

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 107.

V Praze dne 25. října 1955.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(195.—197.) 195. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se ruší některé technické podmínky.

196. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro kombinované kleště, pro lana pro rypadla, pro pětipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozem a přívěsem, pro světelná hledací zařízení, pro kompensaci zemních proudů v sítích vn, pro viskozitní index, pro metody zkoušení, pro laboratorní sklo, pro předpisy o betonových stavbách, pro pletené výrobky a pro polygrafickou výrobu.

197. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro pečivo, pro kysané šlehané mléko a podmásli, pro zmrazená masa, pro rafinované vepřové sádlo, pro metody zkoušení polévkových přípravků a pro obilné a sladové kávy.

Úřední sdělení: Směrnice o poskytování lázeňské a sanatorní péče ROH (zvláštní léčebná péče). — Konkurs rektorátu university Karlovy v Praze na místa docentů na fakultě filosoficko-historické. — Konkurs rektorátu university v Brně na místa profesora a docenta na filosofické fakultě.

195.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 29. září 1955,

kteřou se ruší některé technické podmínky.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje v dohodě s ministerstvy strojírenství, lehkého průmyslu a potravinářského průmyslu podle § 11 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Ruší se technické podmínky:

TP 3- 262-52 „Bruska hrotová universální 5U“

TP 3- 264-52 „Bruska hrotová universální 7U“

TP 3- 272-52 „Ostříčka nástrojů 102“

TP 3- 377-52 „Vstřikovací čerpadlo pro traktor Zetor 25“

TP 3- 541-52 „Průmyslový šicí stroj jednoehlový, typ 221“

TP 3-1033-52 „Bruska hrotová IU universální“

a nahrazují se novými technickými podmínkami, vydanými ministerstvem strojírenství.

§ 2.

Ruší se technické podmínky:

TP 6- 306-52 „Hedvábné tkaniny. Šněrovačkové látky“

TP 6- 307-52 „Hedvábné tkaniny. Krojové brokáty“

TP 6- 308-52 „Hedvábné a polohedvábné tkaniny. Podšívky rukávové a čepicové“

TP 6- 311-52 „Hedvábné tkaniny. Prošívané přikrývky“

TP 6- 491-52 „Bavlněné tkaniny. Dekorační tkanina“

TP 6- 492-52 „Tkaniny z přírodního hedvábí. Šatové tkaniny“

TP 6- 508-52 „Hedvábné tkaniny. Tkaniny pro technické účely“

TP 6- 509-52 „Tkaniny z přírodního hedvábí. Tkaniny pro technické účely“

TP 6- 824-52 „Tkaniny z přírodního hedvábí. Praporovina“

TP 6- 825-52 „Hedvábné tkaniny. Paramentní látky mešní“

TP 6- 827-52 „Hedvábné tkaniny. Pánské podšívky“

TP 6- 833-52 „Hedvábné tkaniny. Tkaniny na župany“

TP 6- 834-52 „Hedvábné tkaniny. Šatové tkaniny“

TP 6- 835-52 „Hedvábné tkaniny. Dámské prádloviny“

TP 6- 836-52 „Hedvábné tkaniny. Mužské a ženské šátky a šály“

TP 6- 838-52 „Hedvábné tkaniny. Dámské podšívky“

TP 6- 840-52 „Hedvábné tkaniny. Režné šatové tkaniny“

TP 6- 842-52 „Tkaniny z přírodního hedvábí. Šatové tkaniny“

TP 6- 871-52 „Chirurgické hedvábí“

- TP 6-1179-53 „Hedvábné tkaniny (z umělého hedvábí). Tkaniny na ženské podšívky“
- TP 6-1181-53 „Hedvábné a polohedvábné tkaniny. Tkaniny na ženské šaty“
- TP 6-1182-53 „Hedvábné tkaniny (z pravého hedvábí). Tkaniny na ženské šaty“
- TP 6-1184-53 „Hedvábné tkaniny (z umělého hedvábí). Tkaniny na ženské župany“
- TP 6-1185-53 „Hedvábné tkaniny (z pravého hedvábí). Tkaniny pro technické účely“
- TP 6-1186-53 „Hedvábné tkaniny (z umělého hedvábí). Tkaniny na ženské šaty“
- TP 6-1188-53 „Hedvábné tkaniny (z umělého hedvábí). Tkaniny na mužské podšívky“
- TP 6-1190-53 „Hedvábné tkaniny. Tkaniny na šněrovačky“
- TP 6-1191-53 „Hedvábné a polohedvábné tkaniny. Tkaniny na rukávové podšívky“
- TP 6-1195-53 „Hedvábné a polohedvábné tkaniny. Mužské podšívky“
- TP 6-1196-53 „Polohedvábné tkaniny. Tkaniny na zimní šaty“
- TP 6-1197-53 „Hedvábné tkaniny (z umělého hedvábí). Tkaniny na prošívání přikrývky“
- TP 6-1198-53 „Hedvábné tkaniny (z umělého hedvábí). Tkaniny na ženské šaty“
- TP 6-1212-53 „Hedvábné tkaniny (z umělého hedvábí). Tkaniny na letní župany“
- TP 6-1213-53 „Hedvábné a polohedvábné tkaniny. Tkaniny na ženské šaty“
- TP 6-1214-53 „Hedvábné tkaniny (z umělého hedvábí). Mužské podšívky“
- TP 6-1215-53 „Tkaniny z přírodního hedvábí. Tkaniny na ženské šaty“
- TP 6-1216-53 „Hedvábné a polohedvábné tkaniny. Ženské podšívky“
- TP 6-1217-53 „Polohedvábné tkaniny. Tkaniny pro technické účely“
- TP 6-1251-53 „Tkaniny z umělého viskosového hedvábí. Podšívky pro ženské obleky“
- TP 6-1252-53 „Tkaniny z umělého viskosového hedvábí. Ženské šatovky“

a nahrazují se novými technickými podmínkami vydanými ministerstvem lehkého průmyslu.

§ 3.

Ruší se technické podmínky:

- TP 9-50-52 „Mikulášské metly“
- TP 9-51-52 „Mikulášské punčošky plněné“
- TP 9-74-52 „Mikulášské punčošky plněné nečokoládovým dráze“.

§ 4.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1955.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

196.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 5. října 1955.

kteřou se vyhláší technické státní normy pro kombinované kleště, pro lana pro rypadla, pro pětipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozem a přívěsem, pro světelná hledací zařízení, pro kompensaci zemních proudů v sítích vn, pro viskozitní index, pro metody zkoušení, pro laboratorní sklo, pro předpisy o betonových stavbách, pro pletené výrobky a pro polygrafickou výrobu.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 23 0380 „Kombinované kleště“ je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování kombinovaných kleští.

§ 2.

(1) Norma ČSN 27 7020 „Lana pro rypadla“ je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

Tato norma je směrná

(2) Norma platí pro ocelová drátěná lana pohybových a zvedacích ústrojí a kotevních zařízení všech druhů rypadel

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 30 4450 „Pětipólové spojení elektrického vedení mezi tažným vozem a přívěsem“

ČSN 30 4451 „Zásuvka“

ČSN 30 4452 „Vidlice“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají. Nahrazují ČSN AU 4450, 4451 a 4452 z ledna 1948.

§ 4.

(1) Norma ČSN 36 5231 „Světelná hledací zařízení“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro světelná hledací zařízení používaná k vyhledávání osob, které jsou přechodně vzdáleny ze svého pracoviště (pro přivolání k nejbližšímu telefonnímu přístroji).

§ 5.

(1) Norma ČSN 38 0709 „Kompensace zemních proudů v sítích vn“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro navrhování, provádění, stavbu, zkoušení, obsluhu a provoz zážecích zařízení určených ke kompensaci zemních proudů v sítích vn.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 6.

(1) Norma ČSN 65 6218 „Viskozitní index“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zkoušení minerálních olejů. Jedná zejména o měrné jednotce, účelu a podstatě zkoušky, o významu viskozitního indexu a pod.

§ 7.

(1) Norma ČSN 68 1106 „Mýdla, mýdlové prášky, glycerin a spodní louhy. Methody zkoušení“ je od 1. července 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zkoušení a způsoby zkoušení mýdel, mýdlových prášků, glycerinu a spodních louhů.

§ 8.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 70 3210 „Skleněné kohouty“

ČSN 70 3211 „Kohouty přímé jednocestné“

ČSN 70 3212 „Kohouty přímé jednocestné s dutým jádrem“

ČSN 70 3213 „Kohouty jednocestné se šikmým vrtáním“

ČSN 70 3214 „Kohouty dvojcestné“

ČSN 70 3215 „Kohouty dvojcestné se rtuťovým uzávěrem“

ČSN 70 3216 „Kohouty odvodušňovací s výpustí“

ČSN 70 3217 „Kohouty výtokové“

ČSN 70 3218 „Kohouty trojcestné s vrtáním T“

ČSN 70 3219 „Kohouty trojcestné s vrtáním L“

ČSN 70 3220 „Kohouty trojcestné s vrtáním V“

ČSN 70 3221 „Kohouty byretové přímé“

ČSN 70 3222 „Kohouty byretové postranní“

ČSN 70 3223 „Kohouty pro vysoké vakuum“.

(2) Norma ČSN 70 3210 platí pro skleněné kohouty používané jako součásti skleněných laboratorních přístrojů. Jedná mimo jiné o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů skleněných kohoutů. Normy nahrazují ČSN 1115-1933, tab. XVII a XVIII.

§ 9.

(1) Norma ČSN 73 2003 „Stavební kontrola betonářských prací“ je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro všechny druhy betonářských prací, pro něž neplatí zvláštní předpisy. Nahrazuje ČSN 1093-1935.

§ 10.

(1) Norma ČSN 80 5809 „Standardní punčochové zboží“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma obsahuje předpisy pro skládání, balení, skladování a dopravu standardního punčochového zboží určeného pro civilní potřebu a veřejný sektor.

§ 11.

(1) Norma ČSN 88 7209 „Naložení sazečské pís-
movky“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.
Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro jednotné uložení sady písma, obvykle nového, do prázdné písmostky. Jedná mimo jiné o názvosloví a technických požadavcích předmětu, jehož se týká.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

197.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 10. října 1955,

kte-
rou se vyhlašují technické státní normy pro pe-
čivo, pro kysané šlehané mléko a podmásli, pro
zmrazená masa, pro rafinované vepřové sádlo, pro
metody zkoušení polévkových přípravků a pro
obilné a sladové kávy.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vlá-
dního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 56 1013 „Chléb pšeničný. Norma jakosti“

ČSN 56 1014 „Chléb pochoutkový. Norma jakosti“

ČSN 56 1015 „Chléb žitný »Vita«. Norma jakosti“

ČSN 56 1016 „Chléb žitno-pšeničný. Norma jakosti“

ČSN 56 1017 „Chléb pšenično-žitný. Norma jakosti“.

Tyto normy jsou vydány jednotlivě.

(2) Normy jednají zejména o surovinách, přísada-
ch, smyslových požadavcích a chemických a fysi-
kálních požadavcích předmětů, jichž se týkají.

§ 2.

(1) Norma ČSN 57 0645 „Kysané šlehané mléko
a podmásli. Norma jakosti“ je od 1. října 1955 tech-
nickou státní normou.

(2) Norma platí pro tekuté kysané výrobky
z kravského mléka, vyrobené mlékárensky. Vytyčuje
zejména hlavní znaky technologického postupu,
jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skla-
dování kysaného šlehaného mléka a podmásli.

§ 3.

(1) Norma ČSN 57 6112 „Zmrazené výrobní ho-
vězí maso. Tříděné v kusech nebo zrněné. Norma ja-
kosti“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zmrazené výrobní hovězí
maso tříděné v kusech nebo zrněné, opracované a
ošetřené podle hygienických požadavků a pocházející
z plnohodnotné suroviny, t. j. z čerstvého výrobního
hovězího masa. Nahrazuje ČSN 57 6112 z května 1953.

§ 4.

(1) Norma ČSN 57 6114 „Zmrazené výsekové ho-
vězí maso dělené. Norma jakosti“ je od 1. října 1955
technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména hlavní znaky tech-
nologického postupu, jedná o přejímání, balení, do-

pravě a skladování zmrazeného výsekového hovězího masa. Nahrazuje ČSN 57 6114 ze srpna 1953.

§ 5.

(1) Norma ČSN 57 6121 „Zmrazené vepřové výsekové maso dělené. Norma jakosti“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména hlavní znaky technologického postupu, jedná o přejímání, balení, dopravě a skladování zmrazeného vepřového výsekového masa.

§ 6.

(1) Norma ČSN 58 0351 „Rafinované vepřové sádlo. Norma jakosti“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro rafinované vepřové sádlo, t. j. tuk získaný zrafinováním škvareného vepřového sádla. Jedná mimo jiné o hlavních znacích technologického postupu, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování rafinovaného vepřového sádla.

§ 7.

(1) Norma ČSN 58 0703 „Methody zkoušení polévkových přípravků“ je od 1. listopadu 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro polévkové přípravky, t. j. polévkové koření, polévkové kostky a polévkovou hmotu zrnitou, hotové polévky a jíšky.

§ 8.

(1) Norma ČSN 58 1310 „Obilné a sladové kávy. Norma jakosti“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro obilné a sladové kávy vyrobené ze žita nebo z ječmene. Jedná zejména o názvosloví, hlavních znacích technologického postupu, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování obilné a sladové kávy.

Za předsedu:
Ing. Dosta v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z Ústřední rady odborů.

Směrnice o poskytování lázeňské a sanatorní péče ROH (zvláštní léčebná péče).

Ústřední rada odborů vydala v dohodě s ministerstvem zdravotnictví podle § 2 odst. 4 vyhlášky č. 109/1953 Ú. 1. „Směrnice o poskytování lázeňské a sanatorní péče ROH (zvláštní léčebná péče)“, které mají platit od 1. ledna 1956. Je proto nutno při návrhování a výběru účastníků této péče, jakož i při jejím povolování, podle nich postupovat již nyní, jestliže jde o péči pro rok 1956.

Ošetřujícím lékařům dodá tyto směrnice příslušný ústav národního zdraví, který si je objedná, jde-li o české kraje, u Ústřední správy lázní, sanatorií a zotavoven ROH, Praha-Žižkov, čp. 1800, na Slovensku u Správy koupelů, sanatorií a zotavovní ROH, Bratislava, Bezručova č. 3. Závodním výborům (komisím národního pojištění) dodá tyto směrnice bez objednávky ústřední výbor příslušného odborového svazu.

Předseda Ústřední rady odborů:

Zupka v. r.

Z rektorátu university Karlovy v Praze.

Konkurs na místa docentů na fakultě filosoficko-historické.

Rektor university Karlovy v Praze vyhlašuje konkurs na dvě místa docentů na filosoficko-historické fakultě, a to

docenta pro obor klasické archeologie a

docenta pro obor obecného národopisu.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Rádně doložené žádosti přijímá do 15. listopadu 1955 děkanát filosoficko-historické fakulty university Karlovy, Praha I, nám. Krasnoarmějců 2.

Rektor:
Dr. Katětov v. r.

Z rektorátu university v Brně.

Konkurs na místa profesora a docenta na filosofické fakultě.

Rektor university v Brně vyhlašuje konkurs na místa

profesora pro obor fonetiky a

docenta pro obor dějin umění na filosofické fakultě.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Rádně doložené žádosti buďtež podány rektorátu university v Brně do 15. listopadu 1955.

Rektor:
Akademik Trávníček v. r.