

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 37.

V Praze dne 25. března 1954.

Cena 60 haléřů.

OBSAH:

60. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro pečicí přípravek Risofarin, pro kakaovou hmotu, pro čokoládovou polevu s přídavkem soje, pro spodní mydlářský louh, pro kyslík plyný stlačený technický a lékařský, pro kysličník uhličitý kapalný technický, pro láhve na pivo, pro teploměr krechtový, pro měřicí drátky, pro vzorkování, pro závit na izolátory, pro elektroměrové desky, pro

materiálové listy pryže, pro pružinu ochrannou, pro brusné a leštící nástroje, pro drážky pro vinutí, pro zkoušku šedé litiny ohybem, pro ocelové hrázdné stěny, pro rozměry měděných kalotových den.

Úřední sdělení: Směrnice pro financování a kontrolu investiční výstavby družstev Investiční bankou.

60.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 8. března 1954,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro pečicí přípravek Risofarin, pro kakaovou hmotu, pro čokoládovou polevu s přídavkem soje, pro spodní mydlářský louh, pro kyslík plyný stlačený technický a lékařský, pro kysličník uhličitý kapalný technický, pro láhve na pivo, pro teploměr krechtový, pro měřicí drátky, pro vzorkování, pro závit na izolátory, pro elektroměrové desky, pro materiálové listy pryže, pro pružinu ochrannou, pro brusné a leštící nástroje, pro drážky pro vinutí, pro zkoušku šedé litiny ohybem, pro ocelové hrázdné stěny, pro rozměry měděných kalotových den.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 56 1411 „Pečicí přípravek RISOFARIN“ je od 1. ledna do 31. prosince 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro přípravek na zlepšování jakosti mouky žitné, vyrobené ze směsi mouky pšeničné a žitné, za přidání kuchyňské soli. Jedná o surovinách a přísadách, o hlavních znacích technologického postupu, o zkoušení, balení, značení, skladování, dopravě a přejímacích podmínkách pečicího přípravku.

§ 2.

(1) Norma ČSN 56 3111 „Kakaová hmota“ je od 1. ledna do 31. prosince 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kakaovou hmotu vyrobenou jemným rozemletím sušených nebo pražených kakaových jader (i s 2% kakaovou krupicí, která vzniká při drcení a odslupekování pražených kakaových jader), zbavených slupek a klíčků. Mimo jiné jedná o přejímacích podmínkách, o obalech, označení, skladování a dopravě kakaové hmoty.

§ 3.

(1) Norma ČSN 56 3215 „Čokoládová poleva s přídavkem soje“ je od 1. ledna do 31. prosince 1954 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje hlavní znaky technologického postupu, jedná o obalech, označování, skladování, dopravě a přejímacích podmínkách čokoládové polevy.

§ 4.

(1) Norma ČSN 68 1180 „Spodní mydlářský louh“ je od 1. ledna do 31. prosince 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro spodní mydlářský louh, t. j. pro kapalinu získanou vysolením mýdla a obsahující hlavně sůl a glycerin. Jedná mimo jiné o surovinách, hlavních znacích technologického postupu, zkoušení, balení, označení, dopravě a přejímacích podmínkách mydlářského louhu.

§ 5.

(1) Norma ČSN 65 4405 „Kyslík plyný stlačený technický a lékařský“ je od 1. března 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kyslík plyný stlačený, vyráběný frakční destilací vzduchu a elektrochemicky. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení a dopravě kyslíku.

§ 6.

(1) Norma ČSN 65 1743 „Kysličník uhličitý kapalný technický“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kysličník uhličitý kapalný technický získaný z kouřových plynů, z přírodních pramenů nebo při lihovém kvašení. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení, dopravě a skladování kysličníku uhličitého.

§ 7.

(1) Norma ČSN 70 4845 „Láhve na pivo“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry lahví na pivo. Nahrazuje normu ČSN 1481-47.

§ 8.

(1) Norma ČSN 70 6620 „Teploměr krechtový“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro teploměr skleněný rtuťový s vloženou stupnicí rozsahu od -15°C do $+30^{\circ}\text{C}$. Jedná mimo jiné o technických požadavcích, přejímání, balení a dopravě teploměru krechtového.

§ 9.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1954 jsou normy:

ČSN 25 4610 „Měřicí drátky“

ČSN 25 4617 „Závěsný štítek pro měřicí drátky“

ČSN 25 4618 „Držák měřicích drátků“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 10.

(1) Norma ČSN 65 6209 „Vzorkování“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro vzorkování všech výrobků z ropy a látek příbuzných, které jsou při vzorkování za atmosférického tlaku v kapalném stavu a pro něž není zvláštní předpis pro odebrání vzorků. Jedná o názvosloví, podstatě vzorkování, významu vzorkování, přípravě vzorkování atd.

§ 11.

(1) Norma ČSN 01 4041 „Závit pro izolátory“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma stanoví základní rozměry jednotného závitů pro roubíkové porcelánové izolátory silové i sdělovací, které se natácejí na roubíky nebo háky obalené v závitové části podpěry elastickou vložkou (konopí, papír a pod.).

§ 12.

(1) Norma ČSN 35 7021 „Elektroměrové desky. Přechodná ustanovení pro dřevěné elektroměrové desky“ je od 1. března do 31. prosince 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro elektroměrové desky pro jednofázový elektroměr proudu do 20 A, a trojfázový elektroměr jmenovitého proudu do 50 A. Norma vytyčuje technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování elektroměrových desek.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 13.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1954 jsou normy:

ČSN 62 2000 „Pryž jako materiál. Označení, číslování a rozdělení norem“

ČSN 62 2001 „Pryž jako materiál. Přehled“

ČSN 62 2002 „Pryž jako materiál. Názvosloví“

ČSN 62 2210 „Pryž dynamicky namáhaná. Přehled“

ČSN 62 2214 „Pryž pro dynamické namáhání s malým útlumem“

ČSN 62 2215 „Pryž pro dynamické namáhání s malým útlumem“

ČSN 62 2216 „Pryž pro dynamické namáhání s malým útlumem“

ČSN 62 2224 „Pryž pro dynamické namáhání se středním útlumem“

ČSN 62 2225 „Pryž pro dynamické namáhání se středním útlumem“

ČSN 62 2226 „Pryž pro dynamické namáhání se středním útlumem“

ČSN 62 2227 „Pryž pro dynamické namáhání se středním útlumem“

ČSN 62 2235 „Pryž pro dynamické namáhání s velkým útlumem“

ČSN 62 2236 „Pryž pro dynamické namáhání s velkým útlumem“

ČSN 62 2237 „Pryž pro dynamické namáhání s velkým útlumem“

ČSN 62 2410 „Pryž odolná botnání. Přehled“

ČSN 62 2415 „Pryž odolná botnání“

ČSN 62 2416 „Pryž odolná botnání“

ČSN 62 2417 „Pryž odolná botnání“

ČSN 62 2418 „Pryž odolná botnání“

ČSN 62 2419 „Pryž odolná botnání“

ČSN 62 2424 „Pryž odolná botnání“

ČSN 62 2426 „Pryž odolná botnání“

ČSN 62 2427 „Pryž odolná botnání“

ČSN 62 2428 „Pryž odolná botnání“

ČSN 62 2435 „Pryž odolná botnání“

ČSN 62 2436 „Pryž odolná botnání“

ČSN 62 2437 „Pryž odolná botnání“.

(2) Normy ČSN 62 2000, ČSN 62 2001 a ČSN 62 2002 podávají přehled o všech normách pro pryž. V normách ČSN 62 2210 a ČSN 62 2410 jsou přehledně sestaveny všechny materiály. Ostatní normy jsou normami materiálových listů a obsahují hodnoty všech nejdůležitějších fyzikálních vlastností, které jsou důležité pro konstrukci.

Tyto normy jsou směrné.

§ 14.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1954 jsou normy:

ČSN 37 0470 „Pružina ochranná“

ČSN 37 0471 „Výlisek pryžový“

ČSN 37 0472 „Přechodka pryžová“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 15.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1954 jsou normy:

ČSN 22 4804 „Plstěné kotouče a pilníky. Přehled“

ČSN 22 4805 „Plstěné kotouče a pilníky. Všeobecná ustanovení“

ČSN 22 4865 „Plstěné kotouče ploché s propíchnutým otvorem“

ČSN 22 4866 „Plstěné kotouče ploché s propíchnutým otvorem pro jemnou mechaniku a zubní lékařství“

ČSN 22 4867 „Plstěné kotouče ploché s malým otvorem“

ČSN 22 4868 „Plstěné kotouče ploché s velkým otvorem“

ČSN 22 4869 „Plstěné kotouče ploché s dřevěným jádrem s propíchnutým otvorem“

ČSN 22 4880 „Plstěné kotouče ploché k nasazení na hřídelík“

ČSN 22 4881 „Plstěné válečky k nasazení na hřídelík“

ČSN 22 4882 „Plstěné kuželíky k nasazení na hřídelík“

ČSN 22 4883 „Plstěné kuželíky komolé k nasazení na hřídelík“

ČSN 22 4884 „Plstěné kuželíky zaoblené k nasazení na hřídelík“

ČSN 22 4885 „Plstěné kužele s dřevěným vřetenem“

ČSN 22 4886 „Plstěné kužele a kotouče s dřevěným vřetenem“

ČSN 22 4887 „Plstěné pilníky na dřevěném držadle“

ČSN 22 4890 „Plstěné kuželíky zubolékařské“

ČSN 22 4891 „Plstěné válečky zubolékařské zaoblené“

ČSN 22 4892 „Plstěné čočky zubolékařské s propíchnutým otvorem“

ČSN 22 4893 „Plstěné knoflíky zubolékařské oboustranné s propíchnutým otvorem“

ČSN 22 4894 „Plstěné knoflíky zubolékařské jednostranné s propíchnutým otvorem“.

(2) Norma ČSN 22 4804 udává přehled a vyobrazení jednotlivých druhů plstěných kotoučů a pilníků; norma ČSN 22 4805 vytyčuje technické požadavky, jedná o ná-
zvosloví, zkoušení, dodávání a přejímání, balení, dopravě a skladování. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

§ 16.

(1) Norma ČSN 35 0868 „Drážky pro vinutí“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro drážky elektrických strojů točivých, určené pro vložení statorového nebo rotorového vinutí a stanoví rozměry běžných tvarů těchto drážek.

§ 17.

(1) Norma ČSN 42 0361 „Zkouška šedé litiny ohybem“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma jedná o podmínkách zkoušky, měření průhybu a pevnosti v ohybu. Nahrazuje normu ČSN 1035-1943, čl. 31 až 37.

§ 18.

(1) Norma ČSN 74 1751 „Ocelové hrázděné stěny“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro ocelové hrázděné stěny, které se navrhuji u halových i patrových průmyslových budov s ocelovou nosnou konstrukcí pro obvodové stěny podélné, pro obvodové stěny čelní, vnitřní stěny a dělící příčky.

§ 19.

(1) Norma ČSN 51 9971 „Rozměry měděných kalotových den“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro měděná kalotová dna destilačních kolon a stanoví rozmístění, hlavní rozměry a počet přepadových hrdel (přepadů), čistících otvorů a výpustí.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva financí.

Směrnice pro financování a kontrolu investiční výstavby družstev Investiční bankou.

(Výnos ministerstva financí ze dne 8. března 1954, č. j. 131/18.663/54.)

Ministerstvo financí vydává po dohodě s ústředními orgány družstev podle § 6, § 10 odst. 3 a § 13 odst. 2 zákona č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních podniků, a podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 108/1953 Sb., o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva tyto směrnice:

I. Úvodní ustanovení.

Čl. 1.

Účel.

Lidové družstevnictví je důležitým činitelem při výstavbě socialismu. Jeho úkolem je zvyšovat hmotnou a kulturní úroveň nejen členů družstev, nýbrž i všeho pracujícího lidu. Je třeba posílit finanční kázeň družstev, využít všech zdrojů pro výstavbu socialismu a tím přispět k důslednějšímu plnění úkolů družstev. Těmito směrnici se proto zajišťuje, aby finanční prostředky družstev byly uvolňovány jen na plánovanou výstavbu, řádně projekčně připravenou a aby výstavba byla zá-

sadně financována z prostředků investičních a prováděna hospodárně s využitím mobilisovaných vnitřních zdrojů.

Čl. 2.

Rozsah platnosti.

Podle těchto směrnic financuje Investiční banka všechny druhy plánovaných investic družstev vyjímaje jednotná zemědělská družstva.

II. Podklady pro financování investiční výstavby družstev.

Čl. 3.

(1) Aby mohlo být financováno provádění stavby, včetně jejího vybavení (stroje, zařízení, nářadí a inventář), zahrnutého do rozpočtu budované stavby, a aby družstvo bylo oprávněno čerpat k tomuto účelu prostředky, musí mít příslušná pobočka Investiční banky (dále jen „pobočka“) tyto podklady:

- a) plán investičních prací — vzor č. 7;
- b) roční jmenovitý seznam investic podle objektů a nákladů — vzor č. 1;
- c) hlášení o schválení projektů a rozpočtů — vzor č. 6;
- d) kopii závazného rozpočtu na stavbu jako celek (generálního rozpočtu), po případě kopie rozpočtů na jednotlivé objekty, zavedené platnými předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic;
- e) stavební, po případě jiné hospodářské smlouvy, má-li být výstavba prováděna dodavatelským způsobem;
- f) seznam prací prováděných ve vlastní režii — vzor č. 3, má-li být výstavba prováděna ve vlastní režii.

(2) Jestliže se financuje opatrování strojů, zařízení, nářadí a inventáře, které nejsou zahrnuty do rozpočtu budované stavby, platí ustanovení odstavce 1 přiměřeně s omezením, že se nevyhotovuje vzor č. 1 a hospodářské smlouvy se předkládají pouze u strojů, zařízení, nářadí a inventáře v ceně za kus od 10.000 Kčs.

1. Plán investičních prací.

Čl. 4.

(1) Plán investičních prací (vzor č. 7), sestavovaný na rok, je hlavním dokladem o tom, že stavba (čl. 3) je zařazena do investičního plánu a zároveň dokladem opravňujícím provádět výstavbu v plánovaném roce v určitém rozsahu a k určitému účelu. Bez plánu investičních prací nesmí pobočka zahájit financování.

(2) Po schválení investičního plánu Ústřední svaz spotřebních družstev, Ústřední svaz výrobních družstev, Ústřední rada družstev, po případě ministerstva, do jejichž působnosti spadají některá družstva (dále jen „ústřední orgány“), zašlou ústředí Investiční banky plán investičních prací (vzor č. 7). V tomto plánu uvedou jednotlivě nadlimitní stavby družstev, rozdělené pro kraje české a slovenské, a celkové objemy podlimitních investic, jakož i strojů, zařízení, nářadí a inventáře, nezahrnutých do rozpočtů budovaných staveb, s vyznačením částek pro kraje slovenské. Na dalších vzorech č. 7 bude rozepsán objem podlimitních investic na jednotlivé podlimitní stavby, jakož i strojů, zařízení, nářadí a inventáře, nezahrnutých do rozpočtů budovaných staveb, na jednotlivá družstva. Na Slovensku učiní tak pro družstva krajů slovenských u oblast-

ního ústavu slovenské svazy družstev, po případě pověřenectvo.

(3) V ročních plánech investičních prací ústředních orgánů se vyznačuje zvlášť rozsah bytové výstavby, a to u každé nadlimitní stavby jednotlivě, u ostatních staveb vcelku. Objem bytové výstavby je třeba vyznačit zvlášť i v rozpisech staveb podlimitních.

(4) Se zřetelem k ustanovení čl. 3 odst. 2 je nutné, aby plán investičních prací (vzor č. 7) na stroje, zařízení, nářadí a inventář, nezahrnuté do rozpočtů budovaných staveb jednotlivých družstev, byl buď doplněn seznamem pořizovaných strojů, zařízení, nářadí a inventáře s uvedením cen, který podepsaný družstvem se doručí do příslušné pobočky Investiční banky, nebo byl opatřen kromě podpisu ústředního orgánu též podpisem družstva a obsahoval na rubu rozpis jednotlivých strojů, zařízení, nářadí a inventáře a jejich cenu.

(5) Ústředí Investiční banky přezkouší, zda plány investičních prací souhlasí se schváleným investičním plánem a zjistí-li závady, vrátí plán investičních prací ústřednímu orgánu k opravě.

(6) Nezávadné, po případě opravené plány investičních prací, které se týkají staveb na Slovensku, zašle ústředí Investiční banky svému oblastnímu ústavu v Bratislavě. Ústředí Investiční banky a její oblastní ústav zašlou výpisy z plánů investičních prací pro nadlimitní a podlimitní stavby svým pobočkám.

Čl. 5.

Pobočka přezkouší na podkladě hlášení o schválení projektů a rozpočtů (vzor č. 6), které obdrží od družstva, zda v plánu investičních prací není některá stavba nadlimitní uvedena mezi stavbami podlimitními; zjistí-li, že rozpočtované náklady na takovou stavbu jsou vyšší než limit stanovený pro nadlimitní investice, oznámí to pobočka ústředí (oblastnímu ústavu) Investiční banky, a dokud neobdrží od něho jiný pokyn, nepovažuje takovou stavbu za řádně doloženou.

Čl. 6.

(1) Příkazy ke změně plánů investičních prací musí být podepsány vedoucím ústředního orgánu nebo jím pověřeným zástupcem. V příkazu musí být uvedeny důvody, které si vynutily provedení změny.

(2) Investiční banka může odmítnout provedení příkazu ke změně plánů investičních prací, jestliže jej obdrží v posledním měsíci roku, ledaže by šlo o změny, které se mají provést podle rozhodnutí ministerstva financí.

2. Roční jmenovitý seznam investic podle objektů a nákladů.

Čl. 7.

(1) Roční jmenovitý seznam investic podle objektů a nákladů (dále jen „seznam investic“ — vzor č. 1), vyhotovený na každou stavbu, je dokladem o ročním objemu prací jak na celé stavbě, tak i na každém jejím objektu.

(2) Družstvo je povinno seznam investic (vzor č. 1) předložit pobočce Investiční banky, a to již na počátku jednání o financování.

(3) Seznam investic je rozčleněn podle jednotlivých objektů a nákladů a obsahuje:

- a) celkovou rozpočtovou cenu jednotlivých objektů;
- b) objem prací provedených od počátku stavby do počátku plánovaného roku v cenách podle rozpočtu i skutečné náklady;
- c) objem prací, které mají být provedeny na každém objektu v plánovaném roce, rozčleněný podle nákladů na práce stavební, na práce montážní a na stroje, zařízení, nářadí a inventář;
- d) data započetí a dokončení stavby podle roků a čtvrtletí;
- e) lhůty uvedení jednotlivých objektů do provozu a hodnotu základních prostředků uvedených do provozu;
- f) objem jednak stavebních, jednak montážních prací prováděných dodavatelským způsobem.

(4) Seznam investic musí dále vyhovovat těmto podmínkám:

- a) musí být podepsán způsobem uvedeným v čl. 6 odst. 1;
- b) smí obsahovat jen ty objekty a práce, které jsou podloženy schválenými projekty a rozpočty;
- c) souhrn nákladů v nich uvedený se musí rovnat nákladům uvedeným v plánu investičních prací, a to jak vcelku, tak v jednotlivých druzích nákladů (průmyslová výstavba, bytová výstavba, nákup zařízení).

Čl. 8.

(1) Pobočka přezkouší seznamy investic, zejména zda jsou řádně schváleny a podloženy schválenými projekty a rozpočty a zda nemají i jiné závady.

(2) Nemá-li seznam investic podepsán způsobem uvedeným v čl. 6 odst. 1, nezahájí pobočka financování, dokud seznam investic nebude dodatečně podepsán.

(3) Jestliže některé objekty uvedené v seznamu investic nejsou podloženy schválenými projekty a rozpočty [čl. 7 odst. 4 písm. b)], dá pobočka družstvu lhůtu, ne delší jednoho měsíce, aby seznam investic řádně doložilo. V těchto případech pobočka financuje jen objekty řádně podložené; ostatní objekty počne však financovat až po odstranění závady.

(4) Jestliže pobočka zjistí nesouhlas mezi seznamem investic a plánem investičních prací, pokud jde o náklady [čl. 7 odst. 4 písm. c)], dá družstvu lhůtu, ne delší jednoho měsíce, k odstranění této závady; mezitím však stavbu financuje. Projde-li lhůta marně, pobočka financování přeruší.

(5) Zjistí-li pobočka, že v seznamu investic jsou zahrnuty náklady, které nelze financovat z prostředků určených na výstavbu (na př. náklady na generální opravy), vyzve družstvo, aby tyto náklady ze seznamu investic vyloučilo. Zjistí-li pobočka, že v seznamu investic, týkajícím se nadlimitních staveb, jsou zahrnuty náklady, které mají být financovány z částek určených na investice podlimitní, vyzve družstvo, aby seznamy investic opravilo. Nevyhoví-li družstvo výzvě, sdělí pobočka své návrhy ústředí (oblastnímu ústavu) Investiční banky, které projedná věc s příslušným ústředím (slovenským) orgánem. Mezitím pobočka stavbu financuje, neuhrazuje však náklady, jejichž vyloučení ze seznamu investic požadovala.

Čl. 9.

Pobočka je povinna provést věcný rozbor seznamu investic (vzor č. 1) i po té stránce, zda jsou náležitě soustředěny hmotné i finanční prostředky a pracovní

síly na ty objekty, které mají být v plánovaném roce uvedeny do provozu a mají zvýšit výrobu a zda naopak nedochází k rozptylování těchto prostředků na velké množství objektů.

Čl. 10.

O příkazech ke změně seznamu investic (vzor č. 1) platí obdobně ustanovení čl. 6.

3. Hlášení o schválení projektů a rozpočtů.

Čl. 11.

(1) Družstvo je povinno předložit pobočce pro každou stavbu hlášení o schválení projektů a rozpočtů (vzor č. 6), jakož i kopii schváleného závazného rozpočtu na investici jako celek (generálního rozpočtu) k technickému projektu, po případě kopie rozpočtů na jednotlivé objekty. Je-li na stavbu generální rozpočet, uvede se ve zmíněném hlášení jen celkový náklad na stavbu podle rozpočtu. Má-li být stavba financována podle projektů a rozpočtů na jednotlivé objekty, uvedou se ve zmíněném hlášení všechny trvalé a dočasné, hlavní a vedlejší objekty, na nichž mají být prováděny práce v plánovaném roce.

(2) Schválené projekty a rozpočty musí být na staveništi.

(3) Jakmile pobočka obdrží doklady uvedené v odstavci 1, přezkouší u nově zahajovaných staveb, dříve než je započne financovat:

- a) zda schválené projekty a rozpočty jsou skutečně na staveništi a
- b) zda rozpočty na jednotlivé objekty souhlasí s náklady rozpočtovanými v generálním rozpočtu k technickému projektu. Výsledky této prověrky se uvedou v zápisě, který podepíše vedoucí pobočky a předseda družstva.

(4) Nejsou-li na staveništi schválené projekty a rozpočty [odst. 3 písm. a)], nezahájí pobočka financování a vyrozumí o tom ihned družstvo. Zjistí-li pobočka rozpor v rozpočtových nákladech [odst. 3 písm. b)], stanoví družstvu lhůtu, ne delší než měsíc, k opravě závady; zatím sice financuje, avšak jen do té částky, která je při rozporu mezi rozpočty nižší.

Čl. 12.

Dokud není schválen technický projekt a generální rozpočet k němu, mohou být u stavby zařazené do seznamu investic prováděny přípravné práce na podkladě schváleného úvodního projektu a předběžného rozpočtu k němu. Na přípravné práce musí být však schválené technické projekty a rozpočty, anebo v těch případech, kde se práce smějí provádět bez technického projektu, rozpočtově finanční propočty. V hlášení o schválení projektů a rozpočtů musí být uvedeny jednotlivé projekty přípravných prací (příjezdni cesty, lomy, pomocné závody a j.) a údaje o schválení úvodního projektu a předběžného rozpočtu k němu, jakož i technických projektů a rozpočtů na jednotlivé objekty přípravných prací, nebo po případě rozpočtově finančních propočtů.

Čl. 13.

Jestliže vláda povolila odklad pro schválení technického projektu a rozpočtu k němu, pobočka financuje přípravné práce, a to v rámci částek uvedených v se-

znamu investic. Družstvo je povinno předložit hlášení o schválení projektů a rozpočtů nejpozději do posledního dne lhůty, na kterou byl odklad povolen.

III. Financování investiční výstavby družstev.

1. Financování investiční výstavby prováděné dodavatelským způsobem.

Čl. 14.

(1) Investiční výstavbu družstev prováděnou dodavatelským způsobem financuje pobočka na podkladě hospodářských smluv mezi družstvem a dodavatelskou stavební (montážní) organizací.

(2) Pobočka je povinna přezkoušet hospodářskou (stavební) smlouvu. Zjistí-li pobočka, že na objekty uvedené ve smlouvě nejsou schválené technické projekty a rozpočty nebo, že celková částka, na kterou zní roční smlouva, je vyšší než částka uvedená v seznamu investic, financuje pobočka jen ty objekty, na které jsou schválené technické projekty a rozpočty, a jen v rámci schválené částky. Zjistí-li pobočka jiné záady týkající se smluv, dá družstvu lhůtu — ne delší 15 dnů — k odstranění záady; mezitím však financuje. Neodstraní-li družstvo ve stanovené lhůtě záadu, přeruší pobočka financování.

Čl. 15.

- (1) Družstvo je povinno
- a) učinit všechna opatření, jež jsou nutná k tomu, aby mohly být včas schváleny projekty a rozpočty, seznamy investic a finanční plány investiční výstavby,
 - b) svými zmocněnci kontrolovat a dozírat na rozsah a jakost prováděných prací se zřetelem na technický projekt a rozpočet k němu.
 - c) protokolárně přejímat provedené práce,
 - d) plnit ostatní povinnosti uložené mu těmito směrnici.
- (2) Družstvo disponuje všemi prostředky povolenými na investiční výstavbu.

Čl. 16.

(1) Družstvo je povinno každého měsíce převzít práci na staveništi práce provedené v předchozím měsíci. S přejímáním prací musí být započato v den stanovený stavební smlouvou, převzetí však musí být skončeno nejpozději sedmého dne měsíce. O převzetí prací na každém jednotlivém objektu sepiše se protokol (vzor č. 2), který obsahuje zejména popis převzatých prací, jejich množství a cenu. Protokol podepíší zmocnění zástupci družstva a dodavatelské stavební (montážní) organizace.

(2) Družstvo a dodavatelská stavební (montážní) organizace musí sdělit pobočce jména svých zástupců, zmocněných přejímat, po případě předávat práce a zaslat ji vzory podpisů a kopie plných mocí těchto zástupců.

(3) Družstva mohou v této funkci být zastoupena svými krajskými nebo okresními svazy. O tom nutno uvědomit stejným způsobem financující pobočku.

Čl. 17.

(1) Dodavatelská stavební organizace fakturuje provedené stavební práce podle jednicových sazeb, použitých při zpracování rozpočtu k technickému projektu.

(2) Práce provedené v prvních a druhých deseti dnech měsíce (dekádách) proplácí pobočka na podkladě dekádních (dílčích) faktur, akceptovaných (přijatých) družstvem; protokoly o převzetí prací se k těmto fakturám nepřikládají.

(3) Práce provedené v celém měsíci proplácí pobočka na podkladě měsíční faktury akceptované družstvem, k níž musí dodavatelská stavební organizace připojit protokol o převzetí provedených prací na každý objekt. Před proplacením přezkouší pobočka, zda faktura odpovídá protokolu. Při proplácení měsíčních faktur se odečítají částky vyplacené na podkladě dekádních faktur, po případě částky splacených záloh a částky podle čl. 20. Do protokolu o převzetí prací lze zahrnout jen dokončené části konstrukčních prvků nebo druhů prací.

(4) Družstvo je podle zvláštních předpisů povinno akceptovat měsíční fakturu dodavatelské stavební organizace do 3 všedních dnů poté, kdy fakturu obdržela pobočka. Nedojde-li v této lhůtě od družstva úplný nebo částečný zákaz placení, považuje se faktura za akceptovanou.

Čl. 18.

(1) Montážní práce, na které jsou schválené ceníky, se proplácí na podkladě faktur dodavatelské organizace, doložených protokoly o převzetí prací, a to po skončení montáže agregátu nebo jeho části.

(2) Montážní práce, na které nejsou schválené ceníky, se proplácí podle smluv o provedení montážních prací na podkladě dekádních a měsíčních faktur dodavatelské montážní organizace.

(3) Měsíční faktury, doložené protokoly o převzetí prací, se proplácí v částce úměrné rozsahu splněných a družstvem převzatých prací, avšak jen v rámci částek uvedených v seznamu investic. K dekádním fakturám na tyto práce se protokoly o převzetí prací nepřipojují; částky na ně vyplacené se odečítají při proplácení měsíčních faktur.

(4) Též faktury dodavatelské montážní organizace za montážní práce musí být akceptovány družstvem.

(5) Jinak platí ustanovení čl. 17 obdobně.

Čl. 19.

Jestliže montážní práce provádí organizace, která zařízení vyrobila a dodala, proplácí pobočka tyto práce na podkladě faktur vystavených podle ceníků montážních prací, a není-li ceníku, podle smlouvy sjednané mezi touto organizací a družstvem, která musí být doložena rozpočtem.

Čl. 20.

Na stavenišť dovezené nebo tam zhotovené, po případě již k zabudování připravené kovové, železobetonové a dřevěné konstrukce, prvky a bloky montovatelných domů, připravené k montáži, ocelové roury o průměru nad 40 cm, podzemní kabely a prefabrikované prvky pro zdravotně technické práce a rovněž zařízení pro vrchní stavbu železničních tratí, t. j. koleje, pražce a výhybky, proplácí pobočka (z investičních účtů) v množství, nepřesahujícím tříměsíční běžnou potřebu do výše čtvrtletního finančního plánu, a to podle faktur výrobních nebo dodavatelských organizací akceptovaných družstvem. Při proplácení měsíčních faktur za práce, v nichž je také zahrnuta hodnota zabudovaných zmíněných konstrukcí, konstrukčních prvků, bloků a j.,

odečítá pobočka tuto hodnotu, a to na příkaz družstva, není-li již ve faktuře odečtena.

Čl. 21.

Při proplácení měsíčních a dekádních faktur generálního dodavatele převede pobočka podle jeho příkazu částky, které mají být zaplacený subdodavatelům, přímo na jejich obrátové účty.

Čl. 22.

(1) Na nákup základních stavebních hmot (materiálu) a na jiné výdaje, vyplývající ze smluv mezi dodavatelskou stavební organizací a družstvem, poskytne družstvo dodavatelské stavební organizaci zálohu. Výši zálohy, datum, kdy má být poskytnuta, a způsob jejího splácení stanoví stavební smlouva. Záloha stanovená ve smlouvě nesmí být vyšší než 12% částky rozpočtované na práce plánovaného roku (včetně prací subdodavatelů), uvedené v této smlouvě, ledaže by vláda povolila vyšší rozsah zálohy.

(2) Zálohu podle odstavce 1 převede pobočka na příkaz družstva z jeho investičního účtu na zvláštní účet záloh dodavatelské stavební organizace. Pobočka neuznává a neprovede příkazy družstev k poskytnutí zálohy, pokud by záloha byla vyšší, než připouští odstavec 1.

(3) Pokud by stavební organizací bylo stavební družstvo, shora uvedené zálohy se nevybírají.

Čl. 23.

(1) Pobočka je dále povinna přezkoušet, zda záloha poskytnutá družstvem dodavatelské stavební organizaci odpovídá ceně materiálu, který má být opatřen, a zda rozsah zálohy odpovídá jejímu účelu.

(2) Zjistí-li pobočka při prověření stavební smlouvy, že rozsah zálohy neodpovídá jejímu účelu, propočítá výši zálohy, při čemž vychází z potřeby prostředků na nákup základních stavebních hmot a na nedokončené stavební a montážní práce.

(3) Je-li záloha vyšší, než odpovídá propočtu pobočky, vyzve pobočka družstvo a dodavatelskou stavební organizaci, aby snížily zálohu podle jejího propočtu. Neprojeví-li družstvo a dodavatelská stavební organizace souhlas se snížením zálohy, předloží pobočka svůj propočet ústředí (oblastnímu ústavu) Investiční banky, které věc projedná s příslušnými ministerstvy (pověřenectvy) a ústředními orgány družstev. Dokud ústředí (oblastní ústav) Investiční banky nesdělí pobočce výsledek jednání, řídí se pobočka, pokud jde o rozsah zálohy, stavební smlouvou.

Čl. 24.

(1) Sníží-li se v plánovaném roce schválený roční rozsah prací prováděných dodavatelským způsobem, požádá pobočka družstvo a dodavatelskou stavební organizaci, aby snížily jak rozsah prací uvedený ve smlouvě, tak i rozsah zálohy. Pobočka dbá, aby byl rozdíl u zálohy odečten družstvem při nejbližším proplácení faktur dodavatelské stavební organizace.

(2) Zvětší-li se v plánovaném roce schválený roční rozsah prací prováděných dodavatelským způsobem, uhradí družstvo dodavatelské stavební organizaci rozdíl mezi původní a novou výší zálohy.

(3) Obdržela-li dodavatelská stavební organizace zálohu na objekty, jejichž stavba se neprovádí, vyzve pobočka dodavatelskou stavební organizaci, aby příslušnou část zálohy družstvu vrátila.

2. Financování stavebních a montážních prací investiční výstavby prováděných ve vlastní režii družstva.

Čl. 25.

(1) Stavby prováděné ve vlastní režii družstva se financují tak, že se proplácí faktury a výkazy vy-stavené podle nákladových druhů (mzdy, materiál, nářadí, konstrukce, konstrukční prvky), avšak pouze do částky hodnoty prací podle rozpočtu.

(2) Pokud se u družstva vyskytnou nadlimitní stavby prováděné ve vlastní režii, u nichž rozpočtové náklady na stavební a montážní práce v plánovaném roce jsou aspoň u jednoho objektu vyšší než Kčs 200.000,—, nebo pokud družstvo provádí stavby nadlimitní i podlimitní svým vlastním stavebním oddělením, financují se tyto stavby na podkladě faktur vystavených podle protokolů o převzetí prací.

(3) Financování staveb podle odstavce 2 se provádí podle dohody pobočky s družstvem.

(4) Dekádní faktury se u staveb prováděných ve vlastní režii a financovaných podle odstavce 1 nevystavují.

Čl. 26.

Družstvo je povinno zaslat pobočce pro každou stavbu (čl. 25 odst. 1) seznam prací prováděných ve vlastní režii (vzor č. 3), a to nejpozději do dvaceti dnů po schválení seznamu investic. Seznam prací musí být podepsán předsedou družstva a stavbyvedoucím.

Čl. 27.

(1) Zdrojem financování investiční výstavby družstev jsou:

- a) části odpisů základních prostředků určené k financování investic;
- b) u výrobních družstev přebytek vlastních oběžných prostředků, u ostatních družstev
 - aa) splacené členské podíly,
 - bb) rezervní fondy,
 - cc) nerozdělené zisky z minulých let,
 - dd) zisk běžného roku;
- c) prostředky zvláštních fondů určené k financování investic;
- d) nevyčerpané nebo nově poskytnuté dotace, pokud byly určeny na investice;
- e, úvěr poskytnutý krajským fondem dlouhodobého úvěru, pokud výše uvedené prostředky nestačí;
- f) u bytových družstev též dlouhodobý úvěr poskytovaný podle zvláštních směrnic.

(2) Z nerozdělených zisků z minulých let a ze zisku běžného roku může být použito k financování pouze té části, která podle stanov družstva, zákonných předpisů nebo podle směrnic ústředního orgánu družstev připadne rezervnímu fondu.

(3) Prostředky ze zdrojů uvedených v odstavci 1 převádějí družstva v případě potřeby na svůj investiční účet u pobočky Investiční banky.

(4) Příkazy k převodům uvedeným v odstavci 3 provádí Státní banka československá, po případě In-

vestiční banka, v pořadí úhrad stanoveném zvláštním předpisem.

(5) Družstvo v hospodářské smlouvě musí zajistit dodavatelské stavební organizaci včasné proplácení deskárních a měsíčních faktur.

V. Cenová kontrola.

Čl. 28.

(1) Pobočka neproplatí faktury za stavební hmoty, stroje a zařízení, jsou-li fakturované ceny vyšší než ceny řádně schválené.

(2) Faktury za služby poskytnuté družstvem pro jeho stavbu proplatí pobočka podle skutečných pořizovacích cen, nikoliv však vyšších než uvedených v rozpočtu.

VI. Všeobecné povinnosti a oprávnění Investiční banky.

Čl. 29.

(1) Investiční banka je povinna provádět prověrku, zda a jak družstva dodržují stanovenou projektovou, rozpočtovou, plánovací a finanční kázeň.

(2) K tomu účelu je Investiční banka oprávněna

- a) provádět dohlídky na stavbách u družstev;
- b) provádět kontrolní měření provedených prací;
- c) požadovat od družstev předložení všech potřebných dokladů.

(3) Družstva jsou povinna předkládat jí rozvahy a jiné pravidelné výkazy týkající se investiční výstavby, zavedené těmito směrnici nebo zvláštními předpisy;

Čl. 30.

Vedoucí pobočky je oprávněn přerušit financování, jestliže zjistí porušení těchto směrnic a zvláštních předpisů týkajících se investiční výstavby, zejména, že bylo proti předpisům použito provozních prostředků k úhradě investic, jakož i jestliže zjistí dohlídkou na místě

nehospodárnost, t. j. nesoulad mezi vynaloženými náklady a plněním investičního plánu. Vedoucí pobočky je povinen, dříve než použije tohoto oprávnění, uvědomit o zamýšleném opatření příslušný krajský svaz nebo prostřednictvím ústředí Investiční banky ústřední orgán, a to 10 dnů před jeho provedením. Přerušování financování trvá do té doby, dokud zmíněný orgán o věci nerozhodne.

VII. Ustanovení společná a závěrečná.

Čl. 31.

(1) Investiční banka učiní se souhlasem ministerstva financí opatření k zajištění hladkého přechodu na financování družstev podle těchto směrnic.

(2) Ministerstvo financí může povolovat výjimky a odchylky z těchto směrnic.

Čl. 32.

V místech, kde není pobočka Investiční banky, provádí její úkoly podle smlouvy mezi Státní bankou československou a Investiční bankou pobočka Státní banky československé z pověření a na účet Investiční banky.

Čl. 33.

Všechny těmito směrnici předepsané vzory jsou v příslušné období totožné se vzory podle vládní vyhlášky č. 349/1952 ů. l. po případě upravené podle § 78 této vyhlášky a jsou pro družstva závazné.

Čl. 34.

Zrušují se všechny předpisy, pokud odporují těmto směrnicím.

Čl. 35.

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1954.