ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 63. V Praze dne 23. června 1956. Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(129. a 130.) 129. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují změny a doplňky některých technických státních norem.

130. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro vysokofrekvenční lanka, pro ocelové součásti venkovních sdělovacích vedení na zedních konsolách, pro nevýbušné transformátory, pro kondensátory, pro silnoproudá zařízení, pro elektrická svítidla pro prostory nebezpečné výbuchem, pro kapesní svítilny s alternátorkem, pro galvanické články destičkové s burelovou depolarisací a baterie z nich sestavené, pro galvanické články válcové a baterie z válcových článků s burelovou depolarisací, pro světloléčebné přístroje, pro televisní přijímače síťové a pro lepenky ruční a strojní.

Úřední sdělení: Konkurs rektorátu university v Brně na místa docentů. — Konkurs rektorátu vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni na místo docenta pro obor pružnosti a pevnosti.

129.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 7. června 1956,

kterou se vyhlašují změny a doplňky některých technických státních norem.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Platnost normy ČSN 20 0775 „Bezpečnostní předpisy pro výstředníkové a klikové lisy" uveřejněné vyhláškou č. 53/1955 Ú. l. se mění tak, že ustanovení

čl. 49, 50, 54, 92 odst. 2, 96 a čl. 102 platí **od 1. dubna 1957**;

čl. 97b platí **od 1. července 1957** a

čl. 76 platí **od 1. ledna 1958.**

Platnost ustanovení čl. 3 se přizpůsobuje lhůtám uvedeným pod písm. a) až c), jen pokud jde o výrobu nových lisů [viz čl. 3a)].

§ 2.

Platnost normy ČSN 50 2230 „Rýsovací papír" uveřejněné vyhláškou č. 101/1956 Ú. l. se mění na 1. června 1956 (místo 1. dubna 1956).

§ 3.

S platností od 1. června 1956 se doplňuje technická státní norma ČSN 72 1224 „Vápenec pro hutní výrobu" uveřejněné vyhláškou č. 202/1955 Ú. l. o druh „Vápenec pro hutní vápenky" s těmito ukazateli:

chemické složení — jako u vápence pro výrobu oceli (čl. 4),

kusovitost: a) pro šachtové pece
Velikost kusů 75 až 150 mm.
Povoleno 8 % kusů nad 150 mm (200 mm u dodávek z ŽD) a 5 % pod 75 mm.

Poznámka: Pro ŽD Nučice se povoluje až do rekonstrukce drtírny a třídírny velikost zrna 75 až 200 mm.

b) Pro kruhové pece
Velikost kusů 200 až 400 mm.

Za předsedu:

Ing. **Dostal** v. r.

130.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 6. června 1956,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro vysokofrekvenční lanka, pro ocelové součásti venkovních sdělovacích vedení na zedních konsolách, pro nevýbušné transformátory, pro kondensátory pro silnoproudá zařízení, pro elektrická svítidla pro prostory nebezpečné výbuchem, pro kapesní svítilny s alternátorkem, pro galvanické články destičkové s burelovou depolarisací a baterie z nich sestavené, pro galvanické články válcové a baterie z válcových článků s burelovou depolarisací, pro světloléčebné přístroje, pro televisní přijímače síťové a pro lepenky ruční a strojní.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 34 7717 „Vysokofrekvenční lanka" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro vysokofrekvenční lanka isolovaná jednoduchou emailovou vrstvou ze syntetického laku, opředená přírodním hedvábím. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání, balení a dopravě vysokofrekvenčních lanek.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 34 8850 „Ocelové součásti venkovních sdělovacích vedení na zedních konsolách"

ČSN 34 8851 „Zední konsola pro dva roubíky C nebo C_1"

ČSN 34 8852 „Zední konsola pro čtyři roubíky C nebo C_1"

ČSN 34 8853 „Zední konsola přívodní pro dva roubíky C nebo C_1"

ČSN 34 8854 „Zední konsola přívodní pro čtyři roubíky C nebo C_1"

ČSN 34 8855 „Kotva (vzpěra zední) konsoly".

(2) Norma ČSN 34 8850 je norma kmenová a platí pro ocelové zední konsoly a kotvy venkovních sdělovacích vedení. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry, materiál, provedení a použití předmětů, jichž se týkají.

§ 3.

(1) Norma ČSN 35 1165 „Nevýbušné transformátory" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování nevýbušných transformátorů.

§ 4.

(1) Norma ČSN 35 8210 „Kondensátory pro silnoproudá zařízení" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kondensátory s dielektrikem z napouštěného papíru, určené k paralelnímu připojení na střídavý silnoproudý systém s nízkým i vysokým napětím s kmitočtem do 100 Hz a pro kondensátorové soupravy sestavené z těchto kondensátorů a potřebného příslušenství, tvořící úplné zařízení. Norma nahrazuje ČSN ESČ 37-1951.

§ 5.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 36 0850 „Elektrická svítidla pro prostory nebezpečné výbuchem"

ČSN 36 0851 „Nástěnné svítidlo v zajištěném provedení Ex O 60 W, 250 V" (směrná)

ČSN 36 0852 „Přenosné svítidlo v zajištěném provedení Ex O 100 W, 250 V" (směrná)

ČSN 36 0853 „Nevýbušné svítidlo 100 W, 250 V" (směrná).

(2) Norma ČSN 36 0850 platí pro elektrická svítidla určená k osvětlování prostorů nebezpečných výbuchem. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry, světelnou účinnost, druh ochrany, charakteristiku a použití.

§ 6.

(1) Norma ČSN 36 0959 „Kapesní svítilny s alternátorkem" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kapesní svítilny, u nichž zdrojem proudu je alternátorek ručně poháněný otočnou pákou. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování kapesních svítilen.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 7.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 36 4165 „Galvanické články destičkové s burelovou depolarisací a baterie z nich sestavené"

ČSN 36 4166 „Galvanické baterie destičkové typu 1"

ČSN 36 4167 „Galvanické baterie destičkové typu 2"

ČSN 36 4168 „Galvanické baterie destičkové typu 3"

ČSN 36 4169 „Galvanické baterie destičkové typu 4";

(2) Norma ČSN 36 4165 platí pro destičkové baterie a destičkové články soustavy zinek-burel-uhlík, ze kterých jsou baterie sestaveny. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování. Ostatní normy platí pro destičkové baterie sestavené z destičkových článků typu 1, 2, 3 a 4, soustavy zinek-burel-uhlík.

§ 8.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 36 4170 „Galvanické články válcové a baterie z válcových článků s burelovou depolorisací"

ČSN 36 4171 „Válcové články a baterie pro kapesní svítilny"

ČSN 36 4172 „Plochá baterie pro kapesní svítilny"

ČSN 36 4173 „Zvonková baterie"

ČSN 36 4176 „Anodová baterie"

ČSN 36 4177 „Mřížkové baterie".

(2) Norma ČSN 36 4170 je norma kmenová a platí pro válcové galvanické suché články a baterie sestavené z válcových článků soustavy zinek-burel-uhlík. Ostatní normy platí pro jednotlivé druhy baterií pro kapesní svítilny soustavy zinek-burel-uhlík. Normy nahrazují ČSN ESČ 117-1948 a ČSN ESČ 159-1949.

§ 9.

(1) Norma ČSN 36 4830 „Světloléčebné přístroje" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro světloléčebné přístroje, jejich části a pro příslušenství, které je určeno k lokalisaci záření, jeho filtraci a k ochraně před škodlivými účinky záření. Nahrazuje ČSN ESČ 317-1951.

§ 10.

(1) Norma ČSN 36 7510 „Televisní přijímače síťové" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro televisní přijímače určené pro domácnost nebo pro podobné použití v suchých místnostech, připojované na síť buď přímo nebo prostřednictvím napájecích přístrojů.

§ 11.

(1) Technickými státními normami od 1. června 1956 jsou normy:

ČSN 50 3110 „Lepenka ruční bílá"

ČSN 50 3115 „Lepenka ruční hnědá"

ČSN 50 3120 „Lepenka ruční šedá"

ČSN 50 3218 „Lepenka strojní šedá"

Tyto normy jsou vydány jednotlivě.

(2) Normy stanoví ukazatele jakosti, jednotné zkušební methody, předpisy pro přejímání, balení a dopravu jednotlivých druhů lepenek.

Za předsedu:

Ing. **Dostal** v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z rektorátu university v Brně.

Konkurs na místa docentů.

Rektor university v Brně vyhlašuje konkurs na místa docentů, a to

pro obor theorie hudby a

pro obor pravěkých dějin a archeologie.

Podmínky jsou uvedeny ve směrnicích ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Řádně doložené žádosti buďte podány rektorátu nebo děkanátu filosofické fakulty do 10. července 1956.

Rektor:

Akademik **Trávníček** v. r.

———

Z rektorátu vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni.

Konkurs na místo docenta pro obor pružnosti a pevnosti.

Rektor vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni vyhlašuje konkurs

na místo docenta pro obor pružnosti a pevnosti pro směr strojní a elektrotechnický.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnicích ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Řádně doložené žádosti podejte rektorátu vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, Nejedlého sady 14, telefon 3721, do 21. července 1956.

Rektor:

Dr. **Volenik** v. r.

———

Sbírka zákonů republiky Československé.

Dn 16. června 1956 byla vydána 12. částka obsahující:

pod č. 19. Nařízení o zrušení některých ministerstev a orgánů státní správy.

Cena 30 haléřů.

Objednávky vyřizuje administrace Sbírky zákonů, Praha, Malá Strana, Tržiště 9. Telefon 498-41 až 49. — Účet Státní banky československé 149-5320.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — **Tiskne:** Knihtisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze, Malá Strana, Karmelitská č. 6. — **Redakce a administrace:** Praha, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácetí lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, č. 313-347-Be-55. — **Dohlédací poštovní úřad Praha 022.**