

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 13.

V Praze dne 27. února 1958.

Cena 40 halěrů.

OBSAH:

19. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují některé československé státní normy.

Úřední sdělení: Výzva k podání přihlášek k náhradě za majetky zanechané na Volyni (SSSR). — Směrnice, jimiž se mění Směrnice ministerstva financí, Státního úřadu plánovacího, ministerstev vnitřního obchodu a místního hospodářství a ústředních svazů družstev pro tvorbu maloobchodních a velkoobchodních cen výkonnými orgány krajských národních výborů a pro snížení daně z obrátu u výrobků z místních a vlastních surovinových zdrojů a výrobků z odpadových surovin. — Výklad § 6 odst. 2 vyhlášky

č. 208/1957 Ú. 1., o hospodaření s obaly při oběhu zboží. — Vládní vyhláška č. 211/1957 Ú. 1., o provádění drobných oprav v bytech; oprava. — Vydání doplnku č. 1 prováděcích pokynů ke směrnicím Státního výboru pro výstavbu o rozpočtování a fakturování konstrukcí a prací pomocné stavební výroby a některých konstrukcí a prací hlavní stavební výroby. — Konkurs rektorátu Vysoké školy zemědělské v Praze na místo odborného asistenta. — Konkurs rektorátu Vysoké školy strojní v Liberci na místa odborných asistentů. — Konkurs Vysoké školy báňské v Ostravě na místo docenta. — Konkurs rektorátu Vysokého učení technického v Brně na místa odborných asistentů (asistentů).

19.

vyhláška

Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 17. února 1958,

kteou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují některé československé státní normy.

§ 1.

* Normy

- ČSN 02 1232 „Šrouby do plechu s válcovou hlavou a s tupým koncem“
ČSN 02 1233 „Šrouby do plechu s válcovou hlavou a s hrotem“
ČSN 02 1234 „Šrouby do plechu s půlkulovou hlavou a s tupým koncem“
ČSN 02 1235 „Šrouby do plechu s půlkulovou hlavou a s hrotem“
ČSN 02 1236 „Zápustné šrouby do plechu s tupým koncem“
ČSN 02 1237 „Zápustné šrouby do plechu s hrotem“
ČSN 02 1238 „Zápustné šrouby do plechu s hlavou čokovitou a s tupým koncem“
ČSN 02 1239 „Zápustné šrouby do plechu s hlavou čokovitou a s hrotem“

nahrazují tabulky II, III, IV a V normy ČSN 1297 z května 1944.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 2.

Norma ČSN 02 9280 „Kroužky kruhového průřezu pro těsnění pohyblivých částí“ nahrazuje normu téhož čísla z června 1954, uveřejněnou ve vyhlášce č. 154/1954 Ú. 1.

§ 3.

* Normy

- ČSN 07 8511 „Ocelové láhve na stlačené plyny“
ČSN 07 8515 „Ocelové láhve na kysličník uhličitý, kysličník dusný, chlorovodík a ethan“
ČSN 07 8513 „Ocelové láhve na zkapalněné plyny a acetylen“
nahrazují tabulky II, IV, V a VI normy ČSN 1195-1944.

§ 4.

Norma ČSN 08 0030 „Parní turbíny“ platí pro všechny druhy turbin pracujících s vodní parou, které jsou na území Československé republiky, a to jak pro turbíny zde vyráběné, tak i dovážené. Nahrazuje ČSN 1011-1935, Část I. Názvosloví v ČSN 08 0010, ČSN 08 0012 a ČSN 08 0020, uveřejněných ve vyhlášce č. 45/1953 Ú. 1. a ČSN 08 0014, uveřejněnou ve vyhlášce č. 1/1955 Ú. 1.

V uvedené normě jsou od 1. března 1958 závazné tyto články:

„36 až 68, 70 až 74, 76 až 91, 103, 106, 107, 111 až 117, 119 až 122, 124 až 127, 130 až 133, 136, 137, 138, 141, 142, 145, 149, 150, 160, 163, 176, 179, 190, 192, 208, 209, 210, 216, 226 až 230, 251, 254, 266 až 271.“

Ostatní články jsou doporučené.

§ 5.

* Normy

ČSN 15 1009 „Smaltované nádobí pro vaření elektrickou“

ČSN 15 1132 „Smaltovaný hrnec vysoký“

ČSN 15 1133 „Smaltovaný hrnec polovysoký“

ČSN 15 1233 „Rendlík smaltovaný“

ČSN 15 1254 „Smaltovaná pánev s uchy“

ČSN 15 1263 „Smaltovaná pánev s držadlem“

ČSN 15 1308 „Smaltovaná poklice zápuštná“

ČSN 15 1714 „Smaltovaná konvice na kávu“

platí pro plechové smaltované nádobí určené k vaření a pečení elektrinou, po případě též na volném ohni.

§ 6.

Norma ČSN 19 4075 „Trubicové libely. Střední citlivosti“ udává zejména základní rozměry.

§ 7.

Norma ČSN 23 0637 „Nástrčné klíče vyhnuté“ jedná zejména o základních rozměrech, materiálu a provedení.

§ 8.

Norma ČSN 34 7667 „Silové kabely celoplastové“ platí pro kabely, které mají izolaci žil i plášť z termoplastické hmoty s jmenovitým střídavým napětím do 1 kV.

Tato norma je **doporučená**.

§ 9.

* Normy

ČSN 36 1210 „Elektrické plotýnky trubkové regulační na šroubové připojení“

ČSN 36 1211 „Elektrické plotýnky trubkové regulační výsuvné“

jednají o rozměrech, užití, provedení, skladování a podobně.

§ 10.

Norma ČSN 36 8455 „Cívka na magnetofonový pásek“ udává zejména základní rozměry.

§ 11.

Norma ČSN 01 4063 „Závit pro šrouby do plechu“ udává zejména základní rozměry.

§ 12.

* Normy

ČSN 02 1226 „Závitořezné šrouby s válcovou hlavou“

ČSN 02 1227 „Závitořezné šrouby s půlkulovou hlavou“

ČSN 02 1228 „Zápuštné závitořezné šrouby“

ČSN 02 1229 „Závitořezné šrouby s čokovitou hlavou“

nahrazují provedení B, C, D a E tabulky VII, normy ČSN 1297 z května 1944.

§ 13.

Norma ČSN 36 1215 „Styčné dutinky a podpěry pro elektrické plotýnky výsuvné. Připojovací rozměry“ udává základní rozměry.

§ 14.

Norma ČSN 36 1490 „Elektrické transformátorové páječky“ platí pro páječky na střídavý proud jednofázový s průmyslovým kmitočtem, se jmenovitým příkonem nejvýše 150 VA.

§ 15.

Norma ČSN 34 0070 „Třídění prostorů, prostředí a podkladů u elektrických zařízení“ nahrazuje § 6056 Předpisů EŠČ 1950.

Tato norma je **doporučená**.

§ 16.

Československé státní normy uvedené v §§ 1 až 10 nabývají účinnosti dnem **1. března 1958** a normy uvedené v §§ 11 až 15 nabývají účinnosti dnem **1. dubna 1958**.**)

Předseda:

Dr. Čepička v. r.

**) Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19. Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova ul. č. 20.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva financí.

V ý z v a

k podání přihlášek k náhradě za majetky zanechané na Volyni (SSSR).

Ministerstvo financí vyzývá občany, kteří přesídlili z Volyně (SSSR), aby pokud tak dosud neučinili, podali **nejpozději do 31. března 1958** přihlášky k náhradě za majetky zanechané na Volyni (SSSR).

V téže lhůtě mohou uplatnit, pokud tak dosud neučinili, i ostatní přípustné požadavky.

Přihlášky (žádosti) je podat u Ústředního likvidátora peněžních ústavů a podniků v Praze 3, Jindřišská 16.

K přihláškám, po případě k žádostem o přezkoušení, podaným po této lhůtě, nebude přihlédnuto.

První náměstek ministra:

Ing. Sucharda v. r.

Směrnice,

jimiž se mění Směrnice ministerstva financí, Státního úřadu plánovacího, ministerstev vnitřního obchodu a místního hospodářství a ústředních svazů družstev pro tvorbu maloobchodních a velkoobchodních cen výkonnými orgány krajských národních výborů a pro snížení daně z obrátu u výrobků z místních a vlastních surovinových zdrojů a výrobků z odpadových surovin.

Ustanovení čl. VII směrnice otištěných v částce 104 Úředního listu z roku 1956 se s účinností od 1. března 1958 mění a zní takto:

A.**„Čl. VII. Závěrečná ustanovení.**

(1) Výrobní podniky jsou povinny uvádět ve svých fakturách vždy evidenční číslo vyskladňovaného výrobku, pod kterým je jeho cena evidována u výkonového orgánu.

(2) Soukromí výrobci (živnostníci a řemeslníci) smějí prodávat své výrobky jediné za ceny stanovené výkonnými orgány krajského národního výboru, v jehož obvodu mají své bydliště nebo sídlo.

Prodejní ceny výrobků soukromých výrobců, které jsou obdobou cen velkoobchodních, stanoví správa místního hospodářství rady příslušného krajského národního výboru přiměřeně podle ustanovení těchto směrnice o stanovení velkoobchodních cen. Maloobchodní ceny těchto výrobků stanoví správa obchodu rady příslušného krajského národního výboru přiměřeně podle ustanovení těchto směrnice o tvorbě maloobchodních cen.

Hospodářské, rozpočtové a ostatní organizace a zařízení socialistického sektoru (dále jen „organizace socialistického sektoru“), pokud jsou oprávněny podle opatření vydaných příslušnými ústředními orgány k nákupu výrobků od soukromých výrobců, nakupují je za ceny prodejní. V případech, kdy podle zákona o dani z obrátu a předpisů podle něho vydaných jsou organizace socialistického sektoru povinny nakupovat výrobky za ceny obsahující daň z obrátu (např. nákupy pro další prodej v nezměněném stavu nebo pro vlastní spotřebu), odvedou rozdíl mezi stanovenou maloobchodní cenou výrobku soukromého výrobce, sníženou po případě o příslušnou obchodní srážku, a mezi prodejní cenou výrobku, do státního rozpočtu formou daně z obrátu, pokud jsou plátcí daně z obrátu (čl. 6 prováděcích předpisů k zákonu o dani z obrátu), nebo přímo jako svůj příjem, jde-li o organizace rozpočtové nebo jiné, které plátcí daně z obrátu nejsou.

(3) Ustanovení odstavce 2 platí přiměřeně též pro výrobky školních dílen.“

B.

Dosavadní odstavec 3 článku VII těchto směrnice se označuje jako článek VIII.

První náměstek ministra:
Ing. Sucharda v. r.

Z ministerstva vnitřního obchodu.

Výklad § 6 odst. 2 vyhlášky č. 208/1957 Ú. I., o hospodaření s obalý při oběhu zboží.

Při sjednávání hospodářských smluv na rok 1958 požadují některé dodavatelské organizace náhradu za opotřebení obalů i při dodávkách těch druhů výrobků, u nichž náhrada za opotřebení obalů nebyla nikdy účtována (dřevěné basy na lahvované zboží, plechové konve, sudy apod.).

Poněvadž ustanovení o účtování náhrady za opotřebení obalů, obsažené v § 6 vyhlášky č. 208/1957 Ú. I., se proti dříve platnému ustanovení § 6 vyhlášky č. 81/1954 Ú. I. nezměnilo, nemůže dojít ke zhoršení podmínek dodávky a zvýšení nákladů odběratelských organizací.

Z toho důvodu stanoví ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě se státním úřadem plánovacím, ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány, že výklad uveřejněný v částce 116/1954 Ú. I. platí i pro § 6 odst. 2 vyhlášky č. 208/1957 Ú. I.

Nelze tedy požadovat náhradu za opotřebení obalů v případech, kdy náhrada nebyla soustavně účtována před 1. lednem 1958.

Náměstek ministra:

Smrčka v. r.

Z ministerstva místního hospodářství.

Vládní vyhláška č. 211/1957 Ú. I., o provádění drobných oprav v bytech; oprava.

V příloze vládní vyhlášky č. 211/1957 Ú. I. se provádí tato oprava:

V oddíle „Zdravotní zařízení“ v 19. řádce má být správně „oprava, výměna násosky splachovače....“ místo „oprava, výměna násosky, splachovače....“.

Ministr:

Dr. Kyselý v. r.

Ze Státního výboru pro výstavbu.

Vydání doplňku č. 1 prováděcích pokynů ke směrnici Státního výboru pro výstavbu o rozpočtování a fakturování konstrukcí a prací pomocné stavební výroby a některých konstrukcí a prací hlavní stavební výroby.

Usnesením ze dne 17. ledna 1958 č. 6 vydal Státní výbor pro výstavbu s účinností od 1. ledna 1958 doplněk č. 1 prováděcích pokynů ke směrnici Státního výboru pro výstavbu o rozpočtování a fakturování konstrukcí a prací pomocné stavební výroby a některých konstrukcí a prací hlavní stavební výroby.*)

Usnesení bylo zasláno všem příslušným ústředním orgánům a kromě toho bude otištěno v Informační službě Výzkumného ústavu stavební ekonomiky.

První náměstek ministra-předsedy:

Ing. arch. Voženílek v. r.

*) Směrnice byly uveřejněny v částce 37 Úředního listu z roku 1957 a prováděcí pokyny k nim v částce 3—6 Informační služby Výzkumného ústavu stavební ekonomiky z roku 1957.

Z rektorátu Vysoké školy zemědělské v Praze.**Konkurs na místo odborného asistenta.**

Rektor Vysoké školy zemědělské vyhlašuje konkurs na místo

odborného asistenta pro obor zemědělských staveb.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957. Dále se požaduje dlouholetá stavební praxe ve středisku stavebním nebo projekčním.

Rádně doložené žádosti přijímá osobní oddělení rektorátu Vysoké školy zemědělské v Praze 6, Technická 1903, do 31. března 1958.

Rektor:

Ing. Dr. Kosil v. r.,
doktor zemědělských věd.

Z rektorátu Vysoké školy strojní v Liberci.**Konkurs na místa odborných asistentů.**

Rektor Vysoké školy strojní v Liberci vyhlašuje konkurs na tato místa:

1. odborného asistenta pro obor silnoproudé elektrotechniky,
2. odborného asistenta pro obor textilní technologie, stroje a zařízení — přádelnictví,
3. odborného asistenta pro obor obrábění.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Zvláštní podmínka ad 1.: Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru silnoproudé elektrotechniky a nejméně tříletá praxe v oboru.

Rádně doložené žádosti předložte nejpozději do 31. března 1958 rektorátu Vysoké školy strojní v Liberci, Hálkova 6.

Rektor:

Ing. Dr. Kožoušek v. r.

Z Vysoké školy báňské v Ostravě.**Konkurs na místo docenta.**

Rektor Vysoké školy báňské v Ostravě vyhlašuje konkurs na místo docenta pro obor anorganické chemie na hutnické fakultě.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Rádně doložené žádosti přijímá rektorát Vysoké školy báňské v Ostravě I, Dvořákova 7, do 31. března 1958.

Prorektor:

Ing. Voropínov v. r.

Z rektorátu Vysokého učení technického v Brně.**Konkurs na místa odborných asistentů (asistentů).**

Rektor Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje konkurs na devět míst odborných asistentů nebo asistentů pro katedru fyziky na fakultě energetické Vysokého učení technického v Brně.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Rádně doložené žádosti přijímá nejpozději do 31. března 1958 kádrové oddělení fakulty energetiky v Brně, Barvičova č. 85.

Rektor:

Ing. Dr. Bezdiček v. r.,
doktor technických věd.