ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 1. **V Praze dne 3. ledna 1953.** **Cena Kčs 3.—**

1. Vyhláška úřadu pro normalisaci, **kterou se vyhlašují technické podmínky pro výrobky těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství.**

Novoroční projev presidenta republiky Klementa Gottwalda.

Drazí spoluobčané, soudruzi a soudružky!

Přijmete nejdříve má upřímná přání štěstí a zdaru v novém roce 1953 spolu s díky za vaši poctivou práci v roce minulém. A dovolte zároveň, abych do nového roku přál nám všem, naší zemi, naší republice mír a úspěšnou pokojnou práci.

Již po několik let si klademe na prahu noveho roku jako hlavní otázku, zda bude i nadále zachován mír, zda budeme moci i nadále pokojně pokračovat ve svém budovatelském díle. A klademe si tuto otázku nejen my, ale všichni mírumilovní lidé na světě.

Tato otázka je dnes tím vážnější, že světoví imperialisté nejenže neoslabují, nýbrž naopak stupňují své snahy o rozpoutání nové světové války. Již třetí rok trvá ničivé válečné tažení imperialistů proti korejskému lidu. Americko-anglický blok v Organisaci spojených národů jasně ukázal, že nechce skončit tuto barbarskou válku, když odmítl sovětské návrhy na okamžité skončení válečných akcí v Koreji. Imperialisté pokračují — i přes své porážky — ve válečných akcích ve Vietnamu a Malajsku. Ve státech atlantického bloku neklesají, nýbrž ještě více stoupají náklady na zbrojení. Američtí monopolisté naléhají na znovuvyzbrojení Německa a Japonska. Ještě úsilovněji vyvolávají váleční štváči válečnou hysterii ve svých zemích a snaží se oplésti národy předivem lží o nevyhnutelnosti války a pomluvami o Sovětském svazu a zemích lidové demokracie.

Taková byla hlavní tendence politiky imperialistického bloku, vedeného Spojenými státy, v uplynulém roce. Avšak silnější než choutky imperialistů byla vůle národů k míru. Odpor národů zabrzdil v mnoha případech imperialistickou mašinerii příprav nové války. V řadě zemí západní Evropy padají nebo se kymácejí vlády sloužící americkým monopolistům. Roste nenávist k americkým všežravcům, národy Evropy stejně jako Asie, Afriky, Jižní Ameriky i jiných oblastí se stále důrazněji dožadují své státní a národní plnoprávnosti.

Skvělým svědectvím obrovského rozmachu světového hnutí za udržení a upevnění míru byl prosincový Kongres národů za mír ve Vídni. Nebylo ještě ve světových dějinách kongresu, ktery by zastupoval tolik národů a tak široké vrstvy lidu jako tento kongres. Byli zde zástupci 85 zemí, zástupci různých tříd a nejrůznějších politických názorů a náboženství. A přece se všichni shodli v tom, že světový mír může a má být zachován, že není takových sporů mezi státy, jež by bylo nutno řešit válkou.

Veliký rozmach světového hnutí za mír a jeho úspěchy v minulém roce znovu podtrhují nesmírný význam mírové politiky Sovětského svazu, která je hlavní oporou světového tábora míru a hlavním vyjadřitelem tužeb všeho mírumilovného lidstva. Není sporu, že bez této moudré, důsledné a obětavé politiky Sovětského svazu svět by se již znovu zmítal v krvavých spárech války.

Není proto divu, že všechno mírumilovné lidstvo přijalo s radostí a nadějemi slova vůdce sovětského lidu, velikého Stalina, o mírových vyhlídkách do roku 1953, vyslovená jako odpověď na otázky dopisovatele amerického listu New York Times.

Stalinův projev trhá předivo lží a přehlušuje hysterický pokřik o nevyhnutelnosti blízké války. Na otázku, zda i nyní, ve chvíli, kdy nastupuje nový rok a s ním nová vláda ve Spojených státech, zastává mínění, že Sovětský svaz a Spojené státy mohou v příštích letech žít v míru, Stalin odpověděl: »Věřím i nadále, že válku mezi Spojenými státy americkými a Sovětským svazem nelze pokládat za nevyhnutelnou, že naše země mohou i nadále žít v míru.«

Tak soudruh Stalin znovu potvrdil, že i za dnešních podmínek stojí Sovětský svaz na stanovisku, že mírové soužití kapitalismu a komunismu je možné. Vyžaduje to ovšem jedné podmínky — dobré vůle s obou stran. Soudruh Stalin ukázal v druhé odpovědi, že prameny mezinárodního napětí jsou právě — »všude

a ve všem, kdekoli se projevují agresivní činy politiky „studené války", vedené proti Sovětskému svazu«.

Sovětský svaz však provádí a chce i nadále provádět politiku směřující k zmírnění a odstranění mezinárodního napětí. V dalších odpovědích vyslovil soudruh Stalin tuto vůli Sovětského svazu i ochotu podílet se osobně na jednání mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o zeslabení mezinárodního napětí, jakož i při jakémkoli novém diplomatickém opatření k ukončení války v Koreji.

Tak zní stalinská mírová řeč, naprosto jasná, nedvojsmyslná, pevná. Historický XIX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu ukázal obrovskou moc sovětského lidu budujícího komunismus. Sjezd ukázal též, že Sovětský svaz je připraven pádně odpovědět každému útočníkovi. Zároveň však na celý svět manifestoval, že sovětský lid je nezlomně odhodlán udržet a ubránit světový mír. O tuto jistotu a sílu, již projevil slavný XIX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu, se opírá nový projev Stalinův.

Není pochybnosti, že jeho slova jsou novou velkou posilou zastáncům míru a všem lidem dobré vůle. Již dnes zní ve všech koncích světa volání, aby jednání o zmírnění mezinárodního napětí a o ukončení války v Koreji, k nimž je Sovětský svaz ochoten, byla zahájena. Vládcové kapitalistického světa, kteří se často halí do mírového pláště, musí nyní odpovědět svým národům. Není proto též pochybnosti, že Stalinova slova jsou novou těžkou ranou do plánů válečných paličů a že pronikavě posilují reálnost perspektivy zachování míru a odvrácení války.

Je proto i naším úkolem, abychom, povzbuzeni slovy velkého Stalina, napomáhali ještě odhodlaněji věci míru. Ještě hlouběji si musíme uvědomit slova soudruha Malenkova, pronesená na XIX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu: »Zkrotit a isolovat dobrodruhy z tábora imperialistických útočníků, kteří pro své zisky chtějí zavléci národy na krvavá jatka — takový je hlavní úkol všeho pokrokového a mírumilovného lidstva.«

*

S hlediska tohoto hlavního úkolu, s hlediska boje za mír pro naši vlast i pro celý svět je třeba hodnotit i naše vnitřní události v minulé roce. Mezi nejdůležitější z nich patří nesporně rozdrcení protistátního spikleneckého centra.

Význam procesu s protistátním spikleneckým centrem nejlépe oceníme, uvědomíme-li si, proč se nad tímto procesem rozběsnili reakcionáři na celém světě. Je směšné, nasazují-li si masku lítostivosti humanitářů američtí mordýři korejských žen, dětí a válečných zajatců, roní-li krokodilí slzy rozsévači morových bakterií, patroni esesáckých hrdlořezů a vrahové tuniských a marockých vlastenců. Ne, ta maska jim nesedí, za ní je stále vidět tvář imperialistických dravců. Důvod jejich běsnění je zcela prostý. Rozdrcení spikleneckého centra znamenalo rozdrcení jedné z nejdůležitějších pátých kolon, které si američtí imperialisté pěstovali v táboře míru. Ještě do nedávné doby měli naději, že se jim v příhodné chvíli podaří zvrat v Československu, že se jim podaří odtrhnout Československo od Sovětského svazu a zavléci je zpět do tábora kapitalismu a imperialismu. Nyní je po nadějích. V generálním štábu válečných štváčů museli na mapě příprav nové války škrtnout předsunutou posici označenou heslem »Slánský«. I váleční štváči si museli přiznat: »Československo nebude druhou Jugoslavií.«

Odtud tedy onen vzteklý pláč a skřípění zubů. Odtud však také souhlas a porozumění pokrokových a mírumilovných lidí v celém světě. Je zřejmé — rozbití agentury amerického imperialismu v Československu je novým úspěchem, novým vítězstvím tábora míru a novou porážkou válečných paličů.

Odsouzení a potrestání spikleneckých zrádců je tudíž velkým aktivem bilancí uplynulého roku a posílením pro další roky. Tím, že jsme odstranili tuto žábu s pramene, půjdeme nyní snáze a pevněji vpřed. Náš dík patří proto věrným a bdělým orgánům naší bezpečnosti, které se nemalou měrou zasloužily o odhalení a likvidaci protistátního spikleneckého centra.

*

A jak jsme pracovali pro udržení a upevnění míru na našem nejvlastnějším a nejdůležitějším poli, na poli výstavby našeho průmyslu a zemědělství?

Tuto otázku zodpověděla obšírně nedávná konference naší komunistické strany. Pouze jedno bych chtěl zdůraznit: Naše výstavba socialismu je již takovou mohutnou silou, že přes všechny škody a sabotáže, které spiklenečtí zrádci napáchali, nepodařilo se jim rozvrátit a zlomit vývojovou linii našeho hospodářství.

Přes všechny úklady a sabotáže spiklenců vzrostla naše průmyslová výroba v uplynulém roce ve srovnání s rokem 1951 přibližně o 18%, z čehož připadá asi 10% na výrobu spotřebních statků a kolem 24% na výrobu výrobních prostředků. Tedy tempo rozvoje naší průmyslové výroby se proti předcházejícím letům nejen nezabrzdilo, nýbrž urychlilo. Neochvějně budujeme solidní základy budoucího našeho blahobytu a snažíme se zároveň i uspokojovat rostoucí potřeby našeho vnitřního trhu.

Stejně tak i v našem zemědělství. Také zde přes všechny sabotáže spiklenců, přes jejich snahy zanést nedůvěru a rozklad mezi naše drobné a střední zemědělce, tempo růstu a upevňování jednotných zemědělských družstev se nejen nezpomalilo, nýbrž — a to velmi značně — zrychlilo. Počet jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu vzrostl za 11 měsíců uplynulého roku o 76,7%, a již asi polovina všech našich obcí má dnes jednotná zemědělská družstva s rozoranými mezemi. Na konferenci naší strany bylo pak konkretně ukázáno, že i v zemědělské výrobě, zejména ve stavu hospodářského zvířectva, zaznamenáváme pokrok proti době před zahájením pětiletky a namnoze i proti letům předválečným.

Tím však není nikterak řečeno, že můžeme být s rozvojem našeho hospodářství spokojeni. Ostatně všichni dobře cítíme nedostatky, které máme jak v těžkém průmyslu, tak v zemědělství a zásobování obyvatelstva. Nesmíme si také zakrývat fakt, že zůstáváme celkově pozadu v plnění plánu. Tento fakt je tím vážnější, že vstupujeme již do posledního roku naší pětiletky, jehož úkoly jsou vesměs vyšší, než byly úkoly stanovené pro rok minulý.

Budeme proto muset v novém roce hodně napnout síly. Zejména budeme mnoho žádat od našich hutí, dolů a energetiky, neboť plnění jejich plánů je hlavním předpokladem pro plnění plánů v ostatních odvětvích. Nadto pak právě na těchto úsecích musíme odstraňovat nejvíce škod, napáchaných spikleneckými zrádci.

Hodně budeme požadovat i od našeho zemědělství. Půjde o to, abychom zvyšováním hektarových výnosů, zvyšováním krmivové základny a zvyšováním užitkovosti hospodářských zvířat zajistili lepší zásobování obyvatelstva kvalitními zemědělskými výrobky.

Ano, drazí přátelé, budeme muset v novém roce

hodně napnout síly. Ale své úkoly, jejichž smyslem a cílem je blaho našeho lidu, posílení našeho lidově demokratického státu a udržení světového míru, splnit můžeme.

Vždyť jdeme vpřed zbaveni nebezpečné bandy zrádců. Vždyť jdeme vpřed lépe vyzbrojeni. Celostátní konference KSČ a nové stanovy strany, které byly konferencí schváleny, zvyšují podstatně úroveň naší strany a zpevňují její řady. Není sporu, že naše slavná komunistická strana nyní povede ještě lépe, ještě jistěji a rozhodněji široké masy našeho lidu a celou naši Národní frontu k dalším vítězstvím. A posléze — vždyť jdeme vpřed v řadách mocného tábora míru, po boku sovětského lidu a za Stalinem.

Řekněme si proto dnes na prahu nového roku hrdě a odhodlaně: Kupředu, československá úderná brigáda světového pokroku a demokracie, kupředu za splnění pětiletého plánu, za světový mír!

1.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 22. listopadu 1952,

kterou se vyhlašují technické podmínky pro výrobky těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Dokud nebudou vydány technické normy, stanoví se tyto technické podmínky:

Pro úsek těžkého strojírenstvi (pokračování k vyhlášce č. 343/1952 Ú. l.)

		s účinností od
TP 3-486-52	Lis na slámu pro vázání drátem LSD	5. 8. 1952
TP 3-1114-52	Jednofázové asynchronní motorky s kotvou nakrátko s kondensátorovou pomocnou fází	15. 9. 1952
TP 3-1115-52	Jednofázové asynchronní motory s kotvou nakrátko typ RE, REX	15. 9. 1952
TP 3-1116-52	Trojfázové asynchronní motory tkalcovské s kotvou nakrátko — typ PWR	15. 9. 1952
TP 3-1117-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko, přírubové — typ R	15. 9. 1952
TP 3-1118-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou vírovou, patkové — typ E	15. 9. 1952
TP 3-1119-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou vírovou, přírubové — typ EV	15. 9. 1952
TP 3-1120-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko, přírubové — typ OR	15. 9. 1952
TP 3-1121-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou vírovou, patkové — typ EF	15. 9. 1952
TP 3-1122-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou vírovou, přírubové — typ EFV	15. 9. 1952
TP 3-1123-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko, patkové — typ ORge (pro těžší provozy)	15. 9. 1952
TP 3-1124-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko, přírubové — typ ORge, pro těžší provozy	15. 9. 1952
TP 3-1125-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko, patkové — typ MQe	15. 9. 1952
TP 3-1126-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko, nn — typ MQUe	15. 9. 1952
TP 3-1127-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou kroužkovou, patkové — typ JNF	15. 9. 1952
TP 3-1128-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou kroužkovou, patkové — typ JRF	15. 9. 1952
TP 3-1129-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou kroužkovou, patkové — typ MSe	15. 9. 1952
TP 3-1130-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou kroužkovou, nn — typ MSUe	15. 9. 1952
TP 3-1131-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou kroužkovou — typ MSRL	15. 9. 1952
TP 3-1132-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou vírovou, patkové — typ 1 H	15. 9. 1952
TP 3-1133-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou vírovou, přírubové — typ 1 HV	15. 9. 1952
TP 3-1134-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou vírovou, patkové — typ 1 P	15. 9. 1952
TP 3-1135-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko, patkové — typ 1 He	15. 9. 1952

		s účinností od
TP 3-1136-52	Trojfázové převodové elektromotory s kotvou nakrátko, s jednoduchým čelním převodem — typ F	15. 9. 1952
TP 3-1137-52	Trojfázové stolní a stojanové brusky	15. 9. 1952
TP 3-1138-52	Trojfázová stojanová leštička vzoru „BNL 73"	15. 9. 1952
TP 3-1139-52	Stolní brusky jednofázové a trojfázové	15. 9. 1952
TP 3-1140-52	Trojfázové elektrické sirény s motory s kotvou nakrátko, vírovou	15. 9. 1952
TP 3-1141-52	Trojfázová čerpadla na olej — typ CSP 1 typ CSA 2	15. 9. 1952
TP 3-1142-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou vírovou, patkové — typ DF	15. 9. 1952
TP 3-1143-52	Trojfázové asynchronní motory nevýbušné s kotvou nakrátko, patkové, Řada K a KU	15. 9. 1952
TP 3-1144-52	Reversační motor s kotvou nakrátko, patkový, typ MRZ 5 b2	15. 9. 1952
TP 3-1145-52	Trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko, patkové typ MQUe	15. 9. 1952
TP 3-1146-52	Jednofázové komutátorové motorky seriové (universální) Typy K2G, K3K, KM Provedení polokryté Db, tvar HO nebo též uzavřené Fa	15. 9. 1952
TP 3-1147-52	Jednofázové elektrické sirény s komutátorovými seriovými motorky	15. 9. 1952
TP 3-1148-52	Trojfázové derivační komutátorové motory napájené do rotoru, typ T	15. 9. 1952
TP 3-1149-52	Turboalternátory typ 4H a 5H	15. 9. 1952
TP 3-1150-52	Turboalternátory typ AT1	15. 9. 1952
TP 3-1151-52	Svislé alternátory pro pohon vodními turbinami typ AS	15. 9. 1952
TP 3-1152-52	Alternátory pro pohon vodními turbinami typ LB a typ H	15. 9. 1952
TP 3-1153-52	Vodorovné alternátory pro pohon vodními turbinami typ AH	15. 9. 1952
TP 3-1154-52	Elektrické svářecí soustrojí Praga P 500	15. 9. 1952
TP 3-1155-52	Měřicí transformátory. Díl III. — Měřicí transformátory napětí	15. 9. 1952
TP 3-1156-52	Měřicí transformátory proudu pro velmi vysoké napětí typ 2 JO	15. 9. 1952
TP 3-1157-52	Měřicí transformátory napětí pro velmi výsoké napětí typ COF	15. 9. 1952
TP 3-1158-52	Měřicí transformátory napětí pro velmi výsoké napětí typ OPJ 262 V	15. 9. 1952
TP 3-1159-52	Měřicí transformátory proudu pro velmi vysoké napětí typ OPV 262 V	15. 9. 1952
TP 3-1161-52	Trojfázové transformátory s přirozeným olejovým chlazením, do 1600 kVA	15. 9. 1952
TP 3-1163-52	Odporové svařovací stroje	15. 9. 1952
TP 3-1164-52	Mechanické bodové svářečky typ BI a BIV	15. 9. 1952
TP 3-1165-52	Pneumatické bodové svářečky typ B16 P a B30 P	15. 9. 1952
TP 3-1166-52	Mechanické bodové svářečky typ B-16-N a B-30-N	15. 9. 1952
TP 3-1167-52	Bodové svářečky pneumatické, automatické typy BP-30, BP-60, BP-120	15. 9. 1952
TP 3-1168-52	Pneumatické bodové svářečky automatické, s programem typu BP 200 a BP 300	15. 9. 1952
TP 3-1169-52	Pneumatické bodové svářečky automatické rychlobodové, karosářské typu BPK-60 a BPK-120	15. 9. 1952
TP 3-1170-52	Pneumatické svářecí lisy typ LP-60 a LP-120	15. 9. 1952
TP 3-1171-52	Švové svářečky pneumatické typ BŠ-3, BŠ-4, BŠ-5	15. 9. 1952
TP 3-1172-52	Mechanické svářečky na tupo ručně ovládané typ T-30 a T-60	15. 9. 1952
TP 3-1173-52	Automatické svářečky na tupo na drát typu TAK-3, TAK-8	15. 9. 1952
TP 3-1174-52	Poloautomatická svářečka na tupo na drát typu ST-2	15. 9. 1952
TP 3-1175-52	Elektrický přístroj na sváření pásových pil typu ČKD BP-1	15. 9. 1952
TP 3-1176-52	Elektrický spájecí přístroj na tvrdé kovy typu STK-1	15. 9. 1952

		s účinností od
TP 3-1177-52	Zařízení pro indukční ohřívání typ IO-60	15. 9. 1952
TP 3-1178-52	Rozmrazovací zařízení typu ČKD BR-II	15. 9. 1952
TP 3-1179-52	Rozmrazovací zařízení typ BR-III	15. 9. 1952
TP 3-1180-52	Elektrické ohřívače nýtů typu — ON-8/2, ON-16/2, ON-30/2	15. 9. 1952
TP 3-1181-52	Programová skříň pro bodové svářečky velkých výkonů typ EOS-3	15. 9. 1952
TP 3-1182-52	Venkovní zásuvka trojfázová „ZV 25L" s vidlicí „VZ 25" 25 A, 380 V	15. 9. 1952
TP 3-1183-52	Venkovní zásuvka trojfázová „ZV 60L" s vidlicí „VZ 60" 60 A, 500 V	15. 9. 1952
TP 3-1184-52	Venkovní zásuvka přírubová trojfázová „VZP 25" — 25 A, 380 V „VZP 60" — 60 A, 500 V	15. 9. 1952
TP 3-1185-52	Venkovní zásuvka trojfázová přírubová, jištěná „VZPJ 25" — 25 A, 380 V „VZPJ 60" — 60 A, 500 V	15. 9. 1952
TP 3-1186-52	Mnohapólové zásuvky do 15 A, 500 V, typ ZOB 15	15. 9. 1952
TP 3-1187-52	Plovákový spinač 2 A, 250 V st — typ PSP	15. 9. 1952
TP 3-1188-52	Vačkový spinač KSP - 15 15 A, 380 V —	15. 9. 1952
TP 3-1189-52	Válcový spinač V 25H, 25 A, 380 V	15. 9. 1952
TP 3-1190-52	Válcový spinač v litinové skříni 25 A, 380 V V 25L, VJ 25L, NLJ	15. 9. 1952
TP 3-1191-52	Rtuťové spinače do 30 A, 250 V stř. díl. I — všeobecná část	15. 9. 1952
TP 3-1192-52	Trojpólový tlačítkový spinač 60 A, 380 V —, typ VS 60	15. 9. 1952
TP 3-1193-52	Vzduchové stykače typ SA 205, 40—350 A, do 500 V stř.	15. 9. 1952
TP 3-1194-52	Vzduchové stykače typ C, do 600 A, na stejnosměrný proud	15. 9. 1952
TP 3-1195-52	Jednopólové soklové jističe motorů a vedení do 250 V stř. — typ AVS, AVM	15. 9. 1952
TP 3-1196-52	Drobné jističe do 20 A typ JD pro střídavý a stejnosměrný proud do 250 V	15. 9. 1952
TP 3-1197-52	Vzduchový motorový jistič 6 A, 500 V stř., typ JM 6	15. 9. 1952
TP 3-1198-52	Vzduchové motorové jističe typ JM 023 do 20 A, 380 V	15. 9. 1952
TP 3-1199-52	Vzduchové jističe typ VMT, LMT 60 A-350 A střídavé pro napětí do 500 V — stejnosměrné do 440 V	15. 9. 1952
TP 3-1200-52	Vzduchové jističe typ VMT, VMG 1000 A—3000 A střídavé pro napětí do 500 V — stejnosměrné do 440 V	15. 9. 1952
TP 3-1201-52	Olejový jistič v litinovém krytu, 60 A, do 500 V typ LVO — KN	15. 9. 1952
TP 3-1202-52	Trojfázové rotorové spouštěče deskové, olejové, typ SDO	15. 9. 1952
TP 3-1203-52	Trojfázové válcové olejové spouštěče typ KTSOs, KTSOa	15. 9. 1952
TP 3-1210-52	Elektrohydraulický odbrzďovač. Díl I — Všeobecná část	15. 9. 1952
TP 3-1211-52	Důlní jednorázový zvon DZ pro střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1212-52	Plynová relé k ochraně transformátorů s konservátory — typ BR	15. 9. 1952
TP 3-1213-52	Induktivní časové relé, typ TL. Citlivé magnetické relé, typ KG 2K	15. 9. 1952
TP 3-1214-52	Nadproudé relé RS s regulací, pro stejnosměrný nebo střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1215-52	Nadproudé relé A pro st. proud	15. 9. 1952
TP 3-1216-52	Podpěťové relé RU pro stejnosměrný nebo střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1217-52	Podpěťové relé V pro střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1218-52	Nezávislé nadproudové časové relé A2T a A3T pro vypínání stejnosměrným proudem	15. 9. 1952
TP 3-1219-52	Nadproudove směrové rele A2S pro střídavý proud (ovládání stejnosměrným proudem)	15. 9. 1952
TP 3-1220-52	Hlásicí zemní relé ZV k připojeni na napětí nulového bodu	15. 9. 1952

		s účinností od
TP 3-1221-52	Nadproudé relé RSg 1. Pro připojení přímo nebo k bočníku	15. 9. 1952
TP 3-1222-52	Nadproude relé RSg 2 s regulací. Pro připojení přímo nebo k bočníku	15. 9. 1952
TP 3-1223-52	Podpěťové relé Vs1 a Vs2 pro stejnosměrný proud, bez napěťové regulace	15. 9. 1952
TP 3-1224-52	Jemné časové relé T pro stejnosměrný proud	15. 9. 1952
TP 3-1225-52	Tepelné časové relé Tt pro stejnosměrný a střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1226-52	Tepelné časové relé TBP s vestavěným pomocným relé, na stejnosměrný a střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1227-52	Krátkodobé časové relé Tk se zpožděním při přítahu nebo při odpadu kotvy, pro stejnosměrný nebo střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1228-52	Časové relé TC se zpožděním při odpadu kotvy, pro velkou spínací frekvenci	15. 9. 1952
TP 3-1229-52	Dlouhodobé časove relé TM pro střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1230-52	Vteřinoměr S 1	15. 9. 1952
TP 3-1231-52	Pomocné relé RP 20 pro velké spínací výkony a ss i st proud	15. 9. 1952
TP 3-1232-52	Pomocné relé RP 40 pro ss proud, v pouzdře nebo bez pouzdra	15. 9. 1952
TP 3-1233-52	Jemné pomocné relé RP 50 pro stejnosměrný a střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1234-52	Pomocné relé RP 90 pro ss nebo st proud	15. 9. 1952
TP 3-1235-52	Pomocné relé RP 100 pro stejnosměrný proud	15. 9. 1952
TP 3-1236-52	Návěstní relé RN 1, padáčkové relé RN2, hlásicí relé RN 3	15. 9. 1952
TP 3-1237-52	Signální přepinač SP pro stejnosměrný a střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1238-52	Tlačítko TL 2 pro stejnosměrný a střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1239-52	Řídítko OSP pro stejnosměrný i střídavý proud	15. 9. 1952
TP 3-1240-52	Porésní (ventilové) bleskojistky	15. 9. 1952
TP 3-1241-52	Olejový motorový jistič pro vysoké napětí 6 kV se spodními průchodkami typ JOPM 6/2 a JOPM 6/4	15. 9. 1952
TP 3-1242-52	Pojistky na vysoké napětí typ FTCU, FTCS	15. 9. 1952
TP 3-1243-52	Transformátorový přepinač typ TPP 35	15. 9. 1952
TP 3-1244-52	Olejové vypinače na vysoké napětí, typ VOA, VO a OVH. Díl I. — všeobecná část	15. 9. 1952
TP 3-1245-52	Olejové vypinače na vysoké napětí, typ VOA, VO a OVH. Díl II. — Rozměry a váhy olejových vypinačů	15. 9. 1952
TP 3-1246-52	Olejové vypinače na vysoké napětí, typ VOA, VO a OVH. Díl III. — Rozměry a váhy příslušenství a náhradních dílů	15. 9. 1952
TP 3-1247-52	Transformátorový přepinač typ TPV 35	15. 9. 1952
TP 3-1248-52	Automatický rychloregulátor systém ERA, pro trojfázové generátory typ RS 3 V	15. 9. 1952
TP 3-1249-52	Automatický rychloregulátor systém ERA, pro stejnosměrná dynama typ RNT a RIT	15. 9. 1952
TP 3-1250-52	Pojistkové litinové skříně pro výkonové pojistky JF	15. 9. 1952
TP 3-1252-52	Vodiče „Flexo"	15. 9. 1952
TP 3-1253-52	Statické kondensátory. Díl I. — Všeobecná část	15. 9. 1952
TP 3-1254-52	Statické kondensátory. Díl II. — Specifikace technických údajů	15. 9. 1952
TP 3-1255-52	Statické kondensátory. Díl III. — Rozměry	15. 9. 1952
TP 3-1256-52	Ukazatel stavu US 1	15. 9. 1952

Pro úsek všeobecného strojírenství (pokračování k vyhlášce č. 332/1952 Ú. l.):

		s účinností od
TP 4-139-52	Rozvaděčové voltmetry a ampérmetry soustavy elektromagnetické	24. 9. 1952
TP 4-140-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Malé voltmetry a ampérmetry Metra EFi 65 elektromagnetické	24. 9. 1952

		s účinností od
TP 4-141-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Malé elektromagnetické voltmetry a ampérmetry Metra EFi 3	24. 9. 1952
TP 4-142-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Elektromagnetické voltmetry a ampérmetry Metra EFc 5 kruhové	24. 9. 1952
TP 4-143-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Elektromagnetické voltmetry a ampérmetry Metra EH 5 čtvercové	24. 9. 1952
TP 4-144-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Elektromagnetické voltmetry a ampérmetry Metra EPp 4 profilové	24. 9. 1952
TP 4-145-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Elektromagnetické přístroje Metra. Zvláštní provedení	24. 9. 1952
TP 4-146-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Voltmetry a ampérmetry Metra soustavy s otočnou cívkou (Deprezovy)	24. 9. 1952
TP 4-147-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Voltmetry a ampérmetry soustavy s otočnou cívkou (Deprèzovy), Metra DFc 5 kruhové	24. 9. 1952
TP 4-148-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Voltmetry a ampérmetry (Deprèzské) s otáčivou cívkou Metra DH 5 čtvercové	24. 9. 1952
TP 4-149-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Voltmetry a ampérmetry (Deprèzské) s otáčivou cívkou Metra DPp 4 profilové	24. 9. 1952
TP 4-150-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Voltmetry a ampérmetry (Deprèzské) s otáčivou cívkou Metra DPp 6 profilové	24. 9. 1952
TP 4-151-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Nulové voltmetry Metra soustavy elektromagnetické	24. 9. 1952
TP 4-152-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Nulový voltmetr Metra EFc 5 kruhový	24. 9. 1952
TP 4-153-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Nulový voltmetr Metra EH 5 čtvercový	24. 9. 1952
TP 4-154-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Wattmetry Metra soustavy elektrodynamické	24. 9. 1952
TP 4-155-52	Rozváděčové fázoměry Metra soustavy elektrodynamické se železem	24. 9. 1952
TP 4-156-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Jazýčkové kmitoměry Metra soustavy resonanční	24. 9. 1952
TP 4-157-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Jazýčkové kmitoměry Metra KH 5 soustavy resonanční, čtvercové	24. 9. 1952
TP 4-158-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Jazýčkové kmitoměry Metra KPp 4 soustavy resonanční, profilové	24. 9. 1952
TP 4-159-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Dvojité kmitoměry Metra soustavy resonanční	24. 9. 1952
TP 4-160-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Dvojitý kmitoměr Metra KKFc 5 kruhový	24. 9. 1952
TP 4-161-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Dvojitý kmitoměr Metra KKH 5 čtvercový	24. 9. 1952
TP 4-162-52	Rozvaděčové měřicí přístroje. Synchronoskopy Metra	24. 9. 1952

§ 2.

Technické podmínky uvedené v § 1 jsou závazné; vyhlášených podmínek je povinen dbát každý, jehož se týkají.

Za předsedu:

Ing. **Dostal** v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ústředního národního výboru hlavího města Prahy.

Organisace zdravotnictví v Praze.

Rada ústředního národního výboru hlavního města Prahy schválila ve své schůzi 9. prosince 1952 novou organisaci pražského zdravotnictví, jak byla dohodnuta zdravotním referátem ústředního národního výboru s příslušnými orgány.

Zdravotní referát dává všem svým zařízením na vědomí tuto novou organisaci, jež vstoupí v platnost dne 1. ledna 1953.

I. S ohledem na statut hlavního města, schválený vládou a opírající se o ústavní listinu, bude celostátní termín „krajský" v Praze nahrazen termínem „ústřední", termín „okresní" termínem „obvodní".

II. Do přímé správy ústředního národního výboru hlavního města Prahy od 1. ledna 1953 patří:

(1) Fakultní nemocnice II. v Praze 2, jež bude poskytovat služby občanstvu hlav. města. Spolu s fakultním zdravotnickým střediskem v Praze 2, Karlovo nám. bude tvořit Ústřední ústav národního zdraví pro Prahu.

Fakultní nemocnici v Praze 2 tvoří:

1. III. interní klinika prof. Dr. Charváta,
2. nemocnice u Alžbětinek,
3. interní odd. býv. České Diakonie,
4. klinika prac. lékařství prof. Dr. Teissingera,
5. II. chirurg. klinika prof. Dr. Diviše,
6. urologické odd. v býv. České Diakonii,
7. II. porodnická klinika prof. Dr. Lukáše u Apolináře,
8. porodnické odd. prim. Dr. Prose,
9. I. oční klinika doc. Dr. Dienstbiera,
10. I. kožní klinika prof. Dr. Gawallovského,
11. venerické odd. prim. Dr. Bartůňka,
12. I. zubní klinika prof. Dr. Měšťana,
13. II. zubní klinika prof. Dr. Neuwirtha,
14. odd. pro chroniky v Tuchoměřicích,
15. neurologická klinika prof. Dr. Hennera,
16. psychiatrická klinika, prof. Dr. Myslivečka, včetně psycho-sexuál. odd.,
17. protialkoholní a záchytná stanice,
18. rehabilitační středisko (býv. Jedličkova nem.),
19. první orthop. klinika prof. Dr. Zahradníčka,
20. klinika tuberkulosy prof. Dr. Jedličky.

Z nelůžkové části k Fakultní nemocnici II. patří:

a) Fakultní zdravotnické středisko na Karlově nám. s přičleněným:
   1. Střediskem pro pracující a studující mládež, Praha 2, Spálená ul.,
   2. Ústavem pedologickým,
b) II. pathologicko-anatomický ústav prof. Dr. Jedličky,
c) mikrobiologický ústav prof. Dr. Patočky,
d) objekt býv. sanatoria Ullmannova v Praze 2,
e) letecký ústav,
f) fysiatrický a balneologický ústav prof. Lenocha v Praze II, Albertov.

Rheumatologické odd. prof. Dr. Lenocha stává se Výzkumným ústavem pro rheumatologii.

Plicní léčebna v Kadani se předává krajskému národnímu výboru v Karlových Varech.

Dětská fakultní nemocnice v Praze

a) s přičleněným ústavem léčebného tělocviku v Praze 1, Betlemské nám.,
b) ústavem pro nápravu vad zraku (ofthalmopedickým) Praha 12, Koperníkova ul.,
c) ústavem klinické fysiologie prof. Dr. Skládala,
d) gynaekologickou a porodnickou klinikou prof. Dr. Lukáše v Praze 12, Londýnská ul. č. 15 a 41.

(2) Odborné ústavy léčebné a ošetřovací, přímo napojené na ústřední národní výbor:

1. Ústav pro nápravu vad řeči a sluchu v Praze 1, Kaprova 14, včetně
   lůžkové části v Praze 2, Ječná.
2. Psychiatrická léčebna v Praze 8.
3. Jedličkův ústav pro tělesně vadné v Praze 2.
4. Ošetřovací ústav v Praze 1, Malá Strana, Josefská 28
5. Ošetřovací ústav v Praze 2, Na Karlově.
6. Ošetřovací ústav pro slepce v Praze 4, Na Hřebenkách 13.
7. Ošetřovací ústav hl. m. Prahy v Mariánských Láznich (po dostavení).
8. Domov odpočinku hl. m. Prahy v Přestavlkách.
9. Domov odpočinku hl. m. Prahy v Heřman. Městci.
10. Zařízení péče o ženu a dítě:
    a) Kojenecký ústav v Praze 14-Krči.
    b) Dětský domov, Praha 12, Říčanská.
    c) Dětský domov, Praha 14, Lhotka.
    d) Dětský domov hl. m. Prahy v Ratměřicích u Votic.

(3) Záchranná služba hl. m. Prahy.

(4) Ústřední hygienicko-epidemiologická stanice v Praze 1, Rytířská ul

Čtyři velké pražské nemocnice budou spravovány těmi obvodními národními výbory, na jejichž území leží a budou začleněny do příslušných OÚNZů jako jejich lůžková část.

Budou tedy příslušet:

Obvodní nemocnice v Praze 4 — Motol do OÚNZ — Praha 4,

Obvodní nemocnice v Praze 8 — Bulovka do OÚNZ — Praha 8,

Fakultní nemocnice v Praze 12 — Vinohrady do OÚNZ — Praha 12,

Obvodní nemocnice v Praze 14 — Krč do OÚNZ — Praha 14.

Z nemocnice v Praze 8 se vyčleňuje tbc-oddělení doc. Dr. Křivinky jako Výzkumný ústav pro tuberkulosu.

Obvodní nemocnice v Praze 1, Pod Petřínem zůstává součástí OÚNZ-1.

Obvodní nemocnice Na Františku, zůstává součástí OÚNZ-3,

Porodnice v Praze 6, zůstává součástí OÚNZ-6,

Porodnice v Praze 7, zůstává součástí OÚNZ-7.

Podle usnesení Rady ústředního národního výboru ukládá se všem zdravotnickým zařízením, aby učinila všechna opatření k provedení organisačních změn k 1. lednu 1953.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra v Praze. — **Vedoucí redakce:** Jaroslav Jarý. — **Tiskne:** Knihtisk nár. pod., z. z. v Praze III, Karmelitská 6. — **Redakce:** Praha VII, tř. Obránců míru č. 81. Telefon č. 778-41, linka 14. — **Administrace:** Praha III, Tržiště č. 9. Telefon č. 667-41—48. — Předplatné na celý rok Kčs 300,—, na půl roku Kčs 150,—, na čtvrt roku Kčs 75,—, měsíčně Kčs 25,—. Předpláceti lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 108.011. — Novinová sazba povolena okrskovým poštovním úřadem Praha 022, č. 309 458-Tes 51. — Dohlédací poštovní úřad Praha 022.