

# ÚŘEDNÍ LIST

## Československé republiky

Částka 124.

V Praze dne 19. prosince 1957.

Cena 40 haléřů.

### OBSAH:

(229. a 230.) 229. Vyhláška Státního úřadu statistického o úpravě cen za práce prováděné početními stroji.

230. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhláší československé státní normy.

### 229.

#### VYHLÁŠKA

##### Státního úřadu statistického

ze dne 12. prosince 1957

**o úpravě cen za práce prováděné početními stroji.**

Státní úřad statistický stanoví na základě usnesení, které vláda učinila dne 16. března 1955 podle § 2 odst. 3 vládního nařízení č. 28/1954 Sb., o působnosti v oboru plánování a tvorby cen:

#### § 1.

Touto vyhláškou se stanoví ceny za práce prováděné stroji na děrné štítky, účtovacími, fakturovacími, sečítacími a kalkulačními stroji a za práce přípravné, kontrolní a mimořádné pomocné, které souvisí s těmito pracemi.

#### § 2.

(1) V cenách jsou zahrnuty a zvlášť se neúčtují náklady na:

- vypracování projektu použitého organizací, která práce provádí (dále jen „organizace“);
- pomocné práce nutné k provedení jednotlivých prací (na př. běžné převzetí a předání dokladů a děrných štítků, výstupní kontrola a zapojování zapojovacích desek);
- pomocný materiál (na př. psací pásky do strojů všech druhů a kotouče do sečítacích strojů).

(2) V cenách nejsou zahrnuty a zvlášť se účtují náklady na:

- děrné štítky;
- papír a formuláře do tabelátorů, účtovacích a fakturovacích strojů;
- knihářskou vazbu tabulačních pásů.

(3) Při fakturaci nákladů na materiál uvedený v odstavci 2 se vychází ze státních velkoobchodních cen

zvýšených o daň z obrátu. K těmto cenám je organizace oprávněna připočítat na úhradu dopravného, skladovacích nákladů, zmetků a pod. tyto přírázky:

u děrných štítků . . . . . 20 %

u papíru a formulářů do tabelátorů,  
účtovacích a fakturovacích strojů . . . 15 %.

#### § 3.

(1) Ceny se fakturují podle sazeb uvedených v ceníku, který je přílohou této vyhlášky. Přitom sazba je stanovena u prací normovaných za normohodinu, u prací nenormovaných za skutečně odpracovanou hodinu.

(2) U prací, pro něž jsou stanoveny normy výnosem Státní mzdové komise\*) (dále jen „výnos SMK“), určí se počet normohodin jednotlivých prací zakázky podle typu stroje uvedeného v ceníku bez ohledu na skutečně použitý typ stroje.

(3) U ostatních normovaných prací stanoví se výkon v normohodinách podle norem schválených jiným předepsaným způsobem.

#### § 4.

Při jednorázových pracích malého rozsahu je organizace oprávněna účtovat:

- při děrování, pokud trvá méně než 30 minut, nejvýše 30 minut;
- při kontrole děrování, pokud trvá méně než 30 minut, nejvýše 30 minut;
- při pracích prováděných ostatními početními stroji, pokud každá z nich trvá méně než 20 minut, nejvýše 20 minut.

#### § 5.

Provádí-li zákazník — po předběžném ujednání s organizací — práci na početních strojích u organizace vlastními zaměstnanci, snižují se hodinové sazby stanovené ceníkem o mzdu odpovídající příslušnému hodinovému časovému tarifu.

\*) Ze dne 28. června 1954.

## § 6.

U opakovaných zakázek může organizace na základě kalkulace a v dohodě se zákazníkem fakturovat všechny nebo některé práce sdruženou sazbou, a to po případě i včetně materiálu (na př. sdružená sazba za úplné zpracování jednoho děrného štítku zahrnující několik prací). Sdružená sazba se tvoří na základě sazeb stanovených ceníkem pro jednotlivé práce.

## § 7.

Vyhláška Státního úřadu statistického č. 207/1955 Ú. l., o úpravě cen za práce prováděné početními stroji, se zrušuje.

## § 8.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958.

Předseda

Státního úřadu statistického:  
v z. Ing. Herbst v. r.

## Příloha k vyhlášce č. 229/1957 Ú. l.

## Ceník prací prováděných početními stroji.

## 1. Práce na děrovači:

Kčs

Sazba za hodinu . . . . . 10,50

Norma výkonu ve štítcích za hodinu se stanoví podle normy pro děrovač Aritma M 14 uvedeně ve výnosu SMK.

U normovaných prací se vypočte cena v Kčs (C) za děrování 100 děrných štítků podle vzorce:

$$C = \frac{10,50}{N} \cdot 100,$$

při čemž N je norma výkonu ve štítcích za hodinu stanovená výnosem SMK pro děrovač Aritma M 14.

## 2. Kontrola děrování:

## a) Strojová kontrola

Sazba za hodinu . . . . . 11,50

Norma výkonu ve štítcích za hodinu se stanoví podle normy pro přezkoušeč Aritma\*) uvedeně ve výnosu SMK.

U normovaných prací se vypočte cena v Kčs (C) za strojovou kontrolu 100 děrných štítků podle vzorce:

$$C = \frac{11,50}{N} \cdot 100,$$

při čemž N je norma výkonu ve štítcích za hodinu stanovená výnosem SMK pro přezkoušeč Aritma.

## b) Optická kontrola

Sazba za hodinu . . . . . 10,50

\*) Do novelisace výnosu SMK se použije norma výkonu pro děrovač Remington Rand.

Norma výkonu ve štítcích za hodinu se stanoví podle normy pro optickou kontrolu uvedeně ve výnosu SMK.

U normovaných prací se vypočte cena v Kčs (C) za optickou kontrolu 100 děrných štítků podle vzorce:

$$C = \frac{10,50}{N} \cdot 100,$$

při čemž N je norma výkonu ve štítcích za hodinu stanovená výnosem SMK pro optickou kontrolu.

Kontrolní opis se účtuje zvlášť podle sazby za práce na tabelátoru uvedeně v položce č. 4.

## 3. Práce na tříděči:

Kčs

Sazba za hodinu . . . . . 13,—

Časová norma v minutách se stanoví podle normy pro tříděče s technickou rychlostí 24.000 průchodů za hodinu, uvedeně ve výnosu SMK.

U normovaných prací se vypočte cena v Kčs (C) za třídění podle vzorce:

$$C = \frac{N}{60} \cdot 13,$$

při čemž N je příslušná časová norma v minutách stanovená výnosem SMK pro tříděče s technickou rychlostí 24.000 průchodů za hodinu.

## 4. Práce na tabelátoru a součtovém děrovači:

## a) Práce na tabelátoru

Sazba za hodinu (listování nebo součtování) pro tabelátory Aritma M 40, Powers model 2 a Remington Rand model 3 33,—

Časová norma v minutách se stanoví podle normy pro tabelátor Aritma M 40 uvedeně ve výnosu SMK.

Sazba za hodinu listování na tabelátorech IBM typu 3 S (285), 4 S (297) a 405 33,—

Sazba za hodinu listování nebo součtování na tabelátorech IBM typu 416 a D 11 (396) a součtování na tabelátorech IBM typu 3 S (285), 4 S (297) a 405 42,—

Časová norma pro jednotlivé typy tabelátorů IBM se určí podle norem pro ně stanovených ve výnosu SMK.

U prací normovaných podle výnosu SMK vypočte se cena v Kčs (C) za listování nebo součtování podle vzorce:

$$C = N \cdot S,$$

při čemž N je časová norma v minutách stanovená výnosem SMK pro příslušnou práci a typ použitého tabelátoru a S je sazba za minutu vypočtená z výše uvedených hodinových sazeb pro příslušnou práci a typ tabelátoru.

V uvedených sazbách pro tabelátory je zahrnuto sesouhlasení správnosti sestav pořízených tabelátorem (s výjimkou odstranění chyb zaviněných zákazníkem) a skládání tabulačních pásů.

b) Práce na tabelátoru se součtovým děrovačem

Při listování nebo součtování se zapojeným součtovým děrovačem není v sazbách pro tabelátory započítáno děrování součtových štítků a sesouhlasení jejich správnosti. Za oba tyto úkony dohromady se fakturuje nejvýše podle sazby za optickou kontrolu, uvedené v položce č. 2 b. Počet normohodin se stanoví z celkového počtu součtových štítků, při čemž se použije normy výkonu pro optickou kontrolu při druhém stupni obtížnosti dokladů.

5. Práce na kalkulačním nebo násobícím děrovači:

| Sazba za hodinu práce                                     | Kčs  |
|-----------------------------------------------------------|------|
| — na kalkulačním děrovači Aritma T 500 a T 501 . . . . .  | 45,— |
| — na počítači Aritma T 520 . . . . .                      | 60,— |
| — na násobícím děrovači IBM nebo Remington Rand . . . . . | 17,— |

6. Práce na opakovači Aritma:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Sazba za hodinu práce . . . . . | 15,— |
|---------------------------------|------|

7. Práce na reproduktoru:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Sazba za hodinu práce . . . . . | 17,— |
|---------------------------------|------|

8. Práce na zakladači:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Sazba za hodinu práce . . . . . | 17,— |
|---------------------------------|------|

9. Práce na multikontrolu:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Sazba za hodinu práce . . . . . | 17,— |
|---------------------------------|------|

10. Práce na popisovači:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Sazba za hodinu práce . . . . . | 17,— |
|---------------------------------|------|

11. Práce na samostatném rychloděrovači:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Sazba za hodinu práce . . . . . | 14,— |
|---------------------------------|------|

12. Práce na sečítacím stroji:

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Sazba za hodinu práce . . . . . | 9,— |
|---------------------------------|-----|

13. Práce na kalkulačním stroji:

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Sazba za hodinu práce . . . . . | 9,— |
|---------------------------------|-----|

14. Práce na účtovacím stroji:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Sazba za hodinu práce . . . . . | 12,— |
|---------------------------------|------|

15. Práce na Log Abaxu:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Sazba za hodinu práce . . . . . | 19,— |
|---------------------------------|------|

16. Práce na fakturovacím stroji:

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Sazba za hodinu práce . . . . . | 12,— |
|---------------------------------|------|

17. Práce přípravné, kontrolní a mimořádné pomocné:

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sazba za hodinu práce                                                          |      |
| a) jednoduché . . . . .                                                        | 7,—  |
| b) odborné (na př. kontrola fakturace, sestavení výsledných tabulek) . . . . . | 10,— |

## 230.

### VYHLÁŠKA

#### Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 9. prosince 1957,

kteřou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhláší tyto československé státní normy:

#### § 1.

Norma ČSN 17 7050 „Váživosti a citlivosti vah“ platí pro nové konstrukce vah, používaných v různých hospodářských odvětvích.

#### § 2.

##### \* Normy

ČSN 22 3374 „Závitové frézy pravořezné s kuželovou stopkou“

ČSN 22 3376 „Závitové frézy pravořezné s kuželovou stopkou“

ČSN 22 3380 „Závitové frézy nástrčné na metrické závity vnější“

ČSN 22 3381 „Závitové frézy nástrčné na metrické závity vnitřní“

udávají zejména základní rozměry.

Tyto normy jsou **doporučené**.

#### § 3.

Norma ČSN 25 0051 „Normální teplota pro srovnávání měřených hodnot závislých na teplotě“ stanoví základní teplotu pro délkové měření.

#### § 4.

Norma ČSN 30 9031 „Povrchová úprava jízdních kol“ jedná o názvosloví, technických požadavcích a zkoušení.

#### § 5.

##### \* Normy

ČSN 63 3890 „Pryžový kroužek“

ČSN 63 3891 „Ochranná pryžová návlečka“

jednají zejména o základních rozměrech a materiálu.

#### § 6.

Norma ČSN 65 6236 „Kinematická viskozita při nízkých teplotách“ platí pro zkoušení minerálních olejů a tryskových paliv.

#### § 7.

Norma ČSN 65 7203 Doplněk č. 1 „Emulze asfaltové silniční (zkoušení)“ platí pro zkoušení asfaltových emulzí užívaných pro úpravu silnic podle ČSN 65 7203, uveřejněné ve vyhlášce č. 223/1955 Ú. l., a tuto normu doplňuje.

Tato norma je **doporučená**.

#### § 8.

##### Normy

ČSN 66 8020 „Stanovení hutnoty bezdýmných prachů“

\* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 66 8027 „Stanovení obsahu dusíku v nitrocelulose bezdýmných prachů“

ČSN 66 8028 „Zkouška chemické stálosti bezdýmných prachů podle Bergmanna-Junka“

jednají o účelu, významu a podstatě zkoušky, postupu zkoušky, spolehlivosti zkoušky a výpočtu.

Tyto normy jsou vydány **jednotlivě**.

#### § 9.

Norma ČSN 67 3067 „Stupnice barevných odstínů“ nahrazuje ČSN 67 3067 z května 1953, uveřejněnou ve vyhlášce č. 202/1953 Ú. 1.

Tato norma je **doporučená**.

#### § 10.

Norma ČSN 72 7224 „Křemelinové desky střešní“ platí pro křemelinové tepelně izolační desky používané převážně na střechy.

#### § 11.

##### \* Normy

ČSN 72 2240 „Vápenný hydrát pro zvláštní účely“

ČSN 72 2241 „Vápenný hydrát pro mazací tuky“

ČSN 72 2242 „Vápenný hydrát pro výrobu pryže“

ČSN 72 2243 „Vápenný hydrát pro tukařský průmysl“

ČSN 72 2244 „Vápenný hydrát v průmyslové výrobě syntetického benzínu k alkalisaci vody“

ČSN 72 2245 „Vápenný hydrát pro úpravu pitné vody“

ČSN 72 2246 „Vápenný hydrát pro měkčení vody“

platí pro vápenný hydrát, kterého se používá v různých výrobních odvětvích mimo stavebnictví.

#### § 12.

Norma ČSN 65 6635 „Motorové oleje letecké“ platí pro minerální oleje k mazání leteckých pístových motorů.

#### § 13.

##### \* Normy

ČSN 80 3392 „Plyš oděvní vlněný“

ČSN 80 3393 „Plyše podšívkové vlněné“

ČSN 80 3394 „Plyš oděvní mohérový“

ČSN 80 3395 „Plyš oděvní z alpakové příze“

ČSN 80 3396 „Plyš oděvní z umělého hedvábí“

ČSN 80 3399 „Krymry polovlněný na pláště“

platí pro vlněné plyše a krymry a jsou přidruženy k normě ČSN 80 3390.

#### § 14.

##### \* Normy

ČSN 86 6224 „Květ řebříčku“

ČSN 86 6429 „List ostružiníkový“

ČSN 86 6431 „List boldovníku“

ČSN 86 6813 „Nať jestřabiny lékařské“

ČSN 86 6814 „Nať yzopu lékařského“

ČSN 86 6815 „Nať lomikámen“

ČSN 86 6816 „Nať rosnatky okrouhlolisté“

ČSN 86 6817 „Nať mařinky vonné“

ČSN 86 6818 „Nať mochny husí“

ČSN 86 6819 „Nať světlíku“

ČSN 86 6820 „Nať merlíku vonného“

ČSN 86 6821 „Nať vlaštovičníku“

ČSN 86 6822 „Nať violky trojbarevné“

ČSN 86 6823 „Nať rozrazilu“

ČSN 86 6824 „Nať routy“

ČSN 86 6825 „Nať rdesna ptačího“

ČSN 86 7010 „Kořen rulíku zlomocného“

ČSN 86 7024 „Kořen kosatce“

platí pro sbírané a zpracovatelem dodávané sušené léčivé rostliny. Norma ČSN 86 7010 nahrazuje normu téhož čísla ze srpna 1953, uveřejněnou ve vyhlášce č. 367/1953 Ú. 1.

#### § 15.

Norma ČSN 90 1121 „Tužky snímáči grafitové“ jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování.

#### § 16.

Uvedené československé státní normy nabývají účinnosti dnem **1. ledna 1958.**\*\*

Předseda:

Dr. Čepička v. r.

\*\* Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19.

Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova ul. č. 20.