

Ročník 1996

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 7

Rozeslána dne 6. února 1996

Cena Kč 26,90

O B S A H:

21. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
22. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu
23. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 11. ledna 1996,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 203/1994 Sb.,¹⁾ (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

PODROBNOSTI O POVINNOSTECH
ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY,
PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB
NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Oddíl první

Zabezpečení požární ochrany
u právnických osob,
podnikajících fyzických osob
a ústředních orgánů státní správy

§ 1

Všeobecné podmínky

(1) Právnické osoby a fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby“), které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektu, u nichž zahájení činnosti nebo užívání objektu podléhá stavebnímu řízení, obstarávají, zabezpečují a instalují věcné prostředky požární ochrany a zařízení požární ochrany v rozsahu, který je obsažen v technickém řešení zabezpečení požární ochrany,²⁾ schváleném stavebním úřadem, a jde-li o činnost nebo objekt se zvýšeným požárním nebezpečím, též v rozsahu stanoveném schváleným posouzením požárního nebezpečí. Před schválením posouzení požárního nebezpečí obstarávají, zabezpečují a instalují hasicí přístroje nejméně v rozsahu uvedeném v odstavci 2.

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, u nichž se neprovádí posouzení požárního nebezpečí, při činnosti anebo užívání objektů obstarávají, zabezpe-

čují a instalují alespoň přenosné hasicí přístroje, a to na každých započatých 400 m² půdorysné plochy podlaží objektu

- a) jeden přenosný hasicí přístroj o minimálním obsahu náplně 6 kg hasicího prášku nebo
- b) jeden přenosný hasicí přístroj o minimálním obsahu náplně 6 kg halonu nebo
- c) dva přenosné hasicí přístroje, každý o minimálním obsahu náplně 5 kg CO₂, nebo
- d) dva přenosné hasicí přístroje, každý o minimálním obsahu náplně 9 litrů vody nebo vodního roztoku pěnidla,

pokud schválené technické řešení zabezpečení požární ochrany nestanoví rozsah větší.

(3) Volba druhu přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru a na charakteru používaných, zpracovávaných a skladovaných látek a materiálů nebo na charakteru provozované činnosti. Přenosné hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je vyšší pravděpodobnost vzniku požáru, a tak, aby se vyloučila možnost použití nevhodného hasiva.

(4) V případech, kde počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá požadavku podle odstavce 2, ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru na více místností), nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto stavebně oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s každou požadovanou náplní.

(5) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby

- a) pečují náležitě o řádné, bezpečné a z hlediska požární ochrany vhodné rozmístění hasicích přístrojů odpovídajících druhů a náplně podle charakteru provozované činnosti nebo objektu,
- b) chrání hasicí přístroje před poškozením a zneužitím a zabezpečují k nim volný přístup,

¹⁾ Úplné znění č. 91/1995 Sb.

²⁾ § 22 odst. 1 písm. b) vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb. a vyhlášky Federálního výboru pro životní prostředí, Ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí č. 378/1992 Sb.

- c) zabezpečují pravidelnou kontrolu, opravy a plnění hasicích přístrojů,
- d) neodkladně zajistí nahrazení vyřazených a nefunkčních hasicích přístrojů provozuschopnými hasicími přístroji.

§ 2

Elektrická požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, zařízení pro zásobování požární vodou a stabilní a polostabilní hasicí zařízení

(1) Projektování, montáž, opravy a revize elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, zařízení pro zásobování požární vodou a stabilního a polostabilního hasicího zařízení provádějí právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby prostřednictvím osoby způsobilé pro tyto činnosti (dále jen „oprávněné osoby“) na základě proškolení výrobcem. Způsobilost pro tyto činnosti se dokladuje písemně.

(2) Revize elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, zařízení pro zásobování požární vodou a stabilního a polostabilního hasicího zařízení se provádějí pravidelně v jednoročních lhůtách, pokud výrobce nebo projektová dokumentace nestanoví lhůtu kratší. Revize se provádějí podle návodu a pomocí přístrojového vybavení dodaného výrobcem, pokud je výrobce dodal.

(3) U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních revizí provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to

- a) jedenkrát měsíčně u ústřední a doplňujících zařízení,
 - b) jedenkrát za půl roku u zařízení elektrické požární signalizace (hlásiče požáru) včetně zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá,
- pokud v projektové dokumentaci na základě doporučení projektanta a s přihlédnutím k provozním podmínkám (druhu prostředí), ve kterých je zařízení elektrické požární signalizace provozováno, není určena lhůta kratší.

(4) Pokud termín provedení zkoušky činnosti elektrické požární signalizace je totožný s termínem pravidelné jednoroční revize, pak tato revize provedení zkoušky nahrazuje.

(5) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zabezpečují provádění zkoušek činnosti elektrické požární signalizace prostřednictvím oprávněných osob uvedených v odstavci 1 nebo prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení.

(6) Zkouška činnosti jednotlivých druhů hlásičů požáru se provádí za provozu podle návodu a s po-

mocí speciálních zkušebních přípravků dodaných výrobcem.

(7) O provedené kontrole, opravě nebo údržbě elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, zařízení pro zásobování požární vodou a stabilního a polostabilního hasicího zařízení se vystavuje doklad, který obsahuje

- a) název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a jméno oprávněné osoby podle odstavce 1 nebo osoby pověřené údržbou podle odstavce 5,
- b) typové označení výrobku a výrobní číslo,
- c) základní údaje o kontrole, opravě nebo údržbě, jejich výsledek, zjištěné závady a zda je zařízení schopno plnit svoji funkci,
- d) datum a podpis osoby, která doklad vystavila.

(8) Je-li zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se to zřetelně vyznačit na zařízení. Po dobu, než bude zařízení uvedeno do stavu, kdy bude schopno plnit svoji funkci, musí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která zařízení provozuje, zabezpečit požární ochranu jiným dostatečným způsobem, např. stanovením organizačních opatření, zavedením pravidelných kontrol nebo pochůzek, doplněním hasebních prostředků.

(9) Při kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou se vychází z doporučené technické normy.³⁾

§ 3

Hasicí přístroje

(1) Vnější povrch nádoby přenosných, pojízdných a přívěsných hasicích přístrojů (dále jen „hasicí přístroje“) je červený. Hasicí přístroje CO₂ jsou doplněny pruhem černé barvy šíře 80 mm, umístěným na horní zaoblené části láhve pod hrdlem.

(2) Kontrolu, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provádět jen podle postupů stanovených výrobcem a jen prostřednictvím oprávněných osob, které se zúčastňují jednou za tři roky školení prováděného výrobcem hasicího přístroje, podrobí se přezkoušení a vlastní doklad opravňující k uvedeným činnostem.

(3) Při kontrole, opravách a plnění hasicích přístrojů je v případě potřeby možno nahradit jednotlivé díly, součásti, náplně a příslušenství, např. typový štítek, hasivo, výtlačný plyn, jen stejnými komponenty, s kterými byl typ hasicího přístroje schválen.

(4) Na hasicí přístroje lze mimo typového štítku umístit pouze kontrolní štítek tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj. Na kontrolním

³⁾ ČSN 73 0873.

štítku se vyznačují termíny provedených periodických zkoušek, prohlídek vnitřku nádoby, termín příští kontroly a údaje, podle nichž lze identifikovat právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, která podle odstavce 2 kontrolu prováděla, a to název firmy, jméno oprávněné osoby, číslo dokladu nebo osobní číslo uváděné na plombě.

(5) Kontrola hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok. Prohlídka vnitřku nádoby práškových hasicích přístrojů pod stálým tlakem se provádí jednou za čtyři roky.

(6) Periodické zkoušky, při nichž se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby a zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu, se vykonávají u hasicích přístrojů

- a) vodních a pěnových schválených po 1. lednu 1996 jednou za čtyři roky,
- b) vodních, pěnových a vzduchopěnových schválených do 31. prosince 1995 jednou za dva roky do doby, než bude provedeno nové schválení,
- c) práškových pod stálým tlakem jednou za osm let,
- d) ostatních každých pět let.

(7) O provedené kontrole hasicích přístrojů vystaví osoba uvedená v odstavci 2 záznam, ve kterém uvede základní údaje o kontrole, a to svůj název, číslo dokladu a jméno osoby provádějící kontrolu, typové označení a výrobní čísla nádob hasicích přístrojů a výsledek kontroly.

(8) Hasicí přístroje, u nichž nebyly zjištěny závady, opatří osoba provádějící kontrolu kontrolním štítkem a plombou. Kontrolním štítkem a plombou se opatří hasicí přístroje i po plnění a opravě.

(9) Hasicí přístroje rozmístěné podle § 1 odst. 5 písm. a), které byly shledány vadnými, se odstraní a nesmí být používány, pokud není vada odstraněna. Hasicí přístroje starší 25 let, hasicí přístroje vadné, které nelze předepsaným způsobem opravit, hasicí přístroje poškozené korozí a ty, u nichž nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, osoba provádějící kontrolu vyřadí z používání a znehodnotí. Hasicí přístroje CO₂ vyřadí z používání, pokud jsou starší 40 let.

(10) Kontrolovat kvalitu oprav, plnění a kontrol hasicích přístrojů je oprávněn výrobce. Zjistí-li při tom závažné nedostatky, může odebrat doklad uvedený v odstavci 2.

§ 4

Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a zařízení požární ochrany

(1) Vyhrazenými druhy požární techniky jsou

- a) požární zásahové automobily (základní a speciální),
- b) požární přívěsy, návěsy a kontejnery,
- c) plavidla, vznášedla, letadla a vrtulníky.

(2) Vyhrazenými druhy věcných prostředků požární ochrany jsou

- a) přenosné, pojízdné a přívěsné hasicí přístroje,
- b) dýchací přístroje,
- c) prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami,
- d) ochranné obleky protichemické, protiradiační a proti sálavému teplu a ohni a osobní ochranné pracovní pomůcky,
- e) analyzátory plynů, kapalin a škodlivých látek,
- f) prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci,
- g) žebříky, záchranná zařízení, výzbroj (včetně osobní) a nástroje,
- h) spojovací prostředky,
- i) stejnokrokové výstrojní součástky, pracovní a zásahová výstroj,
- j) hasicí prostředky a hasiva,
- k) požární příslušenství,
- l) přenosné zásahové prostředky (agregáty).

(3) Vyhrazenými druhy zařízení požární ochrany jsou

- a) elektrická požární signalizace, včetně pultů centrální ochrany,
- b) stabilní a polostabilní hasicí zařízení,
- c) zařízení pro odvod tepla a kouře.

§ 5

Posuzování požárního nebezpečí u právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Zhodnocení možnosti vzniku a šíření požáru obsahuje zejména

- a) zjištění výskytu hořlavých látek a jejich požárně technických charakteristik,
- b) zjištění výskytu oxidačních prostředků (oxidovadel), radioaktivních látek a jedů,
- c) určení možných a vyskytujících se zdrojů zapálení,
- d) zjištění možností přenosu tepla a výměny plynů,
- e) posouzení charakteru stavby, posouzení konstrukčních systémů, výškové polohy jednotlivých podlaží, plošné velikosti jednotlivých prostorů ovlivňujících vznik a šíření požáru, stavebních konstrukcí a jejich částí z hlediska skutečné požární odolnosti,
- f) posouzení hořlavých souborů, stanovení požárních rizik a nahodilých požárních zatížení za předpokladu, že součinitel odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek je větší než 1, stanovení ekvivalentní doby trvání požáru a teploty při požáru,

- g) určení stupně požární bezpečnosti rozhodujících prostorů a požadavků na stavební konstrukce, včetně uzávěrů otvorů,
- h) posouzení stavebně technických zařízení,
- i) stanovení časového období od vzniku požáru do zahájení hasebních prací,
- j) stanovení převládajících meteorologických podmínek,
- k) určení časových a plošných parametrů nejsložitější varianty požáru,
- l) posouzení možnosti výbuchu hořlavých plynů, par nebo prachů ve směsi s oxidovadly a stanovení protivýbuchových opatření.

(2) Zhodnocení evakuace osob, zvířat a majetku obsahuje zejména

- a) zjištění počtu evakuovaných osob nebo evakuovaných zvířat a množství evakuovaného majetku,
- b) určení únikových cest a stanovení jejich kapacity,
- c) odhad času možného zahájení evakuace a posouzení jejího průběhu.

(3) Stanovení způsobu účinné likvidace požáru obsahuje zejména

- a) určení počtu a druhu hasicích přístrojů,
- b) stanovení míst s nejzávažnějšími možnostmi vzniku a šíření požáru,
- c) posouzení technických zařízení a organizačních ustanovení pro včasné zjištění požáru, jeho ohlášení a vyhlášení požárního poplachu,
- d) stanovení potřebných sil a technických prostředků pro likvidaci nejsložitější varianty požáru a stanovení podmínek pro jejich připravenost k zásahu.

(4) Návrh na opatření zahrnuje důležité skutečnosti směřující k zajištění požární bezpečnosti při činnostech a v objektech posuzovaných podle § 6 odst. 1 zákona, a to

- a) opatření organizačního charakteru – stanovení organizační struktury pro plnění úkolů požární ochrany, zvláštní požadavky na provádění školení zaměstnanců a odbornou přípravu požárních hlídek a jednotek požární ochrany se zaměřením na četnost, určení rozsahu a tematických okruhů, na způsobilost zaměstnanců určených k obsluze, údržbě, opravě a kontrole technických a požárně bezpečnostních zařízení, na zpracování a kontrolu dokumentace požární ochrany, na způsob, rozsah a termíny provádění vlastních kontrol dodržování předpisů o požární ochraně a na zajištění požární ochrany v době pracovního klidu nebo v době sníženého provozu, spojovací prostředky, vybavení ohlášen požárů (způsob, prověřování apod.),
- b) opatření technického charakteru – zvláštní požadavky na provádění údržby, oprav, obsluhy a kontroly objektů a technických zařízení, stanovení technických parametrů, které nelze překročit

(teplota, tlak apod.), označení ochranných nebo nebezpečných pásem, stanovení technických opatření na zlepšení stávajícího stavu, na provedení různých úprav, využití materiálů se sníženou hořlavostí, na únikové a zásahové cesty, přístupové komunikace a nástupní plochy, na vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, na dodržování volného přístupu k uzávěrům médií, na označení všech určených míst výstražnými a bezpečnostními tabulkami, na doplnění a osazení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a zařízení požární ochrany, na určení míst, kde se provozují činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, a stanovení zvláštních preventivních opatření s ohledem na požárnětechnické charakteristiky látek a materiálů a na návody a technické podmínky stanovené výrobcí a obchodními organizacemi, úklid pracoviště (rozsah, lhůty apod.),

- c) jiná opatření – zvláštní požadavky vyplývající z dalších důležitých skutečností ovlivňujících požární bezpečnost u činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím, vymezení zvláštních povinností apod.

(5) Skutečnosti stanovené k účinné likvidaci požáru, uvedené v odstavci 3, se mohou nahradit dokumentací zdolávání požárů uvedenou v § 12.

(6) Při stanovení požadavků na únikové cesty se zvláštní pozornost věnuje osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově nebo mentálně, těhotným ženám, osobám starším 60 let, rodičům, případně osobám pečujícím nebo dohlížejícím na děti do tří let a dětem do šesti let věku (dále jen „osoby se sníženou schopností pohybu“).

(7) Zjistí-li orgán vykonávající státní požární dozor uvedený v § 6 odst. 3 zákona, že posouzení požárního nebezpečí předložené ke schválení vykazuje nedostatky, vrátí jej právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uvedené v § 6 odst. 1 zákona k odstranění nedostatků ve lhůtě, kterou určí. Jeden výtisk schváleného posouzení požárního nebezpečí si ponechá pro vlastní potřebu, zejména pro výkon státního požárního dozoru.

§ 6

Ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení

(1) Komise podle § 11 odst. 1 zákona (dále jen „komise“) se ustavuje z příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „příslušník“) a z dalších odborníků z oblasti požární ochrany. Komise má lichý počet členů, zpravidla tři.

(2) Přihlášku ke zkoušce podává uchazeč komisi. Komise při jednání rozhoduje většinou hlasů. O výsledku zkoušky vyhotoví písemný protokol podepsaný předsedou a členy komise.

(3) Při ověřování odborné způsobilosti podle § 11 zákona komise zjišťuje

- a) znalost právních předpisů a technických předpisů na úseku požární ochrany,
- b) základní znalosti požární bezpečnosti staveb a technologií,
- c) znalost posuzování požárního nebezpečí a rizika činností a objektů se zvýšeným požárním nebezpečím,
- d) znalost funkcí a parametrů požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a zařízení požární ochrany,
- e) základní znalosti fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření.

(4) Těm, kteří úspěšně vykonali zkoušku, se vydá osvědčení o odborné způsobilosti. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky. Absolventům vysokých škol ve studijním oboru požární ochrana a absolventům střední školy požární ochrany se vydá osvědčení o odborné způsobilosti na jejich žádost.

(5) Ten, kdo neuspěl při ověřování odborné způsobilosti, nebo ten, komu bylo osvědčení o odborné způsobilosti odňato, se může podrobit ověření odborné způsobilosti nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy neuspěl při ověřování odborné způsobilosti, nebo ode dne odnětí osvědčení o odborné způsobilosti.

§ 7

Dokumentace požární ochrany ústředních orgánů státní správy

(1) Dokumentaci požární ochrany ústředního orgánu státní správy ve vztahu k právníkům osobám, které řídí nebo u nichž je zakladatelem nebo zřizovatelem, tvoří

- a) pokyn pro organizaci, řízení a kontrolu požární ochrany, včetně zaměření školení zaměstnanců o požární ochraně a zaměření odborné přípravy zaměstnanců zařazených do jednotek požární ochrany a do požárních hlídek,
- b) zprávy o stavu požární ochrany zjištěném vlastními kontrolami,
- c) přehled o druzích jednotek, jejich početních stavech a základním vybavení,
- d) zjištěné údaje o požárech, příčinách jejich vzniku, výsledky prováděných rozborů a údaje o provedených preventivních opatřeních.

(2) Dokumentaci požární ochrany ústředního orgánu státní správy pro zajištění požární ochrany v objektech, které vlastní nebo užívá, tvoří dokumentace uvedená v § 8 odst. 1; ustanovení § 8 odst. 2, 3 a 4 platí obdobně.

§ 8

Dokumentace požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Dokumentaci požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob tvoří

- a) posouzení požárního nebezpečí,
- b) požární řád pracoviště,
- c) požární poplachové směrnice,
- d) požární evakuační plán,
- e) dokumentace zdolávání požárů,
- f) požární kniha,
- g) dokumentace o činnosti jednotky požární ochrany,
- h) přehled pracovišť s místy, kde se provozují činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, a přehled zaměstnanců dohlížejících na požární bezpečnost na těchto místech,
- i) dokumentace o školení zaměstnanců o požární ochraně, dokumentace o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a jednotek požární ochrany,
- j) doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o požární ochraně,
- k) přehled o požární technice, věcných prostředcích požární ochrany, zařízeních požární ochrany a doklady o jejich kontrole a použití,
- l) zápisy o požárních kontrolách a dohlídkách provedených podle § 31 odst. 1 písm. a), f) a g) zákona,
- m) příkazy, zákazy a pokyny vydané na úseku požární ochrany,
- n) směrnice pro činnost požárních hlídek,
- o) údaje o požárech, příčinách jejich vzniku, výsledky prováděných rozborů a provedená opatření na úseku požární ochrany,
- p) řád ohlašovny požárů a určení ohlašovců požárů,
- r) požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných, přepravovaných a skladovaných látek a materiálů podle přílohy č. 2, která je součástí této vyhlášky, a jejich bezpečnostní datové listy,
- s) přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek.

(2) Schválené posouzení požárního nebezpečí může určit, že některé druhy dokumentace právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nezpracovává.

(3) Dokumentaci požární ochrany uvedenou v odstavci 1 písm. b), c), d) a e) schvaluje statutární orgán právnické osoby, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce. Kontrola této dokumentace, včetně vyhodnocení její účinnosti se zápisem výsledku do požární knihy, se provádí jednou za rok

nebo po každém požáru anebo po každé změně, která má vliv na obsah dokumentace.

(4) Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná zaměstnancům, jichž se týká, jakož i orgánům vykonávajícím státní požární dozor nebo připravujícím podklady pro výkon státní správy na úseku požární ochrany (dále jen „orgány státního požárního dozoru“).

§ 9

Požární řád pracoviště

(1) Požární řád pracoviště upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se provozují činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru.

(2) Požární řád pracoviště obsahuje

- a) stručný popis technologického postupu výroby a charakteristiky požárního nebezpečí pracoviště,
- b) požárně technické charakteristiky zpracovávaných surovin, meziproduktů, finálních výrobků a materiálů a jejich nejvýše přípustné množství na pracovišti,
- c) požadavky na zabezpečení požární ochrany pracoviště,
- d) uvedení míst s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu a opatření k zamezení jejich vzniku a šíření,
- e) zvláštní úkoly zaměstnanců vyplývající z požárního nebezpečí pracoviště,
- f) jméno a příjmení vedoucího zaměstnance odpovědného za požární ochranu na pracovišti.

(3) Přílohou požárního řádu je seznam členů požární hlídky na pracovišti a jejich úkoly.

(4) Požární řád pracoviště se umísťuje na dobře viditelném místě trvale přístupném pro všechny zaměstnance na pracovišti.

§ 10

Požární poplachové směrnice

(1) Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců v případě vzniku požáru.

(2) Požární poplachové směrnice obsahují

- a) postup zaměstnance, který zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru,
- b) způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku,
- c) postup zaměstnanců při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),

d) místo a telefonní číslo ohlašovny požáru a jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu okresu,

e) místo a telefonní číslo nejbližší stanice hasičského záchranného sboru okresu, Policie České republiky a zdravotnického zařízení,

f) místo a telefonní číslo pohotovostní služby dodavatele elektrické energie, plynu a vody.

(3) Požární poplachové směrnice se umísťují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné všem zaměstnancům.

(4) Účinnost opatření upravených v požárních poplachových směrnicích se proěřuje formou cvičného požárního poplachu, a to jednou ročně, neurčí-li posouzení požárního nebezpečí dobu kratší. Cvičný požární poplach se vyhláší pro celý objekt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby nebo pro jeho jednotlivé části a pro všechny zaměstnance. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému okresnímu operačnímu středisku.

§ 11

Požární evakuační plán

(1) Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálů z objektů zasažených nebo ohrožených požárem.

(2) Požární evakuační plán obsahuje

- a) jméno zaměstnance, který bude řídit evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena,
- b) jména zaměstnanců a určení prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
- c) určení cest a způsobu evakuace, zejména u osob s omezenou schopností pohybu,
- d) určení místa, kde se evakuované osoby, případně zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
- e) způsob poskytnutí první pomoci postiženým osobám,
- f) určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení,
- g) grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích.

(3) Úplnost a správnost požárního evakuačního plánu se ověřuje v rámci cvičného požárního poplachu vyhlášeného podle § 10 odst. 4.

(4) Požární evakuační plán je uložen u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li tato jednotka zřízena, je požární evakuační plán uložen na trvale dosažitelném místě. Schéma směru únikových cest se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích.

§ 12

Dokumentace zdolávání požárů

(1) Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (dále jen „operativní plán“) a operativní karta zdolávání požárů (dále jen „operativní karta“), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

(2) Operativní plán se zpracovává pro objekty nebo zařízení, ve kterých jsou složité podmínky pro zdolávání požáru. Podle schváleného posouzení požárního nebezpečí může být stanoveno, že operativní plán se zpracovává i pro jednotlivé objekty se zvýšeným požárním nebezpečím. Operativní plán tvoří

- a) základní text, který obsahuje operativně taktickou studii, nejsložitější variantu požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany,
- b) vyjímatelná příloha určená pro jednotky požární ochrany při zdolávání požáru, která obsahuje
 1. textovou část s operativně taktickou charakteristikou objektu, např. údaje o objektu, stručný popis technologie výroby, zdroje vody, technická zařízení včetně hasicích zařízení, přístupové komunikace, únikové cesty,
 2. grafickou část s plánem objektu, včetně okolních objektů, zdrojů vody a komunikací.

Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta.

(3) Operativní karta se zpracovává pro objekty, u kterých jsou méně složité podmínky pro zdolávání požáru. Operativní kartu tvoří

- a) textová část, která obsahuje charakter objektu, konstrukční zvláštnosti objektu, evakuační cesty, vnitřní rozvod požární vody, popis míst uzavěru plynu, vypnutí elektrické energie, zapojení nouzového osvětlení,
- b) grafická část, která obsahuje plán objektu, podle potřeby i vedlejší objekty, komunikace, zdroje vody.

(4) Dokumentace zdolávání požáru je uložena u jednotky hasičského záchranného sboru okresu a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřízena, je dokumentace zdolávání požáru uložena na trvale přístupném místě.

(5) Jestliže dokumentace zdolávání požárů obsahuje utajované skutečnosti, jednotky hasičských záchranných sborů okresů, právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo jejich odpovědní zástupci při jejím

zpracovávání a používání dodržují ustanovení zvláštních předpisů.⁴⁾

§ 13

Požární kniha

(1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených kontrolách dodržování předpisů o požární ochraně, zjištěných nedostatcích a způsobu jejich odstranění, o školení zaměstnanců o požární ochraně, o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do jednotek požární ochrany a do požárních hlídek, o vzniklých požárech, o uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany. Požární knihu vede osoba určená statutárním orgánem právnické osoby, podnikající fyzickou osobou nebo jejím odpovědným zástupcem prokazatelně seznámená se způsobem vedení požární knihy. Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouží, stanoví právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.

(2) Záznam o údajích uvedených v odstavci 1 obsahuje datum, označení objektu, zjištěné skutečnosti, případně provedení akce, navrhovaná opatření, podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště a osoby, která záznam provedla. Jestliže k odstranění zjištěných nedostatků je třeba rozhodnutí statutárního orgánu právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo jejího odpovědného zástupce, osoba uvedená v odstavci 1, která požární knihu vede, jim příslušný záznam neodkladně předloží.

§ 14

Dokumentace o školení zaměstnanců o požární ochraně a dokumentace o odborné přípravě členů požárních hlídek a zaměstnanců zařazených v jednotkách požární ochrany

(1) Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří tematický plán školení, časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické nebo fyzické osoby, datum, náplň a dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob a jméno a podpisy osob, které školení provedly.

(2) Dokumentaci o odborné přípravě členů požárních hlídek tvoří tematický plán odborné přípravy, časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje datum, náplň a dobu trvání odborné přípravy, seznam členů požárních hlídek s podpisy těch, kteří se zúčastnili odborné přípravy, a jméno a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly.

⁴⁾ Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 558/1991 Sb.

(3) Obsah dokumentace o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do jednotek požární ochrany je uveden v § 37 odst. 3.

§ 15

Školení zaměstnanců o požární ochraně

(1) Školení zaměstnanců o požární ochraně podle § 16 zákona obsahuje seznámení

- s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
- s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech a v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím a s opatřením ze schváleného posouzení požárního nebezpečí,
- s požárním řádem pracoviště, s požárními poplachovými směrnicemi a s požárním evakuačním plánem,
- se zvláštními požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru,
- s požadavky požární ochrany při výkonu požárně nebezpečných činností,
- se zajištěním požární ochrany v době pracovního klidu nebo v době sníženého provozu,
- s rozmístěním hasebních prostředků umístěných na pracovišti a se zacházením s nimi včetně praktické ukázky.

(2) Školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí zaměstnance.⁵⁾

(3) Školení zaměstnanců o požární ochraně provádí vedoucí pracoviště při nástupu do práce a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v odstavci 1, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje jednou za dva roky, nevyplývá-li z posouzení požárního nebezpečí častější potřeba školení.

(4) Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí do tří měsíců po nástupu do funkce. Školení provádí odborně způsobilá osoba a opakuje se jednou za tři roky, nevyplývá-li z posouzení požárního nebezpečí častější potřeba školení.

(5) Pro fyzické osoby, které se zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají požárně nebezpečné činnosti nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi na pracovištích nebo v objektech.

(6) Rozsah školení o požární ochraně stanoví právnická osoba a podnikající fyzická osoba. Školení musí obsahově odpovídat konkrétnímu postavení a pracovnímu zařazení zaměstnanců.

§ 16

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek

(1) Požární hlídky se zřizují na dobu trvalou nebo na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti.

(2) Odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek podle § 16 zákona se provádí nejméně jednou za rok. U požární hlídky zřízené na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti se odborná příprava zaměstnanců provede před započítáním této akce nebo činnosti. Jestliže jde o opakovanou akci nebo činnost a v požární hlídce jsou zařazeni stejní zaměstnanci, provádí se jejich odborná příprava též nejméně jednou za rok.

(3) Teoretická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek obsahuje seznámení s požárním nebezpečím pracoviště nebo objektu, se způsobem vyhlášení poplachu a přivolání pomoci a s hasebními prostředky pro případ vzniku požáru. Teoretická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek zřízených na dobu určité akce nebo činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím obsahuje též seznámení s předpisy upravujícími zabezpečení této akce nebo činnosti.

(4) Praktická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím hasících přístrojů a dalších hasebních prostředků, se způsobem a místy evakuace osob, zejména u osob s omezenou schopností pohybu, způsobem a místy evakuace majetku a se způsobem součinnosti s jednotkami požární ochrany. Praktická část odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požárních hlídek zřízených na dobu určité akce nebo činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, obsahuje též seznámení se specifickými podmínkami této akce nebo činnosti.

Oddíl druhý

Podrobnosti o povinnostech fyzických osob při předcházení požárům a při jejich zdolávání

§ 17

(1) Povinnost fyzických osob podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně uvedených v § 2 odst. 1 zákona, návodů

⁵⁾ § 9 zákoníku práce.

a pokynů upravujících požadavky požární ochrany dávány výrobcí nebo obchodními organizacemi k materiálům, látkám nebo výrobkům a dále

- a) při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva, dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechávány bez dozoru, ukládat popel na bezpečné místo, dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařízení z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynové palivo a elektrinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech,
- b) při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené, odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi, při používání spotřebiče na propan-butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehkém přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorech pod úroveň okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorech, dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení, odděleně skladovat tuhé palivo od jiných druhů paliv a dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat apod.,
- c) při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha, při spalování odpadu zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování uhasit oheň a popel uložit na bezpečné místo apod.

(2) Povinnost fyzických osob podle § 17 odst. 1 písm. b) až f) zákona zahrnuje udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu, nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění, obstarávat a instalovat ruční hasicí přístroje a jiná hasicí zařízení podle předpisů o požární ochraně,

udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy, poskytovat součinnost kontrolním skupinám při preventivních požárních kontrolách apod.

(3) Povinnost fyzických osob podle § 17 odst. 2 zákona zahrnuje pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a k hořlavým látkám, a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání.

(4) Povinnost fyzických osob podle § 17 odst. 3 zákona zahrnuje dodržování ustanovení zvláštních předpisů vyžadujících splnění určitých podmínek při činnostech, které mohou způsobit vznik požáru. Jinými věcnými prostředky požární ochrany se rozumí především požární hydranty, prostředky elektrické požární signalizace, hasicí zařízení a další prostředky a zařízení sloužící ke zjištění vzniklých požárů, jejich ohlášení a k provedení hasebnímu zásahu.

ČÁST DRUHÁ

STÁTNÍ POŽÁRNÍ DOZOR, PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ KONTROLY, DOKUMENTACE OKRESNÍCH ÚŘADŮ A OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

§ 18

Požární kontroly

(1) Požárními kontrolami podle § 31 odst. 1 písm. a), f) a g) zákona jsou

- komplexní kontroly, kterými se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení a plnění povinností na úseku požární ochrany,
- tematické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany u vybraných objektů nebo činností.

(2) Plnění opatření uložených k odstranění nedostatků zjištěných požárními kontrolami se prověřuje kontrolními dohlídkami.

(3) Požárními kontrolami podle odstavce 1 písm. a) se zjišťuje

- dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
- zda posouzení požárního nebezpečí podle § 6 odst. 1 zákona odpovídá skutečné situaci a plnění opatření podle § 6 odst. 3 zákona,
- stav a úroveň zabezpečení požární ochrany při činnostech a v objektech, a zda stavby a technická

zařízení, jejich provoz a údržba, vyhovují požadavkům požární ochrany,

- d) provádění školení zaměstnanců o požární ochraně a odborná způsobilost osob plnících úkoly na úseku požární ochrany,
- e) zřízení jednotky požární ochrany a požárních hlídek, jejich připravenost a akceschopnost a provádění odborné přípravy v nich zařazených zaměstnanců,
- f) vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a zařízeními požární ochrany, zda jejich provoz, údržba a kontroly odpovídají požadavkům požární ochrany,
- g) zabezpečení požární ochrany v mimopracovní době nebo v době sníženého provozu,
- h) úroveň opatření a jejich provádění při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru,
- i) dokumentace požární ochrany a její vedení.

(4) Termín provedení komplexní požární kontroly se oznamuje právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě nejmeně sedm dní předem.

§ 19

Posuzování dokumentace staveb a technologií

(1) Při posuzování dokumentace staveb a technologií podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona se zjišťuje

- a) možnost bezpečné evakuace osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu, a zvířat z hořící nebo požárem ohrožené stavby, popřípadě její části na volné prostranství nebo do jiného požárem neohroženého prostoru,
- b) zachování stability a nosnosti konstrukcí po určité době,
- c) rozdělení objektu do požárních úseků, stanovení jejich velikosti a stanovení požárně bezpečnostních zařízení a opatření,
- d) zabránění možnosti šíření požáru a jeho zplodin mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby, zabránění možnosti šíření požáru mimo stavbu,
- e) stanovení požárního, případně ekonomického rizika a stanovení stupňů požární bezpečnosti,
- f) požární odolnost konstrukcí a druhy konstrukcí podle stanoveného požárního rizika nebo stupňů požární bezpečnosti,
- g) vymezení požárně nebezpečného prostoru a stanovení odstupových vzdáleností,
- h) vymezení zásahových cest, přístupových komunikací, nástupních ploch a technického vybavení pro zásah jednotek požární ochrany a opatření sledujících bezpečnost těchto jednotek při zásahu,
- i) vybavení objektů věcnými prostředky a zařízeními

požární ochrany a zajištění zdrojů vody pro hašení.

(2) Splnění požadavků požární bezpečnosti staveb a technologií se prokazuje v projektové dokumentaci, která obsahuje

- a) rozdělení objektu do požárních úseků,
- b) stanovení požárního, popř. ekonomického rizika s eventuálním stanovením stupňů požární bezpečnosti,
- c) stanovení požárně bezpečnostních zařízení a požárně bezpečnostních opatření včetně posouzení velikosti požárních úseků,
- d) posouzení druhů stavebních konstrukcí a posouzení jejich požární odolnosti,
- e) určení počtu a druhů únikových cest a jejich posouzení v závislosti na počtu evakuovaných osob, výšce objektu a účelu využití objektu,
- f) stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
- g) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení pro účinný zásah jednotek požární ochrany,
- h) způsob zásobování vodou pro hašení požáru,
- i) řešení přístupových komunikací a nástupních ploch.

(3) Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (stohů) od vybraných druhů objektů účelové a bytové výstavby, od lesů, komunikací apod. jsou uvedeny v příloze č. 3, která je součástí této vyhlášky.

(4) Při posuzování dokumentace staveb a technologií se využívají technické podklady výrobce, odborné posudky specializovaných pracovišť, požárně technické charakteristiky používaných, zpracovávaných a skladovaných látek a další podklady podle typu a rizikovosti technologie. Jsou-li součástí technologie výroby, posuzují se podle § 20.

Posuzování výrobků a činností a posuzování požárně bezpečnostních zařízení

§ 20

(1) Při posuzování výrobků podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona se zjišťuje, zda jsou podle míry požárního nebezpečí vybaveny potřebnými údaji k bezpečnému používání. U požárně bezpečnostních zařízení podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona se sleduje, zda jsou vybavena náležitými údaji, které vyjadřují požadavky na jejich požárně bezpečnostní funkci.

(2) Při posuzování výrobků a požárně bezpečnostních zařízení se sleduje zejména

- a) popis konstrukce a funkce, doklady o identifikaci,
- b) návod k použití, resp. k obsluze,
- c) u výrobku požárně technické charakteristiky,

u požárně bezpečnostních zařízení funkční vlastnosti,

- d) odborné posudky specializovaných pracovišť,
- e) oblast použití a provozní podmínky.

(3) Při posuzování výrobků se technické řešení srovnává s požadavky na požární bezpečnost a při posuzování požárně bezpečnostních zařízení s požadovanou funkcí; přitom se vychází z doporučených technických norem, které obsahují hodnocení úrovně a požadavky potřebné pro zabezpečení požární ochrany. Pro posouzení souladu výrobků a požárně bezpečnostních zařízení s předepsanými požadavky se použijí především výsledky zkoušek a vyhodnocení pro výrobek jako typ, zpracovaný nezávislým akreditovaným pracovištěm.⁶⁾

(4) Průkazem požárně bezpečnostní funkce zařízení je zejména

- a) doklad o typovém schválení zařízení,
- b) doklad o dokončené montáži systému nebo zařízení, doklady o kompletnosti zařízení nebo systému a splnění předepsaných nebo projektovaných vlastností a parametrů systému nebo jeho prvků, protokol o uvedení do provozu a protokoly o výchozích revizích zařízení a jejich částí,
- c) praktické ověření funkce zařízení nebo hlavních komponentů systému u zařízení, kde lze toto ověření provést.

(5) Projektování, montáž, opravy, zkoušky, kontrolu a údržbu požárně bezpečnostních zařízení mohou provádět jen oprávněné osoby, které splňují podmínku proškolení výrobcem, jehož potvrzením splnění uvedené podmínky prokazují.

(6) Změny hlavních komponentů a změny mající vliv na funkci zařízení se řeší změnou projektu a projednáním dokumentace podle zvláštních předpisů.⁷⁾

(7) Kontrola požárně bezpečnostních zařízení se provádí jednou za rok, pokud výrobce nestanovil lhůtu kratší. O provozu, obsluze, kontrolách a zkouškách zařízení se vedou písemné záznamy.

(8) Pokud řešení není obsaženo v předpisech uvedených v odstavci 3, lze využít pro posouzení jiné technické předpisy, například předpisy profesních společenstev, vydané podle právních předpisů,⁸⁾ ke kterým

bylo dáno kladné stanovisko orgánu státní správy na úseku požární ochrany.

§ 21

(1) Při posuzování činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, se postupuje obdobně jako při posuzování požárního nebezpečí podle § 5. Posuzují se místa prací a okolí místa prací. Pro posouzení potřebné úrovně a účinnosti opatření přijatých právníkou osobou nebo podnikající fyzickou osobou k zajištění požární bezpečnosti při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, se postupuje způsobem uvedeným v § 18 odst. 3 a v § 19 odst. 1.

(2) Při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, právníká osoba nebo podnikající fyzická osoba, která činnost vykonává, stanoví organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany (v případě zahraničního dodavatele též v jazyce českém), která obsahují

- a) popis činnosti s uvedením možného nebezpečí,
- b) požadavky na osoby provádějící danou činnost (včetně kvalifikace),
- c) požadavky na osoby k zajištění odborného dohledu (asistence) v průběhu činnosti,
- d) skutečnosti týkající se technologie, místa činnosti včetně stavu okolních prostor a odborné posudky,
- e) stanovení písemného příkazu pro dané činnosti s určením požárně bezpečnostních podmínek v průběhu a po skončení činnosti,
- f) doklad o předání a převzetí pracoviště před zahájením a po skončení činnosti a doklad o provedení kontroly splnění stanovených opatření před zahájením činnosti a po skončení,
- g) další skutečnosti a požadavky, které závisejí na druhu činnosti a požárním nebezpečí.

(3) Právníká osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vykonává činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění požární bezpečnosti při těchto činnostech. Vykonává-li tyto činnosti u jiných právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, odpovídá též za dodržování povinností vyplývajících z charakteru činností nebo objektů těchto právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, pokud smlouvou není stanoveno jinak.

⁶⁾ Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona ČNR č. 20/1993 Sb.

Zákon ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

⁷⁾ Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb.

⁸⁾ Např. zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a zákona č. 223/1994 Sb.

**Zjišťování příčin vzniku požárů
a zpracování rozborů požárů****§ 22**

(1) Při zjišťování příčin vzniku požárů se zjišťuje

- a) místo a čas vzniku požáru,
- b) příčina vzniku požáru včetně možných verzí,
- c) okolnosti mající vliv na šíření požáru,
- d) následky požáru, jako jsou způsobená škoda, usmrcené a zraněné osoby,
- e) porušení předpisů o požární ochraně,
- f) ostatní důležité okolnosti mající vliv na zjištění příčiny.

(2) Při zjišťování příčin vzniku požárů okresní úřady a Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) spolupracují s příslušnými orgány, zejména s orgány činnými v trestním řízení a orgány státního odborného dozoru. Rovněž spolupracují s právníckými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a fyzickými osobami.

§ 23

(1) Rozbory požárů obsahují

- a) počet požárů,
- b) výši škod způsobených požáry,
- c) příčiny vzniku požárů, iniciátory vzniku požáru,
- d) hořlavé látky, které se podílely na vzniku požáru,
- e) druh (charakter) objektu nebo provozu, kde požár vznikl,
- f) počet usmrcených, zraněných, zachráněných a evakuovaných osob při požárech,
- g) zhodnocení porušení předpisů v souvislosti se vznikem a rozšířením požáru,
- h) činnost jednotek požární ochrany při zdolávání požárů,
- i) další důležité údaje potřebné ke stanovení protipožárních opatření.

(2) Rozbory požárů vycházejí z údajů obsažených v dokumentaci o požáru zpracovávané okresním úřadem.

(3) Rozbory obsahují také údaje o činnosti jednotek požární ochrany při technických zásazích.

§ 24**Dokumentace požární ochrany
okresního úřadu**

Dokumentaci požární ochrany okresního úřadu tvoří

- a) dokumentace o výkonu státního požárního dozoru a plán požárních kontrol,
- b) požární poplachový plán okresu,

- c) dokumentace o plošném pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany,
- d) dokumentace o činnosti jednotky hasičského záchranného sboru okresu včetně jeho materiálně technického vybavení,
- e) dokumentace o odborné přípravě preventistů požární ochrany obcí, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků,
- f) dokumentace o podmínkách stanovených k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, v budovách zvláštního významu, při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, a dokumentace o vodních zdrojích pro hašení požárů na území okresu,
- g) dokumentace o požárech,
- h) dokumentace o přestupcích na úseku požární ochrany.

§ 25**Dokumentace o výkonu státního
požárního dozoru**

Dokumentaci o výkonu státního požárního dozoru u právnických osob a podnikajících fyzických osob určených podle § 35 zákona tvoří

- a) zápisy o požárních kontrolách a kontrolních dohlídkách podle § 18 odst. 1 až 3 a způsob řešení nedostatků zjištěných těmito kontrolami,
- b) posouzení požárního nebezpečí,
- c) doklady o posuzování dokumentace staveb a technologií,
- d) doklady o posuzování výrobků,
- e) doklady o posuzování činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru,
- f) doklady o posuzování požárně bezpečnostních zařízení,
- g) doklady o zjišťování příčin vzniku požárů,
- h) doklady o správním řízení.

§ 26**Požární poplachový plán okresu**

(1) Požární poplachový plán okresu vydaný podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona upravuje zařazení požární ochrany, speciálních služeb (vodárny, plynárny, energetické závody, zdravotnická záchranná služba apod.) a speciálních pohotovostních služeb orgánů, právnických osob a podnikajících fyzických osob a jejich povolávání v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a záchranným pracím. Požární poplachový plán okresu slouží rovněž pro potřeby integrovaného záchranného systému okresu. Podklady pro jeho zpracování připravuje hasičský záchranný sbor okresu.

(2) Požárním poplachovým plánem okresu je stanoven stupeň požárního poplachu, způsob jeho vyhlášení a činnost ohlašoven požáru a okresního operačního střediska. Stupeň požárního poplachu vychází z potřeby nasazení sil a prostředků jednotek požární ochrany a dalších speciálních služeb potřebných ke zdolávání požárů a záchranným pracím.

(3) Požární poplachový plán okresu je uložen na okresním operačním středisku a výpis z něj obdrží pro svoji potřebu ohlašovny požárů obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zřizují jednotku požární ochrany.

(4) Požární poplachový plán okresu vychází z plošného pokrytí území okresu jednotkami požární ochrany, z předurčenosti některých jednotek požární ochrany pro speciální činnosti (likvidace následků dopravních nehod a následků mimořádných událostí s nebezpečnými látkami) a zabezpečuje vzájemnou pomoc a součinnost jednotek požární ochrany se sousedními okresy podle § 73 odst. 2 zákona.

§ 27

Dokumentace o odborné přípravě

Dokumentaci o odborné přípravě organizované podle § 28 odst. 1 písm. d) zákona tvoří

- a) seznamy preventistů požární ochrany obcí, seznamy velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků,
- b) tematické plány a časové rozvrhy odborné přípravy,
- c) záznamy o absolvování odborné přípravy.

Dokumentace požární ochrany obce

§ 28

Dokumentaci požární ochrany obce tvoří

- a) požární řád obce,
- b) doklad o ustavení preventisty požární ochrany obce,
- c) přehled o kontrolních skupinách a o odborných předpokladech jejich členů,
- d) plán preventivních požárních kontrol,
- e) zápisy o provedených preventivních požárních kontrolách a způsob řešení nedostatků, zjištěných při těchto kontrolách, podle § 41 odst. 2 zákona,
- f) dokumentace o zřízení a činnosti jednotky požární ochrany,
- g) přehled o zdrojích požární vody ve vztahu ke katastru obce a jejich stavu,
- h) přehled o zřízených ohlašovnách požárů v obci a řád ohlašovny požárů,

- i) dokumentace o přestupcích na úseku požární ochrany.

§ 29

Požární řád obce

(1) Požární řád obce upravuje organizaci požární ochrany v obci a obsahuje

- a) úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci a v jejích místních částech,
- b) úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany, určené se zřetelem na místní pomínky,
- c) druh, velikost a vybavení jednotky požární ochrany,
- d) přehled zdrojů požární vody,
- e) seznam ohlašoven požárů, jejich označení a způsob vyhlášení požárního poplachu v obci,
- f) způsob trvalého zabezpečení požární ochrany v obci a v jejích místních částech se zřetelem na denní a noční dobu,
- g) výpis z požárního poplachového plánu okresu.

(2) K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky požární ochrany, věcných prostředků požární ochrany, použitelnosti zdrojů požární vody, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se vyhláší nejmeně jednou ročně prověřovací cvičení.

§ 30

Řád ohlašovny požárů

(1) Řád ohlašovny požáru upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci nebo podniku, vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání na místo události (na výzvu občana nebo okresního operačního střediska) a oznámení požáru na okresní ohlašovnu požáru.

(2) Řád ohlašovny požáru obsahuje výpis z požárního poplachového plánu okresu, seznam důležitých telefonních čísel okresního operačního střediska, nejbližší jednotky požární ochrany, pohotovostních služeb a pravidla pro vyhlášení požárního poplachu. Řád ohlašovny požáru musí být pravidelně aktualizován v souladu se skutečným stavem. Okresní ohlašovna požáru obsluhuje nepřetržitě linku tísňového volání s telefonním číslem 150.

(3) Řádem ohlašovny požárů jsou vybaveny ohlašovny požárů nebo místa pro hlášení požárů, které nemají úplný charakter ohlašovny požárů, ale lze z nich ohlásit požár na místní nebo okresní ohlašovnu požárů. Ohlašovny jsou pro veřejnost označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a místa pro hlášení požárů

tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150.

(4) Ohlašoven požárů nebo míst pro hlášení požáru musí být takový počet, aby občan v kterékoliv části obce nebo podniku měl možnost ohlásit požár nejdéle do 15 minut od jeho zjištění. Místa pro hlášení požárů mohou být, po projednání s vlastníky (uživateli) telefonní stanice, zřizována u právnických i fyzických osob, u kterých je zaručena dostupnost zařízení pro hlášení požáru, nebo jimi mohou být veřejné telefonní automaty.

§ 31

Provádění preventivních požárních kontrol

Okresní úřad oznamuje obci, které právnické osoby a podnikající fyzické osoby z území obce určil k výkonu státního požárního dozoru podle § 35 zákona; u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob obec neprovádí preventivní požární kontroly podle § 39 zákona.

ČÁST TŘETÍ

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní organizace, zřizování a vybavení jednotek požární ochrany

§ 32

(1) Jednotku požární ochrany tvoří čtyři, družstva, družstva ve zmenšeném početním stavu a skupiny. Složení jednotek je uvedeno v přílohách č. 4 a 5, které jsou součástí této vyhlášky.

(2) Četa se skládá z velitele čety a dvou nebo tří družstev.

(3) Družstvo se skládá z velitele a dalších pěti osob. Družstvo ve zmenšeném početním stavu se skládá z velitele a dalších tří osob. Družstvo je základní organizační jednotkou a lze je rozdělit na skupiny.

(4) Skupinu tvoří nejméně dvě osoby. Skupina se zřizuje pro činnosti v operačním řízení a musí mít určeného vedoucího.

(5) Jestliže obec zřizuje místo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce požární hlídku, má tato hlídka velitele a nejméně další tři členy.

(6) Výkon služby v jednotce hasičského záchranného sboru okresu a v jednotce hasičského záchranného sboru podniku je organizován ve směnách. Směnu tvoří nejméně jedno družstvo ve zmenšeném početním stavu a další nezbytný počet příslušníků nebo zaměstnanců podniku zařazených v hasičském záchranném sboru podniku (dále jen „zaměstnanec podniku“) ze speciálních služeb a odborných pracovišť těchto jednotek požární ochrany.

(7) Organizaci a početní stav jednotky hasičského záchranného sboru okresu určuje vrchní požární rada České republiky podle § 46 odst. 2 zákona. Početní stav příslušníků směny na stanici hasičského záchranného sboru okresu a kritéria pro jeho určení jsou uvedeny v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky.

(8) Potřebný početní stav zaměstnanců podniku v jednotce hasičského záchranného sboru podniku je stanoven posouzením požárního nebezpečí. Potřebný početní stav členů jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku a členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „člen“) je stanoven u jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku posouzením požárního nebezpečí, u jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí je uveden v příloze č. 5, která je součástí této vyhlášky.

§ 33

Speciálními službami v jednotce hasičského záchranného sboru okresu a v jednotce hasičského záchranného sboru podniku jsou služby

- chemicko-technická, která zabezpečuje akceschopnost prostředků a zařízení pro ochranu hasiče při zásahu (např. dýchací přístroje, osobní ochranné pomůcky, dekontaminační zařízení, detekční přístroje) a akceschopnost záchranných a vyprošťovacích pneumatických zařízení a hasiv, prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami a vybavení potápěčských skupin,
- strojní, která zabezpečuje akceschopnost požární techniky, dalších strojních věcných prostředků požární ochrany a jejich příslušenství a akceschopnost hydraulických vyprošťovacích zařízení,
- spojová a informační, která zabezpečuje činnost v těchto oblastech a činnost spojové, výpočetní a záznamové techniky.

§ 34

Operační středisko

Pro plnění úkolů operačního řízení jednotek požární ochrany, organizování spolupráce orgánů, právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, pro jejich koordinovaný postup podle § 70

odst. 3 a § 73 odst. 2 zákona a pro potřeby integrovaného záchranného systému⁹⁾ se zřizují operační střediska, a to okresní operační střediska u hasičských záchranných sborů okresů a operační a informační středisko u ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

§ 35

Zřizování a vybavení jednotek požární ochrany

(1) Kategorii a dislokaci jednotky hasičského záchranného sboru okresu určuje vrchní požární rada České republiky podle § 46 odst. 2 zákona. Kategorii a dislokaci ostatních jednotek požární ochrany a území, které zajišťují v rámci plošného pokrytí území okresu, určuje okresní úřad po projednání s jejich zřizovateli. Zařazení jednotek požární ochrany do kategorií je uvedeno v příloze č. 6, která je součástí této vyhlášky.

(2) Vnitřní organizace a vybavení jednotek požární ochrany včetně dislokace jednotlivých kategorií jednotek požární ochrany musí být voleny tak, aby území obce bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků a aby byla splněna požadovaná doba jejich dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze č. 6, která je součástí této vyhlášky.

(3) Jednotky hasičského záchranného sboru okresu a jednotky hasičských záchranných sborů podniků jsou dislokovány na stanicích. Kromě centrální stanice mohou být s přihlédnutím k odstavci 2 zřízeny pobočné stanice. Minimální vybavení stanic hasičského záchranného sboru okresu základní požární technikou je uvedeno v příloze č. 7, která je součástí této vyhlášky.

(4) Fyzický stav zaměstnanců podniku ve směně nebo členů jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku připravených k zásahu nesmí být menší než jedno družstvo ve zmenšeném početním stavu. Posouzením požárního nebezpečí mohou být stanoveny počty vyšší. Při zřízení společné jednotky požární ochrany podle § 69a zákona se stav sil a prostředků stanoví podle posouzení požárního nebezpečí všech účastníků smlouvy.

(5) S přihlédnutím ke zvýšenému požárnímu nebezpečí podniku může okresní úřad určit, že jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku bude zřízena i ve dle jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

(6) Minimální vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí vybranou požární technikou uvádí příloha č. 5, která je součástí této vyhlášky. Dokumentaci o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce tvoří listina o zřízení, jmenovací dekret velitele jednotky, seznam členů jednotky požární ochrany a do-

kumentace o jejich zdravotní a odborné způsobilosti pro výkon služby v operačním řízení.

§ 36

Používání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany

(1) Požární techniku a věcné prostředky požární ochrany uvedené v § 4 odst. 1 a 2 lze do vybavení jednotek požární ochrany zařadit jen za předpokladu, že splňují stanovené technické podmínky (§ 24 odst. 2 zákona).

(2) K používání vyhrazené požární techniky a věcných prostředků požární ochrany musí být u jednotky požární ochrany zajištěno

- a) způsobilost příslušníků, zaměstnanců podniku a členů pro výkon služby a evidence těch, kteří jsou určeni pro používání izolačních dýchacích přístrojů a ochranných obleků protichemických, obleků protiradiačních, obleků proti sálavému teplu nebo ohni,
- b) bezpečné používání dýchací techniky včetně úpravy zevnějšku uživatelů tak, aby bylo zajištěno její bezpečné nasazení,
- c) barevné provedení všech zásahových požárních automobilů, přívěsů, návěsů a kontejnerů v barvě červené s bílými zvýrazňujícími prvky, případně bílými reflexivními prvky,
- d) dodržování podmínek radioprovozu na kmitočtech požární ochrany uvedených v souhlasu s používáním kmitočtů požární ochrany vydaného ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky,
- e) řádný technický stav a použitelnost vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a zařízení požární ochrany prováděním pravidelných kontrol před zařazením k používání u jednotek požární ochrany, před použitím, po použití a periodicky. Periodické kontroly se provádějí
 1. u izolačních dýchacích přístrojů, obleků protichemických, obleků protiradiačních, obleků proti sálavému teplu a ohni a křísicích přístrojů nejméně jedenkrát za šest měsíců,
 2. u výškové techniky a prostředků pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami nejméně jedenkrát za 12 měsíců, pokud výrobce nestanovil lhůtu kratší.

O kontrolách se vedou záznamy, které se uchovávají po dobu pěti let.

⁹⁾ § 5 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

§ 37

Dokumentace o činnosti jednotek požární ochrany

(1) Dokumentací o činnosti jednotek požární ochrany je strážní kniha, záznamy o odborné přípravě jednotky požární ochrany, zpráva o zásahu, případně dílčí zpráva o zásahu, taktické postupy pro jednotlivé druhy zásahů a dokumenty pro orientaci v hasebním obvodu.

(2) Strážní knihu vedou jednotky hasičských záchranných sborů okresů a jednotky hasičských záchranných sborů podniků a také jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, pokud jsou v nich zařazeny osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. Strážní kniha obsahuje záznamy o výkonu služby. Strážní knihu vede velitel jednotky požární ochrany, který odpovídá za výkon služby směny. Strážní kniha se uchovává po dobu pěti let.

(3) Dokumentace o odborné přípravě jednotky požární ochrany obsahuje

- a) roční plány odborné přípravy rozpracované u jednotek hasičských záchranných sborů okresů a jednotek hasičských záchranných sborů podniků po jednotlivých měsících,
- b) záznamy o odborné přípravě obsahující seznam a podpisy hasičů, kteří se odborné přípravy zúčastnili, jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, téma a datum odborné přípravy.

(4) Dílčí zpráva o zásahu obsahuje časové údaje o činnosti jednotky u zásahu, jmenovitý seznam hasičů jednotky požární ochrany u zásahu, údaje o technickém vybavení a postupu na místě zásahu. Dílčí zprávu o zásahu zpracovává velitel jednotky požární ochrany a odevzdává ji před odjezdem z místa zásahu veliteli zásahu.

(5) Zpráva o zásahu zpracovávána podle dílčích zpráv o zásahu obsahuje zejména údaje o druhu, počtu a vybavení jednotek požární ochrany na místě zásahu, hodnocení místa zásahu v době nasazení první jednotky požární ochrany a popis nasazení jednotek požární ochrany. Zprávu o zásahu zpracovává velitel zásahu a odevzdává ji okresnímu operačnímu středisku nejpozději do šesti dnů ode dne ukončení zásahu.

ČÁST ČTVRTÁ**ODBOBNÁ ZPŮSOBILOST PŘÍSLUŠNÍKŮ,
ODBOBNÁ ZPŮSOBILOST VELITELŮ,
STROJNÍKŮ A TECHNIKŮ
SPECIÁLNÍCH SLUŽEB
OSTATNÍCH JEDNOTEK
POŽÁRNÍ OCHRANY**

§ 38

Obsah odborné způsobilosti

- (1) Obsah odborné způsobilosti příslušníků a od-

borné způsobilosti velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany podle § 72 odst. 4 zákona, specifikovaný s ohledem na zastávanou funkci, zahrnuje znalosti

- a) předpisů o požární ochraně,
- b) organizace a řízení požární ochrany,
- c) funkce, použití a parametrů požární techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany,
- d) o posuzování požárního nebezpečí činností a objektů se zvýšeným požárním nebezpečím,
- e) taktických postupů jednotek požární ochrany při zásazích.

(2) Příslušníci a velitelé, strojníci a technici speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany jsou povinni prokázat odbornou způsobilost při ustanovení do funkce. Jestliže se v tomto období připravují na ověření odborné způsobilosti, mohou odbornou způsobilost prokázat nejpozději do šesti měsíců od ustanovení do funkce.

(3) Odborná příprava k dosažení odborné způsobilosti příslušníků a velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb hasičských záchranných sborů podniků se provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízení ministerstva v rozsahu a podle osnov stanovených ministerstvem.

(4) Odborná příprava k dosažení odborné způsobilosti velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků se provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízení ministerstva, vzdělávacích zařízení sdružení občanů působících na úseku požární ochrany nebo u hasičských záchranných sborů okresů podle osnov vydaných ministerstvem.

(5) Přípravou k prodloužení platnosti odborné způsobilosti příslušníků ve funkci hasič a velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků je odborná příprava organizovaná hasičským záchranným sborem okresu. Příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti ostatních funkcí u příslušníků a velitelů, strojníků a techniků speciálních služeb hasičských záchranných sborů podniků se provádí ve vzdělávacích zařízeních ministerstva nebo u hasičských záchranných sborů okresů podle osnov vydaných ministerstvem.

§ 39

Ověřování odborné způsobilosti

(1) Ověřování odborné způsobilosti se provádí před nejméně tříčlennou komisí, kterou zřídí orgán provádějící ověřování odborné způsobilosti podle § 72 odst. 5 zákona. O zkoušce a jejím výsledku se vyhotoví protokol. Osvědčení o odborné způsobilosti se vydává s platností na dobu pěti let.

- (2) Pokud příslušníci a velitelé, strojníci a technici

speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany při ověřování odborné způsobilosti neuspěli a podrobí se novému ověření odborné způsobilosti nejpozději do tří měsíců, prodlužuje se platnost jejich stávajícího osvědčení o tuto lhůtu. Podrobit se ověření odborné způsobilosti lze v této lhůtě jen jedenkrát.

(3) Ten, komu bylo osvědčení o odborné způsobilosti odňato, může se podrobit novému ověření odborné způsobilosti nejpozději do šesti měsíců ode dne odnětí osvědčení o odborné způsobilosti. Tato lhůta má odkladný účinek pro případ odvolání z funkce.

(4) Ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce velitele a strojníka jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku se nepodrobují absolventi středních škol požární ochrany nebo vysokých škol ve studijním oboru požární ochrana, pokud od ukončení tohoto studia neuběhla doba delší než pět let.

§ 40

Odborná příprava jednotek požární ochrany

(1) Obsah a rozsah odborné přípravy podle § 72 odst. 4 zákona vychází z předpokládaného rozsahu výkonu služby, činnosti jednotky požární ochrany a jejího vybavení.

(2) Odborná příprava se provádí podle plánů odborné přípravy zpracovaných na výcvikové období kalendářního roku. Odbornou přípravu příslušníků, zaměstnanců podniku a členů řídí, organizují a vyhodnocují velitelé jednotek požární ochrany. Hlavní zaměření odborné přípravy jednotek požární ochrany pro kalendářní rok vydává ministerstvo. Součástí odborné přípravy mohou být i instrukčně metodická zaměstnání. Na konci výcvikového období se provádí hodnocení odborné přípravy příslušníků, zaměstnanců podniku a členů a jednotky požární ochrany jako celku.

(3) Základní odbornou přípravou příslušníků, zaměstnanců podniku a osob vykonávajících službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí a v jednotkách sborů dobrovolných hasičů podniku jako své povolání je nástupní odborný výcvik, který zabezpečuje ministerstvo.

(4) Základní odbornou přípravu členů provádějí velitelé jednotek požární ochrany. Základní odborné přípravy v minimálním rozsahu 40 hodin se musí zúčastnit každý člen nejpozději do konce prvního roku od zařazení do jednotky požární ochrany. Obsahem základní odborné přípravy členů jsou základy cvičebního řádu a bojového řádu jednotek požární ochrany a používání ochranných pracovních prostředků při zásahu s přihlédnutím k předpokládané

činnosti jednotky požární ochrany v operačním řízení a jejím vybavení.

(5) Příslušníci, zaměstnanci podniků a osoby vykonávající službu v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí a v jednotkách sborů dobrovolných hasičů podniku jako svoje povolání se podrobují jedenkrát za dva roky zkoušce z oblasti ochrany zdraví a života hasičů při zásazích, pokud předpisy o bezpečnosti práce neurčují jinak.

(6) Tělesná příprava zahrnuje všeobecnou tělesnou přípravu a speciální tělesnou přípravu zaměřenou na udržení fyzické zdatnosti a rozvoj pohybových vlastností odpovídajících charakteru činnosti při zásahu jednotek požární ochrany. V rámci tělesné přípravy mohou být v jednotkách požární ochrany organizovány sportovní soutěže. Fyzická zdatnost příslušníků a zaměstnanců podniku se proěřuje hodnocením jedenkrát ročně způsobem uvedeným v příloze č. 8, která je součástí této vyhlášky.

(7) Soutěží v požárním sportu a v tělesné přípravě pro zvýšení fyzické zdatnosti a praktických dovedností potřebných k výkonu služby se zúčastňují příslušníci, zaměstnanci podniku a členové jednotek požární ochrany. Náklady spojené s organizováním soutěží nese ten, kdo soutěž organizuje.

(8) Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové určení k používání dýchacích izolačních přístrojů je musí nejméně jedenkrát za tři měsíce prakticky použít v rámci odborné přípravy, pokud se tak ve stanovené lhůtě nestalo u zásahu. Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové určení k používání protichemických obleků, protiradiačních obleků a obleků proti sálavému teplu a ohni je musí prakticky použít nejméně jedenkrát za šest měsíců za stejných podmínek.

(9) Řidiči požárních vozidel se světelným a zvukovým výstražným zařízením, kteří v průběhu čtyř týdnů neřídili požární automobil nebo jiný automobil stejné nebo vyšší hmotnostní kategorie, absolvují v rámci odborné přípravy kondiční jízdu v délce nejméně 10 km v průběhu následujícího týdne.

§ 41

Proěřovací cvičení

(1) Proěřovací cvičení slouží k proěřce připravenosti jednotek požární ochrany k zásahu pro případ zejména velkých a složitých zásahů, k proěření požárního řádu obce nebo dokumentace zdolávání požárů a k ověření součinnosti mezi jednotkami požární ochrany, složkami integrovaného záchranného systému¹⁰⁾ a ostatními službami (energetická, plynárenská,

¹⁰⁾ § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

vodárenská apod.). Součástí tohoto cvičení může být i vyhlášení cvičného požárního poplachu.

(2) Prověřovací cvičení je oprávněn nařídit vrchní požární rada České republiky a ve své územní působnosti přednosta okresního úřadu, primátor hl. m. Prahy a primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně, starosta obce, statutární zástupce právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba, kteří jednotku požární ochrany zřídili, jejich pověření zástupci, ředitel hasičského záchranného sboru okresu, jeho zástupce a velitel jednotky požární ochrany. Prověřovací cvičení se předem oznámí příslušnému okresnímu operačnímu středisku.

§ 42

Taktické cvičení

(1) Taktická cvičení slouží k odborné přípravě na prohloubení schopností velitelů jednotek požární ochrany k řízení sil a prostředků požární ochrany a k ověření znalosti hasebního obvodu.

(2) Taktická cvičení organizují velitelé jednotek požární ochrany. Dokumentaci taktického cvičení schvaluje ředitel hasičského záchranného sboru okresu v případě, že se do taktického cvičení zapojují dvě a více jednotek požární ochrany.

ČÁST PÁTÁ

STEJNOKROJ, HODNOSTI

A FUNKČNÍ OZNAČENÍ ZAMĚSTNANCŮ PODNIKŮ A ČLENŮ ZAŘAZENÝCH V JEDNOTKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY

§ 43

Stejnokroj

(1) Stejnokrojem zaměstnanců podniku se rozumí pracovní stejnokroj. Výstrojní součástky tohoto stejnokroje jsou shodné se stejnokrojem příslušníků.¹¹⁾

(2) Stejnokrojem členů se rozumí požárnícký pracovní oblek s úpravou pro nošení funkčního označení.

§ 44

Nošení stejnokroje

(1) Zaměstnanci podniku

- a) nosí stejnokroj při výkonu služby a společenských příležitostech,
- b) dodržují zásady výstrojní kázně, tzn. jednotnost úpravy, úplnost a čistotu stejnokroje,
- c) při společenských příležitostech mohou nosit ke stejnokroji bílou košili. Zaměstnanci podniku za-

řazení do čestných stráží nosí ke stejnokroji bílou přílbu, bílý opasek a bílé rukavice. Při výkonu zaměstnání mohou někteří zaměstnanci podniku podle pokynu velitele jednotky hasičského záchranného sboru podniku nosit ke stejnokroji přílbu, holeňovou obuv a pás,

- d) ženy mohou nosit ke stejnokroji kabelku tmavé barvy bez nápadných ozdob; muži tašku tmavé barvy.

(2) Členové

- a) nosí stejnokroj při výkonu služby. Tím není dotčeno právo členů organizovaných ve sdružení občanů působících na úseku požární ochrany nosit při jiných příležitostech stejnokroj těchto občanských sdružení,
- b) dodržují zásady výstrojní kázně, tzn. jednotnost úpravy, úplnost a čistotu stejnokroje.

(3) Pro vystrojování zaměstnanců podniků se přiměřeně použijí předpisy pro vystrojování příslušníků.¹¹⁾

(4) Členům se obměna stejnokroje provádí na základě individuálního posouzení opotřebení stejnokroje a ztráty ochranné funkce s přihlédnutím k době životnosti.

§ 45

Vznik nároku na stejnokroj

(1) Zaměstnancům podniků náleží stejnokroj podle § 93 odst. 1 zákona prvním dnem kalendářního měsíce po uplynutí zkušební doby. Není-li zkušební doba sjednána, náleží zaměstnancům podniku stejnokroj dnem nástupu do práce. Nárok na stejnokroj zaniká ukončením činnosti v jednotce hasičského záchranného sboru podniku nebo ukončením pracovního poměru.

(2) Členům náleží stejnokroj podle § 93 odst. 2 zákona prvním dnem jejich zařazení v jednotce požární ochrany. Nárok na stejnokroj zaniká ukončením činnosti v jednotce požární ochrany.

§ 46

Hodnosti

(1) Zaměstnanci podniků nosí podle § 93 odst. 1 zákona na nárameníkách stejnokroje, způsobem obdobným jako příslušníci, toto označení hodnosti

- a) praporčické – rotný, rotmistr, nadrotmistr, podpraporčík, praporčík, nadpraporčík,
- b) důstojnické – podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník.

¹¹⁾ Vyhláška Ministerstva vnitra č. 294/1995 Sb., kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.

(2) Po vzniku pracovního poměru je zaměstnanec podniku jmenován do hodnosti rotného; jestliže má úplné střední vzdělání, do hodnosti rotmistra, a jestliže má vysokoškolské vzdělání, do hodnosti podporučíka, pokud na funkci, kterou zastává, je důstojnická hodnost plánována. Plánované hodnosti zaměstnanců podniků jsou uvedeny v příloze č. 9, která je součástí této vyhlášky.

(3) Po vzniku pracovního poměru lze zaměstnance podniku jmenovat do vyšší hodnosti, než je uvedeno v odstavci 2, a to až do hodnosti, kterou dosáhl v předchozím pracovním poměru v Hasičském záchranném sboru České republiky, v jednotce hasičského záchranného sboru podniku, ve služebním poměru vojáka z povolání, příslušníka Policie České republiky nebo Vězeňské služby České republiky, jestliže pro funkci, do které má být zařazen, je tato hodnost plánována.

(4) Do hodnosti rotného až kapitána jmenuje a povyšuje zaměstnance podniku příslušný ředitel hasičského záchranného sboru okresu na návrh zaměstnavatele. Do hodnosti majora až podplukovníka jmenuje a povyšuje zaměstnance podniku vrchní požární rada České republiky na návrh zaměstnavatele a se souhlasem ředitele hasičského záchranného sboru okresu.

(5) Zaměstnanec podniku má nárok na povýšení, jestliže

- vykonává po určenou dobu funkci, pro kterou je stanovena hodnost vyšší,
- dosahuje dobrých výsledků ve službě,
- uplynula mu určená doba výsluhy let v hodnosti,
- splňuje podmínky požadovaného vzdělání nebo mu byl nedostatek tohoto vzdělání prominut.

(6) Doba výkonu funkce, pro kterou je stanovena vyšší hodnost, než kterou zaměstnanec podniku má, činí před povýšením nebo před jmenováním do hodnosti

- šest měsíců u funkce, pro kterou je stanovena praporčíká hodnost,
- 12 měsíců u funkce, pro kterou je stanovena důstojnická hodnost.

(7) Podmínka dosahování dobrých výsledků ve službě není splněna, pokud zaměstnanec podniku byl zaměstnavatelem v posledních 12 měsících písemně vyzván k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků nebo byl zaměstnavatelem v posledních šesti měsících písemně upozorněn na porušení pracovní kázně.

(8) Doba výsluhy let v hodnosti činí

- u praporčíkých hodností
 - rotný – jeden rok,
 - rotmistr – dva roky,
 - nadrotnistr – tři roky,

- podpraporčík – čtyři roky,
- praporčík – pět let;

- u důstojnických hodností
 - podporučík – jeden rok,
 - poručík – dva roky,
 - nadporučík – tři roky,
 - kapitán – čtyři roky,
 - major – pět let.

(9) Do doby výsluhy let v hodnosti se počítá doba trvání pracovního poměru zaměstnance podniku, s výjimkou základní (náhradní) vojenské služby, civilní služby, další mateřské dovolené¹²⁾ a doby pracovního volna bez náhrady mzdy trvající nepřetržitě více než jeden rok.

(10) Požadovaným vzděláním pro hodnost je podle zastávané funkce

- u praporčíkých hodností střední nebo úplné střední vzdělání,
- u důstojnických hodností podporučík až kapitán úplné střední vzdělání,
- u důstojnických hodností major až podplukovník vysokoškolské vzdělání.

(11) U zaměstnanců podniku, kteří dosáhli 45 let věku a nesplňují podmínku požadovaného vzdělání pro hodnost podle odstavce 10, může ve zvlášť odůvodněných případech povolit výjimku ze vzdělání ředitel hasičského záchranného sboru okresu nebo vrchní požární rada České republiky, kteří jsou oprávněni zaměstnance jmenovat do hodnosti nebo povýšit.

(12) Zaměstnanec podniku v praporčíké hodnosti má nárok na jmenování do hodnosti podporučíka, jestliže po dobu 12 měsíců úspěšně vykonává funkci, pro kterou je plánována důstojnická hodnost a dosáhl úplného středního vzdělání. Jmenování do první důstojnické hodnosti a povýšení do vyšší praporčíké nebo důstojnické hodnosti se provádí k prvnímu dni měsíce následujícího po splnění poslední podmínky stanovené pro povýšení v odstavci 5. Je-li tímto dnem první den měsíce, provede se jmenování nebo povýšení již tímto dnem.

(13) Hodnost zaměstnance podniku zaniká skončením pracovního poměru nebo ukončením činnosti v hasičském záchranném sboru podniku.

(14) Opatření ve věcech hodností zaměstnanců podniků se vydává písemně a oznamuje se zaměstnanci podniku, jehož se týká. Proti opatření ředitele hasičského záchranného sboru okresu může zaměstnanec podniku do 15 dnů ode dne oznámení podat námitku, kterou řeší vrchní požární rada České republiky. Proti opatření vrchního požárního rady České republiky ve věcech hodností může zaměstnanec podniku ve stejné

¹²⁾ § 157 odst. 2 zákoníku práce.

lhůtě podat stížnost, kterou řeší vrchní požární rada České republiky po předchozím projednání v komisi pro projednávání stížností ve věcech hodnotí zřízení k tomuto účelu. Výsledek řešení se oznamuje zaměstnanci podniku písemně.

§ 47

Funkční označení

(1) Členové nosí podle § 93 odst. 2 zákona na výložkách stejnokroje toto funkční označení

- a) hasič po absolvování základní odborné přípravy,
- b) starší hasič po pěti letech členství v jednotce požární ochrany,
- c) strojník, technik speciální služby,
- d) velitel družstva,
- e) velitel družstva – zástupce velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
velitel družstva – zástupce velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku,
- f) velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku.

(2) Pro označení funkcí se používají

- a) rozeta stříbrné barvy o průměru 14 mm,
- b) kovový pásek stříbrné barvy šíře 5 mm a 30 mm dlouhý.

(3) Vzor umístění rozet a kovového pásku na stejnokroji členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek sborů dobrovolných hasičů podniku je uveden v příloze č. 10, která je součástí této vyhlášky.

(4) Členům náleží funkční označení po zařazení v jednotce požární ochrany a splnění stanovených podmínek k označení pro výkon funkce.

§ 48

Označení příslušnosti k jednotce požární ochrany

(1) K označení příslušnosti k jednotce hasičského záchranného sboru podniku, jednotce sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku se používá na stejnokroji domovenka. Kromě domovenky může být na stejnokroji umístěn i rukávový znak.

(2) Domovenka se nosí na levém rukávu blůzy stejnokroje a požárnického pracovního obleku 20 mm pod ramenním švem. Na domovence je uveden druh jednotky požární ochrany a název obce, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které jednotku požární ochrany zřídily. Šířka domovenky je 18 mm a tvarově sleduje tvar švu. Barva podkladu je bílá s 2 mm tmavomodrým lemováním, písmena jsou černá velikosti 10 mm.

(3) Rukávový znak se nosí na levém rukávu stejnokroje 90 mm pod ramenním švem s vyobrazením znaku právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo obce, které jednotku požární ochrany zřídily, nebo znaku jednotky hasičského záchranného sboru podniku, jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku. Rukávový znak je ve tvaru pavězy nepřesahující půdorysný rozměr 70 x 90 mm nebo ve tvaru obdélníka rozměru 70 x 90 mm, popřípadě kruhu o průměru 90 mm.

§ 49

Znak na čepici

Na čepicích stejnokroje zaměstnanců podniku nebo členů se nosí znak právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo obce, které jednotku požární ochrany zřídily, nebo znak sdružení občanů působícího na úseku požární ochrany, ve kterém je člen zapojen.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 50

(1) Příslušníci při plnění svých úkolů prokazují svá oprávnění podle § 88 odst. 1 a 2 zákona služebním průkazem označujícím příslušnost k Hasičskému záchrannému sboru České republiky s vyznačením osobního čísla.

(2) Služební průkaz je opatřen státním znakem a obsahuje jméno a příjmení, fotografii a rodné číslo příslušníka, číslo služebního průkazu, místo zařazení příslušníka a text vyjadřující jeho oprávnění. Vzor průkazu je uveden v příloze č. 11, která je součástí této vyhlášky.

(3) Členové kontrolních skupin při plnění úkolů prokazují svá oprávnění podle § 88 odst. 1 zákona pověřením obce, které platí jen ve spojení s občanským průkazem. Pověřovací doklad obsahuje jméno a příjmení člena a text vyjadřující jeho oprávnění včetně uvedení ustanovení právního předpisu zakládajícího toto oprávnění.

(4) Velitelé jednotek hasičských záchranných sborů podniku, velitelé jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a velitelé jednotek sborů dobrovolných hasičů podniku při plnění úkolů prokazují svá oprávnění podle § 88 odst. 2 zákona průkazem, který vydává příslušný okresní požární rada. Vzor průkazu je uveden v příloze č. 11, která je součástí této vyhlášky.

§ 51

Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

§ 52

Osvědčení o odborné způsobilosti techniků požární ochrany a specialistů požární ochrany vydaná na základě ověření odborné způsobilosti podle dosavadních předpisů jsou platná jen do 31. prosince 1997.

§ 53

Dokumentace požární ochrany vedená podle dosavadních předpisů musí být uvedena do souladu s touto vyhláškou nejpozději do šesti měsíců ode dne

nabytí účinnosti této vyhlášky; to neplatí u posouzení požárního nebezpečí podle čl. II odst. 5 zákona č. 203/1994 Sb.

§ 54

Příslušníci a velitelé, strojníci a technici speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany, kteří tyto funkce zastávají ke dni účinnosti vyhlášky bez odborné způsobilosti, musí prokázat odbornou způsobilost do dvou let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 55

Zrušují se § 1 až 100, § 108 až 116 vyhlášky Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

§ 56

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ruml v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 21/1996 Sb.

VZOR
OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

MINISTERSTVO VNITRA

Číslo v katalogu:


OSVĚDČENÍ

Jméno, příjmení:

Rodné číslo:

je osobou odborně způsobilou podle § 11 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

V Praze dne

.....
vrchní požární rada
České republiky

Text je umístěn na ochranném podtisku se symbolem malého státního znaku v šedozelené barvě.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 21/1996 Sb.

**POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY HOŘLAVÝCH LÁTEK
A METODY JEJICH STANOVENÍ**

Základní požárně technické charakteristiky (PTCH) hořlavých látek

Poř. čís.	Hořlavá látka	PTCH	zkušební/definiční norma ⁺
1.	Kapaliny	Bod vzplanutí (° C)	ČSN EN 57 ČSN ISO 3679 ČSN 65 6064 ČSN 65 6065 ČSN 65 6212 ČSN 67 3015
		Bod hoření (° C)	ČSN 65 6212
		Třída nebezpečnosti	ČSN 65 0201
		Teplota vznícení (° C)	ČSN 33 0371
		Teplotní třída	ČSN 33 0371
		Konc. meze výbušnosti (% obj.)	ČSN 65 0322
		Skupina výbušnosti	ČSN 33 0371
		Mezní experim. bezpečná spára	ČSN 33 0371
		Výhřevnost (MJ/kg)	ČSN 65 6169
		Hustota (kg/m ³)	ČSN 65 6010
		Mísitelnost s vodou	++
		Vhodné hasivo	+++
2.	Plyny	Teplota vznícení (° C)	ČSN 33 0371
		Teplotní třída	ČSN 33 0371
		Konc. meze výbušnosti (% obj.)	ČSN 65 0322
		Skupina výbušnosti	ČSN 33 0371
		Mezní experim. bezpečná spára	ČSN 33 0371
		Výhřevnost (MJ/kg)	ČSN 38 5521
		Relativní hustota (vzduch=1)	ČSN 38 5522
		Vhodné hasivo	+++
3.	Prachy	Teplota vzplanutí a teplota vznícení usazeného prachu - aerogelu (° C)	ČSN 01 5140 ČSN 64 0149
		Teplota vznícení rozvřeného prachu - aerosolu (° C)	ČSN 01 5140
		Dolní mez výbušnosti (g/m ³)	ČSN 01 5140
		Výhřevnost (MJ/kg)	ČSN 44 1352
		Vhodné hasivo	+++
4.	Tuhé hmoty (vyjma hmot 5 - 11)	Teplota vzplanutí a vznícení	ČSN 64 0149
		Výhřevnost (MJ/kg)	ČSN 44 1352
		Hustota (kg/m ³)	ČSN 64 0111
		Vhodné hasivo	+++
5.	Stavební hmoty	Nehořlavost staveb. hmot	ČSN 73 0861
		Stupeň hořlavosti staveb. hmot	ČSN 73 0862
		Požární výhřevnost/výhřevnost (MJ/kg)	ČSN 73 0864/44 1352
		Rychlost povrchového šíření plamene (m/s)	ČSN 73 0863

Poř. čís.	Hořlavá látka	PTCH	zkušební/definiční norma ⁺
6.	Čalouněný nábytek	Hořlavost a zapalitelnost	ČSN ISO 8191-1 ČSN EN 1021-1 ČSN ISO 8191-2 ČSN EN 1021-2
7.	Plošné textilie-závěsné, dekorativní	Hořlavost a zapalitelnost Výhřevnost (MJ/kg)	ČSN 80 0824 ČSN EN 6940 ČSN EN 6941 ČSN 44 1352
8.	Hračky	Hořlavost	ČSN EN 71
9.	Interiérové materiály automobilů, traktorů, lesnických a zemědělských strojů	Hořlavost	ČSN ISO 3795
10.	Dopravní pásy s textilní vložkou	Hořlavost Výhřevnost (MJ/kg)	ČSN 26 0372 ČSN 44 1352
11.	Elektrické vodiče a kabely	Odolnost proti šíření plamene	ČSN 34 7007 ČSN 34 7010 ČSN IEC 332

Další požárně technické charakteristiky (PTCH) hořlavých látek

Poř. čís.	Hořlavá látka	PTCH	zkušební/definiční norma ⁺
1.	Kapaliny	Maximální výbuchový tlak (MPa) Maxim. rychlost nárůstu tlaku (MPa/s) Indukční perioda výbuchu (s) Nebezpečné chemické reakce Toxicita zplodin hoření	ČSN ISO 6184-3 ČSN ISO 6184-3 ČSN ISO 6184-3 ++++ ČSN 64 0758 ISO/TR 9122
2.	Plyny	Maximální výbuchový tlak (MPa) Maxim. rychlost nárůstu tlaku (MPa/s) Indukční perioda výbuchu (s) Nebezpečné chemické reakce Toxicita zplodin hoření	ČSN ISO 6184-2 ČSN ISO 6184-2 ČSN ISO 6184-2 ++++ ČSN 64 0758 ISO/TR 9122
3.	Prachy	Maximální výbuchový tlak (MPa) Maxim. rychlost nárůstu tlaku (MPa/s) Indukční perioda výbuchu (s) Hustota (kg/m ³) Nebezpečné chemické reakce Vhodné hasivo Toxicita zplodin hoření	ČSN ISO 6184-1 ČSN ISO 6184-1 ČSN ISO 6184-1 ČSN 73 1315 ++++ +++ ČSN 64 0758 ISO/TR 9122

Poř. čís.	Hořlavá látka	PTCH	zkušební/definiční norma ⁺
4.	Plasty	Hořlavost fólií z plastů Hořlavost lehčených plastů Plasty. Stanovení hořlaviny Hořlavost metodou kyslíkového čísla Výhřevnost (MJ/kg) Hustota (kg/m ³) Toxicita zplodin hoření plastů	ČSN 64 0757 ČSN 64 5464 ČSN 64 0755 ČSN 64 0756 ČSN 44 1352 ČSN 64 0111 ČSN 64 0758 ISO/TR 9122
5.	Stavební hmoty	Hustota (kg/m ³) Toxicita zplodin hoření	ČSN ISO 8840 ČSN 64 0758 ISO/TR 9122
6.	Čalouněný nábytek	Toxicita zplodin hoření	ČSN 64 0758 ISO/TR 9122
7.	Podlahové textilie	Hořlavost a zapalitelnost Výhřevnost (MJ/kg) Toxicita zplodin hoření	ČSN 80 4413 ČSN 80 4414 ČSN 80 0848 ČSN 44 1352 ČSN 64 0758 ISO/TR 9122

VYSVĚTLIVKY A POZNÁMKY

POZNÁMKA:

výrobci nebo dovozci zajišťují základní PTCH povinně (další potřebné PTCH na vyžádání odběratele), a to v akreditovaných zkušebních laboratořích podle platných zkušebních norem a spolupracují s těmito laboratořemi při zadávání zkoušek a odběru vzorků. Dále zajišťují zapracování PTCH spolu se zkušebními normami do předmětových norem výrobků nebo materiálových bezpečnostních datových listů anebo do průvodní technické dokumentace výrobků.

VYSVĚTLIVKA:

- **Plyny:** látky, jejichž absolutní tlak (tenze) par při 50 °C je vyšší než 294 kPa, nebo látky s kritickou teplotou nižší než 50 °C.
- **Kapaliny:** látky, které při 50 °C mají absolutní tlak (tenzi) nasycených par nejvýše 294 kPa a při 50 °C nejsou tuhé ani pastovité.
- **Tuhé látky:** hmoty s teplotou tání nebo odkapávání větší než 35 °C a hmoty, které nemají bod tání, např. dřevo.
- **Prachy:** rozmělněné tuhé látky s velikostí částic menší než 0,5 mm.

+ ... v případě, že existuje ke stanovení PTCH více zkušebních metod, akreditovaná zkušební laboratoř volí zkušební normu s ohledem na vlastnosti testovaného výrobku a platnost zkušební normy,

++ podle literatury se označuje látka jako ve vodě:

- **nerozpustná:** jestliže se jí rozpustí méně jak 10 g ve 100 ml vody,
- **málo rozpustná:** jestliže se jí rozpustí od 10 do 24 g/100 ml vody,
- **rozpustná:** jestliže se jí ve 100 ml vody rozpustí 25 g a více,

+++ vhodné hasivo se stanovuje odborným posouzením podle třídy požáru, viz ČSN EN 2, vlastnosti hořlavé látky a hasiv,

++++ uvedou se všechny známé nebezpečné chemické reakce, které mohou vést k výbuchu, samovznícení nebo prudkému uvolnění tepla, např. při:

- samovolném rozkladu za normálních podmínek nebo za zvýšené teploty nebo tlaku či působením mechanického/tepelného rázu,
- smíchání s jinými látkami, např. kyslíkem, vzduchem nebo jiným oxidovadlem, vodou nebo vzdušnou vlhkostí, redukovadly apod.,
- polymerizační reakci spojené se silným vývinem tepla,
- kontaminaci aditivem majícím katalytický účinek se silným vývinem tepla atd.

Velké množství nebezpečných chemických reakcí uvádí NFPA č. 491 M - 1975.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 21/1996 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST VOLNÝCH SKLADŮ SENA A SLÁMY¹⁾ OD VYBRANÝCH DRUHŮ OBJEKTŮ ÚČELOVÉ A BYTOVÉ VÝSTAVBY, LESŮ A KOMUNIKACÍ

Pol.	Objekty nebo prostory	Vzdálenost volného skladu sena/slámy ¹⁾ v metrech
1.	závody (sklady), v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné či lehce vznětlivé látky (např. celuloid, nitrocelulóza), nebo na volném prostranství se uskladňují snadno hořlavé kapaliny (např. benzin, sirouhlík, aceton)	300
2.	ostatní průmyslové závody, zemědělské závody a střediska, les	100
3.	okrajové budovy souvislé zástavby obcí	50
4.	veřejné komunikace	60
5.	krajní koleje železničních tratí ²⁾	100
6.	elektrické vedení o vysokém napětí	30
7.	tuhé domovní odpady ³⁾	50
8.	volný sklad sena a slámy ⁴⁾	50

¹⁾ Bezpečnostní vzdálenost se nestanoví u volných skladů sena a slámy do 50 m³. Tyto volné sklady se posuzují ve smyslu ČSN 73 0804.

²⁾ Je-li kolej železniční trati na náspu, zvětšuje se vzdálenost od volných skladů sena a slámy o dvojnásobek výšky náspu. Je-li volný sklad položen alespoň o 6 m výše než kolej železnice, smí se vzdálenost zmenšit až na 60 m.

³⁾ Od činné hranice skládky.

⁴⁾ Volný sklad sena a slámy může mít objem nejvýše 4000 m³. Jako jeden volný sklad se posuzuje také souvislá skupina stohů, jejichž celkový objem je nejvýše 4000 m³.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 21/1996 Sb.

**ZÁKLADNÍ POČETNÍ STAV PŘÍSLUŠNÍKŮ SMĚNY STANIC
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU OKRESU**

Typ stanice	C1	C2	C3	P1	P2	P3	P4
Počet výjezdů jako JPO I	2	2	3	1	1	1	2
Celkový počet příslušníků ve třech směnách ¹⁾	42	51	69	15	24	33	42
Počet v jedné směně	14	17	23	5	8	11	14
I. Funkční složení směny							
Řídicí důstojník ²⁾	–	–	1	–	–	–	–
Operační důstojník	1	1	1	–	–	–	–
Velitel čety	1	1	1	–	–	1	1
Velitel družstva	2	2	3	1	1	1	2
Strojník ³⁾	4	5	7	2	3	4	4
Hasič ³⁾	3	4	6	1	2	3	5
Hasič-spojař ³⁾	1	2	2	1	1	1	1
Hasič-chemik, technik ³⁾	2	2	2	–	1	1	1

¹⁾ Základní početní stav příslušníků směny stanice jednotky hasičského záchranného sboru okresu uvedených v příloze se zvyšuje

a) u centrální stanice nebo pobočné stanice, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, o dva příslušníky ve směně,

b) u centrální stanice předurčené pro likvidaci havárií s nebezpečnými látkami o tři příslušníky ve směně.

Pokud to odůvodňuje charakter požárního nebezpečí území nebo dokumentace zdolávání požáru objektů, v jejichž prospěch jednotka působí, potřeby operačního řízení, obsluha speciální požární techniky a zařízení požární ochrany, může být početní stav jednotlivých funkcí, které udává tato příloha,

1. u měst s počtem obyvatel do 350 tisíc zvýšen až jedenapůlkrát,

2. u měst s počtem obyvatel nad 350 tisíc zvýšen až dvakrát,

přičemž se vypočítané číslo zaokrouhluje nahoru.

²⁾ U centrálních stanic C1, C2 je služba ve funkci řídicí důstojník obsazována zpravidla z příslušníků hasičského záchranného sboru okresu s výkonem služby mimo směnu.

³⁾ Není uvedeno dělení na techniky speciálních služeb a specialisty (např. lezce apod.).

LEGENDA:

C1 – centrální stanice ve městě s počtem obyvatel do 40 tisíc,

C2 – centrální stanice ve městě s počtem obyvatel od 40 tisíc do 75 tisíc,

C3 – centrální stanice ve městě s počtem obyvatel nad 75 tisíc.

P1 – pobočná stanice v obci s počtem obyvatel do 15 tisíc nebo v městské části, kde jednotka hasičského záchranného sboru okresu zabezpečuje výjezd družstva ve zmenšeném početním stavu a je vybavena základní požární technikou,

P2 – pobočná stanice v případě, že jednotka hasičského záchranného sboru okresu zabezpečuje výjezd družstva a je vybavena základní požární technikou a automobilovým žebříkem. Pobočná stanice je vybavena požárním automobilovým žebříkem v obci s počtem obyvatel

a) do 15 tisíc, pokud se zde vyskytuje více než 10 % budov s více než pěti nadzemními podlažími a pokud není zaručena doprava automobilového žebříku nebo požární plošiny z jiné stanice nebo jednotky požární ochrany do 15 minut,

b) nad 15 tisíc, pokud není zaručena doprava automobilového žebříku nebo požární plošiny z jiné stanice nebo jednotky požární ochrany do 15 minut,

P3 – pobočná stanice v obci s počtem obyvatel nad 30 tisíc nebo v městské části, kde jednotka hasičského záchranného sboru okresu zabezpečuje výjezd družstva a družstva ve zmenšeném početním stavu a je vybavena základní požární technikou, automobilovým žebříkem a další speciální technikou,

P4 – pobočná stanice v obci s počtem obyvatel nad 15 tisíc nebo v městské části, kde jednotka hasičského záchranného sboru okresu zabezpečuje výjezdy dvou družstev.

Uvedené hranice počtu obyvatel v obci nebo městě mohou být překročeny v rozmezí $\pm 10 \%$.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 21/1996 Sb.

**ZÁKLADNÍ POČETNÍ STAV ČLENŮ JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ
A JEJICH MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ VYBRANOU POŽÁRNÍ TECHNIKOU
A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY**

Vnitřní organizace	Kategorie jednotky				
	II/1	II/2	III	V/1	V/2
Celkem členů	12 ¹⁾	24 ¹⁾	19	9	13
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky	4	8	6	6	6
Funkce					
Velitel	1	1	1	1	1
Velitel družstva	2	5	2	1	1
Strojník	3	6	4	2	4
Hasič	6	12	12	5	7
Vybraná požární technika ⁴⁾					
Cisternová automobilová stříkačka CAS	1	1	1		1 ²⁾
Dopravní automobil	1	1	1	1 ²⁾	1 ²⁾
Automobilový žebřík do 30 m	1 ³⁾	1 ³⁾	1 ³⁾		
Požární plošina do 30 m	1 ²⁾	1 ²⁾			
Odsavač kouře	1 ²⁾	1	1 ²⁾		1 ²⁾
Požární stříkačka				1	1
Izolační dýchač přístroj	4	8	4	4 ²⁾	4 ²⁾

¹⁾ Počet členů je uváděn bez ohledu na to, zda vykonávají své zařazení v jednotce požární ochrany jako své povolání nebo je s nimi uzavřena smlouva na výkon pohotovostní služby.

²⁾ Vybavení je doporučené. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena touto technikou, pokud to odůvodňuje charakter požárního nebezpečí území nebo dokumentace zdolávání požárů objektů, v jejichž prospěch jednotka požární ochrany působí.

³⁾ Vybavení požárním automobilovým žebříkem se řídí stejnými zásadami jako vybavení pobočné stanice hasičského záchranného sboru okresu kategorie P2 uvedené v příloze č. 7.

⁴⁾ Kromě minimálního vybavení jsou jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí vybavovány další speciální technikou a věcnými prostředky požární ochrany podle svého zařazení, pokud jsou předurčeny pro systém záchranných prací při dopravních nehodách a při haváriích s nebezpečnými látkami. Pokud to odůvodňuje charakter požárního nebezpečí území nebo dokumentace zdolávání požárů objektů, v jejichž prospěch jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí působí, počty techniky uvedené v příloze č. 5 mohou být zvýšeny až jedenapůlkrát (zaokrouhluje se směrem nahoru). Podle výše uvedených zásad jsou jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, kromě požární techniky uvedené v příloze č. 5, vybavovány i zde nespecifikovanou požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany schválenými do užívání v jednotkách požární ochrany.

LEGENDA:

JPO II/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva ve zmenšeném početním stavu, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem nad 1000 obyvatel,

JPO II/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev ve zmenšeném početním stavu, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem nad 1000 obyvatel,

JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem nad 1000 obyvatel,

JPO V/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem do 200 obyvatel; podle této kategorie se řídí také každá jednotka sborů dobrovolných hasičů obcí nezařazená do systému plošného pokrytí území okresu,

JPO V/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva, zřizuje se zpravidla v obci s počtem více než 200 obyvatel.

Uvedené hranice počtu obyvatel v obci nebo městě mohou být překročeny v rozmezí $\pm 10\%$.

KATEGORIE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY A ZÁKLADNÍ TABULKA PLOŠNÉHO POKRYTÍ

Kategorie jednotek požární ochrany

Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí na jednotky

- a) s územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele
 - 1. JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru okresu s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace,
 - 2. JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,
 - 3. JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace,
- b) s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele
 - 1. JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku,
 - 2. JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně,
 - 3. JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku.

ZÁKLADNÍ TABULKA PLOŠNÉHO POKRYTÍ

Stupeň nebezpečí objektu	Kategorie nebezpečí objektu	Doba dojezdu, množství sil a prostředků jednotek PO na místě zásahu
I	A	2 JPO do 7 min další 1 JPO do 10 min
	B	1 JPO do 7 min další 2 JPO do 10 min
II	A	2 JPO do 10 min další 1 JPO do 15 min
	B	1 JPO do 10 min další 2 JPO do 15 min
III	A	2 JPO do 15 min další 1 JPO do 20 min
	B	1 JPO do 15 min další 2 JPO do 20 min
IV	A	1 JPO do 20 min další 2 JPO do 25 min

Legenda: 2 JPO – síly a prostředky dvou jednotek požární ochrany
1 JPO – síly a prostředky jedné jednotky požární ochrany
min – minut

Síly a prostředky požadované základní tabulkou plošného pokrytí jsou

- a) pro první jednotku požární ochrany, která se dostaví na místo zásahu, minimálně družstvo ve zmenšeném početním stavu nebo družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou;

Poznámka:

U objektů zařazených do stupně a kategorie nebezpečí III A, III B nebo IV může být první jednotkou požární ochrany jednotka, která nemá cisternovou automobilovou stříkačku, ale je vybavena alespoň přívěsnou nebo přenosnou požární stříkačkou o výkonu 800 l/min a vyšším, tažným nebo dopravním automobilem, pokud v místě zásahu je možné použít zdroj požární vody, a za podmínky, že druhá a další jednotka požární ochrany cisternovou automobilovou stříkačku má.

- b) pro druhou a další jednotku požární ochrany, která se dostaví na místo zásahu, minimálně družstvo ve zmenšeném početním stavu nebo družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou a další technika podle složitosti zdolávání požáru.

Poznámka:

U všech objektů s výjimkou objektů zařazených do stupně a kategorie nebezpečí I A, I B může být druhou nebo další jednotkou požární ochrany také jednotka, která nemá cisternovou automobilovou stříkačku, ale je vybavena alespoň přívěsnou nebo přenosnou požární stříkačkou o výkonu 800 l/min a vyšším, tažným nebo dopravním automobilem, pokud v místě zásahu je možné použít zdroj požární vody.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 21/1996 Sb.

**MINIMÁLNÍ VYBAVENÍ STANIC HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU OKRESU
POŽÁRNÍ TECHNIKOU A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY**

Druh vybrané požární techniky ¹⁾	Velikost požární stanice						
	C1	C2	C3	P1	P2	P3	P4
Cisternová automobilová stříkačka „CAS“ – celkem	4	4	5	2	2	2	3
Doporučené dělení CAS:							
CAS základní	2	1	2	1	1	1	1
CAS speciální	1	2	2	1	1	1	2
CAS rezerva	1	1	1				
Technický aut. TA střední	1	1				1 ²⁾	1 ²⁾
Technický aut. TA těžký			1				
Protiplynový automobil	1	1	1				1 ²⁾
Autom. žebřík do 30 m	1	1			1 ²⁾	1 ²⁾	1 ²⁾
Autom. žebřík nad 30 m			1				
Požární plošina do 30 m ²⁾	1	1			1	1	1
Požární plošina nad 30 m			1				
Dopravní automobil ⁴⁾	1	1	1	1	1	1	1
Velitelský automobil	1	1	1				
Kombinovaný has. automobil ²⁾	1	1	1			1	1
Pěnový hasicí automobil ²⁾	1	1	1			1	1
Sněhový hasicí automobil ²⁾	1	1	1			1	1
Práškový hasicí automobil ²⁾	1	1	1			1	1
Autom. jeřáb do 20 t ²⁾	1	1	1			1	1

Druh vybrané požární techniky ¹⁾	Velikost požární stanice						
	C1	C2	C3	P1	P2	P3	P4
Zařízení pro odvod kouře ³⁾	1	1	1	1	1	1	1
Osvětlovací agregát ³⁾	1	1	1	1	1	1	1
Přívěsná lafetová proudnice výkon minimálně 2400 l/min ⁻¹	1	1	1			1 ²⁾	1 ²⁾
Zařízení na hašení práškem s minimálně 50 kg náplně	1	1	1	1	1	1	1
Zařízení na hašení CO ₂ s minimálně 150 kg náplně	1	1	1	1	1	1	1
Hadicový přívěs minimálně s 640 m hadic „B“	1	1	1				1 ²⁾
Nepřetlakový protichemický ochranný oblek	9	9	9	3	3	6	6
Přetlakový protichemický ochranný oblek	9	9	9				3
Člun s motor. pohonem pro minimálně 6 osob	2	2	2	2 ²⁾	2 ²⁾	2 ²⁾	2 ²⁾
Izolační dýchací přístroje vzduchové	1,7 násobek počtu jedné směny						
Náhradní láhve k izolačním dýchacím přístrojům	každý přístroj 1 náhradní láhev						

¹⁾ Pokud to odůvodňuje charakter požárního nebezpečí území nebo dokumentace zdolávání požáru objektů, v jejichž prospěch stanice jednotky hasičského záchranného sboru okresu působí, mohou být počty techniky zde uvedené zvýšeny u jednotlivých druhů až jedenapůlkrát (zaokrouhluje se směrem nahoru). Podle výše uvedené zásady jsou stanice jednotky hasičského záchranného sboru okresu, kromě požární techniky uvedené v příloze č. 7, vybavovány zde nespecifikovanou požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany schválenými do užívání v jednotkách požární ochrany.

²⁾ Vybavení je doporučeno. Stanice je vybavena touto technikou, pokud to odůvodňuje charakter požárního nebezpečí území nebo dokumentace zdolávání požáru objektů, v jejichž prospěch jednotka požární ochrany působí.

³⁾ Zařízení není ve vybavení nástavby požárního auta.

⁴⁾ Může být nahrazen jiným automobilem pro přepravu nejméně jednoho družstva.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 21/1996 Sb.

**PROKAZOVÁNÍ FYZICKÉ ZPŮSOBILOSTI PŘÍSLUŠNÍKŮ
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY**

K prokazování fyzické způsobilosti příslušníků podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona pro výkon práce v Hasičském záchranném sboru České republiky slouží testování fyzické zdatnosti. Provádí se ve čtyřech věkových kategoriích u mužů a ve třech věkových kategoriích u žen.

	muži	ženy
1. kategorie	18 – 30 let	18 – 30 let
2. kategorie	31 – 40 let	31 – 40 let
3. kategorie	41 – 50 let	41 – 50 let
4. kategorie	51 – 60 let	

Pro testování je stanoveno 7 disciplín, z nichž se započítává 5 disciplín. Ve dvou případech jde o disciplíny alternativní.

- č. 1 – člunkový běh 4x10 metrů
- č. 2a – klik – vzpor ležmo – opakovaně
- b – shyb – opakovaně
- č. 3 – leh – sed – opakovaně
- č. 4 – vícestupňový člunkový běh na 20 metrů
- b – běh na 12 minut
- č. 5 – plavání na 100 metrů

U disciplín č. 2 a č. 4 se volí jedna ze dvou alternativ. Jde-li o neplavce, je možné disciplínu č. 5 nahradit druhou (neplněnou) alternativou z disciplín č. 2 nebo č. 4.

Dosažené výkony se hodnotí podle tabulek s bodovými hodnotami od jednoho do dvaceti bodů. Hodnotě bodů odpovídá hodnocení dosažených výkonů takto:

0 – 3 body	velmi slabý
4 – 6 bodů	slabý
7 – 10 bodů	dobrý
11 – 15 bodů	velmi dobrý
16 – 20 bodů	výborný

Tabulky umožňují i hodnocení vynikajících výkonů přidělením určitého počtu bodů nad výkon ohodnocený 20 body, a to připočtením jednoho až dvou bodů za stanovený počet výkonů, dosažený čas nebo uběhnuté metry nad uvedenou hranici.

Bodové výsledky z jednotlivých disciplín se sčítají pro celkové hodnocení dosaženého výsledku takto:

34 a méně bodů	nevyhovující
35 až 50 bodů	dobrý
51 až 75 bodů	velmi dobrý
76 a více bodů	výborný

Dosáhne-li příslušník v některé z uvedených disciplín bodového hodnocení 6 a méně bodů, je celkově hodnocen jako nevyhovující, bez ohledu na dosažené výsledky v ostatních disciplínách.

Ženy ve věkové kategorii 51 let a starší se testování nepodrobují. U mužů ve věkové kategorii 51 let a starší se hodnotí jen splnění disciplíny, bez bodového hodnocení dosaženého výkonu.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 21/1996 Sb.


**PLÁNOVANÉ HODNOSTI PRO JEDNOTLIVÉ FUNKCE ZAMĚSTNANCŮ
ZAŘAZENÝCH V JEDNOTKÁCH HASIČSKÝCH ZÁCHRANNÝCH SBORŮ PODNIKŮ**

1. Jednotky s počtem 50 a více zaměstnanců	
a) velitel jednotky	podplukovník
b) zástupce velitele jednotky	major
c) vedoucí oddělení	major
d) velitel směny	major
2. Jednotky s počtem do 50 zaměstnanců	
a) velitel jednotky	major
b) zástupce velitele jednotky	major
c) vedoucí oddělení	kapitán
d) velitel směny	kapitán
3. Všechny jednotky	
e) odborný referent ¹⁾	kapitán
f) samostatný referent ¹⁾	nadporučík
g) referent ¹⁾	poručík
h) vedoucí technik specialista	kapitán
i) hasič-technik specialista	nadporučík
j) velitel požární stanice	kapitán
k) velitel čety	nadporučík
l) velitel družstva	poručík
m) hasič-strojník	nadpraporčík
n) hasič-specialista	nadpraporčík
o) hasič	podpraporčík


¹⁾ Výkon jiných funkcí než technických (např. ekonomické, hospodářské, v oblasti prevence).

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 21/1996 Sb.



**Funkční označení členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
a jednotek sboru dobrovolných hasičů podniků**





Hasič po absolvování základní odborné přípravy



Starší hasič po 5 letech členství v jednotce požární ochrany

Strojník
Technik speciální služby jednotky

Velitel družstva

Velitel družstva – zástupce velitele jednotky
– sboru dobrovolných hasičů obce
– sboru dobrovolných hasičů podnikuVelitel jednotky
– sboru dobrovolných hasičů obce
– sboru dobrovolných hasičů podniku


Příloha č. 11 k vyhlášce č. 21/1996 Sb.

**Vzor průkazu velitele hasičského záchranného sboru podniku,
velitele sboru dobrovolných hasičů obce,
velitele sboru dobrovolných hasičů podniku
k prokazování oprávnění podle § 88 zákona**


Titulní strana průkazu

<p>PRŮKAZ VELITELE JEDNOTKY</p> <hr/> <p>(název)</p> <hr/> <p>(sídlo)</p> <p>Jméno a příjmení: Rodné číslo: Číslo průkazu: Platné jen společně s občanským průkazem!</p>

Druhá strana průkazu

<p>Držitel průkazu je podle zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vyžadovat osobní a věcnou pomoc, vstupovat na nemovitosti a ukládat opatření v souvislosti se zásahem jednotek požární ochrany při zdolávání požárů, záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.</p> <p>Vydal: _____</p> <p>Dne: _____</p>		<p>_____</p> <p>razítko a podpis okresního požárního rady</p>
---	---	---

Vzor průkazu příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky
k prokazování oprávnění podle § 88 zákona

Hasičský záchranný sbor České republiky Služební průkaz příslušníka	
Číslo průkazu _____	
	
Vrchní požární rada	

Jméno a příjmení	

Rodné číslo	
Hasičský záchranný sbor _____	
<p>Držitel tohoto průkazu je podle zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pověřen plněním úkolů na úseku požární ochrany a v rozsahu pověření je oprávněn vykonávat úkoly podle § 88 tohoto zákona; zejména je oprávněn vstupovat do objektů, požadovat potřebné údaje a součinnost od vedoucích a ostatních pracovníků právnických osob, podnikajících fyzických osob a vyzvat fyzickou osobu, u níž je podezření, že porušila předpisy o požární ochraně, aby prokázala svoji totožnost; za podmínek stanovených zákonem je oprávněn požadovat osobní a věcnou pomoc při zdolávání požáru.</p>	
Datum:	

22

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 11. ledna 1996,

kteřou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) k provedení § 70 odst. 5 a § 71 odst. 3 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 203/1994 Sb.,¹⁾ (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ
PODROBNOSTI O ÚKOLECH
JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
V ORGANIZAČNÍM ŘÍZENÍ

§ 1

Akceschopnost jednotek požární ochrany

(1) Jednotky požární ochrany (dále jen „jednotka“) udržují organizační, technickou a odbornou způsobilost sil a prostředků požární ochrany k plnění základních úkolů podle § 70 zákona (dále jen „akceschopnost“). Pokud jednotky nemohou dodržet v průběhu celého dne stálou akceschopnost, oznámí bez zbytečných průtahů tuto skutečnost okresnímu operačnímu středisku.

(2) K zajištění akceschopnosti provádějí jednotky pravidelnou odbornou přípravu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „příslušník“), zaměstnanců podniků zařazených v hasičských záchranných sborech podniků (dále jen „zaměstnanec podniku“), členů sborů dobrovolných hasičů obcí a členů sborů dobrovolných hasičů podniků (dále jen „člen“) a plní úkoly speciálních služeb při údržbě požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.²⁾

(3) Při plnění úkolů podle odstavce 1 jednotky hasičských záchranných sborů okresů poskytují odbornou pomoc jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí a prověřují dodržování zásad rádiového provozu jednotek v okrese.

§ 2

Střídání příslušníků při výkonu služby

(1) Střídání příslušníků ve výkonu služby se provádí za přítomnosti příslušníků končících výkon služby i nastupujících výkon služby, kteří si vzájemně předají své funkce, požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a další prostředky potřebné pro výkon služby.

(2) Velitel jednotky nebo vedoucí skupiny³⁾ (dále jen „velitel jednotky“) provede kontrolu způsobilosti příslušníků nastupujících k výkonu služby a upřesní jejich organizační zařazení.

(3) Příslušníci nastupující k výkonu služby upozorní velitele jednotky na všechny skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit výkon služby včetně své případné zdravotní nezpůsobilosti. O nedostacích a závadách zjištěných při předání, které nebyly ihned odstraněny, provádí velitel jednotky záznam v příslušné dokumentaci.⁴⁾

ČÁST DRUHÁ**PODROBNOSTI O ÚKOLECH JEDNOTEK**
V OPERAČNÍM ŘÍZENÍ

§ 3

(1) Při plnění základních úkolů podle § 70 odst. 1 písm. a) a b) zákona (dále jen „zásah“) jsou veškeré činnosti v jednotkách podřízeny potřebám operačního řízení uvedeného v § 70 odst. 3 zákona.

(2) Zásah zahrnuje

- a) vyhlášení poplachu,
- b) výjezd jednotky,
- c) dopravu na místo zásahu,
- d) průzkum,
- e) záchranu osob, zvířat a majetku,

¹⁾ Úplné znění č. 91/1995 Sb.

²⁾ § 33 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

³⁾ § 32 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb.

⁴⁾ § 37 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb.

- f) zdolávání požáru, živelních pohrom nebo jiných mimořádných událostí,
- g) předání místa zásahu.

§ 4

Vyhlášení poplachu

(1) Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu požárním poplachovým plánem okresu zabezpečují určená místa, kterými jsou ohlašovny požáru nebo okresní operační středisko, podle toho, kam byl požár ohlášen.

(2) Poplach se vyhláší akustickými nebo optickými prostředky, zejména sirénou, rozhlasovým zařízením, zvonkovým zařízením, rádiovým svolávacím zařízením.

(3) Po vyhlášení poplachu příslušníci, zaměstnanci podniku a členové (dále jen „hasiči“) se co nejrychleji dostaví do místa dislokace své jednotky, kde se připraví k výjezdu a dopravě jednotky na místo zásahu.

§ 5

Výjezd jednotky

(1) Síly a prostředky jednotky určuje k výjezdu okresní operační středisko, byl-li mu požár ohlášen. Pokud není výjezd organizován tímto operačním střediskem, určuje síly a prostředky k výjezdu velitel jednotky.

(2) Určené síly a prostředky při vyhlášení poplachu vyjíždějí z místa své dislokace nejpozději do

- a) dvou minut u jednotky složené z osob, které vykonávají službu v jednotce jako svoje povolání,
- b) deseti minut u jednotky složené z osob, které vykonávají službu v této jednotce dobrovolně vedle svého zaměstnání,
- c) pěti minut u jednotky složené společně z osob uvedených v písmenech a) a b) nebo z osob smluvně vázaných k pohotovosti v místě svého bydliště.

§ 6

Doprava na místo zásahu

(1) Velitel jednotky zajistí, aby se jednotka nejkratší cestou a nejrychlejším způsobem dostavila na místo zásahu, dává pokyn k použití zvláštního výstražného zařízení a určuje trasu dopravy v případech, kdy není určena okresním operačním střediskem.

(2) Znemožní-li dopravu jednotky na místo zásahu porucha, nehoda, nesjízdnost komunikace nebo jiné závažné okolnosti, oznámí velitel jednotky, pokud to podmínky umožňují, tuto skutečnost okresnímu operačnímu středisku nebo příslušnému místu, které jednotku vyslalo. To rozhodne o náhradním řešení.

(3) Zjistí-li jednotka během dopravy na místo zásahu jiný požár, živelní pohromu nebo mimořádnou událost, oznámí velitel jednotky tuto skutečnost okresnímu operačnímu středisku nebo příslušnému místu, které jednotku vyslalo; to rozhodne o místě zásahu jednotky. Jestliže velitel jednotky nemá možnost oznámit uvedené skutečnosti, zváží naléhavost obou případů a rozhodne o nasazení jednotky.

(4) Pokud během dopravy jednotky na místo zásahu je okresnímu operačnímu středisku ohlášen jiný požár, živelní pohroma nebo mimořádná událost, může podle závažnosti případů okresní operační středisko rozhodnout o změně nasazení jednotky.

§ 7

Průzkum

(1) Průzkumem se zjišťují

- a) místa ohrožení osob, zvířat a majetku, jejich počet nebo množství, míra ohrožení, možnosti jejich záchrany nebo evakuace,
- b) rozsah požáru, cesty a směry jeho šíření, druh hořících materiálů, rozsah účinků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události,
- c) místo, druh, množství nebezpečných látek a předmětů a rizika, která mohou nepříznivě ovlivnit průběh zásahu,
- d) potřebné síly a prostředky jednotek k zásahu,
- e) možnost použití věcných prostředků a zařízení požární ochrany z místa zásahu.

(2) Průzkum na místě zásahu provádí

- a) velitel zásahu v doprovodu dalšího hasiče,
- b) podle rozhodnutí velitele zásahu průzkumná skupina, kterou tvoří nejméně dva hasiči,
- c) celá jednotka.

(3) Provádí-li průzkum průzkumná skupina, velitel zásahu určí jejího velitele, který odpovídá za činnost průzkumné skupiny a výsledky průzkumu.

§ 8

Záchrana fyzických osob, zvířat a majetku

(1) Při zásahu má záchrana fyzických osob přednost před záchranou zvířat a majetku. Úkolem jednotky při záchraně fyzických osob a zvířat je odstranění bezprostředního ohrožení jejich života.

(2) Pokud při řízení zásahu dojde velitel zásahu po vyčerpání všech možností k závěru, že s ohledem na míru ohrožení životů zasahujících hasičů není zásahová činnost možná, je oprávněn tuto činnost po dobu ohrožení životů hasičů přerušit.

§ 9

Zdolávání požárů, záchranné práce při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech

(1) Úkolem jednotek při zdolávání požáru je

- a) lokalizace požáru, kdy se požár v průběhu zásahu přestal šířit a síly a prostředky jednotek na místě zásahu postačují zabránit jeho dalšímu šíření,
- b) likvidace požáru, kdy je zásahem ukončeno nežádoucí hoření.

(2) Úkolem jednotek při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech jsou činnosti prováděné k omezení jimi vyvolaných rizik a přerušování jejich příčin.

(3) Při zdolávání požáru, záchranných pracích při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech využívají jednotky informací o požárně technických charakteristikách látek a materiálů podle § 6a písm. g) zákona provozovaných nebo nacházejících se na místě zásahu. Jednotky dále využívají dokumentace zdolávání požárů nebo havarijních plánů⁵⁾ a volí postup, který odpovídá druhu požáru, živelní pohromy nebo jiné mimořádné události a charakteru okolností, které jejich vznik, rozsah a průběh ovlivňují.

(4) Při nasazování sil a prostředků jednotek velitel zásahu dbá, aby bylo dosaženo co nejúčelněji lokalizace a likvidace požáru; u živelních pohrom a jiných mimořádných událostí dbá velitel zásahu, aby bylo dosaženo přerušování jejich příčin, případně omezeno riziko, které vyvolávají.

(5) V případě, že by zdolávání požáru osamoceně stojícího objektu (např. stohu nebo skladu píce) bylo s ohledem na charakter požáru nevhodné a průzkumem bylo potvrzeno, že nejsou ohroženy životy fyzických osob nebo zvířat, případně by zásahem mohlo dojít k neúměrným ekonomickým škodám a škodám na životním prostředí, je velitel zásahu oprávněn ukončit nasazení jednotek požární ochrany na tento objekt. Při tom musí zajistit ochranu okolí hořícího objektu před rozšířením požáru.

§ 10

Střídání příslušníků u zásahu

Střídání příslušníků při výkonu služby u zásahu se provádí podle rozhodnutí velitele zásahu tak, aby nedošlo k jejich ohrožení a k přerušování zásahu. Ustanovení § 2 odst. 2 tím nejsou dotčena.

§ 11

Předání místa zásahu

(1) Pokud je nutné zabezpečit dohled nad místem, kde jednotky zasahovaly, provede velitel zásahu předání místa zásahu majiteli, uživateli nebo správci. Pokud tak nelze ihned učinit, musí velitel zásahu po dobu hrozícího nebezpečí zabezpečit dohled nad místem zásahu.

(2) Předání místa zásahu majiteli, uživateli nebo správci se provádí zpravidla písemně, přitom se uvedou opatření nutná k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru podle § 88 odst. 2 písm. c) zákona.

ČÁST TŘETÍ**ZÁSADY VELENÍ****A ČINNOST HASIČŮ U ZÁSAHU**

§ 12

Velení při společném zásahu

(1) Na místě zásahu řídí činnost jednotek velitel zásahu. Při zásahu dvou nebo více jednotek je velitelem zásahu velitel jednotky, která zahájila zásah jako první, kromě případů, kdy převezme řízení zásahu velitel jednotky s právem přednostního velení při společném zásahu (dále jen „právo přednostního velení“). Velitel zásahu je zřetelně označen červenou páskou nebo zvláštní vestou s nápisem „Velitel zásahu“.

(2) Jestliže jedna nebo více jednotek zasahuje u živelní pohromy nebo jiné mimořádné události s jinými složkami nebo orgány, z nichž některé, s ohledem na charakter záchranných prací, přísluší podle zvláštních předpisů⁶⁾ řízení těchto prací, velitel zásahu s ní spolupracuje. Není-li tato složka nebo orgán dosud na místě, velitel zásahu zajistí jejich vyrozumění.

(3) Pokud není zřejmé komu při likvidaci živelní pohromy nebo jiné mimořádné události přísluší podle zvláštních předpisů řízení záchranných prací, velitel zásahu zajistí dohodu vedoucích zasahujících složek a orgánů o tom, kdo bude řídit záchranné práce.

(4) Při soustředění většího počtu sil a prostředků je velitel zásahu oprávněn zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán (dále jen „štáb“). Štáb v souladu s rozhodnutími velitele zásahu organizuje činnost jednotek na místě zásahu, jejich týlové zabezpečení, koordinuje spojení a analyzuje situaci pro přípravu rozhodnutí velitele zásahu.

⁵⁾ Např. § 8 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 21/1996 Sb., § 19 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí silniční zákon.

⁶⁾ Např. zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb.

(5) Štáb tvoří náčelník štábu a další členové štábu odpovídající za týlové zabezpečení, spojení a další činnosti. V zájmu koordinace činností jednotek mohou být do štábu zařazeny fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými jednotky spolupracují na místě zásahu nebo které poskytují pomoc podle § 18 zákona. Členové štábu jsou určeni k výkonu funkce velitelem zásahu.

(6) Při velkém soustředění sil a prostředků, složitém nebo rozsáhlém zásahu, zřizuje velitel zásahu bojové úseky, určuje jejich velitele, úkoly, které mají být plněny, a síly a prostředky pro činnost v bojovém úseku.

§ 13

Právo přednostního velení

(1) Právo přednostního velení se řídí těmito pravidly:

- a) velitel jednotky hasičského záchranného sboru okresu má přednost před všemi veliteli jednotek s výjimkou případu uvedeného v písmenu b),
- b) velitel jednotky hasičského záchranného sboru podniku má přednost před všemi veliteli jednotek v případě, že je požár v podniku, pro který byla tato jednotka zřízena,
- c) velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce má přednost před velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku s výjimkou případu uvedeného v písmenu d),
- d) velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku má přednost před velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v případě požáru v podniku, pro který byla tato jednotka zřízena.

(2) Právo přednostního velení se uplatní rovněž v případě, kdy velitel zásahu nemůže ze závažných důvodů plnit své povinnosti a okolnosti znemožňují předat velení zásahu.

(3) Při zásahu dvou a více jednotek téhož druhu přebírá velení velitel místně příslušné jednotky; to neplatí, jestliže tato jednotka neprovádí činnost na místě zásahu nebo pokud se velitelé dohodnou jinak.

(4) Velení zásahu jsou oprávněni převzít okresní požární rada, jeho zástupce a vrchní požární rada České republiky.

(5) Okresní požární rada, jeho zástupce a vrchní požární rada České republiky jsou oprávněni určit velitele zásahu odchýlně od pravidel uvedených v odstavcích 1 až 3.

(6) Při předávání a přebírání velení sdělí předávající velitel jednotky přebírajícímu informace o plnění úkolu a o cíli činnosti jednotek a oznámí řízeným jednotkám předání funkce. Přebírající velitel jednotky oznámí předávajícímu, zda funkci převzal, jinak není oprávněn funkci vykonávat. Toto ustanovení se ne-

vztahuje na případy, kdy převzetí velení vyplynulo z vážných důvodů, které znemožnily funkci předat stanoveným způsobem. V takovém případě přebírající velitel jednotky oznámí řízeným jednotkám převzetí funkce.

§ 14

Spojení při zásahu

(1) Při řízení zásahu velitel zásahu a jemu podřízení velitelé bojových úseků a velitelé jednotek organizují spojení.

(2) Pokud to technické prostředky umožní, oznámí velitel jednotky, která se dostavila na místo zásahu jako první, okresnímu operačnímu středisku nebo příslušnému místu, které ji vyslalo, příjezd na místo zásahu a potvrdí nebo upřesní místo zásahu.

(3) S obsahem informací odesílaných na okresní operační středisko nebo příslušné místo, které jednotky vyslalo, vyslovuje souhlas velitel zásahu. Obsahem informací je

- a) situace na místě zásahu,
- b) potřeba sil a prostředků, popřípadě potřeba jiné pomoci a údaje o jejich soustředování,
- c) případná změna v obsazení funkce velitele zásahu,
- d) činnost jednotek, ostatních zasahujících složek a orgánů na místě zásahu,
- e) zásadní změna situace na místě zásahu včetně zranění nebo usmrcení hasičů nebo jiných osob,
- f) čas lokalizace a likvidace požáru,
- g) odjezd jednotek z místa zásahu.

§ 15

Činnost hasičů na místě zásahu

(1) Na místě zásahu jsou hasiči podřízeni svým velitelům jednotek a jejich prostřednictvím veliteli bojového úseku a veliteli zásahu. Při nebezpečí z prodlení může hasičům vydat velitel bojového úseku nebo velitel zásahu rozkaz přímo.

(2) Hasiči na místě zásahu

- a) plní rozkazy a pokyny příslušných velitelů,
- b) dodržují pravidla spojení,
- c) provádějí průzkum v místě svého nasazení a zjištěné poznatky hlásí příslušnému veliteli,
- d) dbají na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používají přidělené osobní ochranné pracovní prostředky,
- e) využívají všech svých znalostí, zkušeností a technických možností požární techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany,
- f) nepoužívají osobní doplňky, které mohou při náhlých a extrémních vlivech prostředí ohrozit jejich zdraví (např. náramky, řetězy, náušnice).

§ 16

Velitel zásahu**(1) Velitel zásahu**

- a) řídí průzkum, vyhodnocuje situaci a s ohledem na získané poznatky organizuje soustřeďování a nasazování jednotek, kontroluje účinnost zásahu a plnění svých rozkazů a pokynů,
- b) rozhoduje o pořadí a způsobu zahájení a ukončení záchrany fyzických osob, zvířat a majetku,
- c) řídí zdolávání požáru, záchranné práce při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech, zabezpečuje součinnost jednotek požární ochrany mezi sebou, součinnost jednotek a ostatních právnických osob a fyzických osob poskytujících osobní a věcnou pomoc na výzvu velitele zásahu nebo obce podle § 18 a 19 zákona,
- d) zajišťuje týlové zabezpečení jednotek,
- e) předává řízení zásahu na dobu své nepřítomnosti určenému zástupci,
- f) vyhodnocuje zásah a zpracovává zprávu o zásahu.

(2) Velitel zásahu pro vytvoření podmínek ochrany životů a zdraví hasičů

- a) analyzuje informace o nebezpečí na místě zásahu,
- b) rozděluje místo zásahu na zóny s charakteristickým nebezpečím a stanoví odpovídající režim práce a způsob ochrany,
- c) stanoví takové úkoly, které odpovídají vybavení jednotek, respektuje zvláštnosti místa zásahu, zejména technologii, konstrukční a dispoziční řešení objektů a vlastnosti přítomných nebo vznikajících látek,
- d) organizuje jištění jednotek požární ochrany při nebezpečných činnostech, jakými jsou zejména průzkum, práce v prostředí nebezpečných látek, práce ve výškách a hloubkách, záchrana fyzických osob,
- e) vytváří podmínky pro regeneraci fyzických sil hasičů na místě zásahu tím, že ve spolupráci s okresním požárním radou, s veliteli jednotek a s právníky osobami a podnikajícími fyzickými osobami, v jejichž prospěch jednotky působí, zabezpečí
 1. ochranné nápoje, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných prostředků v nepřetržitě déle 30 minut nebo provádí-li se zásah za extrémních povětrnostních podmínek nejméně dvě hodiny,
 2. stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě nejméně pět hodin,
 3. vhodné místo pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu déle než 12 hodin.

(3) Velitel zásahu řídí

- a) hasiče, které určil do funkcí (např. náčelníka štábu, velitele průzkumné skupiny, velitele bojového úseku), kromě těch, kterým určil přímého velitele (např. členům průzkumné skupiny, členům štábu),
- b) velitele jednotek, kromě těch, kteří jsou pod přímým velením velitele bojového úseku.

(4) Velitel zásahu má právo odvolat

- a) velitele jednotky z řízení jednotky, hasiče, které určil do funkcí (např. náčelníka štábu, velitele bojového úseku, velitele průzkumné skupiny), kteří neplní svoje úkoly nebo jestliže jim okolnosti jejich plnění znemožní; za odvolané jmenuje jejich nástupce,
- b) z místa zásahu jednotku, která neplní svoje úkoly nebo jestliže její síly a prostředky u zásahu již nejsou potřebné.

(5) Velitel zásahu je oprávněn rozdělit jednotku, určit vedoucí skupin a začlenit fyzické osoby poskytující osobní pomoc podle § 18 zákona do jednotky. Fyzickým osobám zařazeným v jednotce zajistí odborný dohled a ochranné prostředky odpovídající vykonávané činnosti.

(6) Velitel zásahu je oprávněn rozhodnout o nedodržení technických parametrů požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení při zachráně života fyzických osob, přičemž musí zvážit riziko pro zachraňované a zachraňující.

§ 17

Velitel bojového úseku

(1) Velitel bojového úseku je na místě zásahu podřízen veliteli zásahu.

(2) Velitel bojového úseku

- a) prostřednictvím velitelů jednotek řídí jednotky zařazené do bojového úseku,
- b) organizuje podle rozhodnutí velitele zásahu průzkum a vyhodnocuje situaci v bojovém úseku; v případě bezprostředního ohrožení života hasičů je oprávněn změnit rozhodnutí velitele zásahu,
- c) podává veliteli zásahu informace o plnění úkolů a o situaci v bojovém úseku,
- d) řídí zásah sil a prostředků v bojovém úseku a součinnost právnických osob a fyzických osob,
- e) kontroluje zásahovou činnost a plnění svých rozkazů a pokynů,
- f) udržuje spojení s velitelem zásahu a s podřízenými jednotkami.

(3) Velitel bojového úseku k vytvoření podmínek pro ochranu života a zdraví hasičů

- a) analyzuje informace o nebezpečí v bojovém úseku a provádí jejich ověřování,

- b) stanoví takové úkoly, které odpovídají vybavení hasičů v bojovém úseku, respektuje zvláštnosti místa zásahu, zejména technologii, konstrukční a dispoziční řešení objektů a vlastnosti přítomných nebo vznikajících látek,
- c) oznamuje veliteli zásahu poznatky o situaci v bojovém úseku.

§ 18

Velitel jednotky

(1) Velitel jednotky je na místě zásahu podřízen veliteli bojového úseku. Pokud bojový úsek není zřízen, je podřízen veliteli zásahu. Veliteli jednotky jsou přímo podřízeni hasiči v jednotce, pokud velitel zásahu neurčil jinak.

(2) Velitel jednotky

- a) ohlašuje veliteli zásahu svou přítomnost a množství sil a prostředků jednotky ihned, jakmile se dostaví na místo zásahu,
- b) podřizuje se velení nadřízeného velitele a podává mu informace o plnění úkolů a o situaci; v případě bezprostředního ohrožení života hasičů je oprávněn změnit rozhodnutí nadřízeného velitele,
- c) předává řízení jednotky na dobu své nepřítomnosti určenému zástupci,
- d) zpracovává dokumentaci o činnosti jednotky u zásahu.

(3) Velitel jednotky pro vytvoření podmínek ochrany životů a zdraví hasičů své jednotky

- a) shromažďuje informace o nebezpečí a provádí jejich ověřování na místě zásahu jednotky,
- b) rozděluje místo zásahu jednotky na zóny s charakteristickým nebezpečím a stanovuje odpovídající režim práce a způsob ochrany hasičů,
- c) stanoví takové úkoly, které odpovídají vybavení hasičů své jednotky, respektuje zvláštnosti místa zásahu, zejména technologii, konstrukční a dispoziční řešení objektů a vlastnosti přítomných nebo vznikajících látek,
- d) oznamuje veliteli bojového úseku nebo veliteli zásahu poznatky o situaci na místě zásahu jednotky,
- e) organizuje jištění hasičů při nebezpečných činnostech, jakými jsou zejména průzkum, práce v prostředí nebezpečných látek, práce ve výškách a hloubkách, záchrana fyzických osob.

(4) Velitel jednotky se souhlasem velitele zásahu nebo velitele bojového úseku má právo odvolat z místa zásahu hasiče, který neplní svoje úkoly nebo jestliže mu neočekávané závažné okolnosti jejich plnění znemožní.

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 19

Zrušují se § 101 až 105 vyhlášky Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ruml v. r.

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. března 1994 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 2. listopadu 1995.

České znění Dohody se vyhláší současně. Do anglického znění Dohody, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

DOHODA

mezi

vládou České republiky a vládou Ukrajiny
o podpoře a vzájemné ochraně investic

Vláda České republiky a vláda Ukrajiny (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním zintenzívnit hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států,

hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jednoho státu na území druhého státu a

vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic v souladu s touto dohodou podněcuje podnikatelskou iniciativu v této oblasti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem „investice“ označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souladu s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

- a) movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky a podobná práva;
- b) akcie, obligace, vklady společností nebo jakékoli jiné formy účasti na společnostech;
- c) peněžní pohledávky nebo nároky na jakoukoli činnost mající hospodářskou hodnotu související s investicí;

d) práva z oblasti duševního vlastnictví včetně autorských práv, práva z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill, spojených s investicí;

e) práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání, licence nebo povolení vydané podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.

Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich postavení jako investice.

2. Pojem „investor“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která investuje na území druhé smluvní strany.

a) Pojem „fyzická osoba“ znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejím právním řádem.

b) Pojem „právnická osoba“ znamená s ohledem na obě smluvní strany:

- jakoukoli společnost zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejím právním řádem a uznanou za právnickou osobu jejím právním řádem,
- jakékoli jiné společenství osob nemající právní subjektivitu, ale považované podle jejich zákonů za společnost.

3. Pojem „výnosy“ znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, ne však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, podíly, dividendy, licenční nebo jiné poplatky.

Článek 2

Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory z druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět v souladu se svým právním řádem.

2. Investice investorů jedné nebo druhé smluvní strany budou mít vždy zajištěno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

Článek 3

Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím nebo výnosům svých vlastních investorů nebo investicím nebo výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější.

Výše uvedený princip národního zacházení se nepoužije na získání majetkových práv k půdě a účast v privatizaci.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo dispozici s jejich investicemi, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany takové zacházení, výhody nebo výsady, které může jedna smluvní strana poskytovat podle:

- a) celní unie nebo zóny volného obchodu nebo měnové unie nebo podobné mezinárodní dohody vedoucí k takovým uniím nebo institucím nebo jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem smluvní strana je nebo může být; nebo
- b) mezinárodní dohody nebo ujednání týkající se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4

Náhrada za škodu

1. Jestliže investice investorů jedné nebo druhé smluvní strany utrpí škody následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání, vzpoury nebo jiných podobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne jim tato smluvní strana zacházení, pokud jde o restituci, náhradu škody, vyrovnání nebo jiné vypořádání, ne méně příznivé, než jaké poskytne tato smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům třetího státu.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku, investorům jedné smluvní strany, kteří při událostech uvedených v předcházejícím odstavci utrpěli škody na území druhé smluvní strany spočívající v:

- a) zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany,
- b) zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo úředními orgány druhé smluvní strany, které nebylo způsobeno bojovými akcemi nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace,

bude poskytnuta spravedlivá a přiměřená náhrada za škody utrpěné během zabírání nebo v důsledku zničení majetku. Výsledné platby budou bez prodlžení volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

Článek 5

Vyvlastnění

1. Investice investorů jedné nebo druhé smluvní strany nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění“) na území druhé smluvní strany s výjimkou veřejného zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákona, na nediskriminačním základě a bude doprovázeno opatřeními k zaplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat tržní hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním, nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, bude zahrnovat úroky od data vyvlastnění, bude uskutečněna bez prodlžení, bude okamžitě realizovatelná a volně převoditelná ve volně směnitelné měně.

2. Dotčený investor má právo požádat o neodkladné přezkoumání svého případu a o ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem smluvní strany v souladu s principy obsaženými v tomto článku.

3. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se vztahuje i na případy, kdy smluvní strana vyvlastní aktiva společnosti, která byla zaregistrována nebo zřízena v souladu s platným právním řádem v jakékoli části jejího vlastního území a v níž investoři druhé smluvní strany vlastní podíly.

Článek 6

Převody

1. Smluvní strany zajistí převod plateb spojených s investicemi nebo výnosy. Převody budou provedeny ve volně směnitelné měně bez omezení a zbytečných prodlžení. Takové převody zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

- a) kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;
- b) zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;
- c) částky na splacení půjček;

- d) licenční nebo jiné poplatky;
- e) výnosy z prodeje nebo likvidace investice;
- f) příjmy fyzických osob podle právního řádu té smluvní strany, kde je investice uskutečněna.

2. Pro účely této dohody budou jako přepočítací kurzy použity oficiální kurzy pro běžné transakce platné k datu převodu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 7

Postoupení práv

1. Jestliže jedna smluvní strana nebo jí zmocněná agentura provede platbu svému vlastnímu investorovi z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:

- a) postoupení každého práva nebo nároku investora na smluvní stranu nebo jí zmocněnou agenturu, ať k postoupení došlo podle zákona, nebo na základě právního jednání v této zemi, jakož i,
- b) že smluvní strana nebo jí zmocněná agentura je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky vztahující se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí míru původních práv nebo nároků investora.

Článek 8

Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany, bude předmětem jednání mezi stranami ve sporu.

2. Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto urovnán v době šesti měsíců, je investor oprávněn předložit spor buď:

- a) Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965, v případě, že obě smluvní strany jsou stranami této úmluvy; nebo
- b) rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc, ustanovenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany ve sporu.

Článek 9

Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody mohou být, pokud to bude možné, vyřešeny konzultacemi nebo jednáními.

2. Pokud spor nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Rozhodčí soud bude ustanoven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá smluvní strana určí jednoho rozhodce ve lhůtě do dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu (dále jen „předseda“). Předseda bude jmenován do tří měsíců ode dne jmenování obou rozhodců.

4. Pokud v některé ze lhůt uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebylo provedeno nezbytné jmenování, může být požádán předseda Mezinárodního soudního dvora, aby provedl jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat toto pověření, bude o jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat toto pověření, bude o provedení nezbytného jmenování požádán nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijímá svá rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je závazné. Každá smluvní strana uhradí pouze náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní náklady budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 10

Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

1. V případě, že je některá otázka řešena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejíž jsou obě smluvní strany stranami, nic v této dohodě nebrání, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využil jakýchkoli předpisů, které jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytnuté jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními je příznivější, než které je poskytováno touto dohodou, bude využito toto příznivější zacházení.

Článek 11

Použitelnost této dohody

Ustanovení této dohody se použijí na investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany po 1. lednu 1983.

Článek 12

Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění ústavních požadavků pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let a její platnost bude pokračovat, pokud jeden rok

před uplynutím počátečního nebo jakéhokoli následujícího období jedna smluvní strana písemně neoznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost Dohody.

3. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení této dohody účinná po dobu deseti let od data ukončení platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocnění, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 17. března 1994 v jazyce českém, ukrajinském a anglickém, přičemž všechny texty mají stejnou platnost. V případě jakékoliv neshody ve výkladu je rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky:

Ing. Ivan **Kočárník** CSc. v. r.
místopředseda vlády a ministr financí

Za vládu Ukrajiny:

Oleh **Slepičev** v. r.
ministr vnějších ekonomických vztahů

SDĚLENÍ PRO PŘEDPLATITELE

Předplatné Sbírky zákonů České republiky pro rok 1996 vyřizuje výhradně nový distributor:

MORAVIAPRESS, a. s.
U póny 3061
690 02 Břeclav
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Břeclav
číslo účtu: 19-1910880267/0100
IČO 00 54 34 11
DIČ 298-00 54 34 11
tel. 0627/424 102, 424 153
fax 0627/424 160, 321 728.

Výše zálohy byla stanovena na 2300,- Kč.

Do objednávky uveďte: název firmy, přesnou adresu firmy, telefon, fax, IČO, DIČ, případně RČ, bankovní spojení, číslo účtu, počet objednaných exemplářů. Jako variabilní symbol uveďte Vaše IČO (RČ), konstantní symbol u hotovostní platby složenkou je 179, u bezhotovostní platby převodním příkazem je 0308. Dále prosím uveďte, pokud se liší sídlo firmy s místem doručování Sbírky zákonů, také adresu pro doručování. V případě rozesílání Sbírky zákonů na více míst přiložte k objednávce i rozdělovník.

Na uvedené adrese objednávejte i jednotlivé částky starších ročníků.

Představenstvo a. s. Moraviapress Břeclav

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03
- **Redakce:** Nad štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7 - Holešovice, telefon: (02) 37 69 71 a 37 88 77, fax (02) 37 88 77 - **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počty odebíraných výtisků - MORAVIAPRESS, a. s., U póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/424 153, tel./fax: 0627/424 160. Objednávky v Slovenskej republike prijíma a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 07/213 644, 214 177. - **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 2300,- Kč). - Vychází podle potřeby. **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek - MORAVIAPRESS, a. s., U póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/424 153, tel./fax: 0627/424 160. **Drobný prodej:** Knihkupectví - Fišer, Kaprova 10, Praha 1; Z. Petrová, Pasáž Sv. Jana a Za pasáží, Pardubice; Houdková, Divišovo nám. 12, Znojmo; Byzantion, Masarykovo nám. 4, Jihlava; ČS, Kapucínské nám. 11, Brno; Tycho, Ostružnická 3, Olomouc; D-G, Hlavní tř. 23, Šumperk; „U Kašků“, Karlovo nám. 46, Kolín; Krameriovo, Klatovy 169/I; Prospektrum, Na Poříčí 7, Praha 1; Profesio, Hollarova 14, Ostrava; Prospektrum, Kněžská 18, České Budějovice; „U Kadleců“, Kamenná 20, Cheb; Růžicka, Šeříková 932, Most; Infoservis, Mostní 954, Zlín; Galerie ALFA, spol. s r. o., Bulharská 58, Trutnov; JASIPA, Zenklova 60, Praha 8; ADMINA, Úslavská 2, Plzeň; Podještědské knihkupectví, Moskevská 28, Liberec; M.K., areál HESPO, Malenovice; eL VaN, Ke stadionu 1953, Kladno; EDICUM, s. r. o., Vojanova 45, Plzeň; L+N, Kapelní 4, Teplice; TECHNOR, Hořická 405, Hradec Králové; VIKOSPOL, Smetanova 2, Jihlava; Kniha M+M, Lipová 806, Most; Knihkupectví Barbara Wellemínová, Dittrichova 13, Praha 2; M. Ženíška, Květinářská 1, Brno; GARANCE-O, Koliště 39, Brno; Moravský Jih, s. r. o., J. Palacha 6, Břeclav a v prodejnách SEVT. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 0627/424 160. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právníká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995. Podávání novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 443/94 zo dňa 27. 11. 1994.