ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 80. V Praze dne 4. srpna 1955. Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(141.—144.) 141. Vyhláška ministerstva vnitra **o blokovém řízení v oboru ochrany plavby.**

142. Vyhláška ministra chemického průmyslu **o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení pro pohonné látky.**

143. Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství **o přihlašování pohledávek a práv vůči zrušeným vodním družstvům.**

144. Vyhláška úřadu pro normalisaci, **kterou se vyhlašují technické státní normy pro součásti venkovních vedení, pro valivá ložiska, pro kolejová vozidla, pro jízdní kola, pro předpisy na hromosvody, pro elektrické stroje točivé, pro jeřábové kontroléry, pro brzdové elektromagnety na jeřáby, pro podvozky na tlakovzdušné vypínače, pro rozvaděče nn pro transformovny do 200 kVA, pro odporníky na silová zařízení, pro barevné odstíny nátěrů požárních zařízení a pro oceli nástrojové.**

141.
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 27. července 1955

o blokovém řízení v oboru ochrany plavby.

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady k provedení §§ 34 až 37 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):

§ 1.

K provádění blokového řízení o přestupcích podle § 147 trestního zákona správního č. 88/1950 Sb. (ochrana plavby) se zmocňují orgány plavební správy v Praze, plavební správy v Bratislavě, orgány pobočky plavební správy v Brně a kapitanátů v Praze, Ústí nad Labem, Bratislavě a v Komárně.

§ 2.

Vyhláška ministerstva vnitra č. 352/1951 Ú. l. I, o blokovém řízení, ve znění vyhlášky č. 345/1953 Ú. l. se mění a doplňuje takto:

1. Do čl. II odst. 1 se vkládá za ustanovení písm. f) toto nové ustanovení: „g) orgány plavební správy v Praze, plavební správy v Bratislavě, orgány pobočky plavební správy v Brně a kapitanátů v Praze, Ústí nad Labem, Bratislavě a v Komárně".

2. v čl. II odst. 2 se vypouští ustanovení písm. b):

3. v čl. III odst. 2 ve sloupci druhém se poslední slova „orgány národních výborů obstarávající působnost ve věcech plavby" nahrazují slovy „orgány plavební správy v Praze, plavební správy v Bratislavě, orgány pobočky plavební správy v Brně a kapitanátů v Praze, Ústí nad Labem, Bratislavě a v Komárně"; ve sloupci třetím se vypouští označení „KNV".

§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Náměstek ministra:

plk. **Klíma** v. r.

142.
VYHLÁŠKA
ministra chemického průmyslu
ze dne 1. srpna 1955

o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení pro pohonné látky.

Ministr chemického průmyslu stanoví podle § 14 odst. 2 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:

§ 1.

(1) Hospodářské a rozpočtové organisace, které v roce 1956 a v dalších letech budou podle plánu zřizovat uskladňovací zařízení pro pohonnou směs a motorovou naftu, jejíž celková uskladňovací kapacita v obou druzích má přesáhnout 4.000 litrů na jednom místě nebo u jednoho druhu 2.000 litrů v jedné nádrži, jsou povinny vyžádat si prostřednictvím nadřízeného ministerstva před vypracováním investičního úkolu a před zahájením řízení o stavební a provozní schválení ve smyslu vyhlášky ministerstva vnitra č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách, stanovisko ministerstva chemického průmyslu. Tato povinnost se nevztahuje na organisace podřízené ministerstvu národní obrany a ministerstvu vnitra.

(2) Hospodářské a rozpočtové organisace jsou povinny v žádostech uvést podrobné údaje o místě, kde má být uskladňovací zařízení vybudováno, a o skutečné roční spotřebě pohonných látek podle druhů v podniku nebo organisaci, které má zamýšlená investice sloužit.

§ 2.

Organisace ministerstva dopravy jsou povinny podávat ministerstvu chemického průmyslu informace v těch případech, kdy kapacita budovaného uskladňovacího zařízení pro oba druhy pohonných látek nebude přesahovat celkové množství 100.000 litrů na jednom místě, nebo 50.000 litrů u jednoho druhu pohonných látek. Jde-li o uskladňovací zařízení s větší kapacitou, postupují tyto organisace podle § 1.

§ 3.

Ministerstvo chemického průmyslu zašle své stanovisko žadateli do měsíce po podání žádosti.

§ 4.

Stanovisko ministerstva chemického průmyslu (hlavní správa odbytu) tvoří nedílnou součást projektové a rozpočtové dokumentace; bez něho nesmí být projekt zařazen do plánu výstavby.

§ 5.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1955.

První náměstek ministra:

Ing. **Neumann** v. r.

143.

VYHLÁŠKA

Ústřední správy vodního hospodářství

ze dne 15. července 1955

o přihlašování pohledávek a práv vůči zrušeným vodním družstvům.

Ústřední správa vodního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 32 odst. 4 a § 38 odst. 3 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství (dále jen „zákon"):

§ 1.

Majetek zrušených vodních družstev, který přešel podle § 32 odst. 1 zákona na stát, spravují hospodářskovýrobní organisace Ústřední správy vodního hospodářství „Správy vodních toků a meliorací"; příslušná ke správě majetku je ta Správa vodních toků a meliorací, v jejímž obvodě mělo zrušené vodní družstvo své sídlo.

§ 2.

Správy vodních toků a meliorací zjistí majetek zrušených vodních družstev způsobem stanoveným ve směrnicích, které vydá Ústřední správa vodního hospodářství v dohodě s ministerstvy financí a zemědělství. Všechny osoby, které mají doklady zrušených vodních družstev, jsou povinny je vydat orgánům Správy vodních toků a meliorací.

§ 3.

(1) Věřitelé a oprávnění z věcných břemen jsou povinni přihlásit své pohledávky a práva vůči zrušeným vodním družstvům do 30. září 1955 u odborů pro vodní hospodářství rady krajského národního výboru, v jehož obvodě mělo vodní družstvo své sídlo; neučiní-li tak, nebude při vypořádání k jejich pohledávkám a právům přihlédnuto.

(2) Věřitel (oprávněný) uvede v přihlášce důvod uplatňovaného nároku a dobu jeho vzniku, po případě výši peněžité pohledávky; k přihlášce přiloží příslušné doklady nebo nabídne jiné důkazy o uplatňovaném nároku.

§ 4.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. srpna 1955.

Předseda:

Ing. Dr. **Štoll** v. r.

144.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 29. července 1955,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro součásti venkovních vedení, pro valivá ložiska, pro kolejová vozidla, pro jízdní kola, pro předpisy na hromosvody, pro elektrické stroje točivé, pro jeřábové kontroléry, pro brzdové elektromagnety na jeřáby, pro podvozky na tlakovzdušné vypínače, pro rozvaděče nn pro transformovny do 200 kVA, pro odporníky na silová zařízení, pro barevné odstíny nátěrů požárních zařízení a pro oceli nástrojové.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1955 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1955 jsou normy:

ČSN 02 1375 „Nástavcový šroub"

ČSN 02 1604 „Prodlužovací matice".

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají. Nahrazují normy týchž čísel z roku 1953.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 02 3648 „Pojistné kroužky pro valivá ložiska s drážkou na vnějším kroužku"

ČSN 02 4605 „Drážky pro pojistné kroužky"

ČSN 02 4642 „Jednořadá radiální kuličková ložiska s drážkou pro pojistný kroužek".

(2) Normy jednají zejména o základních rozměrech, materiálu, mechanických vlastnostech, provedení, balení a značení předmětů, jichž se týkají.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 02 4640 „Jednořadá kuličková ložiska s krycím plechem (typ 62 Z)"

ČSN 02 4641 „Jednořadá kuličková ložiska s krycím plechem (typ 63 Z)".

(2) Normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

§ 4.

(1) Norma ČSN 02 4695 „Jehlová ložiska (typ 40)" je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry ložisek a nahrazuje ČSN 02 4695 z června 1950.

§ 5.

(1) Norma ČSN 02 4696 „Jehlová ložiska (typ 49)" je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry ložisek a nahrazuje ČSN 02 4695 z června 1950.

---

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 6.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1955 jsou normy:

ČSN 28 0150 „Šroubovka. Technické dodací předpisy"
ČSN 28 0151 „Značení vyměnitelnosti součástí"
ČSN 28 3801 „Šroubovka. Přehled"
ČSN 28 3802 „Šroubovka. Třmen a matice třmenu"
ČSN 28 3803 „Šroubovka. Vřeteno, objímka vřetena a pojistný kroužek"
ČSN 28 3804 „Šroubovka. Matice závěsnic, rukojeť a záchytka rukojeti"
ČSN 28 3805 „Šroubovka. Závěsnice, čep a podložka".

(2) Norma ČSN 28 0150 platí pro kolejová vozidla Československých státních drah, používaná v dopravě tuzemské a mezinárodní, jakož i pro soukromá vozidla kolejová, přecházející na tratě Československých státních drah. Vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání a dodávání. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů šroubovek. Nahrazují LN 8.210 z června 1942.

§ 7.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 28 0501 „Čtyrhrany a čtyrhranné otvory"
ČSN 28 0502 „Jehlancovité konce vřeten pro ruční kolečka"
ČSN 28 0701 „Ruční kolečka s žebrovaným věncem"[2]
ČSN 28 0702 „Ruční kolečka s dřevěným věncem".

(2) Normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají. Norma ČSN 28 0501 nahrazuje LN 2.7 ze září 1929 a norma ČSN 28 0702 nahrazuje LN 4.20 ze září 1929.

§ 8.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1956 jsou normy:

ČSN 30 9440 „Šlapátka cestovní"
ČSN 30 9530 „Náboje předního kola"
ČSN 30 9550 „Volnoběžné náboje zadního kola"
ČSN 30 9560 „Náboje zadního kola pro volnoběžný pastorek jednostupňový"
ČSN 30 9570 „Náboj zadního kola pro volnoběžný pastorek několikastupňový"
ČSN 30 9611 „Brzdový špalík pro špalíkové brzdy"[2]
ČSN 30 9631 „Brzdový špalík pro ráfkové brzdy čelisťové"
ČSN 30 9811 „Cestovní sedlo"
ČSN 30 9812 „Sportovní sedlo"[2]
ČSN 30 9813 „Závodní sedlo"
ČSN 30 9865 „Brašna na nářadí k upevnění za sedlo"[2]
ČSN 30 9871 „Klíče. Přehled"
ČSN 30 9970 „Křídlové matice".

Tyto normy jsou směrné.

(2) Normy jednají zejména o základních rozměrech, materiálu a povrchové úpravě předmětů, jichž se týkají. Normy nahrazují ČSN 1167-1933 tab. XV, XVI, XVIII a XXIII a ČSN/DIN 79 476, ČSN/DIN 79 501 ze září 1942 a ČSN/DIN 79 386 list 1—2, ČSN/DIN 79 601, 79 602, 79 603 a ČSN/DIN 79 677 z října 1942.

§ 9.

(1) Norma ČSN 34 1390 „Předpisy pro hromosvody" je od 1. srpna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro navrhování hromosvodů, pro nové stavby hromosvodů a pro nové části při doplňování a rozšiřování dosavadních hromosvodů. Nahrazuje Předpisy ESČ 1950, hlavu k části XIII.

§ 10.

* (1) Technickými státními normami od 1. srpna 1955 jsou normy:

ČSN 35 0820 „Kartáče elektrických strojů"
ČSN 35 0821 „Rozměry kartáčů pro elektrické stroje"[2]
ČSN 35 0822 „Uhlografitové kartáče elektrických strojů"
ČSN 35 0823 „Grafitové kartáče elektrických strojů"[2]
ČSN 35 0825 „Měďnografitové kartáče elektrických strojů".

(2) Normy platí pro kartáče používané pro přívod a odvod proudu u komutátorů a sběracích kroužků elektrických strojů točivých. Norma ČSN 35 0820 a 35 0821 nahrazuje ČSN ESČ 160-1949 část 1 a 2.

§ 11.

(1) Norma ČSN 35 3110 „Jeřábové kontroléry" je od 1. července 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro válcové kontroléry užívané v provozu jeřábového charakteru, po případě v jiných průmyslových zařízeních.

§ 12.

(1) Norma ČSN 35 3630 „Brzdové elektromagnety pro jeřáby" je od 1. července 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro brzdové elektromagnety používané v jeřábovém provozu, po případě v jiných průmyslových zařízeních. Jedná zejména o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, záruce, balení, dopravě a skladování brzdových elektromagnetů.

§ 13.

(1) Norma ČSN 35 3890 „Podvozky pro tlakovzdušné vypínače do 35 kV, do 3000 A, do 600 MVA" je od 1. července 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro montážní a stálé podvozky pro tlakovzdušné vypínače vnitřní, nástěnného typu do 35 kV, do 3000 A a do 600 MVA.

§ 14.

(1) Norma ČSN 35 7149 „Rozvaděče nn pro transformovny do 200 kVA" je od 1. července 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro rozvaděče nn pro transformovny, kterých lze použít jako průmyslových rozvaděčů v průmyslových závodech. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, pokynech pro konstrukci a montáž, přejímání, dodávání, balení a dopravě rozvaděčů pro transformovny

§ 15.

(1) Norma ČSN 35 8111 „Odporníky pro silová zařízení" je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro odporníky z kovových odporových hmot pro silová zařízení na stejnosměrný a střídavý proud do 750 V. Jedná o názvosloví, roztřídění, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování odporníků pro silová zařízení.

§ 16.

(1) Norma ČSN 38 9009 „Barevné odstíny nátěrů požárních zařízení" je od 1. července 1955 technickou státní normou.

Tato norma je směrnicová.

(2) Norma platí pro zaschlé krycí nátěry požárních zařízení.

§ 17.

* (1) Technickými státními normami od 1. září 1955 jsou normy:

ČSN 42 0052 „Oceli nástrojové" (směrná)

ČSN 41 9073 „Ocel nástrojová 19 073 uhlíková"

ČSN 41 9083 „Ocel nástrojová 19 083 uhlíková"

ČSN 41 9086 „Ocel nástrojová 19 086 uhlíková"

ČSN 41 9103 „Ocel nástrojová 19 103 uhlíková"

ČSN 41 9116 „Ocel nástrojová 19 116 uhlíková"

ČSN 41 9123 „Ocel nástrojová 19 123 uhlíková"

ČSN 41 9133 „Ocel nástrojová 19 133 uhlíková"

ČSN 41 9146 „Ocel nástrojová 19 146 uhlíková"

ČSN 41 9193 „Ocel nástrojová 19 193 uhlíková"

ČSN 41 9215 „Ocel nástrojová 19 215 uhlíková"

ČSN 41 9255 „Ocel nástrojová 19 255 uhlíková"

ČSN 41 9275 „Ocel nástrojová 19 275 uhlíková"

ČSN 41 9356 „Ocel nástrojová 19 356 vanadová (ke kalení ve vodě)"

ČSN 41 9420 „Ocel nástrojová 19 420 chromová (ke kalení ve vodě)"

ČSN 41 9423 „Ocel nástrojová 19 423 chromovanadová (ke kalení ve vodě)"

ČSN 41 9451 „Ocel nástrojová 19 451 chromokřemíková (ke kalení ve vodě)"

ČSN 41 9457 „Ocel nástrojová 19 457 chromokřemíkovanadová"

ČSN 41 9460 „Ocel nástrojová 19 460 chromokřemíkovanadová (ke kalení v oleji)"

ČSN 41 9464 „Ocel nástrojová 19 464 chromokřemíkovanadová (ke kalení v oleji nebo ve vodě)"

ČSN 41 9474 „Ocel nástrojová 19 474 chromokřemíkovanadová (ke kalení na vzduchu nebo v oleji)"

ČSN 41 9601 „Ocel nástrojová 19 601 niklovanadová (ke kalení ve vodě)"

ČSN 41 9613 „Ocel nástrojová 19 613 chromoniklová"

ČSN 41 9617 „Ocel nástrojová 19 617 chromoniklovanadová (ke kalení na vzduchu nebo v oleji)"

ČSN 41 9642 „Ocel nástrojová 19 642 chromoniklowolfrámová (ke kalení na vzduchu)"

ČSN 41 9650 „Ocel nástrojová 19 650 chromoniklowolframovanadová (ke kalení na vzduchu nebo v oleji)" (směrná)

ČSN 41 9710 „Ocel nástrojová 19 710 wolframochromová (ke kalení ve vodě)"

ČSN 41 9712 „Ocel nástrojová 19 712 wolframochromovanadová (ke kalení v oleji)"

ČSN 41 9714 „Ocel nástrojová 19 714 wolframochromovanadová (ke kalení ve vodě)"

ČSN 41 9716 „Ocel nástrojová 19 716 wolframochromovanadová (ke kalení ve vodě nebo v oleji)"

ČSN 41 9720 „Ocel nástrojová 19 720 wolframochromovanadová (ke kalení v oleji)"

ČSN 41 9733 „Ocel nástrojová 19 733 wolframochromokřemíková (ke kalení v oleji)"

ČSN 41 9802 „Ocel nástrojová 19 802 rychlořezná"

ČSN 41 9824 „Ocel nástrojová 19 824 rychlořezná"

ČSN 41 9826 „Ocel nástrojová 19 826 rychlořezná"

ČSN 41 9947 „Ocel 19 947 na lité nástroje chromoniklová"

ČSN 41 9950 „Ocel 19 950 na lité nástroje chromoniklovanadowolframová"

ČSN 41 9953 „Ocel 19 953 na lité nástroje chromoniklovanadowolframová"

ČSN 41 9980 „Ocel 19 980 na lité nástroje rychlořezná".

(2) Normy jsou materiálovými listy, obsahujícími mimo jiné přehled o chemickém složení, provedení, mezi průtažnosti, pevnosti a jiných hodnotách důležitých pro jednotlivé druhy ocelí nástrojových.

§ 18.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 42 0319 „Zkušební tyče ploché tloušťky přes 5 do 50 mm, pro zkoušky tahem"

ČSN 42 0320 „Zkušební tyče ploché tloušťky přes 0,10 do 5 mm, pro zkoušky tahem".

(2) Normy jednají o rozměrech zkušebních tyčí, měrné délce, úpravě zkušebních tyčí a pod. Norma ČSN 42 0319 nahrazuje ČSN 1038-42, tab. VI, i ČSN 42 0109 čl. 31 až 37, čl. 39 a tab. IV. Norma ČSN 42 0320 nahrazuje ČSN 1238-1944 čl. 53 až 57; ČSN 1062-1942 čl. 48; ČSN 1072-1942 čl. 22; ČSN 1312-1943 čl. 26; ČSN 42 0107 čl. 38 až 40 a ČSN 42 0108 čl. 17 až 20.

Za předsedu:

Ing. **Dostal** v. r.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra — **Tiskne:** Knihtisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze, Malá Strana, Karmelitská č. 6. — **Redakce a administrace:** Praha, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácetí lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Novinová sazba povolena okrskovým poštovním úřadem Praha 022. č. 309.458-Tes 51. — **Dohlédací poštovní úřad Praha 022.**