

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 119.

V Praze dne 6. prosince 1957.

Cena 40 halěrů.

OBSAH:

(222. a 223.) 222. Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o těžbě říčního materiálu z vodních toků.

223. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 48/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují československé státní normy.

222.

VYHLÁŠKA

Ústřední správa vodního hospodářství

ze dne 25. listopadu 1957

o těžbě říčního materiálu z vodních toků.

Ústřední správa vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 11 odst. 2 a § 38 odst. 3 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, a vyhlašuje podle § 25 vládního nařízení č. 28/1954 Sb., o působnosti v oboru plánování a tvorby cen:

§ 1.

Organisace oprávněné k těžbě říčního materiálu.

(1) Těžit písek, šterk, bahno, s výjimkou léčivého bahna, valouny a podobně (dále jen „říční materiál“) z koryt vodních toků včetně odstavených ramen (§ 13 odst. 1 a 4 vládního nařízení č. 70/1956 Sb., kterým se provádí zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství) jsou oprávněny hospodářskovýrobní organizace Ústřední správy vodního hospodářství „Krajské správy vodních toků a meliorací“, „Labskovltavská vodohospodářská správa“, „Podunajská vodohospodářská správa“ a organizace lesnickotechnických meliorací. Tyto organizace jsou oprávněny těžit říční materiál v těch úsecích vodních toků, které mají ve své správě nebo péči.

(2) Dále jsou k těžbě říčního materiálu oprávněny organizace socialistického sektoru, které provádějí těžbu jako své výrobní úkoly, po případě i jednotlivá zemědělská družstva, která přijala vzorové stanovy, pokud provádějí těžbu pro sebe nebo jiná jednotlivá zemědělská družstva.

(3) Jiné organizace socialistického sektoru, jakož i ostatní organizace, po případě i jednotlivci, mohou těžit říční materiál jen pro vlastní potřebu.

(4) Organizace a jednotlivci uvedení v odstavcích 2 a 3 mohou těžit říční materiál jen se svolením organizací spravujících vodní tok nebo o něj pečujících (odstavec 1).

(5) Při těžbě říčního materiálu je třeba dbát, aby nebyly ohrožovány zájmy vodního hospodářství v úsecích vodních toků, kde se provádí těžba, a v úsecích, na které by mohla mít těžba říčního materiálu vliv (§ 3).

§ 2.

Podmínky pro přípustnost těžby.

(1) Organizace, která rozhoduje o přípustnosti těžby říčního materiálu (§ 1 odst. 4), stanoví organizacím nebo jednotlivcům podrobné podmínky těžby říčního materiálu směřující k tomu, aby nebyly těžbou ohrožovány zájmy vodního hospodářství a jiné obecné zájmy. Tak určí zejména:

- a) místo, v němž je dovoleno těžbu provádět, jakož i dobu, na kterou se těžba dovoluje;
- b) způsob, kterým má být těžba prováděna, zda strojním zařízením nebo ručně;
- c) hloubku a šířku (kóty území), do kterých je možno těžit říční materiál (tyto údaje mohou být blíže vymezeny podle potřeby v situačním plánu a v příčných profilech vodního toku);
- d) objekty a zařízení, na které musí těžitel brát zřetel, a vyvarovat se jejich poškození;
- e) povinnost těžitele postarat se o dostatečně velký prostor k ukládání vytěženého materiálu na místech, která nepoškozují zájmy vodního hospodářství a jiné obecné zájmy, jakož i o přístup k těžebnímu místu, a předložit o tom průkaz organizaci, která rozhoduje o přípustnosti těžby;
- f) povinnost těžitele upravit říční koryto a břehy, pokud by je těžbou proti podmínkám těžby poškodil, a nahradit škody způsobené těžbou v korytech, na březích a v zátopových územích.

K žádosti o rozhodnutí o přípustnosti těžby podle § 1 odstavec 4 připojí žadatel podklady vyplývající z bodů c) a e).

(2) Organizace rozhodující o přípustnosti těžby je oprávněna kontrolovat dodržování podmínek těžby a množství vytěženého říčního materiálu. K umožnění této kontroly je povinen těžitel na vyzvání organizace, která rozhoduje o přípustnosti těžby, osadit jednoduchý (pomocný) vodočet navázaný na pevný bod,

dále poskytnout kontrolním orgánům potřebné vybavení (lod'ku, měřicí zařízení a podobně) a potřebný pomocný personál. Těžitel je povinen oznámit organizaci rozhodující o přípustnosti těžby zahájení a skončení těžby.

(3) Poruší-li těžitel opětovně zájmy vodního hospodářství (§ 3) nebo stanovené podmínky pro provádění těžby [§ 2 odst. 1, písm. a), c), d)], je organizace rozhodující o přípustnosti těžby oprávněna po předchozím upozornění na následky porušení těžbu zastavit, aniž by měl těžitel proti ní nárok na náhradu škody, která mu vznikne zastavením těžby.

(4) Nedojde-li v jednotlivém případě k dohodě mezi žadatelem a organizací rozhodující o přípustnosti těžby o podrobnějších podmínkách těžby, rozhodne orgán přímo nadřízený organizaci rozhodující o přípustnosti těžby.

§ 3.

Zájmy vodního hospodářství, kterých je nutné dbát při těžbě.

(1) Těžitel musí pečovat při těžbě říčního materiálu zejména o to, aby:

- a) nebyly těžbou poškozeny břehy a jejich úpravy, koryta vodních toků, objekty vybudované v korytech a na březích vodních toků, jakož i stavby vybudované k ochraně vodních toků;
- b) nebyly ve vodních tocích způsobovány prohlubně přesahující stanovenou hloubku nebo nánosy sypaním vytěženého materiálu do vodních toků a aby vytěžený materiál nebyl ukládán bez výslovného svolení organizace spravující vodní tok nebo o něj pečující na březích nebo v zátopovém území;
- c) nebyla poškozována plavební dráha, rušena, ztěžována nebo znemožňována plavba;
- d) nebyl narušován výkon oprávnění uživatelů vody nebo jiných oprávněných;
- e) nebyl ztěžován odtok velkých vod nebo odchod ledů.

(2) Podrobnosti k bodům c), d) a e) budou stanoveny v rozhodnutí o přípustnosti těžby.

§ 4.

Ochrana cizích oprávnění a těžba v hraničních tocích.

(1) Organizace rozhodující o přípustnosti těžby prošetří před vydáním rozhodnutí, zda nebudou těžbou dotčeny zájmy nebo oprávnění jiných osob, a vezme zřetel na jejich ochranu.

(2) Rozhodnutí o přípustnosti těžby říčního materiálu v hraničních tocích může být vydáno jen se souhlasem orgánů ministerstva vnitra.

§ 5.

Úplata za vymezení těžby a její kontrolu.

Na úhradu výdajů spojených s vymezením rozsahu těžby říčního materiálu a s její kontrolou je těžitel povinen zaplatit organizaci rozhodující o přípustnosti těžby za 1 m³ vytěženého materiálu 0.20 Kčs, nejméně však 10,— Kčs.

Ustanovení společná.

§ 6.

Pro těžbu říčního materiálu, který obsahuje vyhrazené nerosty v dobytelném množství, platí také příslušná ustanovení horního zákona a jeho prováděcích předpisů.

§ 7.

Zrušují se dosud platná ustanovení vyhlášek č. 1156/1947 Ú. l. I, o cenách písku, který si odběratelé sami kopou a o výlomném (pařezném, „pachtovném“), z pískovišť, a č. 336/1942 Ú. n., o určení březního za říční štěrk a písek.

§ 8.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958.

Předseda

Ústřední správy vodního hospodářství:

Stoll v. r.

223.

vyhláška

Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 27. listopadu 1957,

kteřou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhláší následující československé státní normy:

§ 1.

Norma ČSN 02 2038 „Nýty. Technické dodací předpisy“ je norma kmenová a obsahuje podrobné údaje o objednávání, výrobě, jakosti, povrchu, zkoušení a přejímání.

§ 2.

Norma ČSN 10 5111 „Pístové kompresory. Hlavní údaje“ stanoví řadu jmenovitých tlaků a jim příslušných zkušebních a pracovních přetlaků, dále řadu jmenovitých hodnot nasátého množství pro nové konstrukce pístových kompresorů.

§ 3.

* Normy

ČSN 30 4403 „Spínač žhavení svíček. Technické dodací předpisy“

ČSN 30 4439 „Spínač žhavení svíček“

obsahují základní rozměry spínačů, určených pro vozidla s naftovým motorem a pro stabilní naftové motory.

§ 4.

Norma ČSN 35 3635 „Vestavné elektromagnety jednofázové“ platí pro elektromagnety, určené k vestavění do obráběcích nebo tvářecích strojů, po případě do jiných zařízení.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 5.

Norma ČSN 64 0090 „Skládování výrobků z plastických hmot“ platí pro skládování veškerých výrobků z plastických hmot.

§ 6.

Norma ČSN 65 6165 „Index lomu a specifická refrakce“ platí pro zkoušení kapalných motorových paliv, minerálních olejů a látek příbuzných.

§ 7.

Norma ČSN 65 6166 „Filtrovatelnost (metoda podtlaková)“ platí pro zkoušení filtrovatelnosti paliva pro naftové motory.

§ 8.

Norma ČSN 65 7064 „Hustota“ platí pro stanovení hustoty asfaltů, asfaltových výrobků a destilačních zbytků ropy a látek podobných.

§ 9.

Norma ČSN 65 7165 „Pasta na parkety — tuhá“ jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, skladování a přepravě.

§ 10.

Norma ČSN 66 0812 „Surový líh melasový lihovarský, nahrazuje ČSN 66 0812 z roku 1951, uveřejněnou ve vyhlášce č. 310/1952 Ú. 1.

§ 11.

Norma ČSN 66 0813 „Surový líh obilní“ nahrazuje normu téhož čísla z roku 1951, uveřejněnou ve vyhlášce č. 310/1952 Ú. 1.

§ 12.

Norma ČSN 66 0835 „Dehydrovaný (bezvodý) líh“ nahrazuje normu téhož čísla z roku 1951, uveřejněnou ve vyhlášce č. 310/1952 Ú. 1.

§ 13.

Norma ČSN 66 0860 „Denaturovaný líh“ nahrazuje ČSN 66 0860 z roku 1952, uveřejněnou ve vyhlášce č. 310/1952 Ú. 1.

§ 14.

Norma ČSN 66 1451 „Aceton čištěný a technický“ nahrazuje ČSN 66 1451 z prosince 1952, uveřejněnou ve vyhlášce č. 42/1953 Ú. 1.

§ 15.

Norma ČSN 66 5784 „Invet“ platí pro insekticidní přípravky značky INVET.

§ 16.

Norma ČSN 68 4402 „Citronan vápenatý“ nahrazuje normu ČSN 68 4402 z roku 1953, uveřejněnou ve vyhlášce č. 367/1953 Ú. 1.

§ 17.

Normy

ČSN 68 5197 „Molybdenan sodný“

ČSN 68 6484 „Metanol“

ČSN 68 6617 „Pyridin“

ČSN 68 6996 „Methylčerveně sodná sůl“

jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení a přepravě čistých chemikálií a činidel.

Tyto normy jsou vydány jednotlivě.

§ 18.

Norma ČSN 73 8511 „Motorové silniční válce, Zkušební předpisy“ platí pro typové, schvalovací, kontrolní a přejímací zkoušky motorových silničních válců, používaných ke zhutňování zemin.

§ 19.

Norma ČSN 80 4519 „Nánožníková tkanina“ platí pro tkaninu na nánožníky a je přidružená k normě ČSN 80 3030.

§ 20.

Norma ČSN 80 4576 „Molino na vrstvené hmoty“ platí pro rezné molino druh 226, jehož se používá jako polotovaru na vrstvené hmoty a též k jiným technickým účelům.

§ 21.

Norma ČSN 80 4647 „Tkaniny na umělé květiny“ platí pro technické tkaniny z umělého hedvábí, užívané k výrobě umělých květin.

§ 22.

Norma ČSN 80 4579 „Diagonální tkaniny“ platí pro bavlněné tkaniny, kterých se používá jako polotovaru na isolační tkaniny lakované.

§ 23.

Uvedené československé státní normy nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1958.**

Za předsedu:
Němecek v. r.

** Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19.

Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova ul. č. 20,

Ze Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, národního podniku, Praha.**Tiskopisy mzdových listů, zúčtovacích a výplatních listin a soupisnic pro rozpočtové organizace na rok 1958 — vydání.**

Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, národní podnik, Tržiště 9, Praha 1-Malá Strana, vydalo pro rozpočtové organizace, zapojené na státní rozpočet hrubými příjmy a výdaji, tyto mzdové listy, zúčtovací a výplatní listiny a soupisnice:

Tiskopisy pro ruční propis:

- 90 224 0 (PE 224 RO 1) — Mzdový list
- 90 221 1 (PE 221 RO 1a) — Zúčtovací a výplatní listina 6řádková
- 90 221 2 (PE 221 RO 1b) — Zúčtovací a výplatní listina 10řádková
- 90 221 3 (PE 221 RO 1c) — Zúčtovací a výplatní listina 18řádková
- 90 221 4 (PE 221 RO 1d) — Zúčtovací a výplatní listina 30řádková.

Tiskopisy pro účtovací stroj Mercedes:**a) obecná úprava:**

- 90 224 1 (PE 224 RO — stroj Mercedes) — Mzdový list
- 90 221 5 (PE 221 RO — stroj Mercedes) — Zúčtovací a výplatní listina 10řádková
- 90 221 6 (PE 221 RO — stroj Mercedes) — Zúčtovací a výplatní listina 27řádková

b) individuální úprava pro Jihlavský kraj:

- 90 224 8 (PE 224 RO — stroj Mercedes — kraj Jihlava) — Mzdový list
- 90 228 1 (PE 221 RO — stroj Mercedes — kraj Jihlava) — Zúčtovací a výplatní listina 10řádková
- 90 228 2 (PE 221 RO — stroj Mercedes — kraj Jihlava) — Zúčtovací a výplatní listina 20řádková
- 90 228 3 (PE 221 RO — stroj Mercedes — kraj Jihlava) — Zúčtovací a výplatní listina 33řádková

Tiskopisy pro účtovací stroj Elliott-Fisher:

- 90 224 2 (PE 224 RO — stroj Elliott-Fisher) — Mzdový list
- 90 221 8 (PE 221 RO — stroj Elliott-Fisher) — Zúčtovací a výplatní listina 12řádková
- 90 221 9 (PE 221 RO — stroj Elliott-Fisher) — Zúčtovací a výplatní listina 18řádková

Tiskopisy pro účtovací stroj Continental:

- 90 224 7 (PE 224 RO — stroj Continental) Mzdový list
- 90 227 1 (PE 221 RO — stroj Continental) — Zúčtovací a výplatní listina 10řádková
- 90 227 2 (PE 221 RO — stroj Continental) — Zúčtovací a výplatní listina 27řádková

Soupisnice:

- 90 241 0 (PE 241 RO) — Soupisnice
- 90 241 7 (PE 241 RO) — stroj Continental — Soupisnice 56řádková.

Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, národní podnik, rozešle shora uvedené tiskopisy rozpočtovým organizacím podle jejich objednávek, které učinily na zvláštní vyzvání ministerstva financí ve lhůtě do 15. dubna 1957. Další objednávky zašlete národnímu podniku SEVT, Praha 1-Malá Strana, Tržiště 9, do 15. prosince 1957.

Tyto objednávky budou vyřízeny postupně ve II. čtvrtletí 1958.