ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 32 **V Praze dne 21. dubna 1959** **Cena 40 haléřů**

OBSAH:

(76—80) 76. Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se ruší některé státní závazné typové podklady bytových domů.

77. Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují některé československé státní normy.

78. Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují některé československé státní normy.

79. Vyhláška pověřenectva zemědělství a lesního hospodářství, kterou se určují místa a hony tokajské vinařské oblasti na Slovensku.

80. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje orgán rady dalšího místního národního výboru v kraji jako stavební úřad prvého stupně.

Úřední sdělení: Směrnice o povolování výjimek ze závaznosti československých státních norem pro výrobky, které podléhají jakostnímu značkování podle vyhlášky bývalého ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů č. 44/1957 Ú. l., ve znění vyhlášky téhož ministerstva č. 87/1958 Ú. l. — Právo přednosti pro výrobky vystavené na výstavě vynálezů a zlepšovacích návrhů v Liberci. — Konkurs rektorátu Vysokého učení technického v Brně na místa profesorů (docentů) a docenta. — Konkurs rektorátu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích na místo docenta.

76

VYHLÁŠKA

Státního výboru pro výstavbu

ze dne 3. února 1959,

kterou se ruší některé státní závazné typové podklady bytových domů

Státní výbor pro výstavbu stanoví podle § 2 odst. 2 a 3 vládního nařízení č. 1/1956 Sb., o zřízení Státního výboru pro výstavbu:

§ 1

(1) Zrušují se tyto státní závazné typové podklady a všechny od nich odvozené varianty:

a) sekce bytového domu typ č. 14/52 o čtyřech obytných podlažích a její varianty o třech obytných podlažích,

b) serie sekcí bytového domu typ č. 15/52 o šesti obytných podlažích a její varianta o pěti podlažích,

c) sekce třípodlažového bytového domu pro svobodné typ č. 20/52 a její čtyřpodlažová varianta, obě označované typem č. 20a/52,*)

d) sekce šestipodlažového bytového domu pro svobodné typ č. 20/52 a její pětipodlažová varianta, obě označované typem č. 20b/52.*)

*) Podle označení uváděných v Přehledu platných typových podkladů pro investiční výstavbu č. 3/1958 vydaného Výzkumným ústavem výstavby a architektury.

(2) Tím se zrušují § 1 odst. 2 písm. e), f), h), ch), § 5 odst. 2, §§ 6 a 8 vyhlášky č. 321/1951 Ú. l. I, o typech bytových staveb.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. března 1959.

První náměstek ministra-předsedy:
inž. arch. **Voženílek** v. r.

77

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci

ze dne 28. března 1959,

kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují některé československé státní normy

§ 1

Norma ČSN 34 1100 „Elektrická venkovní vedení" nahrazuje Předpisy ESČ 1950, část XI.

§ 2

* Normy

ČSN 34 8730 „Svorky a spojky pro venkovní vedení vn a nn"

ČSN 34 8731 „Universální svorky"

ČSN 34 8732 „Vrubové spojky"

ČSN 34 8733 „Vrubové spojky drážní"

platí pro svorky a vrubové spojky elektrických venkovních vedení vysokého a nízkého napětí s vodiči měděnými (Cu), hliníkovými s ocelovou duší (Alfe) a ocelovými (Fe). Normy ČSN 34 8730, ČSN 34 8731 a ČSN 34 8732 nahrazují normy týchž čísel ze září 1956, uveřejněné ve vyhlášce č. 217/1956 Ú. l.

§ 3

* Normy

ČSN 38 1950 „Průchodní desky pro rozvodny vn do 35 kV"

ČSN 38 1951 „Průchodní desky vstupní pro rozvodny vn do 35 kV (Rozměry)"

ČSN 38 1952 „Průchodní desky vnitřní pro průchodky a měřicí transformátory proudu pro 10 kV (Rozměry)"

ČSN 38 1953 „Průchodní desky vnitřní pro průchodky a měřicí transformátory proudu pro 22 kV (Rozměry)"

ČSN 38 1954 „Průchodní desky vnitřní pro průchodky a měřicí transformátory proudu pro 35 kV (Rozměry)"

platí pro průchodní desky v rozvodnách vn do 35 kV. Udávají základní rozměry, jednají o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání a skladování.

§ 4

Norma ČSN 49 2601 „Desky z aglomerovaného dřeva a podobných materiálů" nahrazuje v normě ČSN 49 2612 články 2, 4, 6, 7, 13 až 24, a v normě ČSN 49 2613 články 2, 4, 12 až 24, uveřejněné ve vyhlášce č. 150/1955 Ú. l.

§ 5

Norma ČSN 49 2801 „Dřevěné třísky a jim podobné materiály pro průmyslové zpracování. Základní a společná ustanovení" platí pro třísky ze dřeva, popřípadě pro třísky a třískám podobné polotovary z ostatních lignocelulózových a podobných hmot, užívaných společně s třískami ze dřeva nebo je nahrazující, určené k průmyslovému zpracování.

§ 6

Norma ČSN 50 0290 „Zkoušení dřevoviny" stanoví způsob zkoušení vlastností dřevoviny (bílé a hnědé) vyrobené mechanickým broušením dřeva a určené k výrobě papíru, kartónu a lepenky.

§ 7

* Normy

ČSN 63 1174 „Pláště 20" eHD pro ploché ráfky široké, pro nákladní automobily, autobusy apod."

ČSN 63 1175 „Pláště 22" eHD na ploché ráfky široké, pro nákladní automobily, autobusy apod."

udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

§ 8

Norma ČSN 72 1263 „Křemenná moučka pro slévárenské účely" vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 9

Norma ČSN 72 2642 „Cihelné stropní desky hurdisky" jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání, dopravě a skladování.

§ 10

Norma ČSN 79 7160 „Dětský nánožník" obsahuje pokyny pro údržbu, rozměry, jedná o třídění, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování.

§ 11

Uvedené československé státní normy nabývají účinnosti **ode dne 1. dubna 1959.****

Předseda:
inž. **Dostal** v. r.

78

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci

ze dne 28. března 1959,

kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují některé československé státní normy

§ 1

Norma ČSN 01 4471 „Mezní úchylky rozměrů a tvarů modelových zařízení" nahrazuje normu téhož čísla z roku 1953, uveřejněnou ve vyhlášce č. 343/1953 Ú. l.

§ 2

Norma ČSN 02 3177 „Řemenice pro ploché řemeny" platí pro řemenice používané u nově vyráběných zařízení, zejména v oboru zemědělských a mlynářských strojů.

§ 3

Norma ČSN 35 8213 „Sériové kondenzátory pro silnoproudá zařízení" platí pro kondenzátorové jednotky pro připojení na silové systémy nn a vn o provozním kmitočtu do 100 Hz, a pro soustavy kondenzátorových jednotek s příslušenstvím tvořícím úplné soupravy sériových kondenzátorů.

§ 4

Norma ČSN 42 0524 „Stanovení arzénu" platí pro stanovení obsahu arzénu ve všech druzích technického železa.

§ 5

Norma ČSN 42 0525 „Stanovení dusíku" platí pro stanovení obsahu dusíku ve všech druzích technického železa.

§ 6

Norma ČSN 46 2201 „Agrotechnika brambor" stanoví agrotechniku brambor určených pro běžnou potřebu i pro sadbové účely.

Tato norma je **doporučená.**

** Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Úřadu pro normalizaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19. Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova 20.

§ 7

Norma ČSN 64 0234 „Stanovení acetonového extraktu" nahrazuje normu téhož čísla z července 1954, uveřejněnou ve vyhlášce č. 154/1954 Ú. l.

§ 8

Norma ČSN 72 4820 „Keramické dlaždice jemnozrnné" nahrazuje normu ČSN 2006-1931.

§ 9

Norma ČSN 79 7102 „Značení kožišnických výrobků" platí pro značení všech druhů kožišnických výrobků.

§ 10

* Normy

ČSN 94 1905 „Brusle. Společná ustanovení"

ČSN 94 1970 „Hokejové brusle"

ČSN 94 1972 „Krasobruslařské brusle"

ČSN 94 1973 „Čelist'ové brusle"

udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů bruslí. Norma ČSN 94 1970 nahrazuje normu ČSN 94 0011, norma ČSN 94 1972 nahrazuje normu ČSN 94 0013 a norma ČSN 94 1973 nahrazuje normu ČSN 94 0014 z dubna 1955, uveřejněné ve vyhlášce č. 111/1955 Ú. l.

§ 11

Uvedené československé státní normy nabývají účinnosti **ode dne 1. dubna 1959.****

Předseda:
inž. **Dostal** v. r.

* Tyto normy tvoří sadu.

** Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Úřadu pro normalizaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19. Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova č. 20.

79

VYHLÁŠKA

pověřenectva zemědělství a lesního hospodářství

ze dne 8. dubna 1959,

kterou se určují místa a hony tokajské vinařské oblasti na Slovensku

(Tato vyhláška platí jen na Slovensku; je uveřejněna v plném znění v Úředním věstníku pod č. 79/1959 Ú. v.).

80

VYHLÁŠKA

rady Krajského národního výboru v Hradci Králové

ze dne 2. ledna 1959,

kterou se určuje orgán rady dalšího místního národního výboru v kraji jako stavební úřad prvého stupně

Rada Krajského národního výboru v Hradci Králové vyhlašuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/1958 Sb., o stavebním řádu:

§ 1

Stavebním úřadem prvého stupně je v obvodu své působnosti orgán rady místního národního výboru v okrese Žamberk: Žamberk.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959.

Tajemník: **Beneš** v. r.

Předseda: **Ježek** v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z Úřadu pro normalizaci

Směrnice

o povolování výjimek ze závaznosti československých státních norem pro výrobky, které podléhají jakostnímu značkování podle vyhlášky bývalého ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů č. 44/1957 Ú. l., ve znění vyhlášky téhož ministerstva č. 87/1958 Ú. l.

Předseda Úřadu pro normalizaci stanovil podle § 3 odst. 1 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci:

1. K urychlení řízení při povolování výjimek ze závaznosti státních norem pověřuje Úřad pro normalizaci (dále jen „Úřad") národní podnik Kovotechna v Praze, aby rozhodoval o povolování výjimek ze závaznosti státních norem pro výrobky, jež podléhají jakostnímu značení podle vyhlášek bývalého ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů č. 44/1957 Ú. l. a č. 87/1958 Ú. l.

2. Žádosti o povolení výjimky podle předchozího ustanovení se podávají přímo národnímu podniku Kovotechna v Praze.

Pokud by takové žádosti došly Úřadu, odevzdá je neprodleně národnímu podniku Kovotechna v Praze k vyřízení.

3. V řízení o povolování těchto výjimek zachová národní podnik Kovotechna postup, který byl stanoven směrnicemi Úřadu ze dne 30. září 1957 o povolování výjimek ze závaznosti státních norem.

4. Národní podnik Kovotechna po provedeném řízení rozhodne o žádosti o povolení výjimky a uvědomí o tom žadatele, a to zápisem na osvědčení o zkoušce podle ustanovení § 4 a násl. vyhlášky č. 44/1957 Ú. l.

Současně o tom uvědomí Úřad, který vede jednotnou evidenci všech povolených výjimek ze závaznosti státních norem.

5. Bližší podrobnosti o povolování výjimek budou upraveny v instrukcích, jež vydá pro obor svojí působnosti národní podnik Kovotechna v Praze po dohodě s Úřadem.

6. Tyto směrnice nabývají účinnosti ode dne 1. dubna 1959.

Předseda:
inž. **Dostal** v. r.

Z Úřadu pro patenty a vynálezy

Právo přednosti pro výrobky vystavené na výstavě vynálezů a zlepšovacích návrhů v Liberci

Předseda Úřadu pro patenty a vynálezy povolil svým rozhodnutím ze dne 18. března 1959 podle ustanovení § 14 vládního nařízení č. 43/1957 Sb., o vynálezech, výstavě vynálezů a zlepšovacích návrhů, pořádané krajským výborem ROH — Svaz zaměstnanců spotřebního průmyslu v Liberci od 12. dubna 1959 do 10. května v libereckých výstavních trzích — pavilon B, právo, aby původci vynálezů mohli se domáhat pro výrobky vystavené na této výstavě práva přednosti od doby, kdy byly tyto výrobky vneseny do výstavy, a to pod podmínkou, že vystavovaný výrobek bude přihlášen k patentování u Úřadu pro patenty a vynálezy v Praze nejpozději do 3 měsíců po ukončení výstavy.

Předseda:
Němeček v. r.

Z rektorátu Vysokého učení technického v Brně

Konkurs na místa profesorů (docentů) a docenta

Rektor Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje konkurs na tato místa:

Katedra slévárenství:

profesora nebo docenta pro obor slévárenství.

Katedra tepelných strojů:

profesora nebo docenta pro obor parní a plynové turbiny.

Katedra technické mechaniky, pružnosti a pevnosti:

docenta pro obor technické mechaniky, pružnosti a pevnosti.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnicích ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 23—24 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1958.

Řádně doložené žádosti zašlete na kádrové oddělení děkanátu energetické fakulty Vysokého učení technického v Brně, Úvoz 33, **do 15. května 1959.**

Rektor:
inž. arch. **Meduna** v. r.

Z rektorátu Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích

Konkurs na místo docenta

Rektor Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích vypisuje konkurs na místo

docenta chemické technologie textilu.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnicích ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 23—24 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1958.

Řádně doložené žádosti přijímá rektorát Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích, ul. Slovenského povstání 565, **do 31. května 1959.**

Rektor:
inž. dr. **Klikorka** v. r.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — **Tiskne:** Knihtisk 1, národní podnik v Praze 1, Malá Strana, Karmelitská 6. — **Redakce a administrace:** Praha 1, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60,—, na půl roku Kčs 30,—, na čtvrt roku Kčs 15,—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají, jen dojdou-li do 15 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. m. pob. Praha, směr. číslo 0100-1, účet číslo 53-150-5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, číslo 313-347-Be-55. — **Dohlédací poštovní úřad Praha 022.**