

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 115.

V Praze dne 16. září 1952.

Cena Kčs 2.—

OBSAH:

(257.—259.) 257. Vyhláška státního úřadu plánovacího o používání válcovaného materiálu.

258. Vyhláška státního úřadu plánovacího, kterou se vyhláší technické státní normy pro zednické nářadí, kompensaci jalového proudu statickými konden-

sátory, typisací parních elektráren, tvrzený papír a tvrzené tkaniny.

259. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické podmínky pro výrobu chemického průmyslu.

257.

VYHLÁŠKA státního úřadu plánovacího

ze dne 11. září 1952

o používání válcovaného materiálu.

Státní úřad plánovací stanoví podle § 8 odst. 3 vládního nařízení č. 201/1950 Sb., o hmotném zásobování:

§ 1.

(1) Zvýšený investiční program v údobí socialistické výstavby vyžaduje, aby všichni pracující a zejména konstruktéři dbali co největší hospodárnosti ve spotřebě válcovaného materiálu, který má pro naši výstavbu velikou důležitost. Nesmí proto být používáno pro účely uvedené ve směrnících, které vydá státní úřad plánovací, bezešvých trubek ocelových, hladkých a přesných, tlustých plechů o tloušťce od 5 mm, tenkých plechů ocelových, pasů a plošin o tloušťce menší než 5 mm, široké oceli a oceli tyčové a tvarové.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na

- a) materiál, který je již v provozu rozpracován,
- b) práce údržbářské, při nichž nelze použít náhradního materiálu.

(3) K použití materiálu, který je pro výrobu, stavbu nebo zařízení (projekt a konstrukci) připraven ve skladu nebo objednan hospodářskou smlouvou, a k použití materiálu při uskutečňování projektů z větší části již rozpracovaných, po případě dokončených v 0. nebo 1. stupni rozpracovanosti, je třeba povolení, které v odůvodněných případech uděluje ministerstvo nadřízené podniku (závodu), v němž má být materiálu použito.

§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. září 1952.

Ministr-předseda státního úřadu plánovacího:

Ing. Páňák v. r.

258.

VYHLÁŠKA státního úřadu plánovacího

ze dne 5. září 1952,

kteou se vyhláší technické státní normy pro zednické nářadí, kompensaci jalového proudu statickými kondensátory, typisací parních elektráren, tvrzený papír a tvrzené tkaniny.

Státní úřad plánovací vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Technickými státními normami jsou od 1. října 1952 normy:

- ČSN 23 7810 „Hřeblo na vápno“
- ČSN 23 7815 „Omítací lopata“
- ČSN 23 7818 „Talíř na maltu“
- ČSN 23 7820 „Naběračky s tulejí“
- ČSN 23 7822 „Naběračky s rukojetí“
- ČSN 23 7830 „Lichoběžníkové lžice“
- ČSN 23 7831 „Zaoblená lžice“
- ČSN 23 7833 „Trojúhelníkové lžice“
- ČSN 23 7835 „Obdélníkové lžice“
- ČSN 23 7837 „Oválná lžice“
- ČSN 23 7845 „Malá hladítka“
- ČSN 23 7846 „Velké hladítka“
- ČSN 23 7847 „Zaoblené hladítka“
- ČSN 23 7860 „Široká modelovka“
- ČSN 23 7861 „Úzká modelovka“
- ČSN 23 7865 „Krátká spárovačka“
- ČSN 23 7866 „Dlouhá spárovačka“
- ČSN 25 5771 „Válcové olovnice“
- ČSN 25 5773 „Válcové olovnice“

(2) Normy pojednávají o jednotlivých druzích zednického nářadí a stanoví jejich rozměry a jakosti.

§ 2.

(1) Norma ČSN 38 0710 „Kompensace jalového proudu statickými kondensátory“ jest od 1. října 1952 technickou státní normou; tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro kompensaci jalového proudu statickými kondensátory a mimo jiné obsahuje zejména předpisy pro provádění jednotlivých druhů kompensace.

§ 3.

(1) Norma ČSN 38 1110 „Typisace parních elektráren 100 a 200 MW“ jest od 1. října 1952 technickou státní normou.

(2) Tato norma platí pro velké parní elektrárny a směřuje k jednotnosti a zjednodušení jejich výstavby. Vytýčuje zejména základní předpoklady, zásady a technické požadavky pro projekty, stavby a provoz parních elektráren.

§ 4.

(1) Technickými státními normami jsou od 1. ledna 1953 normy:

ČSN 64 4001 „Tvrzený papír a tvrzené tkaniny“

ČSN 64 4201 „Tvrzený papír“

ČSN 64 4210 „Desky z tvrzeného papíru“

ČSN 64 4221 „Trubky vinuté z tvrzeného papíru“

ČSN 64 4223 „Čtyřhranné trubky ostrohranné z tvrzeného papíru“

ČSN 64 4224 „Tyče z tvrzeného papíru“

ČSN 64 4301 „Tvrzené tkaniny“

ČSN 64 4310 „Desky z tvrzené tkaniny“

ČSN 64 4321 „Trubky vinuté z tvrzené tkaniny“

ČSN 64 4324 „Tyče z tvrzené tkaniny“.

(2) Normy jednájí o tvrzeném papíru a tvrzených tkaninách.

Norma ČSN 64 4001 jako norma základní třídí tvrzený papír a tvrzené tkaniny a popisuje způsob přejímání a dodávání včetně zkušebních method.

Norma ČSN 64 4201 a ČSN 64 4301 jsou normy jakostní. Ostatní normy jsou rozměrové normy polotovarů.

Za ministra-předsedu státního úřadu plánovacího:

Dr Vlasák v. r.

259.

VYHLÁŠKA úřadu pro normalisaci

ze dne 26. srpna 1952,

kterou se vyhláší technické podmínky pro výroby chemického průmyslu.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 11 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Dokud nebudou vydány technické normy, stanoví se pokračováním k vyhlášce č. 223/1952 Ú. l., pro úsek chemického průmyslu tyto technické podmínky:

	s účinností od
TP 5-26-52 Roentgenové filmy	25. 7. 1952
TP 5-27-52 Fotografický karton zn. „Rotace“	25. 7. 1952
TP 5-28-52 Fotografická želatina pro pozitivní materiál	25. 7. 1952
TP 5-40-52 Kyslík	18. 7. 1952
TP 5-41-52 Vodík	18. 7. 1952
TP 5-49-52 Síra	18. 7. 1952
TP 5-52-52 Síran bornatý pro röntgen	18. 7. 1952
TP 5-54-52 Železitá červeň H80 a H40	18. 7. 1952

TP 5-56-52 Fenecetin	18. 7. 1952
TP 5-57-52 Chlorbenzen	18. 7. 1952
TP 5-58-52 Kyselina acetylosalicylová (Ry)	18. 7. 1952
TP 5-59-52 Amidopyrin	18. 7. 1952
TP 5-60-52 Antipyrin	18. 7. 1952
TP 5-61-52 Ftalanhydrid	18. 7. 1952
TP 5-62-52 Kalciferol	18. 7. 1952
TP 5-63-52 Anilin	18. 7. 1952
TP 5-64-52 Dusitan sodný	18. 7. 1952
TP 5-65-52 Kyselina fluorovodíková	18. 7. 1952
TP 5-66-52 Betanofol	18. 7. 1952
TP 5-67-52 Methyloxyklohexanol technický	18. 7. 1952
TP 5-72-52 Chlorid barnatý krystalický	18. 7. 1952
TP 5-73-52 Kapalný chlor	18. 7. 1952
TP 5-76-52 Manganistan draselný	18. 7. 1952
TP 5-78-52 Všechny druhy glazur olovnatých, fritovaných, průhledných, bezbarvých i bílých krycích do 1000° C	23. 7. 1952
TP 5-79-52 Všechny druhy glazur bezolovnatých, průhledných, bezbarvých a krycích bílých přes 1000° C	23. 7. 1952
TP 5-80-52 Všechny druhy keramických glazur barevných	23. 7. 1952
TP 5-81-52 Všechny druhy glazur kamnářských, olovnatých, surových	23. 7. 1952
TP 5-82-52 Keramické frity borité-bezolovnaté	23. 7. 1952
TP 5-83-52 Všechny druhy smaltů pro bižuterie	23. 7. 1952
TP 5-84-52 Všechny druhy majolik (olovnatých smaltů na litinu)	23. 7. 1952
TP 5-85-52 Všechny druhy povrchových pudrů na plech a litinu	23. 7. 1952
TP 5-86-52 Všechny druhy povrchových smaltů na plech a litinu, bílých a barevných	23. 7. 1952
TP 5-87-52 Všechny druhy základních smaltů na plech a litinu	23. 7. 1952
TP-5-88-52 Mercaptolbenzthiazol	23. 7. 1952
TP-5-89-52 Difenyguanidin dinitrofenylmercaptobenzthiazol — Ureka	23. 7. 1952
TP 5-90-52 Dibenzylthiazyl — disulfid	23. 7. 1952
TP-5-91-52 Dichlordifenyiltrichlor-methylmetan	23. 7. 1952
TP 5-92-52 Chlorbenzen	23. 7. 1952
TP 5-93-52 Chlor kapalný ner.	23. 7. 1952
TP 5-94-52 Želatina jedlá	23. 7. 1952
TP 5-95-52 Želatina technická	23. 7. 1952
TP 5-96-52 Kůže kožené	23. 7. 1952
TP 5-97-52 Celuloid deskový	23. 7. 1952
TP 5-98-52 Lepidla syntetická močovinná Umacol C	23. 7. 1952
TP 5-99-52 Organické sklo Umaplex	23. 7. 1952
TP 5-100-52 Kyselina acetylosalicylová Čsl. 1 (acidum acetylosalicylicum PhBsl)	23. 7. 1952
TP 5-101-52 Chlorid rtuťnatý Čsl. 1 (Hydrargyrum bichloratum PhBsl)	23. 7. 1952
TP 5-102-52 Uhličitán vápenatý srážený techn.	23. 7. 1952
TP 5-103-52 Síran amonný	23. 7. 1952

s účinností od

s účinností od

TP 5-104-52	Ledek vápenatý	23. 7. 1952	TP 5-178-52	Nitroemalily vrchní na plátna letadel C 2101 (dříve N 5667)	1. 1. 1953
TP 5-105-52	Citranfoska	23. 7. 1952	TP 5-179-52	Lak lihový světlý L 1000 (dříve L 1211 a L 2211)	1. 1. 1953
TP 5-106-52	Thiomočovina techn.	23. 7. 1952	TP 5-184-52	Barva olejová sušiková O 2001 (dříve F 5721)	1. 1. 1953
TP 5-107-52	Močovina techn.	23. 7. 1952	TP 5-185-52	Emaily olejové, polomastné, pro vnitřní nátěry C 2113 (dříve O 5205, 4205, 3205, 5201, 4306)	1. 1. 1953
TP 5-108-52	Formaldehyd techn.	23. 7. 1952	TP 5-186-52	Terebiba O 7000 (dříve O 1022)	1. 1. 1953
TP 5-109-52	Cyklohexanon techn.	23. 7. 1952	TP 5-187-52	Lak syntetický vnější S 1002 (dříve G 1501)	1. 1. 1953
TP 5-110-52	Vodík stlačený	23. 7. 1952	TP 5-188-52	Lak syntetický k sušení S 1003 (dříve G 1822)	1. 1. 1953
TP 5-111-52	Dissousplyn (Rozpuštěný acetylen)	23. 7. 1952	TP 5-189-52	Lak syntetický k sušení S 1004 (dříve G 1902)	1. 1. 1953
TP 5-112-52	Kyslík plyný Technický a lékařský	23. 7. 1952	TP 5-190-52	Lak elektroisolační impregnační S 1901 (dříve G 1971)	13. 8. 1952
TP 5-113-52	Kyselina 2,3 hydroxynaftoová	23. 7. 1952	TP 5-191-52	Lak elektroisolační impregnační S 1902 (dříve G 1972)	13. 8. 1952
TP 5-114-52	Abietin 100	23. 7. 1952	TP 5-192-52	Lak elektroisolační impregnační S 1904 (dříve G 1974)	13. 8. 1952
TP 5-115-52	Antrachimon čistý	23. 7. 1952	TP 5-193-52	Organické pigmenty vázané na substrát	1. 1. 1953
TP 5-116-52	Chlornan sodný techn. U	23. 7. 1952	TP 5-195-52	Chlornan sodný	25. 7. 1952
TP 5-117-52	D. N. D. (dichlordifenyl-trichlorethan U)	23. 7. 1952	TP 5-196-52	Sírník sodný 60% techn. (litý)	25. 7. 1952
TP 5-118-52	Tributyleitrát (n-citran butylatý)	23. 7. 1952	TP 5-197-52	Sulfogenová barviva	25. 7. 1952
TP 5-143-52	Alesten injekce	25. 7. 1952	TP 5-198-52	Priosvit	24. 7. 1952
TP 5-144-52	Sulfathiazol	25. 7. 1952	TP 5-199-52	Frity keramické olovnaté a olovnatoborité	24. 7. 1952
TP 5-145-52	Uramid tablety	25. 7. 1952	TP 5-200-52	Frity smaltářské povrchové	24. 7. 1952
TP 5-146-52	Dipron — Urea zásyp	25. 7. 1952	TP 5-201-52	Frity smaltářské základní (všechny druhy)	24. 7. 1952
TP 5-147-52	Sulfanilcarbamid	25. 7. 1952	TP 5-202-52	Nitě gumové stříkané	31. 7. 1952
TP 5-148-52	Sulfanilacetamid	25. 7. 1952	TP 5-203-52	Nitě gumové řezané — hranaté	31. 7. 1952
TP 5-149-52	Sulfadimidin	25. 7. 1952	TP 5-204-52	Membránové plátno	12. 8. 1952
TP 5-150-52	Sulfaguanidin	25. 7. 1952	TP 5-205-52	Ofsety	12. 8. 1952
TP 5-151-52	Alesten kapky	25. 7. 1952	TP 5-206-52	Kajakovina	12. 8. 1952
TP 5-152-52	Sulfanilamid	25. 7. 1952	TP 5-207-52	Duše pro osobní automobily	11. 8. 1952
TP 5-153-52	Dipron ung.	25. 7. 1952	TP 5-208-52	Pláště potahové	11. 8. 1952
TP 5-154-52	Sulfadimidin tablety	25. 7. 1952	TP 5-209-52	Desky podlahové	1. 8. 1952
TP 5-155-52	Sodná sůl succinylsulfanilamidu	25. 7. 1952	TP 5-210-52	Dusíkaté vápno	24. 7. 1952
TP 5-156-52	Fenobarbital	25. 7. 1952	TP 5-211-52	Peroxyd vodíku (technický a medicínální)	25. 7. 1952
TP 5-157-52	Kyselina askorbová	25. 7. 1952	TP 5-212-52	Tetraboritan sodný technický	24. 7. 1952
TP 5-158-52	Papaverinum chloratum	25. 7. 1952	TP 5-213-52	Metanol syntetický A	25. 7. 1952
TP 5-159-52	Námelové alkaloidy surové	25. 7. 1952	TP 5-214-52	Metanol syntetický B	25. 7. 1952
TP 5-160-52	Ergotoxin	25. 7. 1952	TP 5-215-52	Benzen	25. 7. 1952
TP 5-161-52	Calcium gluconicum inj.	25. 7. 1952	TP 5-216-52	Motorový benzen	25. 7. 1952
TP 5-162-52	Narcamon	25. 7. 1952	TP 5-217-52	Toluen	25. 7. 1952
TP 5-163-52	Chloromycetin	25. 7. 1952	TP 5-218-52	Sírník sodný 30%, krystalický technický	13. 8. 1952
TP 5-164-52	Methyltestosteron	25. 7. 1952	TP 5-219-52	Cívky pro fotografické filmy	13. 8. 1952
TP 5-165-52	Insulin substance	25. 7. 1952	TP 5-226-52	Fotografické desky	13. 8. 1952
TP 5-166-52	Laky zaponové C 1005 (dříve N 1201 a N 2201)	1. 1. 1953	TP 5-227-52	Unloenergic C	13. 8. 1952
TP 5-167-52	Nitrolak vrchní lesklý C 1006 (dříve N 1501)	1. 1. 1953	TP 5-228-52	Gelatine Lonarit	13. 8. 1952
TP 5-168-52	Nitrolak na dřevo lesklý (dříve N 1224)	1. 1. 1953	TP 5-229-52	Methanit N	13. 8. 1952
TP 5-169-52	Nitropolitura ruční C 1012 (dříve N 1265)	1. 1. 1953	TP 5-230-52	Dynamon 1	13. 8. 1952
TP 5-170-52	Nitrolak máčecí na dřevo C 1014 (dříve N 1312)	1. 1. 1953	TP 5-231-52	Čpavek Synthesie	13. 8. 1952
TP 5-171-52	Nitrolak lepicí na tkaniny C 1107 (dříve N 1602)	1. 1. 1953	TP 5-232-52	Kyslík (Synth.)	13. 8. 1952
TP 5-172-52	Nitrolak lepicí na triacetátové folie C 1901 (dříve N 1333)	1. 1. 1953	TP 5-233-52	n-Butylalkohol	13. 8. 1952
TP 5-173-52	Laky kabelové C 1970 (dříve C 1614, C 2614)	1. 1. 1953	TP 5-234-52	Diethylether	13. 8. 1952
TP 5-174-52	Nitroemal vnější k leštění C 2001 (dříve N 3501, N 4501, N 4511, N 5501)	1. 1. 1953	TP 5-235-52	Dusitan sodný (Synthesia)	13. 8. 1952
TP 5-175-52	Nitroemal vnitřní, lesklý C 2004	1. 1. 1953			
TP 5-176-52	Nitroemal vnitřní, pololesklý C 2005	1. 1. 1953			
TP 5-177-52	Nitroemal vnější, pololesklý C 2008	1. 1. 1953			

		s účinností od			s účinností od
TP 5-236-52	Ethylacetát	13. 8. 1952	TP 5-263-52	Lavol normální. Směsné produkty hydrosulfitu	13. 8. 1952
TP 5-237-52	Diethylftalát	13. 8. 1952	TP 5-264-52	Hydrosiřičitan sodný konc.	13. 8. 1952
TP 5-238-52	Dibutylftalát	13. 8. 1952	TP 5-265-52	Skalice zelená	13. 8. 1952
TP 5-239-52	Dioktylftalát	13. 8. 1952	TP 5-266-52	Čpavková voda	13. 8. 1952
TP 5-245-52	Hydraffin ZV — Katex	13. 8. 1952	TP 5-267-52	Plášťový methanit	13. 8. 1952
TP 5-246-52	Uhličitán barnatý	13. 8. 1952	TP 5-269-52	Sadurit SB	13. 8. 1952
TP 5-247-52	Podlahová krytina Z PVC	6. 8. 1952	TP 5-270-52	Rezalkydy PL 65, L 48, D 25, NR	13. 8. 1952
TP 5-248-52	Instalační trubky z novoduru	1. 8. 1952	TP 5-271-52	Abifén 130	13. 8. 1952
TP 5-251-52	Duše pro nákladní automobily	11. 8. 1952	TP 5-272-52	Aldurit 110 a 145	13. 8. 1952
TP 5-252-52	Siran atropinu	13. 8. 1952	TP 5-273-52	Balit A, Balit N	13. 8. 1952
TP 5-253-52	Vady autoplášťů	11. 8. 1952	TP 5-274-52	Kyselina Wolfrámová	13. 8. 1952
TP 5-254-52	Morfin chlorid	13. 8. 1952	TP 5-275-52	Silonová drť	13. 8. 1952
TP 5-255-52	E- Kaprolaktam	13. 8. 1952	TP 5-276-52	Plyno-Astralit C	13. 8. 1952
TP 5-256-52	Umělé viskosové hedvábí kordové	13. 8. 1952	TP 5-277-52	Želatinový astralit I	13. 8. 1952
TP 5-257-52	Plynové saze	13. 8. 1952	TP 5-278-52	Astralit	13. 8. 1952
TP 5-258-52	Kysličník uhličitý pevný (Suchý led)	13. 8. 1952	§ 2.		
TP 5-259-52	Kysličník uhličitý kapalný	13. 8. 1952			
TP 5-260-52	Uhličitán sodný krystalický	13. 8. 1952	Technické podmínky uvedené v § 1 jsou závazné; vyhlášených podmínek je povinen dbát každý, jehož se týkají.		
TP 5-261-52	Bilan. Směsné produkty hydrosulfitu	13. 8. 1952			
TP 5-262-52	Lavol extra. Směsné produkty hydrosulfitu	13. 8. 1952	Za předsedu: Ing. Dostal v. r.		

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva školství, věd a umění.

Čechovice, okr. Prostějov; zřízení státní přírodní rezervace „Dolní vinohrádky“.

Ministerstvo školství, věd a umění zřídilo dne 29. července 1932 se souhlasem místního národního výboru v Čechovicích, okr. Prostějov, na jeho pozemku státní přírodní rezervaci „Dolní vinohrádky“, k ochraně rostlinného společenstva.

Reservaci tvoří parcela č. 826 v kat. území Čechovice II, okr. Prostějov, ve výměře 38,36 a.

Reservace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva školství, věd a umění, u Státního památkového ústavu, pobočky v Brně a u krajského národního výboru v Olomouci.

K zabezpečení rezervace stanoveny tyto podmínky:

1. V rezervaci není dovoleno zalesňování, odvodňování, hnojení, vypalování, lámání kamene a dobývání písků, pasení, kácení, vysekávání křovin, trháni a vyřívání rostlin, vyžínaní a jakékoliv poškozování chráněného území.

2. Všechny zamýšlené změny budou napřed hlášeny ministerstvu školství, věd a umění.

3. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě.

4. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením rezervace dotčena.

5. Právo kontroly zachovávání podmínek přísluší ministerstvu školství, věd a umění a orgánům státní péče o ochranu přírody a krajiny.

Státnímu památkovému ústavu, pobočce v Brně, odd. pro ochranu přírody, ukládá se provedení potřebných opatření podle katastrálního zákona.

Z Publikačního ústavu ministerstva vnitra.

Seznam zastupitelských úřadů Československé republiky v cizině.

Publikační ústav ministerstva vnitra vydal svým nákladem Seznam zastupitelských úřadů Československé republiky v cizině podle stavu 1. července 1952. Jsou v něm uvedeny všechny československé zastupitelské úřady s udáním adres, telegrafických adres, telefonních čísel a jejich místní a věcné příslušnosti. Je tedy tento seznam nezbytnou pomůckou pro všechny úřady, orgány a národní podniky, které ve svých záležitostech potřebují pomoci nebo služeb čs. zastupitelských úřadů. Cena seznamu je 15 Kčs a lze jej obdržeti v Publikačním ústavu ministerstva vnitra, Praha III, Tržiště 9.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra v Praze. — Vedoucí redakce: Jaroslav Jarý. — Tiskne: Státní tiskárna n. p. 01 v Praze III, Karmelitská 6. — Redakce: Praha VII, tř. Obránců míru č. 81. Telefon č. 778-41, linka 14. — Administrace: Praha III, Tržiště 9. Telefon 667-41-48. — Předplatné na celý rok Kčs 300,—, na půl roku Kčs 150,—, na čtvrt roku Kčs 75,—, měsíčně Kčs 25,—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamy se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky č. 108.011. — Novinová sazba povolena okrskovým pošt. úřadem Praha 022 č. 309-458-Tes-51. Dohlédací poštovní úřad Praha 022.