

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 14.

V Praze dne 26. února 1955.

Cena 40 haléřů,

OBSAH:

25. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro upínání nástrojů na kovy, pro vrtáky, pro vzduchojemy, pro stěžejky na letadla, pro elektrotechnické předpisy, ÚN, pro svítidlovou svorkovnici 250 V, pro zauhlování, pro papírové obaly, pro závěsné zařízení, pro dipikrylamin, pro laboratorní sklo, pro žerzejovou šatovku a pro vazáky.

Úřední sdělení: Přesídlení státní arbitráže republiky Československé. — Konkurs vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni na místa profesorů a docentů. — Konkurs rektorátu Palackého univerzity v Olomouci na místa profesorů, docentů a odborných asistentů na lékařské fakultě. — Konkurs rektorátu vysoké školy zemědělské v Praze na místo docenta na fakultě mechanice.

25.

VYHLÁŠKA úřadu pro normalisaci ze dne 12. února 1955,

kteou se vyhláší technické státní normy pro upínání nástrojů na kovy, pro vrtáky, pro vzduchojemy, pro stěžejky na letadla, pro elektrotechnické předpisy, ÚN, pro svítidlovou svorkovnici 250 V, pro zauhlování, pro papírové obaly, pro závěsné zařízení, pro dipikrylamin, pro laboratorní sklo, pro žerzejovou šatovku a pro vazáky.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

- ČSN 22 0480 „Ploché stopky protahováků pro upínání kleštinami“
- ČSN 22 0481 „Válcové stopky protahováků pro upínání kleštinami“
- ČSN 22 0482 „Válcové stopky protahováků pro upínání klínem“
- ČSN 22 0483 „Válcové stopky protahováků pro upínání čelistmi“ (směrná)
- ČSN 22 0484 „Válcové stopky protahováků pro upínání čelistmi, se zajištěnou polohou“ (směrná)
- ČSN 22 0486 „Zadní válcové stopky protahováků pro upínání čelistmi“ (směrná)
- ČSN 22 0487 „Zadní válcové stopky protahováků pro upínání čelistmi, se zajištěnou polohou“ (směrná)

* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 22 1812 „Protahováky na dlouhé drážky pro pera“

ČSN 22 1891 „Podložky k protahováčům na dlouhé drážky pro pera“.

ČSN 22 0409 „Upínání protahováků“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, předmětů, jichž se týkají. Norma ČSN 22 0480 nahrazuje ČSN 22 1802 z června 1952.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. února 1955 jsou normy:

- ČSN 22 1100 „Přehled vrtáků“
- ČSN 22 1101 „Šroubovitě vrtáky“
- ČSN 22 1102 „Mezní úchytky průměrů šroubovitých vrtáků“
- ČSN 22 1103 „Unašeče vrtáků s válcovou stopkou“
- ČSN 22 1105 „Otáčky a řezné rychlosti vrtáků“
- ČSN 22 1106 „Doporučené řezné rychlosti a posuvy vrtáků“
- ČSN 22 1107 „Doporučené chladicí prostředky při vrtání“
- ČSN 22 1110 „Středicí vrtáky s jednoduchým břitem“
- ČSN 22 1111 „Středicí vrtáky s lomeným břitem bez hrotů“
- ČSN 22 1112 „Středicí vrtáky s lomeným břitem a s hroty“
- ČSN 22 1120 „Návrtníky“
- ČSN 22 1121 „Krátké vrtáky s válcovou stopkou“
- ČSN 22 1122 „Krátké vrtáky s válcovou stopkou na měď a na lehké kovy“
- ČSN 22 1123 „Krátké vrtáky s válcovou stopkou na bronz, křehkou mosaz a na elektron“
- ČSN 22 1124 „Krátké vrtáky s válcovou stopkou na umělé lisované hmoty a na tvrdou gumu“
- ČSN 22 1125 „Dlouhé vrtáky s válcovou stopkou“

ČSN 22 1126 „Dlouhé vrtáky s válcovou stopkou na měď a na lehké kovy“

ČSN 22 1127 „Vrtáky s válcovou stopkou na zvlášť houževnatý materiál“

ČSN 22 1128 „Levořezné vrtáky s válcovou stopkou“

ČSN 22 1140 „Vrtáky s kuželovou stopkou“

ČSN 22 1141 „Vrtáky s kuželovou stopkou na měď a na lehké kovy“

ČSN 22 1142 „Vrtáky s kuželovou stopkou na bronz, křehkou mosaz a na elektron“

ČSN 22 1143 „Vrtáky s kuželovou stopkou na zvlášť houževnatý materiál“

ČSN 22 1144 „Vrtáky s kuželovou stopkou zesílenou“

ČSN 22 1160 „Vrtáky s jehlancovou stopkou“

ČSN 22 1180 „Levořezné vrtáky pro automaty“

ČSN 22 1182 „Pravořezné vrtáky pro automaty“

ČSN 22 1184 „Vrtáky pro revolverové soustruhy“.

(2) Norma ČSN 22 1100 podává přehled a vyobrazení jednotlivých druhů vrtáků; ostatní normy udávají zejména jejich základní rozměry. Normy ČSN 22 1100, 22 1101, 22 1102, 22 1121 a 22 1140 nahrazují normy týchž čísel z dubna 1948, norma ČSN 22 1105 nahrazuje tab. IX normy ČSN 22 1101 z listopadu 1948; tab. I, II a III normy ČSN 22 1106 se shodují z tab. X, XI a XII normy ČSN 22 1101 z listopadu 1948, tab. IV a V nahrazují tab. XIII normy ČSN 22 1101 z listopadu 1948; norma ČSN 22 1107 shoduje se tak s tab. XIV normy ČSN 22 1101 z listopadu 1948. Ostatní normy se shodují s normami týchž čísel z dubna 1948 a ze září 1953.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1955 jsou normy:

ČSN 30 3507 „Vzduchojemy. Technické požadavky, zkoušení a přejímání“

ČSN 30 3571 „Vzduchojemy. Přehled a rozměry“

ČSN 30 3572 „Brzdové válce“

ČSN 30 3580 „Spojovací hlavice s ventilem“

ČSN 30 3581 „Spojovací hlavice s čepem“.

(2) Norma ČSN 30 3507 vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení a dopravě. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají. Nahrazují ČSN/DIN 74 281, 74 282 list 1, 74 294 list 1 a 74 294 list 2.

(3) Vydání normy ČSN 30 3507 z prosince 1954 se mění takto:

Hodnota uvedená v odstavci 15 má být 26 mm, místo 100 mm.

Odstavec 30 zní: U výrobce zkouší prototypy vzduchojemů úředně dozorčí orgán ministerstva vnitra nebo orgán tímto ministerstvem pověřený. Seriové výrobky se nesmí lišit od schváleného prototypu a budou přezkušovány úředním orgánem namátkově. Vzduchojemy se zkoušejí podle platných předpisů pro tlakové nádoby.

Odstavec 34 zní: Je dovoleno přejímat jen vzduchojemy vyzkoušené.

Odstavec 35 zní: Revisi vzduchojemů používaných na vozidlech, t. j. tlakovou zkoušku a prohlídku provádí periodicky při generální prohlídce vozidla,

nejpozději však vždy do 6 roků, dozorčí orgán ministerstva, v jehož sektoru je vozidlo v generální opravě. Podrobnosti určí ministerstvo dopravy.

§ 4.

(1) Norma ČSN 31 3641 „Stěžecky pro letadla“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro stěžecky používané převážně u letadel a uvádí přehledně názvy, materiál výrobků a povrchovou ochranu proti korozi. Nahrazuje ČSN 31 3642 až 31 3645 z roku 1948.

§ 5.

(1) Norma ČSN 34 1400 „Elektrická zařízení v dolech a v místech s hořlavými látkami nebezpečnými výbuchem“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro elektrická zařízení v dolech a v místech s hořlavými látkami nebezpečnými výbuchem. Nahrazuje předpisy ESČ 1946, část XIV.

§ 6.

(1) Norma ČSN 37 1611 „Svitidlová svorkovnice 250 V“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma stanoví základní rozměry a tvar svitidlové svorkovnice dvoj pólové pro 250 V.

§ 7.

(1) Norma ČSN 38 1081 „Zauhlování“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro transportní zařízení pro zauhlování hlavně v elektrárnách, dolech, hutích, pro železniční dopravu, pro jiné průmyslové podniky a pod.

§ 8.

(1) Norma ČSN 50 5786 „Krabice na zmrazené potraviny“ je od 1. února 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro krabice používané k balení zmrazených potravin v nálevu. Vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování.

§ 9.

* (1) Technickými státními normami od 1. června 1955 jsou normy:

ČSN 53 1011 „Háky pevné malé“

ČSN 53 1012 „Háky pevné velké“

ČSN 53 1013 „Háky posuvné malé“

ČSN 53 1014 „Háky posuvné se zajištěním“

ČSN 53 1015 „Háky posuvné velké“

ČSN 53 1016 „Háky převěšovací dvouramenné“

ČSN 53 1041 „Nosiče pro pevné háky“

ČSN 53 1042 „Nosiče pro posuvné háky“

ČSN 53 1043 „Nosiče háků z U profilu“

ČSN 53 1061 „Podpěry nosičů háků pro zazdění“

ČSN 53 1062 „Konsoly nosičů háků nezazděné“

ČSN 53 1063 „Lůžko pro zavěšení příčných nosičů háků“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 10.

(1) Norma ČSN 68 7126 „Dipikrylamin“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro dipikrylamin na analýsu. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení, přepravě, skladování a skladovacích lhůtách dipikrylaminu.

§ 11.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 70 3325 „Skleněné přístroje pro analýsu technického železa“

ČSN 70 3326 „Přístroj podle Wennmanna“

ČSN 70 3327 „Přístroj podle Ströhleina“

ČSN 70 3328 „Přístroj na stanovení síry spalovací metodou“

ČSN 70 3329 „Přístroj podle Ledebura“

ČSN 70 3330 „Přístroj podle Rotheho“

ČSN 70 3331 „Skleněné součásti přístroje pro stanovení uhlíku metodou plynoměrnou“

ČSN 70 3332 „Skleněné součásti přístroje pro stanovení uhlíku metodou vázkovou“.

(2) Normy platí pro skleněné přístroje používané při analýsách technického železa. Vytýčují zejména technické požadavky, jednají o zkoušení, přejímání a dodávání jednotlivých druhů skleněných přístrojů.

§ 12.

(1) Norma ČSN 80 5714 „Žerzejová šatovka“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro žerzejové šatovky vyráběné na francouzských stávcích. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, třídění podle jakosti, dodávání, přejímání, balení a skladování žerzejové šatovky.

§ 13.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 95 1120 „Vazáky“

ČSN 95 1121 „Vazáky s uzlovanými články“

ČSN 95 1124 „Dvojitě vazáky“

ČSN 95 1132 „Poloviční ohlávky“

ČSN 95 1133 „Poloviční stahovací ohlávky“

ČSN 95 1135 „Ohlávky“

ČSN 95 1136 „Stahovací ohlávky“

ČSN 95 1140 „Pastevní řetězy“

ČSN 95 1146 „Vazáky na psy“

ČSN 95 1150 „Koňské vazáky“

ČSN 95 1152 „Koňské vazáky s dvěma roubíky“

ČSN 95 1155 „Řetězy k uzdě“

ČSN 95 1156 „Uzlované řetězy k uzdě“

ČSN 95 1159 „Řetězy k ohlávce“

ČSN 95 1160 „Náprsníky“

ČSN 95 1164 „Náprsníky s vroubkovaným roubíkem“

ČSN 95 1170 „Návojníky s kruhovým obrtlíkem“

ČSN 95 1171 „Návojníky s vroubkovaným roubíkem“

ČSN 95 1176 „Dvojitě návojníky s kruhovými obrtlíky“

ČSN 95 1177 „Dvojitě návojníky s vroubkovanými roubíky“

ČSN 95 1180 „Postraňky s kroužkem“

ČSN 95 1181 „Dlouhočlánekové postraňky s kroužkem“

ČSN 95 1182 „Postraňky s třmenem“

ČSN 95 1183 „Dlouhočlánekové postraňky s třmenem“

ČSN 95 1184 „Postraňky s třmenem a s dvěma kroužky“

ČSN 95 1185 „Dlouhočlánekové postraňky s třmenem a s dvěma kroužky“

ČSN 95 1188 „Podvazníkové řetězy“

ČSN 95 1195 „Klanicové řetězy“

ČSN 95 1204 „Kroužky“

ČSN 95 1205 „Návojníkové kroužky“

ČSN 95 1206 „Pastevní kroužky“

ČSN 95 1208 „Oválné články“

ČSN 95 1212 „Hruškovité články“

ČSN 95 1213 „Návojníkové kruhy“

ČSN 95 1214 „Podvazníkové kruhy“

ČSN 95 1216 „Nůžkové články“

ČSN 95 1218 „Objímky“

ČSN 95 1220 „Články S“

ČSN 95 1222 „Háky“

ČSN 95 1240 „Roubíky“

ČSN 95 1242 „Vroubkované roubíky“

ČSN 95 1250 „Třmeny“

ČSN 95 1280 „Kruhové obrtlíky“

ČSN 95 1281 „Lichoběžníkové obrtlíky“

ČSN 95 1282 „Pérové háky s obrtlíkem“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva spravedlnosti.

Přesídlení státní arbitráže republiky Československé.

Státní arbitráž republiky Československé přesídlila v těchto dnech z Prahy-Karlína, Invalidovna — pavilon C, do Prahy II, Lazarská 4/10 (telefon 24 85 50—24 85 51 a 24 97 51), kdež započne úřadovat dnem 28. února 1955.

Z vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni.

Konkurs

na místa profesorů a docentů.

Rektor vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni vyhlašuje konkurs na místa

- profesora pro obor stavby elektrických strojů,
- profesora pro obor theoretické elektrotechniky, elektrických měření, průmyslové elektroniky,
- profesora nebo docenta pro obor theorie a měření elektrických strojů,
- profesora nebo docenta pro obor theorie a stavby, elektrických přístrojů,
- profesora nebo docenta pro obor elektroenergetiky, a výroby a rozvodu elektrické energie,
- profesora nebo docenta pro obor konstrukce jeřábů,
- profesora pro obor technické mechaniky,
- profesora pro obor matematiky na fakultě elektrotechnické,
- docenta pro obor matematiky na fakultě strojní,
- profesora pro obor provozní a tepelné techniky,
- profesora technologie,
- docenta pro obor základů marxismu-leninismu.

Žádosti doložené životopisem, ověřeným opisem diplomu, přehledem dosavadní činnosti odborné, vědecké, publikační, po případě pedagogické a údaj o jazykových znalostech, dnešním postavení a platu buďtež podány do 15. března 1955 rektorátu vysoké školy strojní a elektrotechnické, Plzeň, Nejedlého sady č. 14.

Rektor:

Dr. Voleník v. r.

Z rektorátu Palackého university v Olomouci.

Konkurs

na místa profesorů, docentů a odborných asistentů na lékařské fakultě.

Rektor Palackého university v Olomouci vyhlašuje konkurs na místa

1. profesora stomatologie,
2. vedoucího katedry psychiatrie (profesora nebo docenta),
3. docenta mikrobiologie,
4. odborných asistentů normální anatomie,
5. odborných asistentů vnitřního lékařství.

Uchazeči doloží žádosti podrobným životopisem (dvojmo), ověřeným opisem diplomu (vysvědčení) o ukončení vysokoškolského vzdělání, ověřeným opisem o udělení akademických nebo vědeckých hodností, jakož i přehledem a doklady o své odborné, pedagogické a vědecké, po případě výzkumné činnosti a připojí základní vědecké práce, jež byly publikovány.

Další doklady mohou být zaslány dodatečně.

Žádosti třeba zaslat na děkanát lékařské fakulty Palackého university v Olomouci, Lidická 8, do 31. března 1955.

Rektor:

Dr. Hrbek v. r.

Z rektorátu vysoké školy zemědělské v Praze.

Konkurs

na místo docenta na fakultě mechanisace.

Rektor vysoké školy zemědělské v Praze vyhlašuje konkurs na místo docenta na fakultě mechanisace pro obor matematiky.

Žádosti zasílejte do 30. března 1955 rektorátu vysoké školy zemědělské osobnímu oddělení v Praze XIX, Technická 1903 a přiložte:

1. životopis (ve čtyřech stejnopisech),
2. osvědčení o čs. státním občanství (u uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci státního aparátu),
3. lékařské vysvědčení (u uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci státního aparátu),
4. přehled praktické, odborné, vědecké, publikační, přednáškové, osvětové a veřejné činnosti (ve čtyřech stejnopisech),
5. údaje o postavení v zaměstnání a o platu,
6. údaje o znalostech významných pro vysokoškolskou práci zejména o výchovné činnosti (ve čtyřech stejnopisech),
7. ověřený opis diplomu (vysvědčení) o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
8. ověřený opis dokladu o udělení akademických nebo vědeckých hodností s doklady o uchazečově vědecké nebo výzkumné práci a základní vědecké práce, jež byly publikovány.

Rektor:

Dr. Kosil v. r.