ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 91. V Praze dne 16. července 1953. Cena 60 haléřů.

OBSAH:

(214.—221.) **214.** Vyhláška ministerstva výkupu **o výkupních cenách mléka, másla a hrudkového sýra.**

215. Vyhláška ministerstva výkupu **o výkupních cenách chmele a tuzemských tabáků a příplatcích k nim a o příplatcích k výkupním cenám lnu a konopí.**

216. Vyhláška ministerstva zemědělství **o úpravě mzdových podmínek česačů chmele v důsledku peněžní reformy.**

217. Vyhláška ministerstva lehkého průmyslu **o úpravě některých učebních oborů v textilní, kožedělné a oděvnické výrobě.**

218. Vyhláška úřadu pro normalisaci, **kterou se vyhlašují technické státní normy pro pečicí trouby pro domácnost, pro armatury pro trolejové vedení (I. soubor), pro trubičkové pojistky pro přístroje, pro sulfitový výluh práškový, pro zemědělské stroje a nářadí a pro nábojnicový papír, pro kelímkový papír a pro prostorovou úpravu potrubí a vedení pod veřejnými ulicemi.**

219. Vyhláška úřadu pro normalisaci, **kterou se ruší některé technické podmínky pro výrobky lehkého průmyslu.**

220. Vyhláška státního úřadu plánovacího, **kterou se vyhlašují technické státní normy pro elektrické vařiče, pro elektrické plotýnky regulační, pro keramické isolační korálky, pro elektrický sporák pro domácnost, pro průchodky pro vodiče a svorky, pro silové kabely bez olova, pro předpisy pro elektrické přístroje dráhových vozidel, pro měď a slitiny mědi tvářené, pro kravský hrudkový sýr a pro rozpustný bramborový škrob.**

221. Vyhláška ministra vnitřního obchodu **o zákazu uzavírání maloobchodních prodejen a závodů společného stravování z důvodů dovolené zaměstnanců.**

214.
VYHLÁŠKA
ministerstva výkupu
ze dne 13. července 1953

o výkupních cenách mléka, másla a hrudkového sýra.

Ministerstvo výkupu vyhlašuje v dohodě se státním úřadem plánovacím a s ministerstvy zemědělství, státních statků, potravinářského průmyslu a financí podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 18/1952 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo výkupu, a podle § 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen:

Mléko.

§ 1.

(1) Výkupní cena kravského mléka o základní tučnosti 3,5% dodaného na plnění dodávkové povinnosti činí za 100 litrů, franko výkupní (sběrné) místo, Kčs 88,06.

(2) K výkupním cenám mléka dodaného nad dodávkovou povinnost se platí tyto příplatky:

v době od 1. dubna do 30. září Kčs 1,10,

v době od 1. října do 30. března Kčs 1,30,

za 1 litr mléka o tučnosti 3,5%.

(3) Pro stanovení výkupních cen jsou rozhodující jakostní podmínky uvedené ve vyhlášce ministerstva výkupu č. 7/1953 Ú. l., o povinné dodávce mléka.

§ 2.

(1) Při dodávce mléka o vyšší nebo nižší tučnosti než 3,5% se za každou desetinu procenta tučnosti zjištěnou podle průměru zúčtovacího období zvyšuje nebo snižuje výkupní cena o Kčs 1,94 za 100 litrů.

(2) Při dodávce mléka o vyšší kyselosti než 8° SH se snižuje výkupní cena o Kčs 18,— za každých 100 litrů mléka a při dodávce mléka o vyšší kyselosti než 10° SH o Kčs 23,— za 100 litrů mléka. Kyselost mléka zjišťuje výkupce na sběrném místě nejpozději do 1 hodiny po době stanovené svozním plánem pro odvoz mléka; sražené mléko se nevykupuje.

§ 3.

(1) Na náklady spojené s organisací a prováděním sběru mléka sráží výkupce dodavatelům mléka Kčs 2,— za 100 litrů; tato částka se nesrazí při dodávkách od státních statků a ostatních zemědělských závodů ústředně plánovaných a od jednotných zemědělských družstev, pokud dodávají mléko přímo mlékárně.

(2) Nedodá-li dodavatel mléko ve vlastních konvích, účtuje mu výkupce za zapůjčení čistých konví poplatek 0,20 Kčs za 100 litrů dodaného mléka.

§ 4.

Přejímá-li výkupce (mlékárna) mléko na váhu, přepočítává kilogramy na litry tak, že 103 kilogramy se rovnají 100 litrům mléka.

Máslo

§ 5.

(1) Výkupní cena selského másla, které odpovídá jakostním podmínkám stanoveným vyhláškou ministerstva výkupu č. 7/1953 Ú. l., o povinné dodávce mléka, činí Kčs 14,80 za 1 kg čisté váhy, franko výkupní (sběrné) místo.

(2) Vydá-li ve výjimečných případech okresní národní výbor z důvodů veterinárně-zdravotních příkaz k plnění dodávek přepuštěným selským máslem, činí výkupní cena přepuštěného másla při obsahu 98% tuku Kčs 19,60 za 1 kg čisté váhy, franko výkupní (sběrné) místo.

§ 6.

(1) Má-li selské máslo obsah vody nad 18%, snižuje se výkupní cena za 1 kg o Kčs 0,19 za každé procento nad 18%.

(2) Nemá-li přepuštěné selské máslo, dodávané nad povinnou dodávku za podmínek uvedených v § 5 odst. 2 předepsanou tučnost, snižuje se výkupní cena za 1 kg o Kčs 0,19 za každé procento pod 98% tučnosti.

(3) Výkupní cena za selské, jakož i za přepuštěné selské máslo vadné jakosti, t. j. mazlavé, špatné konsistence, nakyslé, nahořklé, nažloutklé, spařené nebo i slabě znečištěné, se snižuje o Kčs 1,— za 1 kg.

Ovčí hrudkový sýr.

§ 7.

(1) Výkupní cena občího hrudkového sýra vyrobeného z plnotučného mléka s obsahem nejméně 52% tuku v sušině a s obsahem nejvýše 55% vody činí za 1 kg čisté váhy, franko výkupní (sběrné) místo v obci výrobce, Kčs 7,80.

(2) Výkupní cena míchaného hrudkoveho sýra vyrobeného z plnotučného ovčího a kravského mléka činí za 1 kg čisté váhy, franko výkupní (sběrné) místo v obci výrobce

a) Kčs 7,80, obsahuje-li sýr nejméně 52% tuku v sušině a nejvýše 55% vody,

b) Kčs 6,70, obsahuje-li sýr množství od 48% do 51,9% tuku v sušině a nejvýše 55% vody.

(3) Pro stanovení výkupních cen za hrudkový ovčí i míchaný hrudkový sýr jsou rozhodné jakostní podmínky stanovené ve vyhláškách ministerstva výkupu č. 7/1953 Ú. l., o povinné dodávce mléka a č. 146/1953 Ú. v., o povinné dodávce hrudkového ovčího sýra.

§ 8.

Za každé procento vody nad 55% snižuje se výkupní cena za 1 kg čisté váhy

a) ovčího hrudkového sýra o Kčs 0,17,

b) míchaného hrudkového sýra o obsahu tuku v sušině nejméně 52% o Kčs 0,17,

c) míchaného hrudkového sýra o obsahu tuku v sušině nejméně 48% o Kčs 0,15.

§ 9.

Za dodávky ovčího sýra nad stanovenou povinnou dodávku poskytne se příplatek k výkupní ceně za 1 kg

a) ovčího hrudkového sýra uvedeného v § 7 odst. 1 a míchaného hrudkového sýra uvedeného v § 7 odst. 2 písm. a) Kčs 4,20,

b) míchaného hrudkového sýra uvedeného v § 7 odst. 2 písm. b) Kčs 3,80.

Závěrečná ustanovení.

§ 10.

Zrušují se všechny předpisy, pokud odporují této vyhlášce, zejména

1. vyhláška č. 271/1947 Ú. l. I, o cenách mléka a mléčných výrobků, ve znění vyhlášek ji měnících a doplňujících,
2. vyhláška č. 237/1947 Ú. v. I, o cenách mléka a mléčných výrobků, ve znění vyhlášek ji měnících a doplňujících,
3. vyhláška č. 280/1950 Ú. v., o cenách hrudkoveho sýra a brynzy.

§ 11.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1953.

Ministr
Krosnář v. r.

215.

VYHLÁŠKA
ministerstva výkupu
ze dne 13. července 1953,

o výkupních cenách chmele a tuzemských tabáků a příplatcích k nim a o příplatcích k výkupním cenám lnu a konopi.

Ministerstvo výkupu vyhlašuje v dohodě se státním úřadem plánovacím a s ministerstvy potravinářského průmyslu, lehkého průmyslu, zemědělství, státních statků a financí podle § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 18/1952 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo výkupu, a podle § 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen:

Chmel.

§ 1.

(1) Výkupní ceny známkovaného chmele domácího původu a příplatky k výkupním cenám známkovaného chmele dodaného nad povinnou dodávku činí za 100 kg čisté váhy:

		Výkupní cena Kčs	Příplatek k výkupní ceně pro JZD III. a IV. typu a pro zemědělské závody státního socialistického sektoru Kčs	pro ostatní pěstitele Kčs
jakostní třída	I.	2100—2300	400	200
jakostní třída	II.	1900—2100	340	150
jakostní třída	III.	1700—1900	280	100
jakostní třída	IV.	1600—1700	—	—
jakostní třída	V.	1500—1600	—	—
jakostní třída	VI.	1400—1500	—	—
jakostní třída	VII.	1300—1400	—	—

(2) Chmel, který byl ze známkování vyloučen (neznámkovaný chmel), převezme výkupce za výkupní cenu Kčs 200,— až Kčs 280,— za 100 kg čisté váhy.

(3) Za chmel ze sběru vyplatí výkupce Kčs 900,— až Kčs 960,— za 100 kg čisté váhy.

(4) Ceny uvedené v odstavcích 1 až 3 se rozumějí franko výkupní místo určené v dodávkové smlouvě.

(5) Pro zařazení chmele do jakostních tříd platí dodávkové a jakostní podmínky uvedené ve vyhlášce ministerstva výkupu č. 48/1953 Ú. l., o povinné dodávce chmele

§ 2.

Za dovoz chmele na vzdálenost větší než 10 km vyplatí výkupce pěstiteli náhradu dovozného ve výši 0,30 Kčs za každý kilometr a metrický cent čisté váhy chmele. Vzdálenost se počítá od středu obce pěstitele; při tom se ke vzdálenosti do 500 m nepřihlíží a vzdálenost nad 500 m se zaokrouhluje na celý kilometr.

§ 3.

(1) Z výkupních cen chmele podle § 1 odstavce 1 až 3 srazí výkupce za chmel vykoupený od jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu 3,6%, od státních statků 5,3% a od ostatních pěstitelů 6% na úhradu nákladů spojených s nákupem a distribucí chemických přípravků k ochraně chmele proti škůdcům a chorobám.

(2) Částky vybrané podle odstavce 1 odvede výkupce do státní pokladny.

Tabák.

§ 4.

(1) Výkupní ceny tuzemských tabáků činí za 1 kg čisté váhy:

A. Tabáky uměle sušené.

Odrůdy: Virginský originál, Virginský zlatý, Sabolčský, Burley, Heterosis VK, Žlutý VT a jiní kříženci cigaretových odrůd.

Jakostní třída	Klasifikační popis	Výkupní cena Kčs
I.	Listy všech insercí, všech odstínů žluté barvy i nestejnoměrně vybarvené a se slabým zeleným nádechem, zdravé, dobře vyzrálé, jemné i polojemné struktury, nepoškozené nebo mechanicky slabě poškozené, dobře manipulované	24,—
II.	Listy všech insercí, všech odstínů světlečervené a světlehnědé barvy, i nestejnoměrně vybarvené a se slabým zeleným nádechem, zdravé, dobře vyzrálé, jemné a polojemné struktury, nepoškozené nebo slabě poškozené, dobře manipulované	18,—
III.	Listy všech insercí, všech odstínů, červené a hnědé barvy, s výjimkou tmavohnědé, i s většími chybami v barvě, zdravé, po případě velmi slabě napadené běloskvrnitostí a petržílkou, dobře vyzrálé, polojemné struktury, nepoškozené až silněji poškozené, dobře manipulované	10,—
IV.	Listy všech insercí, barvy červenohnědé, hnědé a tmavohnědé s většími chybami v barvě, zdravé i částečně nemocné (třásněnka — Trips, běloskvrnitost, petržílka a pod.), dobře vyzrálé i nazelenalé, polojemné až hrubé struktury, nepoškozené až poškozené, nebo pro silné poškození do III. třídy se nehodící	6,—
V.	Listy všech insercí, všech odstínů hnědé barvy, hrubé struktury, zdravé i nemocné, nedozrálé (hnědozelené), nepoškozené, poškozené až silně poškozené	3,—

B. Tabáky přirozeně sušené.

Odrůdy: Viržinský zlatý, Sabolčský, Burley, Heterosis VK, Žlutý VT a jiní kříženci cigaretových odrůd.

Jakostní třída	Klasifikační popis	Výkupní cena Kčs
I.	Listy všech insercí, všech odstínů žluté, světlečervené a světlehnědé barvy i nestejnoměrně vybarvené a se slabým zeleným nádechem, zdravé, dobře vyzrálé, jemné a polojemné struktury, nepoškozené nebo slabě poškozené, dobře manipulované	18,—
II.	Listy všech insercí, všech odstínů červené a hnědé barvy s výjimkou tvamohnědé i s většími chybami v barvě, zdravé, po případě velmi slabě napadené běloskvrnitostí a petržílkou, dobře vyzrálé, polojemné struktury, nepoškozené až silněji poškozené, dobře manipulované	10,—
III.	Listy všech insercí, barvy červenohnědé, hnědé a tmavohnědé s většími chybami v barvě, zdravé i částečně nemocné (třásněnka — Trips, běloskvrnitost, petržílka a pod.), dobře vyzrálé i nazelenalé, polojemné až hrubé struktury, nepoškozené až poškozené nebo pro silné poškození do II. třídy se nehodící	6,—
IV.	Listy všech insercí, všech odstínů hnědé barvy, hrubé struktury, zdravé i nemocné, nedozrálé (hnědozelené), poškozené až silně poškozené	3,—

C. Tabáky doutníkové.

a) Odrůda: Havana

Jakostní třída	Klasifikační popis	Výkupní cena Kčs
	Pro krycí list:	
I.	Listy matečné i písečné, barvy hnědé, olivově hnědé a červenohnědé, zabarvení listu stejnoměrné, přípustná jen mírná petržílka, struktura jemná, postranní žilkování jemné, nepokrčené nebo jen slabě pokrčené a téměř stejné barvy jako plocha listu, ale bez běložilnatosti, listy tažné a pružné, dobře vyzrálé, zdravé, nepoškozené, naprosto jednotné jakosti, jednotně manipulované, normální vlhkosti a bez protisků, pokud jsou upotřebitelné pro krycí doutníkový list, délka listů nejméně 20 cm	34,—
	Pro obal:	
	Listy matečné i písečné, barvy hnědé, olivově hnědé a červenohnědé, zabarvení listů stejnoměrné nebo s menšími odchylkami v barvě (odstíny přípustných barev na jednom listě); přípustná je jen mírná petržílka; struktura jemná a polojemná, postranní žilkování jemné, listy tažné a pružné, dobře vyzrálé, zdravé, nepoškozené nebo jen nepatrně poškozené na okraji a špičce listu, naprosto jednotné jakosti, jednotně manipulované, normální vlhkosti a bez protisků, délka listů nad 45 cm	34,—
II.	Listy matečné a písečné, barvy hnědé, olivově hnědé a červenohnědé, zabarvení listů stejnoměrné nebo s menšími odchylkami v barvě (odstíny přípustných barev na jednom listě); přípustná je jen mírná petržílka; struktura jemná a polojemná, postranní žilkování jemné, listy tažné a pružné, dobře vyzrálé, zdravé, nepoškozené nebo jen nepatrně poškozené na okraji a špičce listu, naprosto jednotné jakosti, jednotně manipulované, normální vlhkosti a bez protisků, délka listů 35 až 45 cm	26,—
III.	Listy matečné a písečné, barvy hnědé, olivově hnědé a červenohnědé, zabarvení listů stejnoměrné nebo s menšími odchylkami v barvě (odstíny přípustných barev na jednom listě); přípustná je jen mírná petržílka; struktura jemná a polojemná, postranní žilkování jemné, listy tažné a pružné, dobře vyzrálé, zdravé, nepoškozené nebo nepatrně poškozené na okraji a špičce listu nebo s menším prodírkováním na ploše listu o průměru nejvýše 1,5 cm, naprosto jednotné jakosti, jednotně manipulované, normální vlhkosti a bez protisku, délka listů nad 35 cm	18,—

Jakostní třída	Klasifikační popis	Výkupní cena Kčs
IV.	Listy matečné a vrcholové, pokud vyhovují požadavkům kladeným na doutníkovou vložku, barvy hnědé, olivově hnědé, červenohnědé, světlehnědé a tmavěhnědé, s většími chybami v barvě, obsažné, dobře vyzrálé, zdravé; přípustná je jen mírná petržílka, struktura polojemná až hrubší, nepoškozené až poškozené, jednotné jakosti, jednotně manipulované, normální vlhkosti	10,—
V.	Listy všech insercí, barvy hnědé, olivově hnědé, červenohnědé, světlehnědé a tmavohnědé, s většími chybami v barvě, obsažné i méně obsažné, struktury polojemné až hrubé, zdravé i částečně nemocné (třásněnka — Trips, běloskvrnitost, petržílka a pod.), dobře vyzrálé i nazelenalé, nepoškozené až poškozené anebo pro silné poškození do vyšších tříd se nehodící, dobře manipulované, normální vlhkosti	6,—
VI.	Listy všech insercí, všech odstínů hnědé barvy, až hrubé struktury, obsažné i málo obsažné, zdravé i nemocné, nedozrálé (hnědozelené), poškozené až silně poškozené . . .	3,—
b)	Odrůda: Debrecínský.	
I.	Listy matečné a písečné, barvy světlehnědé, červenohnědé, olivově hnědé, hnědé a tmavohnědé, s menšími chybami v barvě a slabým zeleným nádechem (mimo zelené skvrny); struktura polojemná, silnější střední žíla není na závadu, listy tažné a pružné, dobře vyzrálé, zdravé, nepoškozené, naprosto jednotné jakosti, dobře manipulované a bez protisků, délka listů nad 45 cm	26,—
II.	Listy matečné a písečné, barvy světlehnědé, červenohnědé, olivově hnědé, hnědé a tmavohnědé, s menšími chybami a slabým zeleným nádechem (mimo zelené skvrny); struktura polojemná, silnější střední žíla není na závadu, listy tažné a pružné, dobře vyzrálé, zdravé, nepoškozené, naprosto jednotné jakosti, dobře manipulované a bez protisků, délka listů 35 až 45 cm	18,—
III.	Listy všech insercí, barvy červenohnědé, hnědé a tmavohnědé, s většími chybami v barvě, struktura polojemná až hrubá, zdravé i částečně nemocné (třásněnka — Trips, běloskvrnitost, petržílka a pod.), dobře vyzrálé i částečně nedozrálé (nazelenalé), nepoškozené až poškozené	6,—
IV.	Listy všech insercí, všech odstínů hnědé barvy, struktury hrubé, zdravé i nemocné, nedozrálé (hnědozelené), poškozené až silně poškozené	3,—
	D. Volný list a drolina všech odrůd.	
	Úlomky listů a volné listy, čisté, bez plísní a ztuchlosti	0,40

§ 5.

(1) Za tabák prodaný státu nad povinnou dodávku vyplatí fermentační podnik československého tabákového průmyslu pěstiteli příplatek, který činí 50% průměrné výkupní ceny, které pěstitel dosáhne za celou dodávku tabáku. Příplatek bude však vyplacen jen těm pěstitelům, kteří dosáhnou v dodávce alespoň průměrné jakosti.

(2) Průměrné jakosti v dodávce je dosaženo tehdy, činí-li průměrná cena za 1 kg čisté váhy při celé dodávce

u odrůdy Havana . . . . . nejméně Kčs 15,—,
u uměle sušených tabáků . . nejméně Kčs 13,60,
u přirozeně sušených tabáků nejméně Kčs 10,—.

§ 6.

(1) Ceny uvedené v §§ 4 a 5 se rozumějí bez obalu, franko výkupní místo.

(2) Pro zařazení tabáku do jakostních tříd platí dodávkové a jakostní podmínky uvedené ve vyhlášce ministerstva výkupu č. 20/1953 Ú. l., o povinné dodávce tabáku.

§ 7.

(1) Při převzetí tabáku v místě výkupu vyplatí fermentační podnik pěstiteli ihned v hotovosti příspěvek za dovoz tabáku ze sídla pěstitele do místa výkupu, a to za každých 100 kg čisté váhy tabáku a za každý započatý kilometr Kčs 0,30. Vzdálenost ze sídla pěstitele do místa výkupu se počítá nejkratším směrem od středu obce (osady) pěstitele.

(2) Příspěvek za dovoz tabáku nebude vyplacen pěstiteli, který bez předchozí dohody odevzdá tabák ve více termínech, než mu bylo stanoveno časovým plánem výkupu.

§ 8.

Stonkový len a stonkové konopí.

Za stonkový len a stonkové konopí prodané státu nad povinnou dodávku vyplatí výkupce pěstiteli příplatek k výkupní ceně za 100 kg čisté váhy franko výkupní místo, a to:

	při průměrné základní výkupní ceně za celou dodávku v Kčs za 1 q	příplatek z dosažené průměrné základní výkupní ceny ve výši
a) za len rosený		
I. a II. jakostní třída	od 204,51 výše	100%
III. až V. jakostní třída	od 153,51 do 204,50	80%
VI. až VIII. jakostní třída	od 106,51 do 153,50	40%
b) za len nerosený bez semene		
I a II. jakostní třída	od 125,51 výše	100%
III. až V. jakostní třída	od 87,01 do 125,50	80%
VI. až VIII. jakostní třída	od 58,01 do 87,—	40%
c) za konopí		
I. jakostní třída . .	od 44,01 výše	80%
II. jakostní třída . .	od 36,01 do 44,—	40%

Závěrečná ustanovení.

§ 9.

Zrušují se všechny předpisy, pokud odporují této vyhlášce, zejména

1. vyhláška ministerstva výkupu č. 246/1952 Ú. l., o dodávkových a jakostních podmínkách a o výkupních cenách chmele domácího původu,

2. § 26 odst. 3 vyhlášky ministerstva výkupu č. 47/1953 Ú. l., o povinné dodávce stonkového lnu a stonkového konopí a lněného a konopného semene.

§ 10.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. července 1953.

Ministr:
Krosnář v. r.

216.

VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 12. června 1953

o úpravě mzdových podmínek česáčů chmele v důsledku peněžní reformy.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle § 5 vládního nařízení č. 42/1953 Sb., o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování:

Čl. I.

Vyhláška ministerstva zemědělství č. 269/1951 Ú. l. I, o úpravě mzdových podmínek česáčů chmele, se mění takto:

1. § 2 zní:

„Úkolová sazba za 30 litrů (jednu chmelovou čtvrtku) řádně načesaného chmele bez vrchu činí ve všech chmelařských výrobních oblastech 2,26 Kčs.";
2. v § 3 odst. 3 se slova „částku 20 Kčs" nahrazují slovy „částku 4 Kčs";
3. v § 4 odst. 2 se slova „příplatek 4 Kčs" nahrazují slovy „příplatek 80 haléřů";
4. v § 5 se slova „odměnu 0,10 Kčs" nahrazují slovy „odměnu 2 haléře".

Čl. II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1953.

Za ministra:
Manďák v. r.

217.

VYHLÁŠKA
ministerstva lehkého průmyslu
ze dne 7. července 1953

o úpravě některých učebních oborů v textilní, kožedělné a oděvnické výrobě.

Ministerstvo lehkého průmyslu stanoví podle § 3 vládního nařízení č. 43/1951 Sb., o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu, a podle § 9 zákona č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách:

§ 1.

V textilní výrobě se stanoví tyto nové učební obory:

a) s učební dobou dvouletou: pletař cottonových punčoch,
b) s učební dobou jednoroční: tírník.

§ 2.

Ve výrobě kožedělné se stanoví nový učební obor koželuh-úpravář s učební dobou jednoroční.

§ 3.

Učební doba oděvnického učebního oboru šička prádla se prodlužuje ze šesti měsíců na jeden rok.

§ 4.

Opatření učiněná před počátkem účinnosti této vyhlášky, jež odpovídají jejím ustanovením, považují se za učiněná podle ní.

§ 5.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. července 1953.

Ministr:
Málek v. r.

218.

VYHLÁŠKA
úřadu pro normalisaci
ze dne 29 května 1953,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro pečicí trouby pro domácnost, pro armatury pro trolejové vedení (I. soubor), pro trubičkové pojistky pro přístroje, pro sulfitový výluh práškový, pro zemědělské stroje a nářadí, pro nábojnicový papír, pro kelímkový papír a pro prostorovou úpravu potrubí a vedení pod veřejnými ulicemi.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Technickými státními normami od 1. srpna 1953 jsou normy

ČSN 15 1030	Pečicí trouby pro domácnost. Vnitřní rozměry a základní uspořádání
ČSN 15 1425	Pekáč
ČSN 15 1440	Plech na pečení
ČSN 15 1455	Rošt

(2) Norma ČSN 15 1030 platí pro vnitřní rozměry a základní uspořádání pečicích trub pro domácnost, a to elektrických a plynových, jakož i pro trouby, které jsou součástí sporáků na tuhá paliva. Ostatní normy jednají o užití a provedení plechů, pekáčů a roštů do pečicích trub.

§ 2.

(1) Technickými státními normami od 1. srpna 1953 jsou normy:

ČSN 34 8170	Vejčitý isolátor 750 V
ČSN 34 9210	Jednouchá držáková trolejová svorka pro odběr proudu pantografem
ČSN 34 9211	Dvojitá držáková trolejová svorka pro odběr proudu pantografem
ČSN 34 9213	Sjízdná spojovací trolejová svorka
ČSN 34 9260	Klínové koncové svorky s vidlicí
ČSN 34 9261	Klínové koncové svorky s pánvičkou
ČSN 34 9262	Klíny do koncových svorek
ČSN 34 9380	Sedlový isolátor 750 V
ČSN 34 9381	Isolátorové kroužky 600 V

ČSN 34 9450 Čep pro drážkové trolejové svorky
ČSN 02 1934 Šroubové napinače pro trolejová vedení

(2) Normy mimo jiné jednají o technických požadavcích, zkoušení a balení předmětů, jichž se týkají.

§ 3.

(1) Technickými státními normami od 1. srpna 1953 jsou normy:
ČSN 35 4730 Trubičkové pojistky pro přístroje
ČSN 35 4731 Záměnné trubičkové vložky 250 V pro přístrojové pojistky
ČSN 35 4732 Záměnné trubičkové vložky 500 V pro přístrojové pojistky

(2) Norma ČSN 35 4730 platí pro trubičkové pojistky se záměnnými vložkami k jištění přístrojů, malých spotřebičů nebo jejich částí. Jedná o názvosloví, roztřídění, značkování, vytyčuje technické požadavky a obsahuje předpisy pro zkoušení, balení, dopravu a skladování trubičkových pojistek. Normy ČSN 35 4731 a ČSN 35 4732 platí pro záměnné vložky do trubičkových pojistek pro přístroje podle normy ČSN 35 4730.

§ 4.

(1) Norma ČSN 66 5776 Sulfitový výluh práškový je od 1. července 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro sulfitový výluh v prášku, používaný k briketování jako lepidlo v hutnictví atd. Jednná mimo jiné o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dopravě a skladování sulfitového výluhu v prášku.

§ 5.

(1) Technickými státními normami od 1. srpna 1953 jsou normy:
ČSN 50 2710 Nábojnicový papír
ČSN 50 2711 Polepový papír na nábojnice

(2) Normy platí pro papíry, používané při výrobě loveckých nábojnic. Jednají zejména o technických požadavcích, zkoušení, dodávání, balení, dopravě a skladování.

§ 6.

(1) Technickými státními normami od 1. srpna 1953 jsou normy:
ČSN 47 0370 Sedadlo pro potažní stroje a nářadí
ČSN 47 0371 Výztuha sedadla
ČSN 47 0515 Hřebové brány. Názvosloví (směrná)
ČSN 47 0732 Pluhy. Kotoučové krojidlo

(2) Normy mimo jiné jednají o základních rozměrech, materiálu, provedení a pod. předmětů, jichž se týkají.

§ 7.

(1) Norma ČSN 50 2475 Kelímkový papír je od 1. srpna 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kelímkový papír používaný k výrobě neimpregnovaných a impregnovaných obalů a nádobek na požívatiny a léčiva. Norma jedná o technických požadavcích, zkoušení, dodávání, balení, dopravě a skladování kelímkového papíru.

§ 8.

(1) Norma ČSN 38 3380 Prostorová úprava potrubí a vedení pod veřejnými ulicemi je od 1. srpna 1953 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma nahrazující normu ČSN 1174-1943 jedná zejména o názvosloví, vytyčuje technické požadavky, zvláště pro umístění podzemních vedení a potrubí, jich kladení a kanalisace, dále o správním řízení při zřizování uličních vedení a o práci na těchto vedeních. K normě připojeny jsou dále bližší pokyny pro navrhování podzemních vedení v nových městech, sídlištích a nových ulicích.

Za předsedu:
Ing. **Dostal** v. r.

219.

VYHLAŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 21. května 1953,

kterou se ruší některé technické podmínky pro výrobky lehkého průmyslu.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Zrušují se tyto technické podmínky:

TP 6-314-52 Vlněné tkaniny. Lyžařská sukna a kordy
TP 6-315-52 Vlněné tkaniny. I. Mužské zimníkové látky
TP 6-316-52 Vlněné tkaniny. CH. Mužské svrchníkové látky
TP 6-317-52 Vlněné tkaniny. H. Látky na hubertusy
TP 6-318-52 Vlněné tkaniny. G. Ženské plášťové látky
TP 6-319-52 Vlněné tkaniny. E. Mužské oblekové látky
TP 6-320-52 Vlněné tkaniny. D. Ženské kostýmové látky
TP 6-321-52 Vlněné tkaniny. B. Ženské šatovky z mykané příze
TP 6-323-52 Vlněné tkaniny. C. Ženské šatovky z různých přízí
TP 6-328-52 Vlněné tkaniny. Vlněné přikrývky
TP 6-329-52 Vlněné manipulované přikrývky
TP 6-332-52 Bytový textil. Bouclé koberec chlupový — 2řadový
TP 6-333-52 Bytový textil. Strojní vázaný koberec vlněný
TP 6-334-52 Bytový textil. Bouclé koberec chlupový — 1řadový
TP 6-335-52 Bytový textil. Chlupový dvouútkový koberec
TP 6-336-52 Bytový textil. Hladký koberec oboustranný — chlupový
TP 6-337-52 Bytový textil. Vlněný plyšový koberec 3řadový
TP 6-338-52 Bytový textil. Vlněný plyšový koberec 3½řadový
TP 6-339-52 Bytový textil. Vlněný koberec velurový — 2řadový
TP 6-340-52 Bytový textil. Buničinový plyšový koberec — 3řadový

uveřejněné vyhláškou úřadu pro normalisaci č. 302/1952 Ú. l.

TP 6-354-52 Závazné manipulace ve vlnařském průmyslu pro rok 1952
TP 6-517-52 Koberce „Bagdad"
TP 6-520-52 Žanilové šátky a šály
TP 6-535-52 Dětské šály vyrobené z vlněných osnovních rašlových úpletů vzorových
TP 6-691-52 Vlněné manipulované přikrývky. Tkaniny na přikrývky (druh EN-I)
TP 6-692-52 Vlněné manipulované přikrývky kamel. Tkaniny na přikrývky (druh Kamel)
TP 6-693-52 Koberec bouclé „Mlado"
TP 6-696-52 Koberce řezané „Lana"
TP 6-697-52 Koberce bouclé „Nisa PJ"
TP 6-698-52 Axminsterské koberce
TP 6-699-52 Ručně vázané koberce „Ada Spec."
TP 6-700-52 Koberce oboustranné „Solum"
TP 6-735-52 Vlněné rašlové šátky
TP 6-736-52 Šály pestře tkané
TP 6-737-52 Vlněný šátek pestře tkaný
TP 6-738-52 Vlněné šály a šátky pestře tkané
TP 6-739-52 Vlněné šály a šátky hladce tkané

uveřejněné vyhláškou úřadu pro normalisaci č. 348/1952 Ú. l.

§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1953.

Za předsedu:
Ing. **Dostal** v. r.

———

220.

VYHLÁŠKA
státního úřadu plánovacího
ze dne 12. května 1953,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro elektrické vařiče, pro elektrické plotýnky regulační, pro keramické isolační korálky, pro elektrický sporák pro domácnost, pro průchodky pro vodiče a svorky, pro silové kabelky bez olova, pro předpisy pro elektrické přístroje dráhových vozidel, pro měď a slitiny mědi tvářené, pro kravský hrudkový sýr a pro rozpustný bramborový škrob.

Státní úřad plánovací vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci.

§ 1.

(1) Technickými státními normami od 1. července 1953 jsou normy

ČSN 36 1206 Elektrický vařič otevřený
ČSN 36 1207 Elektrický vařič uzavřený s regulací
ČSN 36 1208 Elektrický dvojvařič.

(2) Normy mimo jiné jednají o rozměrech, jmenovitém napětí, příkonu, provedení vařičů a pod.

§ 2.

(1) Technickými státními normami od 1. července 1953 jsou normy.

ČSN 36 1205 Elektrické plotýnky regulační na šroubové připojení
ČSN 72 5750 Isolační kroužek
ČSN 72 5751 Průchodka pro elektrické plotýnky.

§ 3.

(1) Norma ČSN 72 5760 Keramické isolační korálky je od 1. července 1953 technickou státní normou.

(2) Norma jedná o rozměrech, užití, materiálu a provedení isolačních korálků.

§ 4.

(1) Norma ČSN 36 1202 Elektrický sporák pro domácnost je od 1. července 1953 technickou státní normou.

(2) Norma jedná o rozměrech a dále podává přehled jednotlivých dílů sporáků s údaji o materiálu co do druhu jakosti, o povrchové úpravě a pod.

§ 5.

(1) Technickými státními normami od 1. července 1953 jsou normy:

ČSN 72 5752 Průchodka pro vodiče
ČSN 72 5753 Průchodka pro svorky
ČSN 02 2924 Pojistný kroužek průchodky
ČSN 02 3990 Pojistná spona průchodek.

(2) Normy jednají zejména o základních rozměrech, užití, materiálu a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 6.

(1) Norma ČSN 34 7619 Silové kabely bez olova je od 1. července 1953 technickou státní normou

(2) Norma platí pro silové kabely bez olova na jmenovité napětí 1 kV a s hlinikovými jádry. Mimo jiné jedná o názvosloví, technických požadavcích, přejímání a balení silových kabelů.

§ 7.

(1) Norma ČSN 34 1512 Předpisy pro elektrické přístroje dráhových vozidel je od 1. července 1953 technickou státní normou

(2) Norma platí pro přístroje elektrických vozidel napájených stejnosměrným proudem vn, a to proudem s jmenovitým napětím od 1200 do 3000 V. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích a zkoušení přístrojů elektrických vozidel.

§ 8

(1) Technickými státními normami od 1. července 1953 jsou normy.

ČSN 42 3001 Měď 99,9 Měď ECu (elektrovodná)
ČSN 42 3003 Měď 99,75
ČSN 42 3005 Měď 99,5
ČSN 42 3009 Slitina měď — arsen, Měď Cu 99.2 As (arsenová)
ČSN 42 3011 Slitina měď — cín. Bronz cínový Cu — Sn 1
ČSN 42 3013 Slitina měď — cín. Bronz cínový Cu — Sn 3
ČSN 42 3016 Slitina měď — cín. Bronz cínový Cu — Sn 6
ČSN 42 3018 Slitina měď — cín. Bronz cínový
ČSN 42 3042 Slitina měď — hliník. Bronz hliníkový Cu — A15

ČSN 42 3064	Slitina měď — nikl. Bronz niklový Cu — Ni30Mn (nikelin)
ČSN 42 3065	Slitina měď — nikl. Bronz niklový Cu — Ni45Mn (konstantan)
ČSN 42 3201	Slitina měď — zinek. Mosaz Ms 90 (tombak)
ČSN 42 3202	Slitina měď — zinek. Mosaz Ms 85 (tombak)
ČSN 42 3203	Slitina měď — zinek. Mosaz Ms 80 (tombak)
ČSN 42 3210	Slitina měď — zinek. Mosaz Ms 70
ČSN 42 3212	Slitina měď — zinek. Mosaz Ms 68
ČSN 42 3213	Slitina měď — zinek. Mosaz Ms 63
ČSN 42 3214	Slitina měď — zinek — olovo Mosaz Ms 63 Pb (automatová)
ČSN 42 3221	Slitina měď — zinek — olovo. Mosaz Ms 60 Pb (automatová)
ČSN 42 3222	Slitina měď — zinek — olovo. Mosaz Ms 59 Pb (automatová)
ČSN 42 3223	Slitina měď — zinek — olovo. Mosaz Ms 58 Pb (automatová)
ČSN 42 3231	Slitina měď — zinek — hliník — mangan. Mosaz Ms 57 AlMn (trio kov)
ČSN 42 3234	Slitina měď — zinek — mangan. Mosaz Ms 58 Mn (duo kov)
ČSN 42 3236	Slitina měď — zinek — olovo — cín. Mosaz Ms 60 Sn (zvuková)
ČSN 42 3239	Slitina měď — zinek — hliník — cín — mangan. Mosaz Ms 70 Al (kondensátorová)
ČSN 42 3242	Slitina měď — zinek. Mosaz Ms 77 Al (kondensátorová)
ČSN 42 3256	Slitina měď — zinek — nikl — měď. Mosaz niklová Ms-Ni14 (pakfong)

(2) V normách (materiálových listech) je uvedena především charakteristika složení; jednají dále o mechanických, technologických a fysikálních vlastnostech jednotlivých druhů mědi a jejich slitin a pod.

§ 9

(1) Norma ČSN 57 1136 Kravský hrudkový sýr — Norma jakosti je od 1. května 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro čerstvý nesolený kravský hrudkový sýr vyrobený z pasterisovaného mléka. Jedná mimo jiné o technických požadavcích, výrobním postupu, obalech, označování a přejímacích podmínkách kravského hrudkového sýra.

§ 10.

(1) Technickými státními normami od 1. května 1953 jsou normy:

ČSN 56 6101	Rozpustný bramborový škrob. Norma jakosti
ČSN 56 6210	Dextrin z bramborového škrobu. Norma jakosti
ČSN 56 6220	Dextrin z kukuřičného škrobu. Norma jakosti.

(2) Normy jednají mimo jiné o surovinách, hlavních znacích technologického postupu, methodách kontroly a jakosti a pod.

Za ministra-předsedu státního úřadu plánovacího:
Dr. **Vlasák** v. r.

221.

VYHLÁŠKA
ministra vnitřního obchodu
ze dne 15. července 1953

o zákazu uzavírání maloobchodních prodejen a závodů společného stravování z důvodů dovolené zaměstnanců.

Aby bylo zajištěno nerušené zásobování obyvatelstva i v době, kdy zaměstnanci obchodu zvýšenou měrou nastupují dovolenou na zotavenou, stanovím v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:

§ 1.

Prodejny potravinářského zboží, průmyslového zboží a provozovny společného stravování, bez ohledu na to, komu podléhají, nesmí být napříště uzavírány z důvodu dovolené zaměstnanců na zotavenou. To se netýká jídelen závodů, které mají hromadnou závodní dovolenou.

§ 2.

(1) Vedení podniků zajistí střídání zaměstnanců v době jejich dovolené tak, aby nebyl rušen plynulý provoz prodejny nebo provozovny a obsluha spotřebitelů.

(2) Je-li v prodejně nebo provozovně zaměstnán jen jeden zaměstnanec, zajistí vedení podniku za zaměstnance, který odchází na dovolenou, náhradu.

§ 3.

Zrušují se všechny předpisy, které odporují ustanovením této vyhlášky.

§ 4.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. července 1953.

První náměstek ministra:
Okleštěk v. r.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra v Praze. — **Vedoucí redakce**: Jaroslav Jarý. — **Tiskne**: Knihtisk, nár. pod., z. z. v Praze III, Karmelitská 6 — **Redakce**: Praha VII, tř. Obránců míru č. 85. Telefon č. 777-41, linka 124. — **Administrace**: Praha III, Tržiště č. 9 Telefon č 667-41—48. — Předplatné na celý rok Kčs 60,-, na půl roku Kčs 30,—, na čtvrt roku Kčs 15,—, měsíčně Kčs 5,—. Předplácetí lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 108.011. — Novinová sazba povolena okrskovým poštovním úřadem Praha 022, č. 309.458-Tes 51. — Dohlédací poštovní úřad Praha 022.