

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 5.

V Praze dne 2. února 1955.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(9.—11.) 9 Vyhláška ministerstva lehkého průmyslu, kterou se vydávají všeobecná ustanovení statutu hlavní správy zásobování ministerstva lehkého průmyslu.

10. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro obrobené upínací drážky T, pro upínací šrouby do obrobených upínacích drážek T, pro matice do obrobených upínacích drážek T, pro vypouštěcí šroub vzduchojemu, pro akumulátorové vozíky, pro elektrická venkovní svítidla, pro odlitky z hliníku a ze slitin hliníku, pro kyz železný a pro předpisy pro přejímání přirozených tuhých paliv.

11. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro kácení ruční pilou, pro ruční odvětvování, pro ruční odkorňování, pro rozřezávání kmenů ruční pilou v porostu, pro ruční štípání dříví v porostu, pro stínání motorovou pilou, pro rozřezávání kmenů motorovou pilou v porostu.

Úřední sdělení: Zrušení národního podniku Sanitas v Bratislavě. — Vydání dalších svazků sbírky „Hygienické předpisy“. — Konkurs na místa docentů a asistentů fakulty slaboproudé elektrotechniky v Poděbradech.

9.

VYHLÁŠKA

ministerstva lehkého průmyslu

ze dne 25. ledna 1955,

kteou se vydávají všeobecná ustanovení statutu hlavní správy zásobování ministerstva lehkého průmyslu.

Ministerstvo lehkého průmyslu vyhlašuje na základě vládního usnesení ze dne 30. prosince 1954:

§ 1.

(1) Hlavní správa zásobování ministerstva lehkého průmyslu (dále jen „hlavní správa zásobování“) je samostatnou organizací v rámci ministerstva lehkého průmyslu a jejím úkolem je organisovat, řídit, zajišťovat a kontrolovat veškeré materiálně technické zásobování v úseku ministerstva lehkého průmyslu v souladu s plánem rozvoje národního hospodářství. Tento úkol provádí hlavní správa zásobování prostřednictvím svých zásobovacích základů a ústředních skladů.

(2) Hlavní správa zásobování a její zásobovací základny mají působnost celostátní.

§ 2.

Hlavní správa zásobování je hospodářskou organizací s chozrasčotem; je samostatnou právníkou osobou.

§ 3.

Hlavní správu zásobování zřizuje ministr lehkého průmyslu v dohodě se státní systemisační komisí, s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího a s ministrem financí. Její název zní: „Hlavní správa zásobování ministerstva lehkého průmyslu“. Sídlem hlavní správy zásobování je Praha. Hlavní správa zásobování používá razítka se státním znakem ČSR.

§ 4.

Vlastníkem majetku hlavní správy zásobování je stát; tento majetek je hlavní správě svěřen do správy. Ve věcech tohoto majetku vystupuje a jedná hlavní správa zásobování vlastním jménem.

§ 5.

(1) Hlavní správa zásobování hospodaří samostatně podle finančního plánu, který schvaluje ministr. Za její hospodaření zodpovídá ředitel hlavní správy.

(2) Pro hlavní správu zásobování platí obdobně předpisy upravující správu majetku, hospodaření, financování, platební styk a peněžní kontrolu národních podniků.

§ 6.

Činnost hlavní správy zásobování je určena statutem a schváleným plánem. Ve své činnosti se hlavní správa zásobování řídí platnými právními předpisy, usneseními vlády, příkazy ministra lehkého průmyslu a pokyny státního úřadu plánovacího.

§ 7.

V čele hlavní správy zásobování je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr lehkého průmyslu. Hlavního inženýra, hlavního účetního a kádrového referenta jmenuje a odvolává ministr lehkého průmyslu na návrh ředitele hlavní správy zásobování. Ostatní pracovníky přijímá, přemísťuje a propouští ředitel hlavní správy zásobování.

§ 8.

Hlavní správu zásobování zrušuje ministr lehkého průmyslu v dohodě se státní systemizační komisí, ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího a ministrem financí.

§ 9.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1955.

Ministr:
Málek v. r.

10.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 18. ledna 1955,

kterou se vyhláší technické státní normy pro obrobe-
bené upínací drážky T, pro upínací šrouby do obrobe-
ných upínacích drážek T, pro matice do obrobe-
ných upínacích drážek T, pro vypouštěcí šroub vzducho-
jemu, pro akumulátorové vozíky, pro elektrická ven-
kovní svítidla, pro odlitky z hliníku a ze slitin hli-
niku, pro kyz železný a pro předpisy pro přejímání
přirozených tuhých paliv.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vlá-
dního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 02 1030 „Obrobené upínací drážky T“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry obrobe-
ných upínacích drážek T. Nahrazuje ČSN 02 1030
z dubna 1953.

§ 2.

(1) Norma ČSN 02 1124 „Upínací šrouby do obrobe-
ných upínacích drážek T“ je od 1. ledna 1955 tech-
nickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry, ma-
teriál a provedení upínacích šroubů. Nahrazuje ČSN
02 1124 z dubna 1953.

§ 3.

(1) Norma ČSN 02 1529 „Matice do obrobených upínacích drážek T“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry, ma-
teriál a provedení matic do obrobených upínacích
drážek T. Nahrazuje ČSN 02 1529 z dubna 1953.

§ 4.

(1) Norma ČSN 02 1919 „Vypouštěcí šroub vzduchojemu“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry, ma-
teriál a provedení vypouštěcích šroubů vzduchojemu.
Nahrazuje ČSN/DIN 74 305.

§ 5.

(1) Norma ČSN 26 8810 „Akumulátorové vozíky“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro akumulátorové vozíky určené pro dopravu nákladů po zpevněné jízdní dráze (na př. betonových vozovkách) na kratší vzdálenosti, a to zejména uvnitř průmyslových závodů. Vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování akumulátorových vozíků.

§ 6.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1955 jsou normy:

ČSN 36 0701 „Elektrická venkovní svítidla“

ČSN 36 0705 „Venkovní kryté svítidlo s nesouměrným zrcadlovým reflektorem v plechovém krytu, 200 W, 250 V“ (směrná)

ČSN 36 0706 „Venkovní kryté svítidlo s nesouměrným zrcadlovým reflektorem 200 W, 250 V“ (směrná)

ČSN 36 0708 „Venkovní kryté svítidlo s dotykovou spojkou, 300 W, 250 V“ (směrná)

ČSN 36 0710 „Venkovní kryté svítidlo s válcovým sklem 200 W, 250 V“ (směrná)

ČSN 36 0790 „Upevňovací prvky pro venkovní svítidla“ (směrná).

(2) Norma ČSN 36 0701 platí pro elektrická svítidla se žárovkami a výbojkami, určená k osvětlování venkovních prostranství i komunikací. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 7.

(1) Norma ČSN 42 1430 „Odlitky z hliníku a ze slitin hliníku. Technické dodací předpisy“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro odlitky všeho druhu, lité do písku, do kokil a na licím stroji jak z hliníku, tak i ze slitin hliníku. Jedná mimo jiné o zkoušení, přejímání, dodávání, balení a dopravě odlitků z hliníku a ze slitin hliníku.

§ 8.

(1) Norma ČSN 44 1580 „Kyz železný (Pyrit)“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kyz železný (FeS_2) vyrobený způsobem flotačním, gravitačním a vybíráním. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, přejímání, dodávání a skladování.

§ 9.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1955 do 31. prosince 1955 jsou normy:

ČSN 44 1402 „Předpisy pro přejímání přirozených tuhých paliv“

ČSN 44 1303 „Odběr a úprava zbožních vzorků černých a hnědých uhlí“

ČSN 44 1306 „Odběr a úprava zbožních vzorků uhlí z proudu“.

(2) Norma ČSN 44 1402 platí pro přejímání tuhých paliv, t. j. černých a hnědých uhlí, lignitů a antracitů. Ostatní normy platí pro odběr vzorků antracitů, černých hnědých uhlí a lignitů a pro jejich úpravu pro laboratorní zkoušení.

Za předsedu:
Ing. Dostal v. r.

11.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 20. ledna 1955,

kterou se vyhláší technické státní normy pro kácení ruční pilou, pro ruční odvětvování, pro ruční odkorňování, pro rozřezávání kmenů ruční pilou v porostu, pro ruční štípání dříví v porostu, pro stínání motorovou pilou, pro rozřezávání kmenů motorovou pilou v porostu.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 48 4411 „Kácení ruční pilou“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro technologický postup kácení ruční pilou dvoutažnou nebo obloukovou.

§ 2.

(1) Norma ČSN 48 4412 „Ruční odvětvování“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro technologický postup ručního odvětvování pokácených stromů.

§ 3.

(1) Norma ČSN 48 4413 „Ruční odkorňování“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro technologický postup při ručním odkorňování pokácených a odvětvěných kmenů nebo jejich částí.

§ 4.

(1) Norma ČSN 48 4414 „Rozřezávání kmenů ruční pilou v porostu“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro technologický postup rozřezávání odvětvěných, po případě odkorňovaných kmenů ruční pilou v porostu, za účelem sortimentace.

§ 5.

(1) Norma ČSN 48 4415 „Ruční štípání dříví v porostu“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro technologický postup ručního štípání dříví v porostu při výrobě rovného dřeva.

§ 6.

(1) Norma ČSN 48 4441 „Stínání motorovou pilou“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro technologický postup stínání motorovou pilou se spalovacím motorem, obsluhovanou 2 pracovníky.

§ 7.

(1) Norma ČSN 48 4451 „Rozřezávání kmenů motorovou pilou v porostu“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro technologický postup rozřezávání pokácených, odvětvěných, po případě odkorňovaných kmenů motorovou pilou v porostu, za účelem sortimentace.

Za předsedu:
Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva zdravotnictví.

Zrušení národního podniku Sanitas v Bratislavě.

V zájmu zjednodušení a zhospodárnění distribuce léčiv a zdravotnických potřeb zrušil ministr zdravotnictví výměrem ze dne 6. ledna 1955, č. j. OP/1-0705-4. 1. 55, vydaným v dohodě s ministrem financí podle §§ 4 až 6 a 43 zákona č. 103/1950 Sb., národní podnik Sanitas, zdravotnické sklady, Bratislava, a začlenil majetek tohoto národního podniku do národního podniku Bratislavská Medika v Bratislavě.

Národní podnik Bratislavská Medika převzal veškerou činnost, která byla předmětem podnikání národního podniku Sanitas v Bratislavě, jakož i nemovitý i movitý majetek a práva i závazky tohoto národního podniku ke dni 31. prosince 1954, včetně práv a závazků z hospodářských smluv.

Vzhledem k tomu, že národní podnik Bratislavská Medika převzal všechny závazky národního podniku Sanitas v Bratislavě, byl tento podnik zrušen bez likvidace.

Uvedeným výměrem byl zároveň pozměněn čl. II, č. 2 výměru ministerstva zdravotnictví z 27. března 1952 č. 32-260/2899-52, uveřejněného jako úřední sdělení ministerstva zdravotnictví v částce 56 Úředního listu z roku 1952.

První náměstek ministra:

Dr. Štich v. r.

*

Vydání dalších svazků sbírky „Hygienické předpisy“.

Ve sbírce „Hygienické předpisy“, vydávané Státním zdravotnickým nakladatelstvím v Praze II, Sokolská 31 (viz úřední sdělení v částkách 78, 102 a 136 Úředního listu z roku 1954) byly vydány tyto další předpisy:

Svazek 11. — 14. Směrnice pro stanovení pásen hygienické ochrany kolem zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou.

— 15. Směrnice pro výpočet potřeby pitné a užitkové vody při navrhování vodovodů. — Cena svazku je 84 haléřů.

Svazek 12. — 16. Směrnice pro dozor na výrobu a oběh poživatin a předmětů běžného užívání a pro odběr vzorků těchto výrobků k laboratornímu vyšetřování. — Cena svazku je 60 haléřů.

Svazek 13. — 17. Směrnice pro hygienická a protiepidemická opatření při zemědělských trzích. — Cena svazku je 24 haléřů.

Hygienické předpisy lze obdržet v obvyklých knižních prodejnách nebo přímo v národním podniku „Kniha“ v Praze II, Lípová 6.

Hlavní hygienik:

Doc. Dr. Škovránek v. r.

Z fakulty slaboproudé elektrotechniky v Poděbradech.

Konkurs na místa docentů a asistentů.

Fakulta slaboproudé elektrotechniky v Poděbradech vyhlašuje konkurs na místa:

Docenta pro **Technické kreslení a Části strojů**,
docenta pro **Fysiku a**

asistenta pro **Strojní předměty** (Technické kreslení, Technická mechanika, Pružnost a pevnost, Části strojů).

Doba nastoupení: 1. září 1955.

Uchazeči doloží žádostí svým podrobným životopisem s udáním všech škol a zaměstnání (dvojmo), jakož i přehled odborné, pedagogické a publikační činnosti.

Další doklady a vysvědčení podle směrnic ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954 mohou být zaslány dodatečně.

Žádosti se přijímají do 28. února 1955.

Děkan fakulty:

RNDr. Forejt v. r.