

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 97.

V Praze dne 20. září 1955.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(174. a 175.) 174. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek se zahraničím.

175. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro těsnicí kroužek, pro brusné a lešticí nástroje, pro slévačské nářadí, pro vstřikovací zařízení naftových motorů, pro plnici přípojku pro vzduch, pro střední průmyslové transformovny do 35 kV, pro požární zařízení, pro pásy ocelové válcované za studena poolověné, pro vajíčka

bource morušového, pro chovnou hrabavou drubež, pro dveřovky a pro pláště s drátem na jízdní kola.

Úřední sdělení: Lužnice, zřízení státní přírodní rezervace „Slepičí vršek“. — Konkurs rektorátu vysoké školy chemicko-technologické na místo docenta pro obor plynárenství a koksárenství. — Konkurs rektorátu vysoké školy ekonomické v Praze na místo docenta pro obor ekonomiky, organizace a techniky vnitřního obchodu.

174.

VYHLÁŠKA ministra zahraničního obchodu

ze dne 17. září 1955

o úpravě sběratelské výměny poštovních známek se zahraničím,

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministry spojů a financí podle § 1 a § 2 odst. 4 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:

§ 1.

Soukromá výměna poštovních známek se zahraničními sběrateli k účelům sběratelským (dále jen „sběratelská výměna“) je povolena za podmínek dále stanovených.

§ 2.

(1) Sběratelskou výměnu mohou provádět sběratelé poštovních známek registrovaní v Ústředí československých filatelistů (dále jen „Ústředí“), kteří se přihlásí u Ústředí k sběratelské výměně na předepsaném tiskopise (dále jen „tuzemští sběratelé“). Evidenci tuzemských sběratelů vede Ústředí.

(2) Postup při provádění sběratelské výměny stanoví ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s ministerstvy spojů a financí.

(3) Sběratelskou výměnu zprostředkuje správa spojů střediskem zahraniční výměny poštovních známek (dále jen „středisko“).

(4) Poštovní známky mohou být při sběratelské výměně dopravovány do ciziny a z ciziny pouze poštou.

§ 3.

(1) K výměně směji být vyvázeny jen poštovní známky československé, a to upotřebené i neupotřebené; známky neupotřebené mohou být vyvázeny teprve po 90 dnech ode dne jejich vydání. Cizozemské známky směji být vyvázeny jen tehdy, vrací-li je tuzemský sběratel jako nehodící se.

(2) Tuzemský sběratel může zaslat k výměně v jednom kalendářním roce nejvýše 24 zásilky známek v úhrnné hodnotě nepřesahující 300,— Kčs (do konce roku 1955 nejvýše 75,— Kčs). Hodnota známek v jednotlivé zásilce nesmí činit více než 75,— Kčs, při čemž v jedné zásilce může být z neupotřebených známek jenom 1 serie téže emise.

§ 4.

(1) K výměně směji být dováženy jen poštovní známky vydané zahraničními poštovními správami, a to upotřebené i neupotřebené. Československé poštovní známky směji být dováženy jen tehdy, vrací-li je zahraniční sběratel jako nehodící se.

(2) Hodnota známek dovezených k výměně nesmí být v jednom kalendářním roce větší než 300,— Kčs (do konce roku 1955 75,— Kčs). Přes tuto hranici směji být známky dováženy jen k vyrovnání rozdílu (§ 6) z předchozího kalendářního roku.

§ 5.

Hodnota československých známek se určuje podle katalogu POFIS, hodnota známek vydaných zahraničními poštovními správami podle katalogu LIRSIA.

§ 6.

Tuzemský sběratel je povinen dbát, aby rozdíl mezi hodnotou vyvezených a hodnotou dovezených známek vzniklý výměnou byl do tří měsíců dovozem (vývozem) známek vyrovnán.

§ 7.

(1) Nebude-li při sběratelské výměně dbáno stanovených podmínek, zadrží středisko zásilký známek a vrátí je odesílateli. Středisko může zásilky zadržet a vrátit též proto, že známky neodpovídají obvyklým filatelistickým požadavkům.

(2) Středisko rovněž zadrží a vrátí odesílateli další zásilky vyvážených známek, jestliže hodnota vyvezených známek by převýšila hodnotu dovezených známek o více než 75,— Kčs, ať již ve vztahu k jednomu nebo více zahraničním sběratelům.

§ 8.

Kontrola sběratelské výměny přísluší ministerstvu zahraničního obchodu. Předpisy o celní a devisové kontrole nejsou tím dotčeny.

§ 9.

Tuzemský sběratel, který poruší stanovené podmínky sběratelské výměny, může být z účasti na ní vyloučen. O vyloučení rozhoduje ministerstvo zahraničního obchodu.

§ 10.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 1955.

Ministr:

Dvořák v. r.

175.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 2. září 1955,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro těsnicí kroužek, pro brusné a lešticí nástroje, pro slévačské nářadí, pro vstříkovací zařízení naftových motorů, pro plnicí přípojku pro vzduch, pro střední průmyslové transformovny do 35 kV, pro požární zařízení, pro pásy ocelové válcované za studena poolověné, pro vajíčka bource morušového, pro chovnou hrabavou drůbež, pro dveřovky a pro pláště s drátem na jízdní kola.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 02 9284 „Těsnicí kroužek“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry a materiál těsnicích kroužků.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 22 4807 „Látkové kotouče. Kmenová norma“

ČSN 22 4852 „Listy pro látkové kotouče“

* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 22 4853 „Látkové kotouče stěhované či nýtované“

ČSN 22 4854 „Látkové kotouče prošívané kruhově“

ČSN 22 4855 „Látkové kotouče prošívané spirálovitě“

ČSN 22 4856 „Látkové kotouče s radiálně rovným prošíváním“

ČSN 22 4857 „Látkové kotouče s radiálně obloukovým prošíváním“

ČSN 22 4858 „Látkové kotouče prošívané čtvercově“

ČSN 22 4859 „Látkové kotouče překládané do záhybu“.

(2) Norma ČSN 22 4807 platí pro látkové kotouče, jimiž se leští buď přímo nebo naneseným brusivem a brusnými nebo lešticími pomůckami kovy, plastické hmoty a pod. Vytýčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení tkanin, dodávání, přejímání, balení, dopravě a skladování. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry a materiál předmětů, jichž se týkají.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. září 1955 jsou normy:

ČSN 22 9621 „Plochá hladítka špičatá“

ČSN 22 9624 „Lžicová hladítka okrouhlá široká“

ČSN 22 9625 „Lžicová hladítka okrouhlá úzká“

ČSN 22 9626 „Srdíčková hladítka“

ČSN 22 9628 „Lžicová hladítka boční“

ČSN 22 9630 „Lžičkové lancety“

ČSN 22 9631 „Ploché lancety“

ČSN 22 9632 „Lopátkové lancety“

ČSN 22 9633 „Půlválcové lancety“

ČSN 22 9634 „Vyduté lancety“

ČSN 22 9635 „Lancety s háčkem“

ČSN 22 9636 „Vypouklé lancety“

ČSN 22 9637 „Vypouklé lancety podlouhlé“

ČSN 22 9638 „Kombinované lancety“

ČSN 22 9650 „Oblá hladítka“

ČSN 22 9651 „Člunková hladítka“

ČSN 22 9652 „Hladítka na ostré hrany“

ČSN 22 9653 „Hladítka na ostré kouty“

ČSN 22 9654 „Hladítka na zaoblené hrany“

ČSN 22 9656 „Koutová hladítka pro válcové plochy“

ČSN 22 9657 „Rohová hladítka pro válcové plochy“

ČSN 22 9658 „Zaoblená rohová hladítka pro válcové plochy“

ČSN 22 9671 „Hloubková hladítka“.

Tyto normy jsou směrné.

(2) Normy udávají základní rozměry, materiál a provedení jednotlivých druhů slévačského nářadí. Normy nahrazují ČSN 22 8812, 22 8813, 22 8814, 22 8815, 22 8818, 22 8819, 22 8821, 22 8830, 22 8832, 22 8835 a 22 8837.

§ 4.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 30 0881 „Otvory s rovným sedlem pro vstříkovače. Konstrukční směrnice“

ČSN 30 0882 „Otvory se závitěm a rovným sedlem pro vstříkovače. Konstrukční směrnice“

ČSN 30 0883 „Otvory s osazením a rovným sedlem pro vstřikovače. Konstrukční směrnice“

ČSN 30 0884 „Otvory se závitem, osazeným otvorem a rovným sedlem pro vstřikovače. Konstrukční směrnice“

ČSN 30 0885 „Otvory s kuželovým sedlem pro vstřikovače. Konstrukční směrnice“.

Tyto normy jsou směrné.

(2) Normy udávají základní rozměry jednotlivých druhů vstřikovacích zařízení naftových motorů. Normy ČSN 30 0882 a 30 0884 nahrazují ČSN/DIN 73 371.

§ 5.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 31 6720 „Plnicí přípojka pro vzduch“

ČSN 31 6721 „Šroubová spojka“

ČSN 31 6722 „Těleso přípojky“

ČSN 31 6724 „Uzávěr přípojky“.

(2) Norma ČSN 31 6720 platí pro plnicí přípojku k plnění stlačeného vzduchu do lahví v letadlech a obsahuje přehled jednotlivých součástí, technické požadavky a způsoby zkoušení. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

§ 6.

(1) Norma ČSN 38 1751 „Střední průmyslové transformovny do 35 kV“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro stavbu nových transformoven s ruční obsluhou pro průmysl a provozy jemu podobné, nejvýše se 3 transformátory o jmenovitém výkonu jednotlivých transformátorů až 1000 kVA, pro jmenovité napětí do 35 kV a napětí nn do 500 V v provedení krytém, s jednou soustavou přípojníc. Jedná zejména o názvosloví, technických požadavcích, provedení transformoven a pod.

§ 7.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 38 9802 „Hákový žebřík“

ČSN 38 9803 „Opěrací žebřík“

ČSN 38 9804 „Nastavovací žebřík“.

(2) Normy vytyčují zejména technické požadavky a jednají o zkoušení a přejímání jednotlivých druhů žebříků. Nahrazují ČSN 1254 tab. II, III a IV.

§ 8.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 42 0129 „Pásky ocelové válcované za studena, polověné. Technické dodací předpisy“

ČSN 42 5366 „Pásky ocelové válcované za studena, polověné. Rozměrová norma“.

(2) Normy platí pro pásky ocelové válcované za studena z oceli 11 301, 11 321 a 11 341.

§ 9.

(1) Norma ČSN 46 6650 „Vajíčka bource morušového“ je od 1. srpna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro vajíčka bource morušového pro průmyslové jarní chovy. Jedná zejména o názvosloví, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování vajíček bource morušového.

§ 10.

(1) Norma ČSN 46 6410 „Kuřata, slepice, kohouti“ je od 1. července 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro mladé i dospělé chovné slepice a kohouty, jakož i pro dováženou drůbež. Jedná o názvosloví, pokynech pro chovatele, přejímání, balení a dopravě.

§ 11.

(1) Norma ČSN 49 2671 „Dveřovky“ je od 1. srpna 1955 technickou státní normou. Do 31. prosince 1955 platí jako norma směrná, od 1. ledna 1956 jako závazná

(2) Norma platí pro dveřovky určené na dvevní křídla bez výřezu pro zasklení, bez polodrážek a bez jiných dalších úprav. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, výrobě, zkoušení, měření, přejímání, dodávání, skladování a dopravě dveřovek.

§ 12.

(1) Norma ČSN 63 1010 „Pláště s drátem na jízdní kola. Technické požadavky, zkoušení a přejímání“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro pláště na jízdní kola dětská, na kola pro mládež a na kola sportovní a cestovní, s patkami vyztuženými ocelovým drátem, kterými jsou pláště drženy na ráfcích. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování pláštů s drátem na jízdní kola. Nahrazuje ČSN 63 1010 z července 1953.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva kultury.

Lužnice, okres Třeboň; zřízení státní přírodní rezervace „Slepičí vršek“.

Ministerstvo kultury zřídilo se souhlasem majitelů pozemků, a to místního národního výboru v Lužnici a Jana Košiny a Rosalie Košinové z Lužnice, státní přírodní rezervaci „Slepičí vršek“.

Reservaci tvoří parcely č. 1224/1, 1224/2, 1224/3 a 1245 v katastrálním území Lužnice, okres Třeboň, ve výměře 1,8675 ha.

Reservace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva kultury, u Státního památkového ústavu v Praze a u krajského národního výboru v Českých Budějovicích.

K zabezpečení rezervace byly stanoveny tyto podmínky:

1. Území bude ponecháno přirozenému vývoji; nynější porost nebude kácen nebo jinak odstraňován a nový vysazován.

2. V rezervaci není dovoleno pasení dobytka, těžení písku, rozhrabávání nebo rozrývání svahů ježděním, chůzí, hrabáním, rytím a pod.

3. Rovněž nejsou v rezervaci dovoleny žádné stavby, rozdělování ohňů, odhazování odpadků a jakékoliv znešvařování chráněného území.

4. Trhání, vyrypávání nebo ničení rostlin a sběr přírodnin se zakazuje.

5. Průchod rezervací je dovolen pouze po veřejné cestě, vstup do rezervace jen za účelem vědeckého výzkumu s písemným povolením ministerstva kultury.

6. Poškození nebo ničení rezervace se stíhá podle § 125 trestního zákona správního, pokud nejde o čin přísněji trestný.

7. Všechny zamýšlené změny musí být napřed hlášeny ministerstvu kultury; smějí být prováděny jen s jeho souhlasem.

8. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě.

9. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením rezervace dotčena.

10. Kontrola zachovávání podmínek přísluší ministerstvu kultury a orgánům státní ochrany přírody.

Náměstek ministra:

Bedrna v. r.

Z rektorátu

vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Konkurs na místo docenta pro obor plynárenství a koksárenství.

Rektor vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyhlašuje konkurs na místo docenta pro obor plynárenství a koksárenství.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Řádně doložené žádosti přijímá **do 31. října 1955** rektorát vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6-Dejvice, Technická 1905.

Rektor:

Dr. Karas v. r.

Z rektorátu vysoké školy ekonomické v Praze.

Konkurs na místo docenta pro obor ekonomiky, organizace a techniky vnitřního obchodu.

Rektor vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje konkurs na místo zástupce docenta pro obor ekonomiky, organizace a techniky vnitřního obchodu.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Řádně doložené žádosti přijímá **do 10. října 1955** rektorát vysoké školy ekonomické v Praze 11-Žižkov G. Klimenta 4.

Rektor:

Dr. Sedlák v. r.