ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 52. V Praze dne 19. května 1956. Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(100. a 101.) 100. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro plemenná prasata, pro nože na kovy, pro pausovací papír přírodní, pro urychlenou zkoušku na korosivnost, pro bod skápnutí, pro měření konsistence výtokovým pohárem, pro ledek amonnovápenatý, pro síran chromito-draselný, pro sudan III, pro kaolin plavený, pro isolační rohože z foukané minerální vlny, pro zatížení sněhem a větrem (změna), pro dveře ocelové otočné, pro stuhy, pro obuvnické tkaniny, pro dětský plášť, pro motouzy konopné a pro šňůry konopné.

101. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro dláta a struhy na dřevo, pro hadovité vrtáky, pro jehlancové stopky pro nástroje na dřevo, pro upínací úhelníky stavitelné, pro bowdenové hadice, pro elektrické ponorné ohřívače, pro ochranu lesa proti bekyni mnišce, pro mapový papír, pro rýsovací papír, pro dusičnan barnatý technický, pro fluorid sodný technický a změna technické státní normy pro projektování betonových staveb.

Úřední sdělení: Změna v oprávnění podpisovat vysvědčení o zkouškách materiálu a výrobků u Výzkumného a zkušebního ústavu národního podniku Závody V. I. Lenina Plzeň. — Změna podmínek pro výměnu angorské srsti za přízi chovatelům angorských králíků.

100.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 3. května 1956

kterou se vyhlašují technické státní normy pro plemenná prasata, pro nože na kovy, pro pausovací papír přírodní, pro urychlenou zkoušku na korosivnost, pro bod skápnutí, pro měření konsistence výtokovým pohárem, pro ledek amonnovápenatý, pro síran chromito-draselný, pro sudan III, pro kaolin plavený, pro isolační rohože z foukané minerální vlny, pro zatížení sněhem a větrem (změna), pro dveře ocelové otočné, pro stuhy, pro obuvnické tkaniny, pro dětský plášť, pro motouzy konopné a pro šňůry konopné.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 46 6150 „Plemenná prasata" je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro prasata určená k plemenitbě.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 22 3500 „Nože z nástrojové oceli rychlořezné, celistvé a s břitovými destičkami. Přehled"

ČSN 22 3502 „Druhy ostření nožů z nástrojové oceli rychlořezné"

ČSN 22 3503 „Značení na nožích z nástrojové oceli rychlořezné"

ČSN 22 3514 „Pravé ubírací nože přímé s úhlem nastavení $\varkappa = 45^0$"

ČSN 22 3515 „Levé ubírací nože přímé s úhlem nastavení $\varkappa = 45^0$"

ČSN 22 3516 „Pravé ubírací nože přímé s úhlem nastavení $\varkappa = 60^0$"

ČSN 22 3517 „Levé ubírací nože přímé s úhlem nastavení $\varkappa = 60^0$"

ČSN 22 3520 „Pravé ubírací nože ohnuté"

ČSN 22 3521 „Levé ubírací nože ohnuté"

ČSN 22 3524 „Pravé ubírací nože stranové"

ČSN 22 3525 „Levé ubírací nože stranové"

ČSN 22 3530 „Nabírací nože"

ČSN 22 3532 „Hladicí nože"

ČSN 22 3534 „Pravé nože rohové"

ČSN 22 3535 „Levé nože rohové"

ČSN 22 3540 „Vnitřní ubírací nože"

ČSN 22 3544 „Vnitřní rohové nože"

ČSN 22 3550 „Pravé zapichovací nože"

ČSN 22 3551 „Levé zapichovací nože"

ČSN 22 3552 „Zapichovací nože vnitřní"

ČSN 22 3558 „Upichovací nože držákové"

ČSN 22 3562 „Pravé zaoblovací nože vyduté"

ČSN 22 3563 „Levé zaoblovací nože vyduté"

ČSN 22 3586 „Zapichovací nože na zápichy vnitřních závitů"

ČSN 22 3590 „Drážkovací nože (na drážky klínových řemenic) (směrná)".

* Tyto normy tvoří sadu.

(2) Norma ČSN 22 3500 obsahuje přehled a vyobrazení; ostatní normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 3.

(1) Norma ČSN 50 2750 „Pausovací papír přírodní" je od 1. června 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro pausovací papír přírodní, kterého se užívá ke kreslení tušových a tužkových originálů (matric), z nichž se zhotovují světlotiskové snímky. Vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování pausovacího papíru.

§ 4.

(1) Norma ČSN 65 6322 „Urychlená zkouška na korosivnost" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zkoušení mazacích tuků a konservačních vaselin.

§ 5.

(1) Norma ČSN 65 7010 „Bod skápnutí" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zkoušení ceresinů a konservačních vaselin.

§ 6.

(1) Norma ČSN 67 3013 „Měření konsistence výtokovým pohárem" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro měření konsistence nátěrových a jim podobných hmot výtokovým pohárem v technické praxi.

§ 7.

(1) Norma ČSN 68 3071 „Ledek amonnovápenatý" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro ledek amonnovápenatý používaný jako dusíkaté hnojivo.

§ 8.

(1) Norma ČSN 68 6761 „Síran chromito-draselný" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro síran chromito-draselný v jakostech „pro analysu" a „čistý".

§ 9.

(1) Norma ČSN 68 6933 „Sudan III" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro Sudan III „čistý". Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení a skladování Sudanu III.

§ 10.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 72 1540 „Kaolin plavený"

ČSN 72 1541 „Kaolin plavený pro průmysl jemné keramiky"

ČSN 72 1542 „Kaolin plavený pro ostatní průmysl keramický"

ČSN 72 1543 „Kaolin plavený pro průmysl papírenský"

ČSN 72 1544 Kaolin plavený pro průmysl gumárenský"

ČSN 72 1545 „Kaolin plavený pro průmysl kosmetický a mydlářský".

(2) Normy platí pro kaoliny upravované mokrou cestou.

§ 11.

(1) Norma ČSN 72 7375 „Isolační rohože z foukané minerální vlny" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro isolační rohože z foukané minerální vlny, používané jako tepelné isolace ve stavebnictví a v průmyslu.

§ 12.

Ve Vydavatelství úřadu pro normalisaci vyšla s platností od 1. července 1956 tiskem změna k technické státní normě ČSN 73 1312 „Zatížení sněhem a větrem."

§ 13.

(1) Norma ČSN 74 6550 „Dveře ocelové otočné Přehled" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma udává přehled o vyobrazení jednotlivých druhů ocelových otočných dveří.

§ 14.

(1) Norma ČSN 80 3661 „Sdrhovadlové stuhy se zatkanou vložkou" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, adjustaci, balení, dopravě a skladování sdrhovadlových stuh.

§ 15.

(1) Norma ČSN 80 4710 „Obuvnické tkaniny" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, adjustaci, balení, dopravě a skladování obuvnických tkanin. Norma nahrazuje TPJ 232-51 a TP 342-55.

§ 16.

(1) Norma ČSN 80 7218 „Dětský plášť" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry, jedná o materiálu, střihu, šití, třídění podle jakosti, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování dětských plášťů.

§ 17.

(1) Norma ČSN 80 8521 „Motouzy konopné" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro hlazené a nehlazené konopné motouzy.

§ 18.

(1) Norma ČSN 80 8530 „Šňůry konopné" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro konopné šňůry hlazené i nehlazené.

Za předsedu:
Ing. **Dostal** v. r.

101.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 5. května 1956,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro dláta a struhy na dřevo, pro hadovité vrtáky, pro jehlancové stopky pro nástroje na dřevo, pro upínací úhelníky stavitelné, pro bowdenové hadice, pro elektrické ponorné ohřívače, pro ochranu lesa proti bekyni mnišce, pro mapový papír, pro rýsovací papír, pro dusičnan barnatý technický, pro fluorid sodný technický a změna technické státní normy pro projektování betonových staveb.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 22 5402 „Dláta a struhy na dřevo"

ČSN 22 5420 „Plochá dláta lehká"

ČSN 22 5421 „Plochá dláta lehká, hraněná"

ČSN 22 5422 „Plochá dláta těžká"

ČNS 22 5424 „Čepovní dláta"

ČSN 22 5428 „Dutá dláta"

ČSN 22 5460 „Duté struhy"

ČSN 22 5461 „Kosé struhy"

ČSN 22 5493 „Rukojeti pro dláta"

ČSN 22 5495 „Zploštělé rukojeti pro dláta".

(2) Norma ČSN 22 5402 je norma kmenová a platí pro dláta a struhy. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů dlát. Normy částečně nahrazují ČSN 1366 z února 1944.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou tyto normy:

ČSN 22 5602 „Hadovité vrtáky"

ČSN 22 5672 „Hadovité jednochodé vrtáky s jehlancovou stopkou"

ČSN 22 5673 „Hadovité dvouchodé vrtáky s jehlancovou stopkou"

ČSN 22 5674 „Hadovité jednochodé vrtáky s válcovou stopkou"

ČSN 22 5676 „Hadovité jednochodé vrtáky s kuželovou stopkou".

(2) Norma ČSN 22 5602 je norma kmenová a jedná o názvosloví, technických požadavcích zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů hadovitých vrtáků. Normy ČSN 22 5672 a ČSN 22 5673 nahrazují částečně normu ČSN 1364 z května 1944.

§ 3.

(1) Norma ČSN 22 5609 „Jehlancové stopky pro nástroje na dřevo" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry jehlancových stopek. Nahrazuje tab. IX normy ČSN 1364 z května 1944.

§ 4.

(1) Norma ČSN 24 4260 „Upínací úhelníky stavitelné" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro upínací úhelníky stavitelné, používané jako soustružnické přípravky pro přesnou výrobu.

§ 5.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1957 jsou normy:

ČSN 31 3701 „Bowdenové hadice"

ČSN 31 3702 „Bowdenové hadice s povlakem"

ČSN 31 3710 „Bowdeny"

ČSN 31 3711 „Bowdenová lana"

ČSN 31 3712 „Bowdenové hadice z drátu kruhového průřezu"

ČSN 31 3713 „Bowdenové hadice z drátů čtyřúhelníkového průřezu"

ČSN 31 3715 „Koncovky bowdenových hadic"

ČSN 31 3716 „Bowdenové objímky"

ČSN 33 3720 „Bowdenové hadice s povlakem".

Tyto normy jsou směrné.

(2) Normy platí pro hadice holé kovové bowdenových lan.

§ 6.

(1) Norma ČSN 36 1235 „Elektrické ponorné ohřívače" je od 1. května 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro elektrické ponorné ohřívače, které se svou částí, v níž je umístěn topný článek, ponořují do tekutiny, která se má ohřívat.

§ 7.

(1) Norma ČSN 48 2715 „Ochrana lesa proti bekyni mnišce" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma určuje způsob a termíny kontroly výskytu bekyně mnišky a způsob ochrany proti ní.

§ 8.

(1) Norma ČSN 50 2180 „Mapový papír" je od 1. května 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro mapový papír, kterého se používá k výrobě běžných map, školních atlasů a pod.

---

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 9.

(1) Norma ČSN 50 2230 „Rýsovací papír" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro rýsovací papír používaný pro rýsování tužkou a tuší.

§ 10.

(1) Norma ČSN 65 2355 „Dusičnan barnatý technický" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení, přepravě a skladování dusičnanu barnatého technického.

§ 11.

(1) Norma ČSN 65 3132 „Fluorid sodný technický" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma obsahuje všeobecná ustanovení, jedná o názvosloví, technických požadavcích zkoušení, přejímání, balení, značení a přepravě fluoridu sodného.

§ 12.

Ve Vydavatelství úřadu pro normalisaci vyšla s platností od 1. ledna 1956 tiskem změna k technické státní normě ČSN 73 2001 „Projektování betonových staveb".

Za předsedu:
Ing. **Dostal** v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva těžkého strojírenství.

Změna v oprávnění podpisovat vysvědčení o zkouškách materiálu a výrobků u Výzkumného a zkušebního ústavu národního podniku Závody V. I. Lenina Plzeň.

Ministerstvo těžkého strojírenství pozměňuje sdělení uveřejněné v částce 88 Úředního listu z roku 1954, jímž ministerstvo strojírenství určilo osoby oprávněné podpisovat za Výzkumný a zkušební ústav národního podniku Závody V. I. Lenina v Plzni vysvědčení o zkouškách materiálu a výrobků tak, že místo Ing. Ladislava F r e m r a je oprávněn tato vysvědčení podpisovat prozatímní vedoucí Výzkumného a zkušebního ústavu Ing. Josef P r o š k o v e c. Podpisová oprávnění RNDr Jaroslava Růžičky a Ing. Jaroslava Pecha nejsou dotčena.

Ministr:
Bukal v. r;

Z ministerstva lehkého průmyslu — hlavní správy vlnařského průmyslu.

Změna podmínek pro výměnu angorské srsti za přízi chovatelům angorských králíků.

Odstavec 3. výše uvedených podmínek (uveřejněných v částce 76 Úředního listu z roku 1954), který byl pozměněn sdělením uveřejněným v částce 143 Úředního listu z roku 1954, se upravuje takto:

„3. Zpětné dodávky ručně pletací příze pro chovatele budou uskutečňovány od 1. května 1956 podle výběru chovatelů buď v druhu

NADĚŽDA — který obsahuje 50 % angorské srsti
50 % ovčí vlny,

nebo v druhu

KRASAVA — který obsahuje 100 % ovčí vlny."

Ředitel hlavní správy vlnařského průmyslu:
Hampl v. r.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — **Tiskne:** Knihtisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze, Malá Strana, Karmelitská č. 6. — **Redakce a administrace:** Praha, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. P ř e d p l á c e t i l z e n a d o b u n e j m é n ě č t v r t r o k u, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované **r e k l a m a c e** se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, č. 313-347-Be-55. — **Dohlédací poštovní úřad Praha 022.**