

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 36.

V Praze dne 13. dubna 1956.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(71.—73.) 71. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro množení topolů a stromovitě rostoucích vrb, pro ošetřování ochranných lesních pásů, pro síran draselný technický, pro speciální tuk N 2-1, pro fenol technický z hnědouhelných dehtů, pro stanovení odolnosti nátěrového filmu oděrem, pro litinové tlakové nádoby a pro usně spodkové a svrškové.

72. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro přesné šrouby s malou válcovou hlavou, pro asbestové desky, pro

těsnici kroužky, pro ohřívání užitkové vody, pro čerpadla, pro uhláky a koksáky, pro transportní konve, pro gramofonové talíře, pro zvukovky pro mechanické gramofony, pro cívku na dvojitý film 8 mm a pro cívku na film 16 mm.

73. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro některé potravinářské výrobky.

Úřední sdělení: Oprava — Konkurs rektora Českého vysokého učení technického na místa profesorů, docentů, odborných asistentů a lektorů.

71.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 28. března 1956,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro množení topolů a stromovitě rostoucích vrb, pro ošetřování ochranných lesních pásů, pro síran draselný technický, pro speciální tuk N2-1, pro fenol technický z hnědouhelných dehtů, pro stanovení odolnosti nátěrového filmu oděrem, pro litinové tlakové nádoby a pro usně spodkové a svrškové.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 48 2330 „Množení topolů a stromovitě rostoucích vrb“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro množení topolů a stromovitě rostoucích vrb a sleduje zvýšení produkce jakostních sazenic a semenáčů.

§ 2.

(1) Norma ČSN 48 2450 „Ošetřování ochranných lesních pásů (větrolamů)“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro ošetřování, ochranu a vylepšování ochranných lesních pásů založených na lesnický i zemědělský obhospodařovaných pozemcích.

§ 3.

(1) Norma ČSN 65 2535 „Síran draselný technický“ je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro síran draselný používaný k průmyslovým účelům a hnojení.

§ 4.

(1) Norma ČSN 65 6857 „Speciální tuk N 2-1“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro speciální tuk pro nízké teploty. Jedná o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, značení, přepravě a uskladnění speciálního tuku.

§ 5.

(1) Norma ČSN 65 8360 „Fenol technický z hnědouhelných dehtů“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma jedná zejména o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení, dopravě a skladování fenolu technického.

§ 6.

(1) Norma ČSN 67 3083 „Stanovení odolnosti nátěrového filmu oděrem“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro stanovení odolnosti nátěrového filmu oděrem pomocí křemenného přírodního písku. Jedná o měrné jednotce, účelu, podstatě a významu zkoušky, postupu při zkoušce, záznamu o zkoušce, pomocných látkách a pod.

§ 7.

* (1) Technickými státními normami od 1. března 1956 jsou normy:

ČSN 69 8240 „Litinové tlakové nádoby“,

ČSN 69 8241 „Topné pláště litinových tlakových nádob“.

(2) Normy vytyčují zejména technické požadavky, jednají o názvosloví, rozdělení a zkoušení litinových tlakových nádob.

§ 8.

(1) Norma ČSN 79 2110 „Useň spodková tříšená zakládaná z hovězíny“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro spodkovou useň tříšenou zakládanou z hovězíny, vyráběnou v půlkruponech. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, třídění, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování usní. Norma nahrazuje technické podmínky TP 6 278-52, vyjma IV. části týkající se třídění podle jakosti.

§ 9.

(1) Norma ČSN 79 2212 „Useň svršková chromitá z koziny a kozlečiny“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro useň svrškovou chromitou z koziny nebo kozlečiny, vyráběnou v celých usních — ševro kozinové. Jedná zejména o názvosloví, technických požadavcích, třídění, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a uskladňování usní. Nahrazuje technické podmínky TP 6-267-52 a TP 6-268-52, vyjma IV. části týkající se třídění podle jakosti.

§ 10.

(1) Norma ČSN 79 2243 „Useň svršková chromitá z hovězíny“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro useň svrškovou chromitou z hovězíny, vyráběnou v půlkách. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, třídění, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování usní. Norma nahrazuje technické podmínky TP 6 264-52, vyjma IV. části týkající se třídění podle jakosti.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

72.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 29. března 1956,

kterou se vyhláší technické státní normy pro přesné šrouby s malou válcovou hlavou, pro asbestové desky, pro těsnicí kroužky, pro ohřívání užitkové vody, pro čerpadla, pro uhláky a koksáky, pro transportní konve, pro gramofonové taliře, pro zvukovky pro mechanické gramofony, pro cívku na dvojitý film 8 mm a pro cívku na film 16 mm.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 02 1130 „Přesné šrouby s malou válcovou hlavou“

ČSN 02 1132 „Šrouby s malou válcovou hlavou středního provedení“.

(2) Normy platí pro šrouby používané v elektro-technice ve zdírkových svorkách. Udávají zejména jejich základní rozměry, materiál a provedení.

§ 2.

(1) Norma ČSN 02 4632 „Jednořadá radiální kuličková ložiska rozbitelná“ je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry jednořadých radiálních kuličkových ložisek.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 02 9021 „Asbestové desky »it« Technické dodací předpisy“

ČSN 02 9101 „Asbestové desky »it« červené“

ČSN 02 9102 „Asbestové desky »it« modré“

ČSN 02 9103 „Asbestové desky »it« šedé“

ČSN 02 9104 „Asbestové desky »it« černé s drátěnou vložkou“

ČSN 02 9105 „Asbestové desky »it« černé s drátěnou vložkou, odolné bobtnání“.

(2) Normy platí pro asbestové desky užívané jako výplňové deskové těsnění pro spoje kovových vzájemně nehybných strojních součástí. Jednají o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování asbestových desek.

§ 4.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 02 9310 „Těsnicí kroužky ploché“

ČSN 02 9311 „Těsnicí kroužky čokovitě“

ČSN 02 9312 „Těsnicí kroužky s vložkou“.

Tyto normy jsou směrné.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů těsnicích kroužků. Nahrazují normy ČSN 31 3891, ČSN 31 3892 a ČSN 31 3893 z června 1951.

§ 5.

(1) Norma ČSN 06 0320 „Ohřívání užitkové vody. Navrhování“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro navrhování zařízení na ústřední ohřívání užitkové vody pro umývání a koupání. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, a obsahuje návrh zařízení.

§ 6.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 11 2205 „Ruční stojanová čerpadla. Všeobecná ustanovení“

ČSN 11 2220 „Ruční stojanová čerpadla s nízkým výtokovým stojanem“

ČSN 11 2225 „Ruční stojanová čerpadla s vysokým výtokovým stojanem“

ČSN 11 2230 „Ruční stojanová čerpadla s výtlačným stojanem“.

(2) Norma obsahuje všeobecná ustanovení společná pro ruční stojanová čerpadla. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů ručních čerpadel.

§ 7.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 15 2190 „Uhláky a koksáky. Základní ustanovení“

ČSN 15 2191 „Válcový uhlák“

ČSN 15 2192 „Bednový uhlák“

ČSN 15 2195 „Jehlanovitý koksák“

ČSN 15 2196 „Kuzelovitý koksák“.

(2) Norma ČSN 15 2190 jedná zejména o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů uhláků a koksáků.

§ 8.

(1) Norma ČSN 16 2361 „Transportní konve“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětu, jehož se týká.

§ 9.

(1) Norma ČSN 17 3210 „Gramofonové talíře“ je od 1. ledna 1957 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro snímátné talíře komerčních gramofonových přístrojů s mechanickým i elektrickým pohonem. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení a skladování gramofonových talířů.

§ 10.

(1) Norma ČSN 17 3230 „Zvukovky pro mechanické gramofony“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma určuje zejména rozměry a základní mechanické vlastnosti zvukovek. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování zvukovek pro mechanické gramofony.

§ 11.

(1) Norma ČSN 19 8181 „Cívka na dvojitý film 8 mm“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry, materiál a provedení cívek na dvojitý film 8 mm.

§ 12.

(1) Norma ČSN 19 8281 „Cívka na film 16 mm“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry, materiál a provedení cívek na film 16 mm.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

73.

VYHLÁŠKA úřadu pro normalisaci

ze dne 30. března 1956.

kterou se vyhláší technické státní normy pro některé potravinářské výrobky.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 57 1107 „Balení a značení tvrdých sýrů“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro balení a značení tvrdých sýrů t. j. eidamských, ementálských, moravského bochníku, čedaru a trapistu.

§ 2.

(1) Technickými státními normami od 1. března 1956 jsou normy:

ČSN 57 1133 „Sýr desertní“

ČSN 57 1134 „Sýr romadur“

ČSN 57 1135 „Sýr zlato“

ČSN 57 1171 „Sýr moravský bochník“

ČSN 57 1172 „Sýry eidamské“

ČSN 57 1210 „Sýr camembert“

ČSN 57 1211 „Sýr Niva“.

Tyto normy jsou vydány jednotlivě.

(2) Uvedené normy jsou normy jakosti a platí pro jednotlivé druhy sýrů vyrobené z pasteurovaného kravského mléka. Jedná o surovinách, přísadách, pomocných látkách, tržních druzích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování sýrů. Nahrazují normy týchž čísel z dubna 1952 a norma ČSN 57 1172 nahrazuje ještě 57 1173, 57 1174 a 57 1176 z dubna 1952.

§ 3.

(1) Norma ČSN 57 2350 „Zmrazený vaječný obsah. Norma jakosti“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zmrazený vaječný obsah ze slepičích vajec. Vytyčuje zejména hlavní znaky technologického postupu, jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování zmrazeného vaječného obsahu. Nahrazuje normu téhož čísla ze srpna 1953.

§ 4.

(1) Norma ČSN 58 0314 „Rafinované máslo. Norma jakosti“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro rafinované máslo, t. j. máslo neutralisované, desodorisované, po případě bělené, způsobilé k požívání jako tuk do pečiva. Vytyčuje hlavní znaky technologického postupu, jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování rafinovaného másla.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z redakce Úředního listu.

Oprava. — Druhý odstavec usnesení Ústředního výboru KSČ a vlády republiky Československé ze dne 30. března 1956 o mzdových opatřeních v roce 1956 (uveřejněného v částce 33 Úředního listu z roku 1956) zní správně:

„od 1. dubna 1956 upravit prémie pro kvalifikované stavební dělníky na nejdůležitějších velkých stavbách pětiletky za dodržení, po případě zkrácení dílčích termínů.“

Z rektorátu Českého vysokého učení technického.

Konkurs na místa profesora, docentů, odborných asistentů a lektorů.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje konkurs na místa vysokoškolských učitelů na fakultách:

1. inženýrského stavitelství:
dvě místa docentů pro obor matematiky;
2. strojní:
místo docenta pro obor technické mechaniky (statiky, dynamiky, kinematiky);
3. slaboproudé elektromechaniky:
tři místa docentů pro obor matematiky,
místo docenta pro obor nauky o materiálu a mechanické technologie,
místo docenta pro obor fyziky,
místo docenta pro obor impuls. techniky,
dvě místa docentů pro obor radiové lokace a techniky centimetrových vln,
místo docenta nebo odborného asistenta tělesné výchovy;
4. lesnické:
místo profesora pro obor pěstování lesů;

5. ekonomicko-inženýrské:

místo docenta pro obor obrábění (obráběcích strojů, nástrojů a přípravků).

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace na místa profesorů a docentů jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Rádně doložené žádosti zasílejte do 15. května 1956 studijnímu oddělení rektorátu Českého vysokého učení technického, Praha II, Myslíkova 7.

Současně se vyhlašuje konkurs na místa odborných asistentů na fakultách:

1. slaboproudé elektrotechniky:

odborného asistenta pro matematiku,
odborného asistenta pro deskriptivní geometrii,
dvou odborných asistentů pro fyziku,
odborného asistenta pro nauku o materiálu a mechanické technologie,
odborného asistenta pro teorie impuls. techniky,
odborného asistenta pro radiové lokace a techniky centimetrových vln,
odborného asistenta pro silnoproudou elektrotechniku ve sdělovacích specializacích,
dvou lektorů pro němčinu a angličtinu;

2. ekonomicko-inženýrskou:

odborného asistenta pro ekonomiku, organizaci a plánování energetiky,
dvou odborných asistentů pro strojírenskou technologii (u jednoho požadovaná praxe v oboru metalurgickém).

Žádosti doložené životopisem a opisem dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání zasílejte do 15. května 1956 ad 1 fakultě slaboproudé elektrotechniky v Poděbradech a ad 2 fakultě ekonomicko-inženýrské, Praha II, Horská ul. 3.

Rektor:

akademik Ježdík v. r.