



ÚŘEDNÍ LIST REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

I. DÍL NAŘIZOVACÍ

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA III. KARMELITSKÁ 6

Telefony: 415-26, 415-65, prodejny jednotlivých výtisků 457-60, 415-15. - Vychází podle potřeby.

Částka 165.

V Praze dne 4. října 1949.

Cena Kčs 3.—.

OBSAH:

(1003.—1006.) 1003. Vyhláška ministerstva techniky o typech bytových staveb.

1004. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše ambulantních poplatků ve státních ústavech léčebných a ošetrovacích za ambulantní vyšetřování, ošetřování a léčení osob, které nemají nároku na ústavní péči podle zákona č. 99/1948 Sb.

1005. Vyhláška ministerstva zemědělství a ministerstva výživy o povinném zástavu prasnic, o výkupu a zcizování selat k dalšímu chovu a o hlášení a evidenci prasnic a selat.

1006. Vyhláška nejvyššího úřadu cenového o cenách teplých nápojů z pravé zrnkové kávy nebo pravého čaje v hostinských podnicích a kavárnách.

1003.

VYHLÁŠKA ministerstva techniky

ze dne 14. září 1949

o typech bytových staveb.

Ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem práce a sociální péče stanoví podle § 15, odst. 1, písm. b) a odst. 2 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1948, č. 296 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu a se souhlasem předsedy vlády podle § 41, odst. 5 zákona o pětiletém plánu:

§ 1.

(1) Pro bytové novostavby se stanoví tyto typy:

- malý rodinný domek, obsahující v přízemí obývací místnost s kuchyňským koutem a jednoduchým příslušenstvím a v podkroví ložnici s komůrkou, částečně podsklepený, o bytové ploše v přízemí 51.75 m², v podkroví 16.25 m², dohromady 68 m² (typ č. 40 D/50);
- rodinný přízemní dvojdoměk, obsahující v každé polovině byt o obývací místnosti s kuchyňskou stěnou a jedné ložnici s příslušenstvím, částečně podsklepený, s kolnou, o bytové ploše 66.82 m² (typ č. 42/50);
- rodinný domek jednopatrový, řadový, obsahující obývací místnost s kuchyňským koutem a dvě ložnice s příslušenstvím, částečně podsklepený, o bytové ploše v přízemí 44.83 m², v prvním patře 44.83 m², dohromady 89.66 m² — u koncového domu 94.80 m² (typ č. 51/50);
- nájemní dům o třech obytných podlažích, obsahující byty o obývací místnosti s kuchyňským koutem a dvou ložnicích s příslušenstvím, podsklepený, o bytové ploše jednoho bytu v řadovém domě 84.30 m² a v koncovém domě o průměrné bytové ploše 86.56 m² (typ č. 11/50);

e) nájemní dům o třech obytných podlažích, obsahující byty o dvoudílné obývací místnosti a jedné ložnici s příslušenstvím, podsklepený, o bytové ploše jednoho bytu v řadovém domě 66.47 m² a v koncovém domě o průměrné bytové ploše 68.27 m² (typ č. 12/50);

f) nájemní dům o sedmi obytných podlažích (věžový dům) o bytové ploše jednoho bytu 74.34 m² (typ č. 60/50).

(2) Technický popis typů a provádění stavby, jakož i informativní plány jsou připojeny jako příloha této vyhlášky. Podrobné stavební plány vypracují krajské architektonické ateliery Československých stavebních závodů, národního podniku.

(3) Bytová plocha je půdorysná plocha bytu včetně všeho zdiva a příslušného dílu schodiště.

§ 2.

(1) Typy uvedené v § 1 se prohlašují za závazné, t. j. musí jich být používáno při navrhování a provádění všech nových bytových staveb; pokud to neodporuje této vyhlášce, platí pro použití těchto typů příslušná ustanovení vyhlášky ministerstva techniky ze dne 14. května 1949, č. 614 Ú. l. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb vyjímaje stavby typisované (zejména příslušná ustanovení o zřízení úkrytů).

(2) Ministerstvo techniky může výjimečně povolit odchylku od závaznosti typů podle odstavce 1.

§ 3.

(1) Pro jednotlivé typy platí tato směrná spotřeba stavebnin:

Typ:

	40 D/50	42/50	51/50	11/50	12/50	60/50
Ocel t	0,33	0,45	1,15	1,50	1,10	1,95
Litina t	0,13	0,15	0,20	0,25	0,25	0,90
Cement t	7,60	8,30	9,60	9,00	7,50	13,00
Cihly ks	17.000	15.800	25.300	16.000	14.000	11.800
Dřevo m ³ :						
stavební	6,7	9,5	9,9	4,7	4,1	4,65
truhlář.	3,1	2,8	3,7	2,5	2,7	2,8

(2) Pro údaje uvedené v odstavci 1 platí:

- ocel se rozumí se všemi pomocnými a spojovacími součástmi, t. j. ocel konstrukční a pro práci zámečnickou a instalátorskou včetně plechu a ústředního vytápění,
- litina se rozumí pro práci instalátorskou a pro ústřední vytápění. U rodinných domků a v posledním patře nájemních domů se použití litinového potrubí vylučuje,
- v uvedené spotřebě cementu je zahrnuta i potřeba cementu pro všechny prefabrikáty (překlady, stropy, schody a j.),
- cihly jsou normálního formátu; při použití tvárnice se počet cihel úměrně zmenší a spotřeba cementu zvětší,
- u stavebního dřeva je připočten též poměrný díl na dřevo pomocné (lešení, bednění a pod.),
- potřeba dřeva truhlářského u typů bytů v nájemních domech se rozumí včetně vestavěné skříně v předstíni, zařízení kuchyňské stěny a špižní skříně.

(3) Množství stavebnin uvedené v odstavci 1 předpokládá nejvyšší možné použití hotových stavebních dílců, stavbu v rovinném terénu, v normálních stavebních i základových poměrech a konstrukce, které jsou popsány ve všeobecné části technického popisu typů. Použití jiných konstruktivních prvků a stavebnin je možné, avšak je nutno, aby byla zvýšená potřeba některých stavebnin, která tím vznikne, vyvážena úsporou na ostatních, zvláště nedostávajících se stavebninách.

§ 4.

Bytové stavby před účinností této vyhlášky stavebně povolené, s jejichž prováděním nebylo ještě začato, se mohou provést podle schváleného projektu pouze se souhlasem ministerstva techniky.

§ 5.

Vyhláška ministerstva techniky ze dne 30. prosince 1948, č. 3536 Ú. l. I, kterou se vydávají některé směrné typové plány bytů a stanoví se nejvyšší přípustná spotřeba některých stavebnin, se zrušuje; ustanovení vyhlášky ministerstva techniky ze dne 28. března 1949, č. 456 Ú. l. I, o typovém plánu pro stavbu malých rodinných domků, zůstávají zatím v platnosti.

§ 6.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení,

Ministr:

Prof. Dr. Ing. Šlechta v. r.

Příloha vyhlášky č. 1003/1949 Ú. l. I.

Technický popis typů.

Konstruktivně jsou typy navrženy tak, aby bylo umožněno zprůměrnění stavební výroby, přechod k mechanizaci stavebnictví a přesné plánování časové, materiálové a pracovní.

Typisovány jsou tři druhy rodinných domků a tři druhy bytů v nájemních domech.

Rodinné domky jsou přízemní nebo jednopatrové, částečně podsklepené. Stavivem je cihelné zdivo. Krovky jsou kromě typu 51/50 konstruovány ze sbíjených vazníků a navrženy se zřetelem na využití půdního prostoru.

Typy č. 11/50 a 12/50 jsou vypracovány pro domy o třech obytných podlažích se šesti byty v jednom domě. Varianty co do počtu obytných podlaží (2 až 4) a skupin domů jsou možné. Dům je v celé půdorysné ploše podsklepen a v každém obytném podlaží jsou dva byty přístupné s téhož schodiště. Tyto nájemní domy mají dva trakty o stejné hloubce 4,20 m. Zdivo i příčky jsou cihelné. Konstruktivní výška podlaží je 288 cm, světlá výška místnosti 251 až 254 cm. Stropy jsou na modul o šířce 60/30/cm, aby bylo lze používat stropních hotových dílců. Zdivo má modul o výšce 8/24/cm. Střecha je sedlová o sklonu 33°; je možno použít i střech rovných. Schodiště je vedeno jen do posledního patra. Půda je přístupná výstupem po žebříku. Okenní a dveřní překlady jsou vesměs typisované prefabrikáty. Okna a dveře jsou jednotná typová, poskytující dostatečnou variabilitu.

Pro určení množství stavebnin byly uvažovány stropy železobetonové s keramickou vložkou (Simplex), a to u typů č. 11/50 a 12/50 vesměs, u typu č. 51/50 nad sklepem a přízemím a u typu č. 60/50 nad obytnými pokoji a ložnicemi. U typu č. 51/50 je nad I. patrem strop dřevěný, spojený s krovem. U typů č. 40 D/50 a 42/50 je počítána nad sklepy železobetonová deska; nad přízemím jsou stropy dřevěné fošnové, spojené se střešními vazníky. U typu č. 60/50 je nad kuchyní a příslušenstvím železobetonová deska, betonovaná na místě.

Typ č. 40 D/50.

V přízemí malého rodinného domku je obytná místnost s kuchyňským koutem, předstíni, špiž, záchod a komora. V podkroví je ložnice a dva malé půdní prostory. Podkroví je přístupné po dřevěných schodech z obytné místnosti. Domek je zčásti podsklepen. Sklep slouží k uskladnění paliva a potravin a je přístupný z předstíni po dřevěných schodech.

Obvodové zdi jsou cihelné, 45 cm silné. Uvnitř domu je nosná cihelná příčka 15 cm silná, vyztužená železobetonovým pasem, která zároveň podporuje stropní konstrukci.

Domek může být orientován obytnou místností k jihu, jihozápadu, západu a po případě i k jihovýchodu a jeho bytová plocha v přízemí činí 51,75 m².

Domek obsahuje nejnútnejší a nezbytné vybavení bytu. Tento stav vybavení je uvažován pro první etapu, pro niž je předpokládáno, že záchodová mísa je splachována zaléváním a odkanalizována do betonového čistíče. Vytápění je obstaráváno kamny a vaření na uhlém sporáku. V budoucnu je počítáno s přístavbou další místnosti a s doplněním instalačního zařízení. Tato přístavba bude podle místních okolností a potřeb velmi diferencována a proto není dále popisována.

Plošné výměry:

obytná místnost s kuchyňským koutem	25,86 m ²
předstíni	2,87 m ²
prádelna (koupelna)	8,80 m ²
záchod	0,82 m ²
špiž	1,19 m ²
ložnice v podkroví	13,89 m ²

Typ č. 42/50.

Polovina rodinného přízemního dvojdomku obsahuje obývací místnost, jednu ložnici a příslušenství. Dále má domek malý sklep pro brambory a zeleninu a přilehlou kolnu pro palivo. Do budoucna je počítáno se zřízením druhé ložnice v podkroví.

Domek má dva trakty o hloubce 3,60 a 3,45 m. Stropy jsou tvořeny spodními pasy vazníku sbíjeného krovu. Střecha je sedlová o sklonu 33°. Půda a sklep jsou přístupny z předsíně po dřevěných schodech.

Obývací místnost má kuchyňskou stěnu s uhelným sporákem. Je vytápěna násypnými kamny, která temperují také přílehlou ložnici dveřmi.

Bytová plocha činí 66,82 m² bez kolny.

Plošné výměry:

Obytná místnost	26,50 m ²
ložnice	12,86 m ²
předsíň (se špiží)	8,35 m ²
koupelna	4,19 m ²
záchod	1,51 m ²
kolna	4,34 m ²
zápraží	5,58 m ²

Typ č. 51/50.

Rodinný řadový domek patrový obsahuje v přízemí obývací místnost s kuchyňským koutem, předsíň, zádveří a záchod. V I. patře jsou dvě ložnice, lázeň, malá komora a předsíň. Domek je částečně podsklepen. Ve sklepě je prádelna a sklípek pro uhlí a potraviny.

Domek má dva trakty o hloubce 3,60 m. Střecha je sedlová o sklonu 33°, krov vaznicový.

Kuchyňský kout má uhelný (po případě plynový nebo elektrický) sporák. Špiž je skříňová (60×60 cm) při pracovní ploše a je větrána dvěma průduchy navenek. V kuchyňském koutu je místo pro kredenc a jídelní stůl. Obývací místnost je bezprostředně spojena s kuchyňským koutem a společně vytápěna násypnými kamny. Záchod a koupelna jsou vždy ze dvou sousedících domů napojeny na jednu společnou tůru.

Bytová plocha jedné etáže činí v koncovém domě 47,40 m², v řadovém domě 44,83 m².

Plošné výměry:

V přízemí:

Obývací místnost s kuchyňským koutem	25,09 m ²
předsíň	3,98 m ²
zádveří	2,04 m ²
záchod	1,30 m ²
schodiště	3,37 m ²

V I. patře:

Ložnice 1	14,12 m ²
ložnice 2	10,93 m ²
koupelna	3,87 m ²
schodiště	2,26 m ²
předsíň	3,54 m ²
komora	1,22 m ²

Typ č. 11/50.

Typ bytu o obývací místnosti s kuchyňským koutem, o dvou ložnicích a příslušenství je uvažován v nájemním domě o třech obytných podlažích. Skupina domů (zpravidla tři) má společný sklep s průběžnou chodbou, přístupnou rampou z terénu. Sklep je zapuštěn do terénu polovinou výšky. Ve sklepě jsou společné pro celou skupinu komora pro odpadky a pro nádoby na popel, prádelna, žehlárna, sušárna a kotelná pro přípravu teplé vody. Dále je zde umístěna komora pro nářadí, místnosti pro kočárky a sklepy na palivo a potraviny. Řešení sklepů bude individuální podle počtu sdružených domů. Orientace: západ-východ, jihozápad-severovýchod, výjimečně jih-sever. Dům má dva trakty o stejné hloubce 4,20 m, zdivo a příčky jsou cihelné. Krajový byt v koncovém domě má bytovou plochu 88,34 m² (se zdmi a 1/2 schodiště). Předsíň má skříň na úklidové nářadí. Z předsíně je přístupná koupelna s vanou a umyvadlem a dále záchod. Teplá voda je opatřována ústředně nebo průtokovým ohříváčem plynovým, po případě elektrickým. Instalace jsou prefabrikovány jako stavebnice. Prostor koupelny je temperován plynovým radiátorem nebo elektrickým toplosetem.

Z předsíně je přístupný kuchyňský kout obývací místnosti s plynovým nebo elektrickým sporákem. Kuchyňská stěna je opatřena pracovní plochou s vestavěným dřezem. Špiž je skříňová (90×60 cm), větrána dvěma průduchy navenek. Obývací místnost má dvě lůžka a násypná kamna. Kamna vytápějí též kuchyňský kout a zároveň temperují ložnici dveřmi. Druhá ložnice je přístupná z kuchyňského koutu a může být vytápěna samostatně uhelnými kamny.

Plošné výměry:

Obývací místnost	28,81 m ²
ložnice 1	15,20 m ²
ložnice 2	13,64 m ²
koupelna	2,57 m ²
záchod	0,97 m ²
předsíň	4,60 m ²
špiž	0,55 m ²

Typ č. 12/50.

Typ bytu o dvoudílné obývací místnosti (jedna polovina s kuchyňskou pracovní stěnou, druhá polovina se dvěma lůžky), o ložnici a příslušenství je uvažován v nájemním domě o třech obytných podlažích. Skupina domů (zpravidla tři) má společný sklep s průběžnou chodbou, přístupnou rampou z terénu a je v celé ploše podsklepena. V podlaží jsou dva byty na jednom schodišti. Sklep je zapuštěn do terénu polovinou výšky a má pro celou skupinu komoru pro odpadky a pro nádoby na popel, prádelnu, žehlárnu a sušárnu, po případě kotelnu pro přípravu teplé vody. Dále je zde komora na nářadí, skladiště, místnosti pro kočárky a sklepy na palivo a potraviny. Řešení sklepů bude individuální podle počtu sdružených domů, terénu, polohy k ulici a j.

Orientace: jih-sever, jihozápad-severovýchod, západ-východ.

Dům má dva trakty o stejné hloubce 4,20 m, zdivo a příčky jsou cihelné.

Krajový byt v koncovém domě má bytovou plochu 70,08 m² (se zdmi a 1/2 schodiště). Předsíň má vestavěnou skříň na úklidové nářadí. Z předsíně je přístupná koupelna s vanou, s uhelným válcem (nebo bez válce, je-li teplá voda opatřována ústředně nebo průtokovým ohříváčem), umyvadlem a klosetovou mísou odšacovací. Instalace jsou prefabrikovány jako jednotná stavebnice. Dále je z předsíně přístupná kuchyňská část obytné místnosti, která má uhelný (po případě plynový nebo elektrický) sporák a pracovní plochu s vestavěným dřezem. Špiž je skříňová

při pracovní ploše (60×60 cm) nebo v koutě místnosti (90×60 cm), větrána dvěma průduchy navenek. Druhá část obývací místnosti má dvě lůžka. Násypná kamna vytápějí obě části místnosti a zároveň temperují ložnici dveřmi. Obě části obývací místnosti jsou spojeny dvoukřídlými dveřmi.

Plošné výměry:

Obývací místnost	26,93 m ²
ložnice	18,94 m ²
koupelna	5,26 m ²
předstí	8,88 m ²
špiž	0,55 m ²

Typ č. 60/50.

Typ bytu ve věžovém domě má kuchyni, obývací místnost, ložnici a příslušenství; orientace obytných místností je západ-jih-východ.

Dům má sedm obytných podlaží a suterén. V podlaží jsou čtyři byty na jednom schodišti s osobním výtahem. Ve sklepe jsou komory pro odpadky, pro nádoby na popel a na nářadí, místnosti na kožárky, prádelna, žehlárna, sušárna, kotelná ústředního vytápění a sklepy na potraviny.

Dům má trakty o hloubce 4,20 a 3,60 m. Zdivo a příčky jsou cihelné. Schodiště je typisované. Na desce betonované na místě jsou uloženy prefabrikované stupně. Střecha je plochá; střešní podlaží má strojovnu výtahu a odssávací větrací zařízení.


Tohoto typu bude možno užít jen ve výjimečných případech.


V předstí je vestavěna skříň na úklidové nářadí a skříňová špiž 60×90 cm, větraná svislým tahem s příívodem ze sklepa. Koupelna obsahuje vanu, umyvadlo a odssávací kloset a je větrána do průduchu. Instalace jsou prefabrikovány. Vytápění domu je ústřední a je zavedena teplá voda. Kuchyně má plynový sporák, pracovní plochu s dřezem a je v ní místo pro jídelní stůl a ledničku. Obývací pokoje mají balkony. Fasády jsou omítané a je možno je provádět též v rezném zdivu. Jednotlivý byt má bytovou plochu 74,34 m² (se zdmi a příslušným dílem schodiště).

Plošné výměry:


Kuchyně	9,60 m ²
obývací pokoj	21,18 m ²
ložnice	15,13 m ²
koupelna	8,28 m ²
předstí	6,88 m ²

TYP 40 D/50 — (I. ETAPA).







POHLEDY.





ŘEZ.





P. 004

TYP 42/50









TYP 42/50





TYP 51/50








TYP 51/50














1004.

VYHLÁŠKA ministerstva zdravotnictví

ze dne 8. září 1949,

kteřou se stanoví výše ambulantních poplatků ve státních ústavech léčebných a ošetrovacích za ambulantní vyšetřování, ošetrování a léčení osob, které nemají nároku na ústavní péči podle zákona č. 99/1948 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví vyhláší podle § 12, odst. 2 zákona ze dne 19. července 1949, č. 185 Sb., o zůstání léčebných a ošetrovacích ústavů a o organizaci státní ústavní léčebné péče v dohodě s ministerstvem financí a ministerstvem práce a sociální péče a v součinnosti se Státním úřadem plánovacím:

Ve státních ústavech léčebných a ošetrovacích vybírají se účinností ode dne 15. října 1949 za ambulantní vyšetřování, ošetrování a léčení osob, které nemají nároku na ústavní péči podle zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění poplatky podle sazebníku, který tvoří přílohu této vyhlášky.

Za ministra:

Dr. Kriegl v. r.

Příloha k vyhlášce ministerstva zdravotnictví ze dne 3. září 1949, čís. V/1-8485/VIII-1949.

Sazebník

ambulantních poplatků státních ústavů léčebných a ošetrovacích.

A.

Za každý případ ambulantního vyšetření, ošetření a léčení činí ambulantní poplatek včetně nálezu pro:

Kčs

- | | |
|--|------|
| I. a) nemoci vnitřní; nemoci srdce a cév, nemoci žaludeční, střevní a přeměny látek, | |
| b) urologii, | |
| c) nemoci oční, | |
| d) nemoci ušní, nosní a krční | 40.— |
| II. a) nemoci dětské, | |
| b) porodnictví a ženské lékařství, | |
| c) nemoci kožní a pohlavní | 45.— |
| III. a) nemoci plicní a tuberkulózu, | |
| b) chirurgii, | |
| c) orthopedii | 55.— |
| IV. a) nemoci nervové; nemoci duševní | 60.— |

V případě, že se jedná o poskytování léčby fyzikální, úkonů rentgenologických a radiologických, platí se tato částka jen při návštěvě první. Při návštěvách dalších platí se jen tehdy, je-li pacient mimo poskytování ambulantních úkonů ještě zároveň znovu vyšetřován.

Mimo výše uvedené poplatky možno v souvislosti s poskytováním ambulantního vyšetřování, ošetrování a léčení požadovati dále náhradu za užití penicilinu ve zředěném roztoku k drenáži a výplachům nebo za užití penicilinu koncentrovaného k infiltraci zánětlivých procesů podle množství použitých jednotek ve výši Kčs 1.— za 1000 jednotek.

B.

Za zvláštní úkony účtují se sazby uvedené v příloze č. 2 vyhlášky ministerstva sociální péče ze dne 4. prosince 1948, čís. 3137 Ú. l. I, s těmito změnami:

V části XII. Fyzikálně terapeutické úkony se položka č. 249 doplňuje takto:

1. pol. 249:

Kčs

- | | |
|---|---------------|
| a) Jednoduchá vodoléčba poloviční nebo se sprchou | 35.— |
| b) Jednoduchá sedací koupel | 20.— |
| c) Sedací koupel s přidavkem soli | 40.— |
| d) Poloviční koupel ve vaně | 30.— |
| e) Kombinovaná vodoléčba:
sprechy, úplná koupel, parní sprecha nebo suchý zábal s následujícím studeným úplným nebo částečným zábalem, poloviční koupel, sprechy různého druhu | 50.— |
| f) Uhlíčitá koupel | 30.— |
| g) Elektrická světelná lázeň celková:
s jednoduchou vodoléčbou
s kombinovanou vodoléčbou | 40.—
50.— |
| h) Střevní výplach enterocleaner | 120.— |
| i) Potní skříň | 30.— |
| j) Senná lázeň | 35.— |
| k) Horkovzdušná skříň, částečná (Brünnigova lázeň) | 20.— |
| l) Horkovzdušná skříň poloviční (trup) | 30.— |
| m) Píšťanské bahenní zábaly | 60.— až 90.— |
| n) Píšťanské bahenní zábaly (2 zábaly) | 60.— až 120.— |
| o) Ruční masáž těla (ruce, nohy, břicho) | 30.— |
| p) Ruční masáž poloviční | 60.— |
| r) Ruční masáž celá | 100.— |

2. Výše položky č. 61 (náhrada za obvazy) a výše znění položky č. 265, 266 a 267 se mění a určují pro účely stát. léčebných a ošetrovacích ústavů takto:

Pol. č. 61.

Obvazy:

- | | |
|--|---------------|
| a) imobilizační hlavy, krku nebo hrudníku včetně materiálu | 150.— |
| b) měkký, velký, celé končetiny, hrudníku, hlavy | 50.— |
| c) škrabový včetně dlahy nebo furnýru malý | 20.— |
| | střední 40.— |
| | velký 70.— |
| d) sádrový malý | 30.— |
| | střední 100.— |
| | velký 200.— |
| e) extenční malý | 70.— |
| | velký 120.— |
| f) zinkolepový (mimo materiál) za obinadlo | 30.— |

Pol. č. 265. Therapie povrchová, potřebná dávka jednotlivého ozáření (jedno pole) 55.—

Pol. č. 266. Therapie kontaktní (roentgen, radium):

- | | |
|---|-------|
| a) jedno sezení frakcionovaně (do 7 polí) | 70.— |
| b) účinná dávka v 1 sezení (za více než 7 polí) | 600.— |

Pol. č. 267. Therapie hloubková:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| a) frakcionovaně za každých 600 r. | 275.— |
| b) protahovaně o 25 % více. | |

Pol. č. 268. Therapie dálková (spray) za každých 10 r. 80.—

C.

Pokud je v sazebníku uvedeno, že v jednotlivých sazbách není obsažen materiál, účtují se za skutečně spotřebovaný materiál obvyklé tržní ceny. Pod pojmem: Obvyklé tržní ceny jest rozuměti nákupní cenu s 50 % režijní přírůžkou za dovoz, uskladnění a pod. U rtg. filmů je ústav oprávněn vedle této přírůžky účtovat ještě 50 % přírůžku za vyvolání, tedy celkem 100 %.

Za úkony, které v sazebníku nejsou uvedeny, možno požadovati náhradu v té výši, která odpovídá náhradě za úkon příbuzný, v sazebníku uvedený.

Za úkony stomatologické možno účtovat jen podle sazebníku zvláštních úkonů. Sazby uvedené ad A se neúčtují.

1005.

VYHLÁŠKA ministerstva zemědělství a ministerstva výživy

ze dne 26. září 1949

o povinném zástavu prasnic, o výkupu a zcizování selat k dalšímu chovu a o hlášení a evidenci prasnic a selat.

Ministerstvo zemědělství a ministerstvo výživy po dohodě s nejvyšším úřadem cenovým vyhláší podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 7. dubna 1947, č. 80 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě, a podle §§ 1 a 6 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 118 Sb., o opatřeních v řízení výživovacího hospodářství, ve znění zákona ze dne 1. prosince 1948, č. 274 Sb., a podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky:

§ 1.

(1) Národní výbory učiní vhodná opatření, aby nejpozději koncem kalendářního roku byl v jejich správním obvodu chován nejméně takový počet prasnic, jaký byl stanoven v zemědělském výrobním plánu.

(2) Chovatelé, kteří drží prasnice, mají nárok na příděl, po případě na ponechání krmiv z vlastní sklizně, a to na každý vrh selat od prasnice, čítající nejméně 6 selat živě narozených. Množství a druh krmiva určí dodatečně ministerstvo výživy v dohodě s ministerstvem zemědělství.

(3) Krmivo dodá chovateli příslušné hospodářské nebo zemědělské skladištní družstvo (dále jen „družstvo“) na potvrzení místního národního výboru.

§ 2.

(1) Pro vlastní chov nebo výkrm může si zemědělec ponechat jakýkoliv počet selat.

(2) Selata, která zemědělec nepoužije k chovu nebo výkrmu ve vlastním hospodářství, může zciziti přímo jenom v obvodu okresu, a to především osobám, které uzavřely smlouvu o plnění dodávkového úkolu ve vepřovém bravu, nebo zemědělským dělníkům v jeho podniku zaměstnaným (přihlášeným k národnímu pojištění), potom i ostatním osobám podle pořadí určeného ministerstvem zemědělství.

(3) Ostatní selata je zemědělec povinen nabídnouti ke koupi příslušnému družstvu.

(4) Každé prodávané sele musí mít nejméně 12 kg živé váhy.

§ 3.

(1) Družstva jsou povinna selata jim nabídnutá vykoupiti nejpozději do 10 dnů.

(2) Základní cena činí 65.— Kčs za 1 kg živé váhy chovu schopného selete v místě prodeje.

Ministr zemědělství:

Duriš v. r.

(3) K této ceně zaplatí družstvo příplatek:

- a) za kvalitu a vyšší váhu, a to nejvýše do 10 Kčs za každý kg živé váhy,
- b) dobový, do 10 Kčs za selata vykupovaná v měsíci únoru a květnu, a do 15 Kčs za selata vykupovaná v měsíci březnu a dubnu, a to za každý kg živé váhy.

(4) Selata chovu neschopná (zakrslíky) vykoupí družstvo k jatečným účelům za cenu jatečných prasat.

§ 4.

(1) Místní národní výbory vedou za pomoci lidových agromů přesnou evidenci o počtu prasnic, datu vrhu a počtu narozených selat, o datu a počtu uhynulých selat, jakož i o prodeích a výkupu selat a jejich váze podle této vyhlášky.

(2) Místní národní výbory si založí evidenci ve formě kartotéky podle vzoru uvedeného v příloze této vyhlášky.

(3) Každý držitel prasnice je povinen pečlivě zjišťovati a včas místnímu národnímu výboru bez vyzvání hlásiti všechny skutečnosti potřebné k řádnému vedení evidence prasnic a selat (odstavec 1).

(4) Místní národní výbory hlásí v pravidelných obdobích okresním národním výborům a družstvům údaje o změnách ve stavu prasat podle bližších směrnic, které vydají ministerstvo zemědělství a výživy.

§ 5.

Jednání a opominutí příčí se ustanovením této vyhlášky se trestá podle § 2 zák. č. 80/1949 Sb., po případě podle §§ 8 a 9 dekretu presidenta republiky č. 118/1945 Sb., ve znění zákona č. 274/1948 Sb.

§ 6.

(1) Ustanovení § 1, odst. 1 a 2 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 12. května 1948, č. 915 Ú. l. I, o zcizování některých hospodářských zvířat, pokud odporují ustanovením této vyhlášky, se zrušují.

(2) Rovněž se zrušuje ustanovení § 1, odst. 3 vyhlášky jmenované v odstavci 1 ve znění vyhlášky ministerstva zemědělství ze dne 10. února 1949, č. 338 Ú. l. I.

§ 7.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministryně výživy:

Ing. Jankovcová v. r.

1006.

VYHLÁŠKA nejvyššího úřadu cenového

ze dne 1. října 1949

o cenách teplých nápojů z pravé zrnkové kávy nebo pravého čaje
v hostinských podnicích a kavárnách.

Nejvyšší úřad cenový stanoví podle § 2, odst. 1 vládního nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového toto:

§ 1.

(¹) Hostinské podniky a kavárny, které připravují teplé nápoje z pravé zrnkové kávy nebo pravého čaje nakoupených na volném trhu, smějí požadovati v hostinských podnicích a kavárnách ceny utvořené ze součtu položek a) až c) takto:

- a) Kalkulační základna pro porci teplého nápoje, která musí obsahovati alespoň 1.5 del nápoje připraveného nejméně z 5 g pravé zrnkové kávy nebo 0.5 g pravého čaje, jest dána cenami použitého množství pravé zrnkové kávy nebo pravého čaje na volném trhu.
- b) K úhradě nákladů hostinského podniku nebo kavárny smí být počítáno toto hrubé rozpětí:

Hrubé rozpětí: Cenová skupina hostinských podniků
a kaváren:

	I.	II.	III.	IV.
	Kčs	Kčs	Kčs	Kčs
za porci v šálku . . .	2.—	3.—	3.50	4.50
za porci v příboru . . .	3.—	4.50	5.50	6.50

V barech a nočních podnicích, zařazených do cenových skupin, se zvyšuje příslušné hrubé rozpětí o jednotnou přírážku Kčs 1.50 ve všech cenových skupinách; v barech a nočních podnicích nezařazených do cenových skupin, smí být však počítáno hrubé rozpětí nejvýše Kčs 9.— za porci v šálku, Kčs 10.— za porci v příboru.

- c) Přípustné procentní obslužné a obecní dávka z nápojů se počítají ze součtu položek a) a b).

(²) Podává-li se ke kávě nebo čaji cukr z volného trhu, smí být k cenám utvořeným podle odstavce 1 připočítána toliko nákupní cena za podávané množství volného cukru.

§ 2.

Nejvyšší úřad cenový nebo místa jím pověřená mohou povolit nebo naříditi výjimky z ustanovení této vyhlášky.

§ 3.

Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle částí čtvrté vládního nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového a podle předpisů toto nařízení měnících nebo doplňujících.

§ 4.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1949. Zároveň se zrušují ustanovení nejvyššího úřadu cenového ze dne 18. prosince 1946, č. j. 30.568-III/8-1946, o cenách teplých nápojů z pravé kávy nebo pravého čaje.

Za předsedu:

Dr. Volf v. r.