

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 7.

V Praze dne 4. února 1958.

Cena 40 halěrů,

OBSAH:

12. a 13.) 12. Vyhláška ministerstva financí o vydání nových kolkových známek.

13. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/

1957 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují některé československé státní normy.

Úřední sdělení: Stanovení nových úředních názvů některých míst. — Konkurs rektorátu Vysokého učení technického v Brně na místo odborného asistenta.

12.

vyhláška

ministerstva financí

ze dne 29. ledna 1958

o vydání nových kolkových známek.

Ministerstvo financí stanoví podle § 5 odst. 2 zákona č. 103/1951 Sb., o správních poplatcích:

§ 1.

Pro celé území Československé republiky vydávají se nové kolkové známky

v těchto hodnotách: s vrchním tiskem
v barvě:

20 a 50 halěrů černohnědé,
1 Kčs, 2 Kčs, 3 Kčs,
4 Kčs, 5 Kčs, 6 Kčs ocelově modré,
10 Kčs, 20 Kčs, 30 Kčs,
40 Kčs, 50 Kčs, 60 Kčs trávově zelené,
100 Kčs a 200 Kčs karminové.

Všechny tyto kolkové známky jsou po celé své ploše opatřeny hlubotiskem ornamentální linie se stylizovanými srdíčky v barvě šedožluté.

§ 2.

(1) Nové kolkové známky jsou dvoudílné. Celá známka je 27 mm široká a 45 mm vysoká. Horní díl známky je 28 mm vysoký, spodní díl známky je 17 mm vysoký. Oba díly dělí perforace. Známky jsou tištěny ocelotiskem na neprůsvitném papíře používaném k tisku poštovních známek.

(2) Obrazec vrchního tisku horního dílu známky má uprostřed státní znak s mřížkovanou obrubou. Nad ním uprostřed horního okraje dílu je světlý obdélníček s tmavou číslíci označující hodnotu známky. Po obou svislých stranách obdélníčku je tmavá měnová zkratka „h“ nebo „Kčs“ na vodorovně vyčárkované ploše.

Pod státním znakem uprostřed dolního okraje dílu je ve světlém, vodorovně vyčárkovaném obdélníčku tmavá iniciála „ČSR“. Plocha kolem tohoto obdélníčku a kolem státního znaku je vodorovně silněji vyčárkována. Podél levé svislé strany dílu je tmavá páska s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem „Kolková“. Podél pravé svislé strany dílu je tmavá páska s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem „Známka“.

(3) Obrazec vrchního tisku spodního dílu známky má uprostřed světlý obdélník s tmavou číslíci hodnoty známky; pod ní je v tomto obdélníku tmavá měnová zkratka „h“ nebo „Kčs“. Po obou svislých stranách obdélníku je světlá iniciála „ČSR“, kolmá k těmto stranám obdélníku. Plocha po obou těchto stranách obdélníku je svisle vyčárkována, s výjimkou plochy pod iniciálou „ČSR“. Obrazec je ukončen podél horního okraje tohoto dílu tmavou páskou s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem „Kolková“ a podél dolního okraje dílu tmavou páskou s mřížkovanou plochou a se světlým nápisem „Známka“.

§ 3.

(1) Kolkovými známkami uvedenými v § 1 se platí správní poplatky a podle zvláštních předpisů soudní poplatky*) a notářské poplatky**) (dále jen „poplatky“).

(2) Kolkových známek se při placení používá takto:

- a) je-li poplatek splatný bez vyměření při předložení podání, nalepí se celá kolková známka (oba její díly) na podání;
- b) platí-li poplatník poplatek na písemnou výzvu k zaplacení, nalepí kolkovou známku na výzvu pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu. Vydá-li se poplatníkovi po vrácení výzvy doklad (písemné vyřízení), nalepí se horní díl kolkové

*) Nařízení ministra financí č. 3/1951 Sb., kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich.

**) Zákon č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích.

známky na tento doklad (vyřízení). V opačném případě nebo vydává-li se vyřízení nezávisle na zaplacení poplatku, nalepí se i horní díl známky na písemnou výzvu k zaplacení;

c) platí-li poplatník poplatek za vydání dokladu (písemného vyřízení podléhajícího poplatku) již při předložení podání, kterým o tento doklad (vyřízení) žádá, s výjimkou případů uvedených pod písm. a), nalepí kolkovou známku na podání pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu; horní díl kolkové známky nalepí orgán (soud) na doklad (vyřízení);

d) v ostatních případech se nalepí horní díl kolkové známky vždy na doklad (písemné vyřízení) vydaný poplatníkovi a spodní díl kolkové známky vždy do spisu orgánu (soudu) vyměřujícího poplatek. Nevydá-li se poplatníkovi doklad (písemné vyřízení) nebo vydává-li se vyřízení nezávisle na zaplacení poplatku, nalepí se celá kolková známka do spisu orgánu (soudu), který poplatek vyměřil.

(3) Oba díly kolkové známky použité způsobem uvedeným v odstavci 2 znehodnotí orgán (soud), u něhož bylo kolkové známky použito, otiskem úředního razítka.

§ 4.

(1) Dosavadní kolkové známky pozbývají platnosti dnem 30. dubna 1958.*) Do tohoto dne se používají dosavadním způsobem.

(2) Po 30. dubnu 1958 nelze těmito kolkovými známkami poplatky platit. U soudních a mimosoudních podání je rozhodným datem den, kdy podání došla soudu nebo úřadu nebo kdy byla odevzdána na poště na stvrzenku (doporučeně).

§ 5.

(1) Poštovní úřady na celém státním území budou na žádost vyměňovat dosavadní kolkové známky (§ 4) po 30. dubnu 1958 do 15. května 1958 včetně za těchto podmínek:

- a) žadatelé odevzdají nepoškozené a nepoužité kolkové známky poštovnímu úřadu, rozříděné podle jmenovité hodnoty, v obalech a s jejich seznamem, obsahujícím množství známek podle jmenovitých hodnot;
- b) v seznamu, na němž vyznačí své jméno, adresu a číslo občanského průkazu (jde-li o jednotlivou osobu), vypočte žadatel také úhrnnou jmenovitou hodnotu odevzdaných kolkových známek;
- c) odevzdané kolkové známky se vymění za nové kolkové známky v poměru hodnot 1:1.

(2) Kolkové známky vzaté z oběhu nebudou po 15. květnu 1958 vyměněny ani jinak nahrazeny.

§ 6.

Dvoudílné dávkové známky, kterými lze platit správní poplatky podle § 14 nařízení ministra financí

*) Dosavadní kolkové známky byly vydány výnosem ministerstva financí ze dne 22. června 1953 č. j. 153/60.183/53, uveřejněným v Úředním listě Československé republiky ze dne 25. června 1953, částka 81.

č. 60/1955 Sb., o správních poplatcích, ve znění nařízení č. 71/1956 Sb. a nařízení č. 52/1957 Sb., pozbývají platnosti dnem 28. února 1958.

§ 7.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1958.

První náměstek ministra:

Ing. Sucharda v. r.

13.

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 13. ledna 1958,

kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhláší některé československé státní normy.

§ 1.

Norma ČSN 19 4074 „Krabicové libely střední citlivosti“ udává zejména základní rozměry.

§ 2.

Norma ČSN 44 1355 „Stanovení vodíku a uhlíku“ platí pro stanovení uhlíku a vodíku v tuhých palivech zušlechťených (brikety, koks, polokoks atd.).

§ 3.

Norma ČSN 68 6610 „Čisté chemikálie a činidla. 2 — pikolin“ platí pro pikolin jakosti „čistý“ původu koksárenského nebo plynárenského.

§ 4.

Norma ČSN 03 8510 „Ochranné kovové povlaky vyloučené elektrolyticky“ nahrazuje ČSN 03 8651 a ČSN 03 8002 ze srpna 1954, uveřejněné ve vyhlášce č. 200/1954 Ú. l., ČSN 03 8011, uveřejněnou ve vyhlášce č. 202/1954 Ú. l., a ČSN 03 8321, ČSN 03 8322, ČSN 03 8323, uveřejněné ve vyhlášce č. 227/1954 Ú. l. a z dalších ČSN 03 8331, ČSN 03 8339 a ČSN 03 8351, uveřejněných v této vyhlášce, zůstávají prozatím v platnosti ustanovení o zkoušení tloušťky vrstvy. Ostatní články se ruší.

Tato norma je doporučena.

§ 5.

Norma ČSN 35 8211 „Kondensátory pro silnoproudá zařízení pro provozovací kmitočty 100 až 20 000 Hz“ platí pro kondensátory s dielektrikem z napouštěného papíru, určené k připojení na střídavý silnoproudý systém s kmitočtem od 100 do 20 000 Hz a pro kondensátorové soupravy sestavené z těchto kondensátorů a potřebného příslušenství.

§ 6.

* Normy

- ČSN 79 2640 „Useň brašnářská, tříslená, z hovězíny“
- ČSN 79 2641 „Useň brašnářská, chromitotříslená z hověžinové nebo buvolovicové štípenky“
- ČSN 79 2642 „Useň brašnářská, tříslená, z buvolovice“
- ČSN 79 2643 „Useň brašnářská, tříslená, z buvolovicové štípenky“
- ČSN 79 2644 „Useň brašnářská, tříslená, z vepřovice“
- ČSN 79 2645 „Useň brašnářská, chromitotříslená, z vepřovice“
- ČSN 79 2646 „Useň brašnářská, z vepřovicové štípenky“
- ČSN 79 2647 „Useň brašnářská, aktovková, chromitotříslená, z vepřovicové štípenky“
- ČSN 79 2648 „Useň brašnářská, chromitotříslená, z koziny“
- ČSN 79 2649 „Useň brašnářská, chromitotříslená, z kozlečiny“
- ČSN 79 2650 „Useň brašnářská, chromitotříslená, ze psí kůže

jednají o názvosloví, technických požadavcích, třídění, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování.

§ 7.

* Normy

- ČSN 22 6011 „Řezné skříně a součásti kruhových prostřihovadel bez vedení“
- ČSN 22 6012 „Pravoúhlé průstřižnice prostřihovadel bez vedení“
- ČSN 22 6014 „Skládané průstřižnice. Směrnice pro konstrukci“

stanoví směrnice pro konstruování a výrobu součástí řezných skříní kruhových prostřihovadel bez vedení na výstřižky do průměru 450 mm.

Tyto normy jsou **doporučené**.

§ 8.

* Normy

- ČSN 30 0801 „Hlavy kol, brzdové bubny a otvory pro připevňovací šrouby. Konstrukční směrnice“
- ČSN 30 3761 „Šroub k zalisování, rýhovaný“
- ČSN 30 3762 „Šroub k zalisování, hladký“
- ČSN 30 3763 „Šroub k zašroubování pro jednoduchá kola. Konstrukční směrnice“
- ČSN 30 3764 „Šroub k zašroubování pro podvojná kola. Konstrukční směrnice“

udávají základní rozměry diskových kol, průměry otvorů pro připevňovací šrouby v hlavě kola a v brzdovém bubnu, osazení hlavy a tloušťku její příruby a podobně.

Tyto normy jsou **doporučené**.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 9.

Norma ČSN 65 6325 „Zkouška vlivu vody“ platí pro zkoušení mazacích tuků a konservačních vaselin.

§ 10.

Norma ČSN 65 6655 „Válcové oleje“ nahrazuje směrnou normu ČSN 65 6655 z června 1954, uveřejněnou ve vyhlášce č. 131/1954 Ú. I.

§ 11.

Norma ČSN 65 6917 „Mazací tuky přístrojové pro nízké teploty“ platí pro mazací tuky vyrobené z litního mýdla.

§ 12.

Norma ČSN 65 6967 „Mazadlo pro válcovací stolice“ platí pro mazadlo určené k mazání otevřených ložisek válcovacích stolic.

§ 13.

Norma ČSN 66 1471 „Kyselina mravenčí technická“ nahrazuje normu téhož čísla z července 1954, uveřejněnou ve vyhlášce č. 229/1953 Ú. I.

§ 14.

Norma ČSN 66 1521 „Citronan sodný kyselý potravinářský“ jedná o názvosloví, technických požadavcích, přejímání, balení, značení, přepravě a skladování.

§ 15.

Norma ČSN 80 2521 „Kordonetové a zdobné hedvábí (háčkovací příze)“ jedná o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, adjustaci, balení, dopravě a skladování.

§ 16.

Norma ČSN 80 4578 „Dutinná tkanina“ platí pro tkaninu, zvanou dutinka Sito, druh 216.

§ 17.

Československé státní normy uvedené v §§ 1 až 3 nabývají účinnosti dnem 1. února 1958, normy uvedené v §§ 4 až 6 nabývají účinnosti dnem 1. března 1958 a normy uvedené v §§ 7 až 16 nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1958.**)

Za předsedu:
Ing. Dostal v. r.

** Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19.

Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova ul. č. 20.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva vnitra.

Stanovení nových úředních názvů některých míst.

Ministr vnitra podle § 1 zákona č. 266/1920 Sb. s účinností od 1. ledna 1958 stanoví nové úřední názvy těchto míst:

V kraji Českbudějovickém:

V okrese Kaplice:

1. pro obec Slupečná nový název Lipno nad Vltavou; názvy osad této obce zůstávají nezměněny, až na osadu Lipno, pro kterou se stanoví název Lipno nad Vltavou;
2. pro osadu Kühberg (obec Ostrov) nový název Všimary II; názvy osad obce Ostrov zůstávají nezměněny, až na dosavadní osadu Všimary, která bude mít název Všimary I;

V kraji Plzeňském:

V okrese Horšovský Týn:

3. pro nově vytvořenou obec v rozsahu území bývalé obce Eisendorf nový název Železná;

V kraji Ústeckém:

V okrese Litvínov:

4. pro obec Lom u Mostu nový název Lom;

V okrese Lovosice:

5. pro obec Litochovice nový název Litochovice nad Labem;

V kraji Libereckém:

V okrese Jablonec nad Nisou:

6. pro obec Tanvald-Šumburk nad Desnou nový název Tanvald;
Názvy osad této obce zůstávají nezměněny.

V kraji Pardubickém:

V okrese Pardubice:

7. pro nově vytvořenou obec z části území obcí Trhová, Staré Hradiště a Pardubice název Cihelna;

V kraji Brněnském:

V okrese Mikulov:

8. pro obec Klentnice (mn. č.) název Klentnice (j. č.).

Ministr:

Barák v. r.

Z rektorátu Vysokého učení technického v Brně.

Konkurs na místo odborného asistenta.

Rektor Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje konkurs na místo odborného asistenta na katedře vodních staveb fakulty inženýrského stavitelství Vysokého učení technického v Brně (předměty: hydraulika, úpravy toků, jezy).

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Řádně doložené žádosti zašlete na kádrové oddělení děkanátu fakulty inženýrského stavitelství Vysokého učení technického v Brně, Barvičova č. 85, do 28. února 1958.

Rektor:

Ing. Dr. Bezdiček v. r.,
doktor technických věd.