

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 29.

V Praze dne 27. března 1956.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(55. a 56.) 55. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro nebozezy, pro dřevorubecké nářadí, pro transportní zařízení, pro zdvihátka ventilů, pro předpisy pro trakční vedení železnic s napětím 1500 a 3000 V, pro kabely na měření v hlubinových vrtech, pro zásuvky a vidlice do 60 A a do 500 V, pro oceli obvyklých jakostí, pro zkoušení buničin, pro dusičnan vápenatý a pro lyžařské ocelové hrany.

56. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se

doplňují normy ČSN 56 6100, ČSN 56 6210 a ČSN 56 7810.

Úřední sdělení: Vědecká aspirantura v oboru působnosti ministerstva lesů a dřevařského průmyslu; vyhlášení soutěže na školní rok 1956/57. — Horní Nová Ves, okres Nová Paka; zřízení státní přírodní rezervace „Kamenná Hůra“. — Krumvíř, okres Hustopeče; rozšíření státní přírodní rezervace „Louky pod Kumstátem“. — Zahájení pravidelného plavebního provozu na trati Ústí nad Labem—Hamburg.

55.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 2. března 1956,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro nebozezy, pro dřevorubecké nářadí, pro transportní zařízení, pro zdvihátka ventilů, pro předpisy pro trakční vedení železnic s napětím 1500 a 3000 V, pro kabely na měření v hlubinových vrtech, pro zásuvky a vidlice do 60 A a do 500 V, pro oceli obvyklých jakostí, pro zkoušení buničin, pro dusičnan vápenatý a pro lyžařské ocelové hrany.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 22 5601 „Nebozezy“

ČSN 22 5610 „Nebozezy se zauzlenou rukojetí“

ČSN 22 5613 „Nebozezy s okem“

ČSN 22 5614 „Nebozezy s jehlančovou stopkou“.

(2) Norma ČSN 22 5601 je norma kmenová. Vytýčuje technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování nebozezů. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry a materiál. Norma ČSN 22 5613 nahrazuje tab. II. normy ČSN 1364 z května 1944 a norma ČSN 22 5614 nahrazuje tab. I. normy ČSN 1364 z května 1944.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 22 5103 „Topůrka, násady a rukojeti k dřevorubeckému nářadí“

ČSN 22 5182 „Topůrka k dřevorubeckým sekerám osekávacím“

ČSN 22 5185 „Topůrka k dřevorubeckým sekerám podtinacím a universálním“

ČSN 22 5187 „Topůrka k dřevorubeckým sekerám štípacím a odvětvovacím“

ČSN 22 5189 „Topůrka k lesním krumpáčkům“

ČSN 22 5190 „Násady k velkým skoblicím lesním a pro sklady“

ČSN 22 5191 „Násady k jednosměrným i obousměrným škrabákům na kůru“

ČSN 22 5192 „Násada k malým skoblicím k přibližování dřeva“

ČSN 22 5193 „Topůrka k dřevorubeckým kalačům“

ČSN 22 5194 „Násady k obracákům pro sklady“

ČSN 22 5195 „Násady k páčidlům“

ČSN 22 5197 „Rukojet' k dřevorubeckým porízům, ke kroužkovačům kmenů a k lesním metrovkám“

ČSN 23 0056 „Násada ke kladivům na rozvádění pil“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry a jedná o mezních úchylných, materiálu a použití topůrek, násad a rukojetí k dřevorubeckému nářadí.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 26 0041 „Otvory násypek a výsypek pro sypké hmoty“

ČSN 26 0042 „Kruhové příruby otvorů v ocelové konstrukci“

ČSN 26 0044 „Čtvercové příruby otvorů v ocelové konstrukci“

ČSN 26 0046 „Obdélníkové příruby 1:1,25 otvorů v ocelové konstrukci“

ČSN 26 0048 „Obdélníkové příruby 1:1,6 otvorů v ocelové konstrukci“

ČSN 26 0050 „Obdélníkové příruby 1:2 otvorů v ocelové konstrukci“.

(2) Normy platí pro hlavní rozměry jednotlivých druhů přírub pro násypné a výsypné otvory v ocelové konstrukci.

§ 4.

(1) Norma ČSN 30 2205 „Zdvihátka ventilů. Technické požadavky, zkoušení a přejímání“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zdvihátka ventilů, používaná u motorů osobních a nákladních automobilů, autobusů a traktorů. Jedná o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení a dodávání zdvihátek ventilů.

§ 5.

(1) Norma ČSN 34 1536 „Předpisy pro trakční vedení železnic s napětím 1500 a 3000 V“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro trakční vedení železnic s normálním rozchodem v provozu Československých státních drah. Jedná o názvosloví, o přívodním trakčním vedení a zpětném trakčním vedení. Nahrazuje ČSN 34 1536 z r. 1952.

§ 6.

(1) Norma ČSN 34 7590 „Kabely pro měření v hlubinových vrtech“ je od 1. února 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kabely s pryžovou izolací pro měření práce při hlubinových vrtech na naftu, uhlí, rudu a pod. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení a dodávání kabelů pro měření hlubinových vrtů.

§ 7.

(1) Norma ČSN 35 4505 „Zásuvky a vidlice do 60 A a do 500 V“ je od 1. února 1956 technickou státní normou.

(2) Norma obsahuje ustanovení společná všem druhům zásuvek a vidlic na uvedené jmenovité hodnoty. Jedná o názvosloví a rozřídění, o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení a skladování zásuvek a vidlic.

§ 8.

(1) Norma ČSN 42 0074 „Oceli obvyklých jakostí. Přehled. Příklady hlavního užití“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma obsahuje základní seznam ocelí obvyklých jakostí, příklady hlavního užití ocelí uvedených v základním seznamu a přehled ocelí obvyklých jakostí na některé hutní výrobky. Nahrazuje ČSN 1510-1948, čl. 4, 23 až 26 a ČSN 1511-1948, čl. 4, 23 až 25.

§ 9.

(1) Norma ČSN 50 0264 „Stanovení pentozánu v buničině“ je od 1. února 1956 technickou státní normou.

(2) Norma určuje postup stanovení pentozánu v buničině. Jedná o názvosloví, měrné jednotce, účelu, významu a podstatě zkoušky, postupu zkoušky a pod.

§ 10.

(1) Norma ČSN 68 4451 „Dusičnan vápenatý“ je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro dusičnan vápenatý „pro analýsu“ a „čistý“. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení a skladování dusičnanu vápenatého.

§ 11.

(1) Norma ČSN 94 1825 „Lyžařské ocelové hrany“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje technické požadavky, zkoušení, přejímání, balení a skladování lyžařských ocelových hran.

Za předsedu:
Ing. Dostal v. r.

56.

VYHLÁŠKA úřadu pro normalisaci

ze dne 17. března 1956,

kteřou se doplňují normy ČSN 56 6100, ČSN 56 6210 a ČSN 56 7810.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) V technické státní normě ČSN 56 6100 „Bramborový škrob“ se na straně 2 v odstavci a) „Bramborový škrob obchodně suchý veleprima“ doplní první věta takto:

„... a nesmí obsahovat přímiseniny jiných druhů škrobů“.

(2) Odstavec b) „Bramborový škrob obchodně suchý prima (superior)“ se doplňuje takto:

„Nesmí obsahovat přímiseniny jiných druhů škrobů nebo cizích látek“.

§ 2.

V technické státní normě ČSN 56 6210 „Dextrin z bramborového škrobu“ se v čl. 3 za tabulkou A. Bílý dextrin a za tabulkou B. Žlutý dextrin vkládá tato věta:

„Výrobek nesmí obsahovat mechanické znečištění“.

§ 3.

(1) V technické státní normě ČSN 56 7810 „Ovocné víno“ se čl. 2 doplňuje takto:

„g) kanditní sladový výtazek podle ČSN 56 6680 v množství nejvýše 0,50 %“.

(2) Na konec čl. 2. se vkládá tato věta:

„Veškeré suroviny, přísady a pomocné látky musí jakostí odpovídat příslušným technickým normám“.

(3) Na konec čl. 3 písm. c) Desertní ovocné víno se připojuje toto nové ustanovení:

„d) Desertní ovocné víno kořeněné — vermouthe blanco.

Vyrábí se ze surové jablečné šťávy. Kořeněné příchuti se dosáhne přidávkou dovolených drog a koření nebo výtažku z nich:

Složení:

alkohol 16 % obj.
veškerý cukr nejméně 130 g v 1000 ml
(vyjádřeno jako cukr invertní)

netěkavé kyseliny nejméně 3,0 g v 1000 ml
těkavé kyseliny nejvýše 1,6 g v 1000 ml
bezucukrný extrakt nejméně 12,0 g v 1000 ml.

Přídavek rafinovaného lihu u výrobku s obsahem alkoholu pod 16 % se připouští.”

(4) Čl. 5 Obaly. se mění takto:

„Výrobek se plní do lahví obsahu 0,65; 0,7 a 1 litr a do sudů.”

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. března 1956.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva lesů a dřevařského průmyslu.

Vědecká aspirantura v oboru působnosti ministerstva lesů a dřevařského průmyslu; vyhlášení soutěže na školní rok 1956/57.

Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu vyhlašuje soutěž na místa vědeckých aspirantů s přerušením zaměstnání (stipendijních) a bez přerušení zaměstnání (externích) ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství ve Zbraslavi-Strnadlech na školní rok 1956/57.

Podrobnosti o studiu, přijímacím řízení a konání zkoušek obsahuje organizační a studijní řád pro vědecké aspiranty ze dne 15. prosince 1955 (vyhláška č. 236/1955 Ú. I. — částka 124 z r. 1955).

Soutěž se vypisuje pro tyto obory:

A. Vědecká aspirantura s přerušením zaměstnání (stipendijní):

lesnická ekonomika a politika (2 místa),
lesnická geologie a pedologie (1 místo),
pěstování lesů a zalesňování lesa (1 místo).

B. Vědecká aspirantura bez přerušení zaměstnání (externí):

ochrana lesů (1 místo).

Jako vědecký aspirant může být přijat československý státní občan, který ukončil s úspěchem studium na vysoké škole ve zvoleném vědním oboru, projevil schopnost k vědecko-výzkumné a badatelské práci a pracuje ve svém oboru zpravidla tři roky.

Podmínku předepsané praxe lze prominout jen uchazeči, který absolvoval vysokou školu s vynikajícím prospěchem a projevil během studia mimořádné nadání k vědecké práci ve zvoleném oboru.

Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu po dohodě s ministerstvem školství může dát souhlas k tomu, aby jako vědecký aspirant byl výjimečně přijat i pracovník bez vysokoškolského vzdělání. Předpokladem přijetí je splnění požadavků kladených na absolventa vysoké školy a schopnost k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru, delší úspěšná (nejméně pěti-letá) praxe a vědecká publikační činnost.

Zádsti přijímá do 30. dubna 1956 Výzkumný ústav lesního hospodářství ve Zbraslavi-Strnadlech.

K žádosti je třeba připojit tyto doklady:

1. osvědčení o československém státním občanství
2. doklad o absolvování vysoké školy (diplom)
3. potvrzení o vykonané praxi
4. posudek dosavadního pracoviště
5. doporučení fakultní rady nebo rady vysoké školy (předloží jen uchazeč bez praxe)
6. výstižný životopis s uvedením soupisu uveřejněných prací a dvojmo vyplněný dotazník
7. lékařské vysvědčení
8. čestné prohlášení o branném poměru.

Uchazeč, který vyhovuje podmínkám soutěže, prochází výběrovým řízením.

Přijímací zkouška se skládá:

- a) z odborné zkoušky ze specialisace v rámci příslušného oboru věd
- b) ze zkoušky znalosti základů marxismu-leninismu
- c) ze zkoušky základních znalostí ruského jazyka.

Požadavky z odborné zkoušky stanoví Výzkumný ústav lesního hospodářství ve Zbraslavi-Strnadlech.

Požadavky znalostí ze základů marxismu-leninismu a ruského jazyka jsou stanoveny v organizačním a studijním řádu pro vědecké aspiranty (§ 13 odst. 3 a 4).

Bližší informace o podávání žádostí a o výběrovém řízení sdělí školské oddělení kádrového odboru ministerstva lesů a dřevařského průmyslu, Praha II, Jungmannova č. 29, IV. patro, č. dv. 24a, telefon 22-51-51, linka 277.

O přijímacích zkouškách budou uchazeči včas vyrozuměni, nejméně 15 dní předem.

Stipendium vědeckého aspiranta činí 1.100 Kčs měsíčně, u ženatých s dětmi 1.200 Kčs měsíčně. Přijetím stipendia se vědecký aspirant zavazuje, že po skončení tříletého školení bude pracovat po dobu tří let v rámci sektoru ministerstva lesů a dřevařského průmyslu podle rozmístění provedeného ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu v dohodě se státním úřadem plánovacím.

Náměstek ministra:

Ruml v. r.

Z ministerstva kultury.**Horní Nová Ves, okres Nová Paka; zřízení státní přírodní rezervace „Kamenná Hůra“.**

Ministerstvo kultury zřídilo se souhlasem krajské správy lesů v Hradci Králové na jejich pozemcích státní přírodní rezervaci „Kamenná Hůra“.

Rezervaci tvoří parcely č. 527 část, 532 část, 356 část, 537 část (lesní oddělení 4e, 13a, 14c, c₁ — poleší Brtev) v katastrálním území Horní Nová Ves, okres Nová Paka, ve výměře 11,1650 ha.

Reservace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva kultury — státní památkové správy v Praze a u krajského národního výboru v Hradci Králové.

K zabezpečení rezervace byly stanoveny tyto podmínky:

1. V rezervaci se bude hospodařit pouze výběrně, tmavosečně s nejdelší možnou dobou obnovou a s předržováním většího počtu starých stromů po předchozí dohodě s orgány státní ochrany přírody.

2. Reservace bude chráněna před náhlým odcloněním, které by mohlo nastat úmyslnými zásahy jako mýcením na holo, zřízením průseků a pod. v přilehlých hospodářských porostech.

3. V rezervaci není dovoleno vysazovat jehličňany; bude podporováno přirozené zmlazení, druhově shodné s porostem chráněného území.

4. Poškození nebo ničení rezervace se stíhá podle § 125 trestního zákona správního, pokud nejde o čin přísněji trestný.

5. Všechny zamýšlené změny musí být napřed hlášeny ministerstvu kultury — státní památkové správě v Praze; smějí být prováděny jen s jejím souhlasem.

6. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě; budou poznamenány a tradovány v lesním hospodářském plánu.

7. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením rezervace dotčena.

8. Kontrola zachovávání podmínek přísluší orgánům státní ochrany přírody a orgánům lesnickým.

Náměstek ministra:

Buřival v. r.

*

Krumvíř, okres Hustopeče; rozšíření státní přírodní rezervace „Louky pod Kumstátem“.

Ministerstvo kultury — státní památková správa rozšířila se souhlasem Františka Poláka, rolníka v Krumvíři, státní přírodní rezervaci „Louky pod Kumstátem“ o parcelu č. 534/1 ve výměře 0,42 ha v katastrálním území Krumvíř, okres Hustopeče.

Reservace „Louky pod Kumstátem“ zaujímá nyní v uvedeném katastrálním území parcely č. 534/1, 534/2, 534/3, 534/4, 535, 545, 557/2 a 557/4 v celkové výměře 3,7271 ha.

Rozšíření rezervace je zakresleno v mapách uložených u ministerstva kultury — státní památkové správy v Praze, u státní památkové správy, pobočky v Brně a u krajského národního výboru v Brně.

Podmínky k zabezpečení rezervace „Louky pod Kumstátem“ uveřejněné v částce 60 Úředního listu z roku 1955 zůstávají beze změny v platnosti.

Náměstek ministra:

Buřival v. r.

Z Československé plavby labsko-oderské, národního podniku.**Zahájení pravidelného plavebního provozu na trati Ústí nad Labem—Hamburg.**

Československá plavba labsko-oderská, národní podnik, zahajuje dnem 26. března 1956 ve smyslu § 113 přepravních podmínek pravidelný plavební provoz na Labi na trati Ústí nad Labem—Hamburg.

Zahájení provozu na kanalisované trati do Mělníka a Holešovic bude oznámeno zvlášť.

Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, národní podnik v Praze,

upozorňuje zájemce, aby neobjednávali a neurgovali dodání vzorů

PE 751 — Záhlaví rozpisu nájemného a

PE 752 — Záhlaví předpisu nájemného.

Tyto vzory SEVT nevydal jako skladové (viz odstavec IV. výnosu státního úřadu statistického a ministerstva financí, otištěného v částce 39 Úředního listu z roku 1955).