ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 49. V Praze dne 21. května 1957. Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(100. a 101.) 100. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1955 Ú. l., o úplatách za práce strojních a traktorových stanic na ochranu rostlin.

101. Vyhláška úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují technické státní normy.

Úřední sdělení: Vědecká aspirantura v oboru působnosti ministerstva těžkého strojírenství; vyhlášení dodatečné soutěže na školní rok 1957/58. — Konkurs rektorátu vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni na místa docenta a odborného asistenta. — Konkurs rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze na místo odborného asistenta technického zařízení budov. — Konkurs rektorátu vysoké školy železniční v Praze na místa profesora (docenta) elektrických trakčních zařízení a docenta základů marxismu-leninismu.

100.

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství a lesního hospodářství

ze dne 17. května 1957,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 138/1955 Ú. l., o úplatách za práce strojních a traktorových stanic na ochranu rostlin.

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství vyhlašuje podle § 25 vládního nařízení č. 28/1954 Sb., o působnosti v oboru plánování a tvorby cen:

Čl. I.

Příloha k vyhlášce č. 138/1955 Ú. l. se mění a doplňuje takto:

Ceník I.*)

1. Oddíl I č. 4 zní:

„4. Plošný postřik: za 1 ha

a) plošný postřik, s výjimkou postřiku řepy cukrovky . . . . . 35,— Kčs

b) plošný postřik řepy cukrovky, pokud nejde o postřik na ochranu proti cerkospoře . . . . . 28,— Kčs

c) plošný postřik řepy cukrovky na ochranu proti cerkospoře . . . . 7,— Kčs."

2. Oddíl II č. 3 zní:

„3. Plošné poprášení: za 1 ha

a) plošné poprášení, s výjimkou poprášení řepy cukrovky . . . . . 12,— Kčs

b) plošné poprášení řepy cukrovky, pokud nejde o poprášení na ochranu proti cerkospoře . . . . . 9,60 Kčs

c) plošné poprášení řepy cukrovky na ochranu proti cerkospoře . . . . 2,40 Kčs."

Ceník II.*)

3. Oddíl I č. 4 zní:

„4. Plošný postřik: za 1 ha

a) plošný postřik, s výjimkou postřiku řepy cukrovky pro státní statky 50,— Kčs

b) plošný postřik řepy cukrovky pro státní statky, pokud nejde o postřik na ochranu proti cerkospoře 40,— Kčs

c) plošný postřik řepy cukrovky na ochranu proti cerkospoře pro státní statky . . . . . 10,— Kčs."

4. Oddíl II č. 3 zní:

„3. Plošné poprášení:

a) plošné poprášení, s výjimkou poprášení řepy cukrovky pro státní statky . . . . . 18,— Kčs

b) plošné poprášení řepy cukrovky pro státní statky, pokud nejde o poprášení na ochranu proti cerkospoře . . . . . 14,40 Kčs

c) plošné poprášení řepy cukrovky na ochranu proti cerkospoře pro státní statky . . . . . 3,60 Kčs."

Čl. II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 1957.

První náměstek ministra:
Nepomucký v. r.

*) Úplaty za práce pro jednotná zemědělská družstva, která přijala vzorové stanovy nebo provedla hospodářsko-technickou úpravu půdy.

*) Úplaty za práci pro ostatní pěstitele.

101.

VYHLÁŠKA

úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 27. dubna 1957,

kterou se podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují následující technické státní normy:

§ 1.

Norma ČSN 44 1327 „Stanovení pevnosti koksu zkouškou Micum" předpisuje methodu pro stanovení mechanické pevnosti koksu pomocí bubnu Micum.

§ 2.

Norma ČSN 46 6103 „Strojní dojení krav" platí pro obsluhu a údržbu dojicího zařízení.

Tato norma platí od 1. května 1957 do 31. prosince 1957 jako norma **směrná** a od 1. ledna 1958 jako norma závazná.

§ 3.

Norma ČSN 46 1163 „Sladovnický ječmen" platí pro ječmen určený pro výrobu pivovarského sladu.

§ 4.

Norma ČSN 22 6007 „Výběr materiálů pro lisovací nástroje pracující za studena" stanoví směrnice pro výběr vhodných materiálů pro konstrukci lisovacích nástrojů pracujících za studena a pro konstrukci příslušného pomocného nářadí.

Tato norma je **směrná**.

§ 5.

Norma ČSN 35 1123 „Zaručované hodnoty trojfázových olejových transformátorů s měděným vinutím s plechy 1,2 až 1,3 W/kg" nahrazuje tab. IV až IX ČSN ESČ 90—1948.

§ 6.

* Normy

ČSN 35 7018 „Hlavní domovní skříně pro průběžné připojení kabelových sítí"

ČSN 35 7019 „Hlavní domovní skříň pro průběžné připojení kabelové sítě HDSS"

jednají o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, dodávání, přejímání, dopravě a skladování předmětů, jichž se týkají.

§ 7.

* Normy

ČSN 42 1352 „Dráty kruhové z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy"

ČSN 42 8420 „Dráty kruhové z olova a slitin olova. Rozměrová norma"

platí pro olovo a slitiny olova, dodávané jako tvářené polotovary ve tvaru drátů.

§ 8.

* Normy

ČSN 42 1355 „Trubky kruhové z olova a slitin olova. Technické dodací předpisy"

ČSN 42 8714 „Trubky kruhové z olova a slitin olova. Rozměrová norma"

ČSN 42 8716 „Trubky kruhové odpadové ze slitin olova. Rozměrová norma"

ČSN 42 8717 „Trubky kruhové z olova s cínovou vložkou. Rozměrová norma"

platí pro olovo a slitiny olova dodávané jako tvářené polotovary ve tvaru kruhových trubek, trubek s cínovou vložkou a trubek odpadových. Norma ČSN 42 8717 nahrazuje ČSN 1099—1938 tab. I.

§ 9.

Normy

ČSN 66 1210 „Propylalkohol technický"

ČSN 66 1216 „Isobutylalkohol technický"

ČSN 66 1220 „Amylalkohol technický (z přiboudliny)"

ČSN 66 1615 „Octan amylnatý technický (amylacetát technický)"

jednají o technických požadavcích, technologickém postupu, zkoušení, přejímání, balení, značení, dopravě a skladování předmětů, jichž se týkají.

Tyto normy jsou vydány **jednotlivě**.

§ 10.

* Normy

ČSN 69 0604 „Příruby přivařovací ploché pro tlakové nádoby chemických zařízení. Výpočet"

ČSN 69 0605 „Příruby s krkem pro tlakové nádoby chemických zařízení. Výpočet"

ČSN 69 0606 „Točivé příruby pro tlakové nádoby chemických zařízení. Výpočet"

ČSN 69 0641 „Příruby přivařovací ploché s těsnicí lištou pro nádoby chemických zařízení. Pracovní přetlak 1, 2,5, 4, 6, 10, 16 kg/cm²; pracovní teplota do 300 °C"

ČSN 69 0642 „Příruby přivařovací ploché s drážkou pro nádoby chemických zařízení. Pracovní přetlak 1, 2,5, 4, 6, 10, 16 kg/cm²; pracovní teplota do 300 °C"

ČSN 69 0643 „Příruby přivařovací ploché s perem pro nádoby chemických zařízení. Pracovní přetlak 1, 2,5, 4, 6, 10, 16 kg/cm²; pracovní teplota do 300 °C"

ČSN 69 0660 „Točivé príruby pro lemované nádoby chemických zařízení. Pracovní přetlak 1, 2,5, 4, 6 kg/cm²; pracovní teplota do 300 °C"

platí pro příruby tlakových a beztlakových nádob pro chemická zařízení.

Tyto normy jsou **směrné**.

---

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 11.

* Normy

ČSN 79 2660 „Useň čalounická tříselná z hověziny"

ČSN 79 2663 „Useň čalounická tříselná z buvolovice"

ČSN 79 2666 „Useň čalounická z vepřovice"

jednají o názvosloví, technických požadavcích, třídění, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování jednotlivých druhů usní.

§ 12.

Norma ČSN 79 3840 „Plošné smrštění membránové usně z kozlečiny" platí pro stanovení plošného smrštění membránové usně z kozlečiny.

§ 13.

Norma ČSN 79 3853 „Stálost barevného odstínu apretury usní proti fenyl-betanaftylaminu" platí pro stanovení stálosti vybarvení usní proti fenyl-betanaftylaminu při ozáření křemennou lampou.

§ 14.

Norma ČSN 80 3258 „Sypkovina »Fenoma« druh 725" platí pro sypkovinu na sypky ložních přikrývek.

§ 15.

Norma ČSN 80 4574 „Karton Kablo druh 283" platí pro kartoun používaný v elektrotechnickém průmyslu.

§ 16.

Norma ČSN 80 5664 „Skampola" platí pro dětská, dívčí, chlapecká, dámská a pánská pletená skampola bez rukávů, s krátkými nebo dlouhými rukávy.

§ 17.

Norma ČSN 80 5913 „Pletené rukavice a vložky do rukavic" platí pro rukavice dětské, dívčí, chlapecké, dámské a pánské.

§ 18.

* Normy

ČSN 91 3501 „Modelové železnice. Jmenovité velikosti a měřítka"

ČSN 91 3581 „Kolejnice pro modelové železnice" (směrná)

ČSN 91 3582 „Plné kolejnice pro modelové železnice" (směrná)

ČSN 91 3583 „Duté kolejnice pro modelové železnice" (směrná)

udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů kolejnic.

§ 19.

Norma ČSN 91 7816 „Podlahová krytina z PVC" jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě, skladování a pokládání a ošetřování.

§ 20.

* Normy

ČSN 22 2900 „Pilové kotouče a listy na kovy. Přehled"

ČSN 22 2902 „Pilové kotouče na kovy. Základní ustanovení"

ČSN 22 2910 „Pilové kotouče s jemným ozubením na kovy"

ČSN 22 2913 „Pilové kotouče s polohrubým ozubením"

ČSN 22 2916 „Pilové kotouče s hrubým ozubením na kovy"

ČSN 22 2940 „Pilové kotouče segmentové s jemným ozubením na kovy"

ČSN 22 2942 „Pilové kotouče segmentové s polohrubým ozubením na kovy"

ČSN 22 2944 „Pilové kotouče segmentové s hrubým ozubením na kovy"

ČSN 22 2946 „Segmenty s jemným ozubením pro pilové kotouče"

ČSN 22 2947 „Segmenty s polohrubým ozubením pro pilové kotouče"

ČSN 22 2948 „Segmenty s hrubým ozubením pro pilové kotouče"

ČSN 22 2949 „Listy pilových kotoučů segmentových"

obsahují zejména přehled a vyobrazení a základní rozměry jednotlivých druhů pilových listů na kovy.

§ 21.

* Normy ČSN 42 0031 „Odpad ocelí. Třídění podle technického složení" ČSN 42 0033 „Odpad ocelí. Skladování a evidence";

norma ČSN 42 0031 nahrazuje ČSN 42 0030, vyd. 3. r. 1951 a ČSN 42 0031, vyd. 3. r. 1951 a norma ČSN 42 0033 nahrazuje ČSN 42 0033, vyd. I. r. 1953.

§ 22.

Norma ČSN 42 0032 „Odpad ocelí. Třídění podle tvarů a rozměrů" nahrazuje ČSN 1441—1947.

§ 23.

Technické státní normy uvedené v §§ 1 a 2 nabývají účinnosti dnem 1. května 1957, norma uvedená v § 3 nabývá účinnosti dnem 1. června 1957, normy uvedené v §§ 4 až 19 nabývají účinnosti dnem 1. července 1957 a normy uvedené v §§ 20 až 22 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1958.**)

Předseda:

Dr. **Čepička** v. r.

**) Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství úřadu pro vynálezy a normalisaci v Praze II, Václavské nám. č. 19.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva těžkého strojírenství.

Vědecká aspirantura v oboru působnosti ministerstva těžkého strojírenství; vyhlášení dodatečné soutěže na školní rok 1957/58.

Ministerstvo těžkého strojírenství vyhlašuje soutěž na místa vědeckých aspirantů bez přerušení zaměstnání (externích) na školní rok 1957/58.

Podrobnosti o studiu, o přijímacím řízení a konání zkoušek obsahuje organisační a studijní řád pro vědecké aspiranty ze dne 15. prosince 1955 (vyhláška č. 236/1955 Ú. l., částka 124 z roku 1955).

Soutěž se vypisuje pro tyto obory:

Elektrotechnika

elektroisolační a kabelová technika,

technická elektronika.

Strojírenství

technická mechanika,

thermomechanika.

Podmínky přijetí a ostatní podrobnosti jsou obsaženy v úředním sdělení o vyhlášení soutěže na místa vědeckých aspirantů v oboru působnosti ministerstva těžkého strojírenství na školní rok 1957/58, které bylo uveřejněno v částce 27 Úředního listu z roku 1957.

Žádosti přijímá do **8. června 1957** oddělení výchovy kádrů ministerstva těžkého strojírenství.

Přijímací zkoušky se konají ve dnech 10.—15. června 1957.

První náměstek ministra:
Ing. **Šmok** v. r.

Z rektorátu vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni.

Konkurs na místa docenta a odborného asistenta.

Rektor vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni vyhlašuje konkurs na místa docenta a odborného asistenta pro obor deskriptivní geometrie.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnicích ministerstva školství a kultury uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Řádně doložené žádosti přijímá **do 31. května 1957** rektorát vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, Nejedlého sady 14.

Rektor:
Dr. **Brenik** v. r.

Z rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze.

Konkurs na místo odborného asistenta technického zařízení budov.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje konkurs na místo odborného asistenta pro obor technického zařízení budov na katedře výroby staveb a technických zařízení budov, na fakultě architektury a pozemního stavitelství.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnicích ministerstva školství a kultury uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957; mimo to se vyžaduje nejméně tříletá praxe z oboru domovních instalací a pozemního stavitelství.

Řádně doložené žádosti zasílejte děkanátu fakulty architektury a pozemního stavitelství v Praze 6, Zikova č. 4 **do 31. května 1957.**

Prorektor:
Ing. Dr. **Brabec** v. r.

Z rektorátu vysoké školy železniční v Praze.

Konkurs na místa profesora (docenta) elektrických trakčních zařízení a docenta základů marxismu-leninismu.

Rektor vysoké školy železniční v Praze vyhlašuje konkurs na tato místa:

na elektrotechnické fakultě

profesora nebo docenta pro obor „Elektrická trakční zařízení" na katedře elektrické trakce a energetiky;

na katedře marxismu-leninismu

docenta základů marxismu-leninismu.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnicích ministerstva školství a kultury uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Řádně doložené žádosti (dvojmo životopis, doklad o ukončeném vysokoškolském studiu, doklad o státním občanství, lékařské vysvědčení, potvrzení o dosavadní lékařské praxi event. seznam publikovaných prací) přijímá rektorát vysoké školy železniční, Praha 3, Sokolovská 83, nejpozději **do 31. května 1957.**

Rektor:
Ing. **Bidlo** v. r.,
doktor technických věd.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — **Tiskne:** Knihtisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze 1, Malá Strana, Karmelitská č. 6. — **Redakce a administrace:** Praha 1 Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácet i lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, č. 313-347-Be-55. — **Dohlédací poštovní úřad Praha 022.**