ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 87. V Praze dne 24. července 1954. Cena 60 haléřů.

OBSAH:

(154. a 155.) 154. Vyhláška úřadu pro normalisaci, **kterou se vyhlašují technické státní normy pro závěrné matice, pro elektrické zásobniky horké vody, pro parní kotle, pro trubky ocelové bezešvé přesné pro vstřikovací čerpadla, pro stanovení sypné váhy, pro přípravky k namáčení prádla, pro glycerinové mýdlo, pro tekuté mýdlo Mital, pro tekutý šampon, pro kuchyňské zařízení stabilní, pro akumulátorové vozíky, pro podlahové vlysy, pro těsnění, pro infiltrační postřik a komposice v houskách pro ložiska.**

155. Vyhláška úřadu pro normalisaci, **kterou se ruší norma ČSN 1170 - 1940 „Předběžné rozpočty stavebních nákladů pozemních staveb".**

Úřední sdělení: Cikháj; reservace „Žákova hora", stanovení a publikace výměry a ochranných podmínek. — Směrnice Státní banky československé ze dne 19. července 1954 o placení přepravného dopravním organisacím výběrkami přepravného a o poskytování zúčtovacích úvěrů na přepravné. — Směrnice hlavního arbitra republiky Československé o ukládání majetkových sankcí pro neplnění dodávek náhradních dílů. — Pověřování zeměměřickými úkony podle zákona č. 61/1951 Sb a změny v něm.

154.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 13. července 1954,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro závěrné matice, pro elektrické zásobniky horké vody, pro parní kotle, pro trubky ocelové bezešvé přesné pro vstřikovací čerpadla, pro stanovení sypné váhy, pro přípravky k namáčení prádla, pro glycerinové mýdlo, pro tekuté mýdlo Mital, pro tekutý šampon, pro kuchyňské zařízení stabilní, pro akumulátorové vozíky, pro podlahové vlysy, pro těsnění, pro infiltrační postřik a komposice v houskách pro ložiska.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1954 jsou normy:

ČSN 02 1435 „Závěrné matice"

ČSN 02 1439 „Ochranné matice"

ČSN 02 1918 „Závěrná zátka"

ČSN 02 1935 „Ochranná zátka"

ČSN 02 5235 „Ruční kolečka lahvových ventilů"

ČSN 02 9128 „Těsnění závěrných matic".

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají. Nahrazují normu ČSN 1094—44 tab. XVII a ČSN 1195—44 tab XIV, XVI a XVII.

§ 2.

(1) Norma ČSN 36 1471 „Elektrické zásobníky horké vody" je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro elektrické zásobníky horké vody určené k užívání osobami neznalými (na př. v domácnostech, zemědělství a pod.) a pro jejich příslušenství. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání a záruce, balení, dopravě a skladování elektrických zásobníků horké vody.

§ 3.

(1) Norma ČSN 07 7401 „Parní kotle. Napájecí a kotelní voda" je od 1. června 1954 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro elektrárenské kotle s nepřerušovaným provozem. Jedná zejména o názvosloví a technických požadavcích napájecí a kotelní vody.

§ 4

(1) Norma ČSN 42 6718 „Trubky ocelové bezešvé přesné pro vstřikovací čerpadla" je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro rozměry, povrch, zkoušení, přejímání a objednávání ocelových bezešvých trubek přesných pro vstřikovací čerpadla, tažených za studena a dodatečně žíhaných z oceli 12 011.

§ 5.

* (1) Technickými státními normami od 1. září 1954 jsou normy:

ČSN 64 0211 „Stanovení sypné váhy"

---

* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 64 0212 „Objemový činitel lisovací hmoty"

ČSN 64 0216 „Stanovení obsahu vody lisovacího prášku"

ČSN 64 0232 „Stanovení volného formaldehydu"

ČSN 64 0234 „Stanovení acetonového extraktu"

ČSN 64 0239 „Stanovení iontů $Na^{\cdot}$, $K^{\cdot}$, Cl', SO''_4"

ČSN 64 0241 „Stanovení odolnosti proti vodě a chemickým činidlům"

ČSN 64 0251 „Zkouška korose"

ČSN 64 0261 „Smrštění".

(2) Normy jednají zejména o měrné jednotce, o účelu a významu zkoušky, o postupu zkoušky a zápisu o zkoušce plastických hmot.

§ 6.

(1) Norma ČSN 68 1138 „Přípravy k namáčení prádla" je od 1. ledna do 31. prosince 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro přípravky k namáčení prádla, t. j. směsi sody a vodního skla, s event. přídavkem smáčecího prostředku. Používají se při namáčení prádla v domácnosti a v prádelnách. Vytyčuje zejména hlavní znaky technologického postupu, jedná o zkoušení, obalech, skladování, dopravě a přejímacích podmínkách příprav k namáčení prádla.

§ 7.

(1) Norma ČSN 68 1121 „Glycerinové mýdlo k technickým účelům" je od 1. ledna do 31. prosince 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro glycerinové mýdlo, t. j. sodná sůl vyšších mastných kyselin s příměsí rafinovaného cukru a lihu. Vytyčuje zejména hlavní znaky technologického postupu, jedná o zkoušení, obalech, skladování a dopravě a přejímacích podmínkách glycerinového mýdla.

§ 8.

(1) Norma ČSN 68 1125 „Tekuté mýdlo Mital" je od 1. ledna do 31. prosince 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro tekuté mýdlo Mital, t. j. roztok sodných solí kyseliny olejové a sulfonovaného kondensátu kyseliny kokosové. Jedná mimo jiné o surovinách a pomocných látkách, hlavních znacích technologického postupu, o zkoušení, obalech, skladování, dopravě a přejímacích podmínkách tekutého mýdla Mital.

§ 9.

(1) Norma ČSN 68 1126 „Tekutý šampon" je od 1. ledna do 31. prosince 1954 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména hlavní znaky technologického postupu, jedná o surovinách a pomocných látkách, zkoušení, obalech, skladování, dopravě a přejímacích podmínkách tekutého šamponu.

§ 10.

(1) Norma ČSN 91 0711 „Kuchyňské zařízení stabilní" je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma se týká kuchyňského zařízení stabilního ze dřeva, po případě jiných vhodných hmot, vyjma kov

Tato norma je směrná.

§ 11.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1954 jsou normy:

ČSN 26 8920 „Akumulátorové vozíky. Profil desky pro připevnění pracovních doplňků"

ČSN 26 8921 „Nosné vidle"

ČSN 26 8922 „Prodloužené vidle"

ČSN 26 8923 „Nosný čep"

ČSN 26 8924 „Prodloužený čep"

ČSN 26 8925 „Opěrná mříž"

ČSN 26 8926 „Jeřábové rameno"

ČSN 26 8928 „Sklopná lopata".

(2) Normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

§ 12.

(1) Norma ČSN 49 2130 „Podlahové vlysy" je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro podlahové vlysy s perem a drážkou, určené ke kladení podlah a k sestavování parket. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, měření, dodávání a přejímání, dopravě a skladování podlahových vlysů.

§ 13.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1954 jsou normy:

ČSN 02 9001 „Těsnění. Názvosloví a rozdělení"

ČSN 02 9010 „Rozměrové řady pro těsnicí prostory"

ČSN 02 9011 „Pryžové těsnění tvářené. Konstrukční a montážní směrnice"

ČSN 02 9050 „Přehled materiálu pro tvářené těsnění nevrstvené. Vlastnosti a použití"

ČSN 02 9051 „Přehled materiálu pro tvářené těsnění vrstvené. Vlastnosti a použití"

ČSN 02 9250 „Přehled tvářeného těsnění a hlavní údaje o jeho použití"

ČSN 02 9251 „Pryžové těsnění tvářené. Technické podmínky"

ČSN 02 9255 „Montážní délky pro manžety U"

ČSN 02 9256 „Počet manžet podle tlaku a montážní délky pro manžety Y"

ČSN 02 9260 „Manžety U nevrstvené"

ČSN 02 9261 „Manžety U vrstvené"

ČSN 02 9265 „Manžety Y vrstvené"

ČSN 02 9270 „Manžety miskové M nevrstvené"

ČSN 02 9271 „Manžety miskové M vrstvené"

ČSN 02 9272 „Manžety brzdových válečků motorových vozidel"

ČSN 02 9273 „Manžety pro hlavní válce kapalinových brzd motorových vozidel"

ČSN 02 9280 „Kroužky kruhového průřezu"

ČSN 02 9561 „Přítlačné kovové kroužky pro manžety U se středěním vnějším"

ČSN 02 9562 „Přítlačné kovové kroužky pro manžety U se středěním vnitřním"

ČSN 02 9565 „Přítlačné kovové kroužky pro manžety Y se středěním vnějším"

ČSN 02 9566 „Přítlačné kovové kroužky pro manžety Y se středěním vnitřním"

ČSN 02 9567 „Opěrné kroužky kovové pro manžety Y".

Tyto normy jsou směrné.

(2) Norma ČSN 02 9001 jedná o rozdělení těsnění podle druhu materiálu a konstrukce. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

§ 14.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1954 jsou normy:

ČSN 73 6141 „Infiltrační postřik"

ČSN 73 6142 „Asfaltový nátěr základní"

ČSN 73 6143 „Asfaltový nátěr udržovací"

ČSN 73 6144 „Asfaltový penetrační makadam jemný"

ČSN 73 6145 „Asfaltový penetrační makadam hrubý"

ČSN 73 6146 „Asfaltový koberec otevřený"

ČSN 73 6147 „Asfaltový koberec zavřený"

ČSN 73 6148 „Asfaltový beton"

ČSN 73 6149 „Asfaltový beton pískový"

ČSN 73 6150 „Litý asfalt".

(2) Normy jednají mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, přejímání, zkoušení stavebních hmot předmětů, jichž se týkají.

§ 15.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1954 jsou normy:

ČSN 42 1380 „Komposice v houskách pro ložiska. Všeobecné technické dodací podmínky"

ČSN 42 3719 „Olověná komposice v houskách Pb Sn 16 Sb 16 Cu 2"

ČSN 42 3720 „Olověná komposice v houskách Pb Sn 10 Sb 15 Cu 1"

ČSN 42 3721 „Olověná komposice v houskách Sp Pb Sn 6 Sb 14 Cu 1 Ni As"

ČSN 42 3751 „Cínová komposice v houskách Sn 83 Sb 11 Cu 6"

ČSN 42 3752 „Cínová komposice v houskách Sn 89 Sb 5 Cu 5 Ni"

ČSN 42 8110 „Komposice v houskách (Rozměrová norma)".

(2) Norma ČSN 42 1380 platí pro komposice cínové a olověné k vylévání ložisek, dodavané v houskách. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, značení a dopravě komposic v houskách pro ložiska. Ostatní normy jednají mimo jiné o chemickém složení, fysikálních vlastnostech, provedení atd. předmětů, jichž se týkají. Normy ČSN 42 3719 a 42 3751 nahrazují ČSN 1084 - 1943. Norma ČSN 42 3720 nahrazuje ČSN 1084 - 1943: WM 10.

Za předsedu:
Ing. **Dostal** v. r.

155.

VYHLÁŠKA
úřadu pro normalisaci

ze dne 12. července 1954,

kterou se ruší norma ČSN 1170 - 1940 „Předběžné rozpočty stavebních nákladů pozemních staveb"

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 9 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Technická norma ČSN 1170 - 1940 „Předběžné rozpočty stavebních nákladů pozemních staveb", jejíž závaznost pro všechna hospodářská odvětví byla stanovena vyhláškou ministerstev techniky a průmyslu č. 575/1949 Ú. l., se zrušuje.

§ 2.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. července 1954.

Za předsedu:
Ing. **Dostal** v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva kultury.

Cikháj, okres Žďár; reservace „Žákova hora" — stanovení a publikace výměry a ochranných podmínek.

Se souhlasem krajské správy lesů Jihlava v Henčově a ředitelství Československých státních lesů ve Žďáře nad Sázavou stanovilo ministerstvo kultury dne 6. dubna 1954 ochranné podmínky a výměru státní přírodní reservace „Žákova hora", zřízené výnosem ministerstva školství a národní osvěty č. j. 143.547-V z 31. prosince 1933.

Reservace, kterou v okrese Žďár tvoří na parcele č. 421/1 v kat. území Cikháj, les. oddělení 13 e a 14 f, v celkové výměře 14,98 ha, je zakreslena v mapách uložených u ministerstva kultury, u Státního památkového ústavu, pobočky v Brně a u krajského národního výboru v Jihlavě.

Ochranné podmínky jsou:

1. V reservaci se vylučují veškeré lidské zásahy; jen proti kalamitám se bude postupovat vhodnými prostředky po dohodě s orgány státní ochrany přírody a krajiny.

2. Průchod reservací dovolen jen po lesní silnici.

3. Pobyt v reservaci a sběr přírodnin se povoluje jen pro vědecké účely na písemné svolení ministerstva kultury nebo Státního památkového ústavu, pobočky v Brně.

4. Návštěvy skupin za účelem vědeckým nebo osvětovým jsou dovoleny jen se souhlasem ministerstva kultury nebo Státního památkového ústavu, pobočky v Brně po předchozím ohlášení u správy lesního hospodářství Žďár II. (po případě v lesovně Cikháj).

5. Poškození a ničení reservace stíhá se podle § 125 trestního zákona správního č. 88/1950 Sb.

6. Všechny zamýšlené změny budou napřed hlášeny ministerstvu kultury.

7. Ochranné podmínky platí pro všechny nástupce v držbě; budou poznamenány a tradovány v lesním hospodářském plánu.

8. Jinak vlastnická práva nejsou dotčena.

9. Právo kontroly zachovávání podmínek přísluší ministerstvu kultury, orgánům státní ochrany přírody a orgánům lesnickým.

Státnímu památkovému ústavu, oddělení ochrany přírody, pobočce v Brně se ukládá provedení potřebných opatření podle katastrálního zákona.

———

Ze Státní banky československé.

Směrnice

Státní banky československé ze dne 19 července 1954 o placení přepravného dopravním organisacím výběrkami přepravného a o poskytování zúčtovacích úvěrů na přepravné.

K provedení vládního usnesení ze dne 29. června 1954 vydává Státní banka československá se schválením ministra financí tyto směrnice:

I. Základní ustanovení.

1. Hospodářské organisace s výjimkou jednotných zemědělských družstev, jakož i ministerstvo národní obrany a jemu podřízené rozpočtové organisace (dále jen „přepravce") platí dopravním organisacím výběrkami přepravného:

a) přepravné za železniční, automobilovou, vodní a leteckou dopravu zásilek;

b) poplatky za nakládací, vykládací a překládací práce, za uskladnění a uložení zásilek u dopravních organisací, jakož i poplatky jiného druhu vzniklé ve stanici odesílací, pokud uvedené poplatky s přepravou přímo souvisí;

c) poplatky za přistavení a odtažení vozů na vlečkách;

d) poplatky vzniklé při přepravě nebo ve stanici určení placené příjemcem.

2. Všechny ostatní platy za přepravu (za jízdenky, letenky a poplatky za cestovní zavazadla, za nájem všeho druhu, za smluvní platy, za smluvní pravidelné vlečkové platy, za nesplnění závazných operativních přepravních plánů, za zdržné, stojné, pokuty a pod.) nesmí být placeny dopravním organisacím výběrkami přepravného, nýbrž podle obecně platných předpisů o platebním a zúčtovacím styku.*)

Částky dobírek nesmí být placeny výběrkami přepravného.

3. Přepravce platí pokladně dopravní organisace přepravné a poplatky uvedené v bodě 1 (dále jen „přepravné") ze všech zásilek přepravcem podaných nebo převzatých v témže dni jednou výběrkou přepravného, která nesmí být vystavena na částku nižší než 100 Kčs. Jestliže částka přepravného je při jednotlivém podeji nebo převzetí zásilek nižší a jestliže výběrka přepravného nebyla dopravní organisací již při předchozím podeji nebo převzetí zásilek téhož dne přijata, zaplatí tuto částku přepravce dopravní organisaci v hotovosti.

Při dovozu z ciziny lze platit přepravné výběrkami přepravného bez zřetele na jeho výši.

4 Pobočka banky zúčtuje výběrku přepravného na vrub účtu přepravce bez jeho souhlasu, má-li výběrka přepravneho všechny předepsané náležitosti.

II. Náležitosti výběrky přepravného.

5. Výběrka přepravného je dvoudílná a musí obsahovat:

a) označení „výběrka přepravného" s názvem příslušné dopravní organisace,

b) částku přepravného číslicemi i slovy,

c) směrovací číslo, název a sídlo banky přepravce,

d) číslo a název účtu přepravce,

e) označení závodu přepravce a jeho adresu,

———

*) Směrnice Státní banky československé o základních formách platebního a zúčtovacího styku (částka 50/1953 Ú. l.).

f) místo a datum vyhotovení výběrky přepravného,

g) směrovací číslo, název a sídlo banky dopravní organisace,

h) číslo a název účtu dopravní organisace,

ch) otisk razítka dopravní organisace a podpis osoby odpovědné za výběrku přepravného,

i) u Československých státních drah na prvním dílu výběrky přepravného otisk razítka přepravce a podpis osoby odpovědné za správnost údajů uvedených pod písmeny c) až e).

6. Součástí výběrky přepravného je dvoudílný vyrovnávkový seznam, který musí obsahovat:

a) datum vyhotovení,

b) název a sídlo dopravní organisace, u Československých státních drah název železniční stanice,

c) název a sídlo přepravce,

d) číslo přepravního dokladu,

e) částky přepravného podle jednotlivých přepravních dokladů,

f) úhrnnou částku přepravného, která musí souhlasit s částkou uvedenou ve výběrce přepravného.

7. Dopravní organisace je povinna číslovat výběrky přepravného a vyrovnávkové seznamy. Číslo výběrky přepravného musí souhlasit s číslem vyrovnávkového seznamu.

8. Československým státním drahám je přepravce povinen odevzdat každého dne při podání první zásilky, za kterou přepravné činí alespoň 100 Kčs:

a) výběrku přepravného vyplněnou údaji podle bodu 5 písm. c) až e) a i),

b) vyrovnávkový seznam, v němž uvede svůj název a sídlo.

O způsobu vyplňování, po případě předkládání výběrek přepravného a vyrovnávkových seznamů ostatním dopravním organisacím se přepravce dohodne přímo s dopravní organisací.

9. Dopravní organisace zapisuje do vyrovnávkového seznamu částky přepravného podle jednotlivých přepravních dokladů; do výběrky přepravného zapíše pak úhrnnou částku přepravného podle vyrovnávkového seznamu. Jeden díl vyplněného vyrovnávkového seznamu s přepravními doklady je přepravce povinen převzít u pokladny železniční stanice Československých státních drah; podnikům zahraničního obchodu zasílají však pokladny vyrovnávkový seznam s přepravními doklady nejpozději příští pracovní den po dni podeje nebo převzetí zásilky, a to doporučeným dopisem. Náklady za doporučený dopis se zahrnou do výběrky přepravného. S ostatními dopravními organisacemi sjedná přepravce způsob zasílání nebo převzetí jednoho dílu vyrovnávkového seznamu s přepravními doklady.

III. Oběh výběrky přepravného a soupisky výběrek přepravného.

10. Řádně vyplněnou výběrku přepravného opatří provozovna dopravní organisace otiskem svého razítka a podpisem osoby odpovědné za výběrku přepravného. Částky jednotlivých výběrek přepravného zapíše pak denně do soupisky výběrek přepravného (dále jen „soupiska") a sečte. Soupisku vyplňuje provozovna dopravní organisace i při jedné výběrce přepravného.

11. Soupiska je pro Československé státní dráhy čtyřdílná, pro ostatní dopravní organisace třídílná a musí obsahovat:

a) směrovací číslo, název a sídlo banky dopravní organisace,

b) číslo a název účtu dopravní organisace,

c) čísla jednotlivých výběrek přepravného,

d) název a sídlo přepravce,

e) částky přepravného podle jednotlivých výběrek přepravného,

f) součet částek jednotlivých výběrek přepravného,

g) na prvním dílu soupisky otisk razítka dopravní organisace a podpis osoby odpovědné za soupisku.

Dopravní organisace odpovídá, že soupiska je podepsána oprávněnou osobou. Pobočka banky nekontroluje správnost podpisu.

Soupiska u Československých státních drah musí obsahovat vedle údajů uvedených pod písmeny a) až g) také účtovací razítko železniční stanice, směrovací číslo, název a sídlo pobočky banky, určené železniční stanici k odevzdávání soupisek (sběrná pobočka).

12. Výběrky přepravného, vyrovnávkové seznamy a soupisky se vyplňují psacím strojem nebo inkoustovou tužkou.

13. Řádně vyplněnou soupisku s výběrkami přepravného odevzdá nebo odešle:

a) železniční stanice sběrné pobočce,

b) provozovny ostatních dopravních organisací pobočce banky, která vede jejich obratový účet.

14. Pobočka banky (bod 13) potvrdí na posledním dílu soupisky jejich převzetí s výběrkami přepravného a vrátí jej provozovně dopravní organisace.

15. Pobočka banky nekontroluje správnost podpisů osob uvedených v bodě 5 písm. ch) a i).

16. Sběrná pobočka zúčtuje s pobočkou banky, která vede účet dopravní organisace, úhrnnou částku soupisky v den, kdy soupisku s výběrkami přepravného obdržela, nejpozději však příští pracovní den.

17. Pobočka banky, která vede účet dopravní organisace, zúčtuje úhrnnou částku soupisky ve prospěch účtu dopravní organisace v den, kdy soupisku prostřednictvím sběrné pobočky nebo přímo od provozovny dopravní organisace obdrží, nejpozději však příští pracovní den. Zároveň vyrozumí dopravní organisaci o provedeném zúčtování odesláním jednoho dílu soupisky.

18. Pobočka banky, které provozovna dopravní organisace předložila soupisku s výběrkami přepravného, zúčtuje částku výběrky přepravného na vrub účtu přepravce, který má u ní účet, a to v den, kdy soupisku s výběrkami přepravného obdržela, nejpozději však příští pracovní den. Nemá-li přepravce u ní účet, odešle v téže lhůtě výběrku přepravného příslušné pobočce banky přepravce, která zúčtuje částku výběrky přepravného na vrub účtu přepravce v den, kdy ji obdržela, nejpozději však příští pracovní den. Pobočka banky vyrozumí přepravce o provedeném zúčtování druhým dílem výběrky přepravného.

IV Penale.

19. Zjistí-li pobočka banky (bod 13), že výběrka přepravného je nesprávně nebo neúplně vyhotovena, vrátí ji příslušné provozovně dopravní organisace a o částku vrácené výběrky přepravného sníží úhrnnou částku soupisky. Je-li závada v soupisce, vrátí ji pobočka banky příslušné provozovně dopravní organisace i s výběrkami přepravného.

Pobočka banky vybere od dopravní organisace penále 10 Kčs za každou nesprávně nebo neúplně vyhotovenou výběrku přepravného nebo soupisku. Jestliže pobočka vrátí výběrku přepravného provozovně dopravní organisace proto, že v ní byly nesprávně uvedeny údaje, které je povinen vyplnit nebo sdělit dopravní organisaci přepravce, je dopravní organisace povinna přepravci účtovat a přepravce dopravní organisaci zaplatit penále ve výši 10 Kčs.

V. Zúčtovací úvěr hospodářským organisacím na přepravné.

20. Nemá-li přepravce na obratovém účtě dostatek prostředků k úhradě přepravného, poskytne mu pobočka banky, která vede jeho obratový účet, zúčtovací úvěr na částku výběrky přepravného; tento úvěr poskytne pobočka banky i tehdy, má-li přepravce promeškané úvěry. Pobočka banky uhrazuje v takovém případě přepravné podle výběrek přepravného přímo na vrub úvěrového účtu. Zúčtovací úvěr na přepravné poskytuje pobočka banky na dobu tří dnů; úvěr se poskytuje bez žádosti přepravce a bez jeho lhůtního prohlášení. Splátky zúčtovacího úvěru na přepravné vyúčtovává pobočka banky v den splatnosti úvěru na vrub obratového účtu, při nedostatku prostředků na obratovém účtě na vrub účtu promeškaného úvěru.

21. Je-li přepravce úvěrován na zvláštním úvěrovém účtě a uhrazuje-li pobočka banky podle zvláštních předpisů přepravné přímo na vrub tohoto účtu, zúčtuje pobočka banky přepravné podle výběrek přepravného na vrub zvláštního úvěrového účtu, a to i tehdy, má-li přepravce promeškané úvěry.

VI. Závěrečná ustanovení.

22. Dopravní organisace je povinna kontrolovat, zda její provozovny dodržují ustanovení těchto směrnic, zejména zda výběrkami přepravného se uhrazuje jen přepravné.

23. Tiskopisy výběrek přepravného, vyrovnávkového seznamu a soupisek vydává nebo schvaluje Státní banka československá nebo Investiční banka.

24. Rozpočtové organisace s výjimkou ministerstva národní obrany a jemu podřízených rozpočtových organisací, jednotná zemědělská družstva a jiné organisace než hospodářské a rozpočtové platí přepravné buď bankou akceptovanými šeky k zúčtování nebo v hotovosti, a to podle obecně platných předpisů o platebním a zúčtovacím styku.

25. Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. srpna 1954.

Státní banka československá:

Dr. Pohl v. r. **Ing. Snopek** v. r.

Ze státní arbitráže republiky Československé.

Směrnice hlavního arbitra republiky Československé o ukládání majetkových sankcí pro neplnění dodávek náhradních dílů.

Hlavní arbitr republiky Československé vydal pod č. j. 9568/54 ze dne 15. července 1954 podle § 26 odst. 1 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, tyto směrnice:

Směrnice č. 3/54.

Strana a vláda poukazovaly nejednou na nedostatky vyskytující se při údržbě strojů a zařízení, jakož i na nedostatky při odstraňování poruchovosti strojů a zařízení v některých odvětvích našeho hospodářství. Již v prohlášení vlády republiky Československé ze dne 15. září 1953 bylo poukázáno na to, že při strojních a traktorových stanicích je třeba dobudovat rozsáhlou opravářskou základnu a zabezpečit nutné množství náhradních dílů tak, aby každý poškozený zemědělský stroj mohl být rychle vrácen do provozu. V usnesení strany a vlády ze dne 13. ledna 1954 o neodkladných opatřeních k rozvoji uhelného průmyslu a zajištění těžby uhlí v roce 1954 je poukázáno na to, že je třeba zabezpečit výrobu náhradních dílů pro důlní stroje a zařízení.

V referátu předsedy vlády s. Viliama Širokého na plenárním zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa ze dne 29. března 1954 je znovu konkretně vytčen nedostatek výroby a dodávek náhradních součástek a dílů pro zemědělské stroje. Na X. sjezdu Komunistické strany Československa zdůraznil s. Antonín Novotný, že mají být vytvořeny předpoklady, aby závody byly schopny uskutečňovat uzavřený výrobní cyklus kompletních výrobků a ucelených výrobních částí a aby mnohem rychleji než dosud byla zaváděna normalisace, standardisace a unifikace dílů a součástí strojů a zařízení. Celkovou problematikou výroby a dodávek náhradních dílů se zabývala vláda republiky Československé dne 29. června 1954 a učinila řadu opatření k zajištění výroby a dodávek náhradních dílů v roce 1954 a v dalších letech. Mezi nimi uložila vláda hlavnímu arbitru republiky Československé, aby vydal směrnice arbitrážním orgánům o použití majetkových sankcí při neplnění dodávek náhradních dílů. Toto opatření vlády navazuje též na úkol uložený ministru strojírenství, aby zajistil, aby výrobní podniky uzavřely do 15. července 1954 na celý rozsah dodávek náhradních dílů dílčí hospodářské smlouvy s určením sortimentu.

V zájmu utužení smluvní a dodávkové kázně jsou orgány státní a resortní (oblastní) arbitráže povinny věnovat zvýšenou pozornost arbitrážním sporům, jichž předmětem budou dodávky náhradních dílů nebo dodávky strojů a zařízení včetně náhradních dílů. Pro rozhodování těchto sporů stanovím na podkladě vládního usnesení ze dne 29. června 1954 podle § 26 odst. 1 vládního nařízení č. 47/1953 Sb. tyto směrnice:

1. V předsmluvních sporech arbitrážní orgány prověří, zda hospodářské smlouvy jsou uzavírány na celý rozsah dodávek s určením sortimentu náhradních dílů v souladu s rozpisem plánu. Zjistí-li arbitrážní orgány nesoulad v rozpisech plánu, oznámí zjištěné závady podle § 17 vládního nařízení č. 47/1953 Sb. a vyžádají si odpověď do lhůty, kterou zároveň stanoví. Po sdělení odpovědi rozhodnou arbitrážní orgány spor tak, aby byly zajištěny úkoly odběratele v příslušném od-

větví. Zejména je třeba věnovat zvýšenou pozornost dodávkám náhraních dílů pro zemědělské stroje a zařízení a pro stroje a zařízení důlní nebo energetická. Arbitrážní orgány dále prověří, zda při dodávce strojů nebo zařízení je podle norem, technických podmínek, jiných závazných předpisů nebo podle rámcové hospodářské smlouvy součástí dodávky stroje nebo zařízení též komplet (sada) náhradních dílů. Zjistí-li, že tomu tak je, že však ustanovení dílčí hospodářské smlouvy tomu neodpovídá, uloží dodavateli (výrobci) povinnost dodat se strojem nebo zařízením i náhradní díly v předepsaném kompletu (sadě).

V obou případech arbitrážní orgány zjistí, zda a v jaké výši jsou v hospodářské smlouvě upraveny i sankce podle § 19 odst 3 vyhlášky č. 57/1953 Ú. l., o hospodářských smlouvách o dodávce a odběru výrobků. Nepostihly-li by smluvené majetkové sankce výrobní podnik dostatečně citelně, arbitrážní orgány s přihlédnutím k druhu a významu dodávky náhradních dílů majetkovou sankci přiměřené zvýší.

2. Za nesplnění dodávky náhradních dílů zvýší arbitrážní orgány penále až na pětinásobek částky stanovené v § 19 odst. 1 vyhlášky č. 57/1953 Ú l.

Pro nedodržení smuveného sortimentu dodávky náhradních dílů zvýší arbitrážní orgány majetkové sankce stanovené v § 15 vládního nařízení č. 37/1953 Sb. až na pětinásobek.

Dodávku strojů nebo zařízení uskutečněnou bez náhradních dílů, které jsou součástí dodávky, budou arbitrážní orgány považovat za dodávku výrobků nekompletních a zvýší majetkovou sankci až na 25% fakturované ceny výrobků (strojů a zařízení).

Arbitrážní orgány zvýší ve výše uvedených případech majetkové sankce podle druhu a významu dodávky náhradních dílů za použití § 15 vládního nařízení č. 47/1953 Sb.

3. Při zjištění, že dodavatel soustavně uskutečňuje dodávky náhradních dílů nekompletních nebo dodává náhradní díly nekvalitní anebo nesprávné kvality, uloží arbitrážní orgány majetkové sankce podle § 19 odst. 1 vládního nařízení č. 37/1953 Sb. v takové výši, aby neplnění výroby a dodávek náhradních dílů citelně postihlo výrobní podnik. Podkladem pro zjištění, že výrobní podnik soustavně dodává náhradní díly nekvalitní, nesprávné kvality nebo nekompletní, bude vždy prohlášení podnikového ředitele o tom, zda podnik plnil od počátku roku 1954 dodávky náhradních dílů bez reklamací vad, jakosti nebo kompletnosti, či byly-li vytýkány vady jakosti a kompletnosti odběrateli a kterými a jak byly tyto reklamace vyřízeny, a to i v těch případech, v nichž se tak nestalo rozhodnutím arbitrážního orgánu.

4. Arbitrážní orgány zvýší majetkové sankce v případech uvedených pod č. 2 a 3 těchto směrnic na maximální částky, půjde-li o dodávky náhradních dílů zejména pro zemědělské stroje a zařízení a pro stroje a zařízení důlní nebo energetická.

5. Arbitrážní orgány nesmí podle § 22 vyhlášky č. 57/1953 Úl. l. snižovat penále, které bylo vyúčtováno pro nesplnění dodávek náhradních dílů pro zemědělské stroje a zařízení a pro stroje a zařízení důlní nebo energetická.

6. Ukládám všem arbitrážním orgánům, aby

a) závady zjištěné při uzavírání hospodářských smluv a při dodávkách náhradních dílů oznamovaly neprodleně podle § 17 vládního nařízení č. 47/1953 Sb. příslušným ministrům a kopii těchto oznámení zasílaly na vědomí hlavnímu arbitru republiky Československé;

b) závady při dodávkách náhradních dílů pro zemědělské stroje a zařízení a pro stroje a zařízení důlní nebo energetická oznamovaly podle § 17 vládního nařízení č. 47/1953 Sb. též generální prokuratuře;

c) v měsíčních zprávách o činnosti uváděly počet oznámení podaných podle písm. a) a b), jakož i jejich výsledky, zejména zda bylo dosaženo žádoucího účinku pro splnění vládního usnesení ze dne 29. června 1954 o zajištění výroby náhradních dílů v roce 1954 a v dalších letech.

Hlavní arbitr republiky Československé:

Dr. **Dohnal** v. r.

Z Ústřední správy geodesie a kartografie.

Pověřování zeměměřickými úkony podle zákona č. 61/1951 Sb. a změny v něm.

I.

Ústřední správa geodesie a kartografie povoluje, aby podniky, orgány a ústavy — pověřené zeměměřickými úkony pro vlastní obor působnosti — podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb. prováděly zeměměřické práce a vyhotovovaly geometrické (polohopisné) plány i pro účely individuální bytové výstavby svépomocí, pokud stavebníky budou vlastní zaměstnanci těchto podniků, orgánů nebo ústavů. Skutečnost, že jde o vlastního zaměstnance, potvrdí na geometrickém (polohopisném) plánu příslušná závodní rada.

II.

Ústřední správa geodesie a kartografie přiznala oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací těmto dalším osobám:

1. Ing. Jindřichu Macháčkovi pro území celého státu a Ing Dr. techn. Václavu Burdovi pro kraj Jihlavský, Brněnský, Olomoucký, Ostravský, Gottwaldovský, oběma za Státní ústav dopravního projektování, ministerstva dopravy — Praha II, nábřeží I. kijevské brigády 12.

2. Ing. Václavu Hořejšímu pro kraj Ústecký a Karlovarský za Kombinát severočeských hnědouhelných dolů, Most;

3. Ing. Miroslavu Bačákovi pro kraje české za národní podnik Jáchymovské doly, Jáchymov;

4. Ing. Aloisu Stašovi pro kraj Ostravský za Kombinát ostravskokarvinských dolů, Ostrava.

III.

V důsledku reorganisace některých podniků převedla Ústřední správa geodesie a kartografie v plném rozsahu vykonávat zeměměřické úkony a oprávnění ověřovat výsledky zeměměřičských prací

a) z komunálního podniku Dopravní podnik hl. města Prahy na Dopravní podnik hlavního města Prahy, Praha 7, Bubenská 1,

b) z Ústavu pro průzkum a těžbu keramických surovin, národního podniku v Brně na Nerudný průzkum, národní podnik, Brno, Tř. kpt. Jaroše 28,

c) z národního podniku Posista, Praha I, na Vojenský projektový ústav, Praha,

d) ze Státního ústavu železničního projektování ministerstva železnic, Praha, na Státní ústav dopravního projektování ministerstva dopravy v Praze.

IV.

Zrušují se oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací přiznaná:

a) Ing. Vladimíru Hodanovi pro Státní ústav železničního projektování ministerstva železnic,

b) Ing. Vl. Ročákovi pro Státní ústav pro projektování závodů průmyslu stavebních hmot a keramiky „Keramoprojekt", Praha II.

V.

Opravuje se v III. oddílu 2 pol. oznámení Ústřední správy geodesie a kartografie v částce 42 Úředního listu z r 1954 takto:

„2. z národního podniku Keramoprojekt na Státní ústav pro projektování závodů průmyslu stavebních hmot a keramiky — »Keramoprojekt«, Praha II, Gorkého nám. 4."

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — Vedoucí redakce: Bohumír Přibyl. — Tiskne: Knihtisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze III, Karmelitská 6. — Redakce a administrace: Praha III, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49 — Předplatné na celý rok Kčs 60,—, na půl roku Kčs 30,—, na čtvrt roku Kčs 15,—, měsíčně Kčs 5.—. Předplácetí lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Novinová sazba povolena okrskovým poštovním úřadem Praha 022, č. 309.458-Tes 51. — Dohlédací poštovní úřad Praha 022.