# Úřední list REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

I. DÍL NORMATIVNÍ (NAŘIZOVACÍ)

Redakce a administrace Praha III, Karmelitská 6

Telefony: 415-26 a 415-65, prodejny jednotlivých výtisků 414-41 a 415-15. — Vychází podle potřeby.

**Částka 40.** **Vydána dne 5. března 1946.** **Cena 3·50 Kčs.**


OBSAH:


**Resortní seznam a věcný obsah zákonů, nařízení a vyhlášek, uveřejněných v „Úředním listě republiky Československé I“ v měsíci únoru 1946.**

(725.—728.) 725. Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče o úpravě odměn v domácké výrobě pánských, dámských, chlapeckých, dívčích a pracovních oděvů.

726. Vyhláška ústředního ředitelství tabákové režie v Praze o pokusném pěstování tabáku v roce 1946 na území Čech.

727. Vyhláška ústředního ředitelství tabákové režie v Praze o smluvním pěstování tabáku v roce 1946 na území Moravy.

728. Oprava vyhlášky nejvyššího úřadu cenového ze dne 20. února 1946, běž. č. 682, o nejvyšších obchodních rozpětích při prodeji hroznového vína (Ú. l. I. č. 32/1946.)


## 725.

## Vyhláška

### ministra ochrany práce a sociální péče

ze dne 23. února 1946

### o úpravě odměn v domácké výrobě pánských, dámských, chlapeckých, dívčích a pracovních oděvů.

Podle předpisů o provádění mzdové politiky stanovím v dohodě s nejvyšším úřadem cenovým tuto úpravu odměn v domácké výrobě pánských, dámských, chlapeckých, dívčích a pracovních oděvů.

§ 1.

**Působnost.**

Vyhláška se vztahuje:

1. na země Českou a Moravskoslezskou,

2. na všechny domácké dělníky, domácké živnostníky, podnikatele domácké práce a zprostředkovatele zaměstnané v tomto odvětví domácké výroby,

3. na domáckou výrobu níže uvedených svrchních oděvů podle velikostí (hotových oděvů) ze všech druhů látek:

a) fraků, salonních kabátů, žaketů, ulstrů, palet, smokingů, pánských, dámských, chlapeckých a dívčích sak a plášťů, dámských a dívčích jupek,

b) pánských a chlapeckých vest,

c) pánských, dámských, chlapeckých a dívčích kalhot, dámských a dívčích sukní mimo sukně ze šatových látek,

d) pláštěnek,

e) větrovek,

f) pánských županů a domácích kazajek,

g) oděvů z gumovaných, olejovaných a podobných látek,

h) pánských, dámských, chlapeckých a dívčích oděvů z kůže.

Platí též pro provádění dílčích prací.

§ 2.

Odměny.

I. Pracovní doby.

1. Je-li pro kus stanoven základní tvar, je nutno vycházeti z pracovní doby pro něj stanovené a to i tehdy, jestliže práce, které patří k základnímu tvaru, nemají býti provedeny.

2. Pracovní doby stanovené v přílohách smí býti sníženy neb zvýšeny jen se svolením ministerstva ochrany práce a sociální péče.

3. Jsou-li požadovány práce, pro které jsou v přílohách stanoveny jakostní třídy, nesmí se vziti za základ pracovní doby nižších jakostních tříd. To platí i tehdy, jsou-li dílčí práce, které jsou příznačné pro jakostní třídy, prováděny v závodě podnikatele domácké práce, domáckého živnostníka nebo zprostředkovatele (faktora).

4. Při hodnocení dodatkových prací, které nenáležejí k základnímu tvaru, nutno vziti za základ pracovní dobu, vynaloženou dělníkem průměrné výkonnosti se zřetelem na způsob zpracování. Totéž platí i pro kusy bez udání jakostní třídy.

5. Pracovní dobu pro šití tvoří stanovené pracovní doby pro základní tvary a dodatkové práce.

K této pracovní době se připočítá 1/10 na přípravné práce.

6. Pracovní doba pro žehlení, není-li v přílohách jinak uvedeno, činí ¼ pracovní doby pro šití bez připočtení pracovní doby za přípravné práce.

Odměna za žehlení přísluší domáckému pracovníkovi i tehdy, jestliže žehlení není podnikatelem domácké práce nebo zprostředkovatelem žádáno. Tato odměna nepřísluší, jestliže domácký pracovník žehlení výslovně odmítne.

7. Pracovní doba pro stříhání činí ⅛ pracovní doby pro šití bez připočtení pracovní doby za přípravné práce.

8. Pro vysloveně pánské tvary dámských a dívčích plášťů a jupek platí pracovní doby uvedené v oddíle I.

9. Pro chlapecké pláště v obvyklém dívčím vypracování platí pracovní doby uvedené v oddíle II.

10. Pracovní doby stanovené pro základní tvary platí

a) pro pánské oděvy od velikosti 42 až 53,

b) pro dámské oděvy od velikosti 38 až 49,

c) pro pláštěnky od délky 100 cm.

11. Zhotovují-li se dívčí, jinošské a chlapecké oděvy, snižují se pouze pracovní doby, stanovené v odd. I. pro základní tvar pánských oděvů od velikosti 41 a pro základní tvar dámských oděvů od velikosti 12, zhotovují-li se ostatní dámské pláště a jupky, snižují se celkové pracovní doby, stanovené v oddílu II, příl. 14 až 15, a to:

a) u jinošských oděvů velikosti 38—41 o . . 20%,

b) u chlapeckých oděvů velikosti 6—12 o . . 40%,

c) u chlapeckých oděvů velikosti 0—5 o . . . 60%,

d) u dívčích oděvů, odd. I., velikosti 10—12 o 20%,

e) u dívčích oděvů, odd. I., velikosti 6—9 o 40%,

f) u dívčích oděvů, odd. I., velikosti 0—5 o 60%,

g) u dívčích oděvů, odd. II., velikosti 10—12 o 10%,

h) u dívčích oděvů, odd. II., velikosti 6—9 o 20%,

ch) u dívčích oděvů, odd. II., velikosti 0—5 o 30%.

12. Zhotovují-li se pláštěnky, snižují se pracovní doby, stanovené v oddíle I. pro základní tvar, a to u pláštěnek

a) přes 80 cm dlouhých o . . . . . 20%,

b) přes 60 cm dlouhých o . . . . . 40%,

c) do 60 cm dlouhých o . . . . . 60%.

13. a) Zhotovují-li se pánské oděvy od velikosti 54 a dámské odvěvy od velikosti 50, zvyšují se stanovené pracovní doby, není-li v přílohách jinak uvedeno, o 10%.

b) Zhotovují-li se pracovní oděvy jednotlivě nebo jako kusy vzorové (kolekční), zvyšují se stanovené pracovní doby o 50%.

c) Zhotovují-li se ostatní kusy jednotlivě nebo jako kusy vzorové, zvyšují se stanovené pracovní doby o 100%. U kusů vzorových je ve zvýšené pracovní době obsažena odměna za 1 zkoušku.

Je-li v serii nějaký kus odlišné barvy, nepovažuje se za kus jednotlivý nebo vzorový.

Při zhotovování kusů vzorových je pro výpočet odměny směrodatná příslušná jakostní třída, určující způsob vypracování.

d) Kusy, které jsou zhotovovány pro určitého zákazníka a u nichž se požaduje zkouška, nelze pokládati za hotový oděv ve smyslu této vyhlášky.

14. a) Při zpracování kostkovaných látek do vzorku se zvyšuje pracovní doba

za šití o . . . . . 10%,

za stříhání o . . . . . 50%,

b) při zpracování gabardinu, látek z česané příze, žoržetu, krimru, hedvábí, umělého hedvábí, bílých, světlých a podobných látek, není-li v přílohách jinak uvedeno, zvyšují se pracovní doby o . . 10%,

c) při zpracování sametu, vlněného plyše o délce vlasu 5 mm (s výjimkou tlačeného plyše a plyše z umělého hedvábí), těžkých látek gumovaných a olejovaných, gumovaných látek, které se při zpracování kroutí a těžkých látek zpracovávaných při výrobě pracovních oděvů, zvyšují se pracovní doby, není-li v přílohách jinak uvedeno, o . . . . . 20%,

d) při zpracování vlněného plyše o délce vlasu přes 5 mm zvyšují se pracovní doby o . . . 50%,

e) při zpracování látky z velbloudí srsti a sukna zvyšují se pracovní doby o . . . . . 25%,

f) při zpracování kůže, umělé kůže nebo podobných látek zvyšují se pracovní doby o . . 50%.

## II. Odměny.

| | Místní třída I. | Místní třída II. |
|---|---|---|
| | Kčs | |
| 1. Pracovní doba vyplývající z oddílu I musí býti oceněna přepočítací hodinovou mzdou . . . . . | 10.30 | 9.90 |
| 2. Pracovní doba vyplývající z oddílu II musí býti oceněna přepočítací hodinovou mzdou . . . . . | 11.60 | 11.20 |
| 3. Pracovní doba ke zhotovení pracovního oděvu, vyplývající z oddílu I musí býti oceněna přepočítací hodinovou mzdou . . . . . | 8.40 | 8.— |

Podnikatelé domácké práce jsou povinni použíti úřadovny Ústředny pro domáckou práci za účelem výpočtu odměn od kusu. Proti rozhodnutí přepočítávače může se podati odvolání ministerstvu ochrany práce a sociální péče, které rozhodne s konečnou platností.

## III. Příplatky na režii.

1. Domáčtí dělníci a domáčtí živnostníci, kteří pracují zpravidla sami nebo se svými rodinnými příslušníky, obdrží vedle odměny na úhradu nákladů za opotřebení šicího stroje, opravy a osvětlení pracoviště příplatek ve výši 10%.

2. Domáčtí živnostníci nejvýše se dvěma cizími pomocnými silami obdrží na úhradu režie příplatek . . . . . 25%.

3. Domáčtí živnostníci s více jak dvěma cizími pomocnými silami nebo zprostředkovatelé (faktoři) obdrží na úhradu režie příplatek . . 30%.

4. Nitě a veškeré přípravy musí býti všem po domácku pracujícím dodány bezplatně.

## IV. Všeobecná ustanovení.

1. Domáčtí dělníci a domáčtí živnostníci obdrží nejvýše jednou týdně náhradu za ztrátu pracovní doby při odvádění zboží nebo příjmu materiálu v provozovně podnikatele domácké práce nebo zprostředkovatele trvající déle jak 2 hodiny, a to za každou další započatou hodinu ve výši normální hodinové mzdy bez příplatku na režii.

2. Tito domáčtí pracovníci obdrží zdarma plátno a podložku na žehlení v délce 120 cm, a to vždy na žehlení buď 30 dlouhých kabátů, 50 sak a 100 vest nebo 200 dětských obleků.

## § 3.

### Ustanovení o nejvyšších odměnách.

Pokud se do dne účinnosti této vyhlášky platí vyšší odměny, než jak vyhláška stanoví, jest podnikatel domácké práce nebo zprostředkovatel (faktor) povinen snížiti je na výši stanovenou touto vyhláškou.

Podnikatelé domácké práce, zprostředkovatelé (faktoři) a domáčtí dělníci smějí v budoucnu dohodnouti jen odměny, vyplývající z této vyhlášky. Vyšší odměny nesmějí býti ani nabízeny ani žádány.

Výjimky z těchto ustanovení může připustiti na návrh ministerstvo ochrany práce a sociální péče.

Kdo proti těmto ustanovením jedná nebo je obchází, bude potrestán podle platných předpisů.

## § 4.

### Závěrečná a přechodná ustanovení.

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945.

2. Tímto dnem pozbývají účinnosti

a) vyhláška ze dne 17. srpna 1942, běž. č. 781, o úpravě odměn v domácké výrobě pánských

svrchních oděvů a příbuzných výrobků (Ú. l. č. 198/1942),

b) vyhláška ze dne 17. srpna 1942, běž. č. 782, o zrovnoprávnění domáckých živnostníků a zprostředkovatelů (faktorů) v domácké výrobě pánských svrchních oděvů a příbuzných výrobků (Ú. l. č. 198/1942),

c) vyhláška ze dne 17. srpna 1942, běž. č. 787, o úpravě odměn ve výrobě oděvů do zaměstnání a příbuzných oděvů dle velikosti (hotové oděvy), zhotovovaných v domácké práci z bavlněných, lněných, polovlněných nebo podobných látek (Ú. l. č. 200/1942),

d) vyhláška ze dne 17. srpna 1942, běž. č. 788, o zrovnoprávnění domáckých živnostníků a zprostředkovatelů (faktorů) v domácké výrobě oděvů do zaměstnání a příbuzných oděvů (Ú. l. č. 200/1942),

e) vyhláška ze dne 17. srpna 1942, běž. č. 794, o úpravě odměn ve výrobě dámských a dívčích plášťů a dámských jupek a sukní v domácké práci (Ú. l. č. 202/1942),

f) vyhláška ze dne 17. srpna 1942, běž. č. 795, o zrovnoprávnění domáckých živnostníků a zprostředkovatelů (faktorů) v domácké výrobě dámských a dívčích plášťů a dámských jupek a sukní (Ú. l. č. 202/1942),

g) vyhláška ze dne 15. prosince 1942, běž. č. 1128, kterou se mění vyhláška ministra hospodářství a práce ze dne 17. srpna 1942, o úpravě odměn ve výrobě dámských a dívčích plášťů a dámských jupek a sukní v domácké práci (Ú. l. č. 298/1942),

h) vyhláška ze dne 27. března 1943, běž. č. 223, o úpravě odměn pro domáckou výrobu chlapeckých svrchních oděvů a lodenových dívčích plášťů (Ú. l. č. 76/1943),

i) vyhláška ze dne 27. března 1943, běž. č. 224, o zrovnoprávnění domáckých živnostníků a zprostředkovatelů (faktorů) v domácké výrobě svrchních chlapeckých oděvů a lodenových dívčích plášťů (Ú. l. č. 76/1943),

j) vyhláška ze dne 17. srpna 1942, běž. č. 803, o úpravě odměn v domácké výrobě dívčích sukní (Ú. l. č. 203/1942),

k) vyhláška ze dne 17. srpna 1942, běž. č. 804, o zrovnoprávnění domáckých živnostníků a zprostředkovatelů (faktorů) v domácké výrobě dívčích sukní (Ú. l. č. 203/1942),

l) všechny zvláštní úpravy odměn,

m) všechny zvláštní úpravy odměn a příslušné sazebníky odměn a zrovnoprávnění (t. zv. tarifní řády) platné v pohraničí.

Ministr:

Dr. Šoltész v. r.

**Příloha 1.**

**Seznam místních tříd.**

Místní třída I.

Statutární města Praha, Liberec, Plzeň, Brno, Moravská Ostrava, Olomouc a Opava, města České Budějovice, Hradec Králové, Klatovy, Pardubice, Teplice-Šanov, Ústí nad Labem, Boskovice, Prostějov a Zlín.

Místní třída II.

Všechna ostatní místa.

Zařazení do místní třídy se řídí podle sídla podnikatele domácké práce nebo zprostředkovatele a nikoli podle bydliště domáckého dělníka.

**Příloha 2.**

**Oddíl I.**

**Jakostní třídy, základní tvary a pracovní doby pro velké kusy.**

**A. Jakostní třídy.**

(Znaky zpracování.)

I. Jakostní třída.

Krajinka v kraji a v klopním přehybu ručně zapošitá.
Nakládaná vnější váčková kapsa s mezizáhybem po stranách a dole (měchová kapsa) ručně našitá.
Kraj ručně prošitý.
Otevřený rukávový rozparek na zapínání.
U velkých kabátů dole přes celou přednici ručně zapošitá krajinka.
U velkých kabátů střižený shrnovací výložek na rukávě.
U velkých kabátů spodní límec prošitý strojem (hustě).
Límec ručně spojovaný (štosovaný).

II. Jakostní třída.

Vložka ručně zhotovená.
Nakládaná vnější váčková kapsa s mezizáhybem po stranách a dole (měchová kapsa) ručně našitá.
Vnější patková kapsa s dvojitou paspulkou.
Kraje ručně lemované.
Konce kapes na vložku a na podložku připevněné.
Dvojitá přednice jako podsádka.
Spodní límec ručně ztužený aneb do šířky 3 mm strojem prošitý.
U velkých kabátů do šířky 4 mm strojem prošitý.
Spodní límec ručně nasazený.

III. Jakostní třída.

Klopa ručně ztužená.
Nakládaná kapsa ručně našitá.
Ruční uzávěrka.
Kraj lemovaný, jedna strana strojem, druhá ručně zapošitá.
Záložka po stranách a na náramenici.
Rukávová podšívka v zápěstí ručně zapošitá.

**B. Základní tvary.**

K základnímu tvaru patří následující práce:

Jakostní třída I:

Vatu na vložku na náramenicích přistehovat.
Prsní, krční a postranní záševky.
Krajinku v kraji a klopním přehybu ručně zapošít.
Krajinku dole v lemu přes celou přednici ručně zapošít.
Krajinku v otvoru postranních kapes všít.
Vložka v patkách a lištách.
Konce kapes na vložku ručně připevnit.
Ruční uzávěrka na postranních a vnitřních kapsách.
Podsádky na vložku přistehovat.
Podšívku na švech přistehovat.
Záložka na postranních a náramenicových švech.
Záložka v průkrčníku.
Kraje jednou strojem prošít nebo hladké.
Jazyk na vnitřní kapse.
Klínek na podšívce v průramcích nebo podšívkový záhyb na náramenicích.
Podšívku na náramenicích ručně zapošít.
Podšívkový záhyb na lemu.
Při polozapodšívkovaných kusech postranní švy a lem jednou strojem prošít.
Podšívku na lemu ručně zapošít.
Přeložený lem rukávů v zápěstí ručně přistehovat.
Rukávovou podšívku v zápěstí ručně zapošít.
Spodní límec ručně hustě ztužit.
U velkých kabátů spodní límec strojem prošít do šířky 2 mm.
Věšák.

Jakostní třída II.

Prsní, krční a postranní záševky.
Krajinku v kraji a klopním přehybu na vložku ručně přišít.
Krajinku v kapsovém otvoru postranních kapes strojem šít.
Vložka v lištách.
Konce kapes na vložce připevnit.
Podsádky na vložku přistehovat.
Podšívku na švech přistehovat.
Záložka v průkrčníku.
Kraje jednou strojem prošít nebo hladké.
Jazyk na vnitřních kapsách.
Klínek na podšívce v průramcích nebo podšívkový záhyb na náramenících.
Podšívkový záhyb na lemu.
Podšívku strojem všít.
Přeložený lem rukávů v zápěstí ručně přistehovat.
Rukávovou podšívku v zápěstí ručně zapošít.
Spodní límec do šířky 4 mm strojem prošít a na stroji přišít.
Vrchní límec ručně zahnout a zapravit.
Věšák.

Jakostní třída III.

Vatu na vložku na náramenicích přistehovat.
Krajinku v krajích všít.
Krajinka v klopním přehybu.
Konce kapes podložit.
Kraje jednou strojem prošít.
Rukávová vložka v lemu rukávů.
Spodní límec řídce strojem prošít.
Vrchní límec strojem šitý.
Věšák.

## C. Pracovní doby pro základní tvary.

| Běž. čís. | Označení kusu | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frak | 815 | 615 | — |
| 2 | Salonní kabát | 750 | 555 | — |
| 3 | Žaket | 690 | 540 | — |
| 4 | Smoking | 645 | 465 | — |
| 5 | Našívá-li se hedvábí na klopy jiným domáckým dělníkem nebo v dílně podnikatele, sníží se pracovní doba základního tvaru o | 135 | 120 | — |
| 6 | Sako jednořadové s podšívkou nebo bez podšívky | 450 | 330 | 210 |
| 7 | Krátké sako vestového tvaru, jednořadové s podšívkou neb bez podšívky | — | 270 | 180 |
| 8 | Kazajka jednořadová s podšívkou neb bez podšívky, u krku uzavřená, přeložený límec | — | 330 | 210 |
| 9 | Paleto nebo ulstr s podšívkou neb bez podšívky | 555 | 420 | 285 |
| 10 | Raglán (kimono) s podšívkou neb bez podšívky | 570 | 435 | 300 |
| 11 | Povlak sportovního kožichu do délky 110 cm, jednořadový, s klopou neb šálovým límcem | 510 | 360 | 225 |
| 12 | Povlak sportovního kožichu přes 110 cm dlouhý, jednořadový, s klopou neb šálovým límcem | 525 | 390 | 255 |
| 13 | Povlak vycházkového kožichu, jednořadový se šálovým límcem včetně poutek na zapínání neb knoflíkových dírek | 645 | 495 | 360 |
| 14 | Dvouřadové kusy jmenované v této příloze více o | 30 | 20 | 10 |
| 15 | Dvouřadový krátký svrchní kabát s podšívkou neb bez podšívky | 540 | 405 | 270 |
| | Zvláštní velikosti. | | | |
| 18 | Saka, kazajky, paleta, ulstry, raglány s prsním objemem přes 108 cm nebo břišním objemem přes 110 cm, více o | 45 | 30 | 30 |
| 19 | Tytéž kusy s prsním objemem přes 120 cm, se záševkem na břicho, více o | 60 | 45 | 45 |
| 20 | Velké kabáty přes 130 cm dlouhé, více o | 30 | 30 | 30 |

## D. Pracovní doby pro dodatkové práce, které nepatří k základnímu tvaru.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Ztužování klop ručně | 30 | 24 | 15 |
| 22 | Vnější kapsa, vstřižená nebo nakládaná | 20 | 18 | 12 |
| 23 | Vnitřní kapsa, vstřižená | 16 | 13 | 8 |
| 24 | Nakládaná kapsa se vstřiženým otvorem a patkou, více o | 20 | 18 | 12 |
| 25 | Nakládaná kapsa s podšívkovým váčkem nebo s podšívkovými vnitřními stranami, více o | 10 | 8 | 8 |
| 26 | Nakládaná kapsa s jednou podšívkovou vnitřní stranou, více o | 6 | 5 | 4 |
| 27 | Nakládaná kapsa se vstřiženým kapsovým otvorem, patkou a podšívkovým váčkem, kapsový otvor do podložení a svrchní látky zpracovaný | 38 | 34 | 27 |
| 28 | Nakládaná kapsa se vstřiženým otvorem, kapsový otvor suknem nebo kůží paspulovaný | 15 | 12 | 12 |
| 29 | Nakládaná kapsa ručně zapošitá, více o | 12 | 10 | 9 |
| 30 | Nakládaná kapsa se vtřiženým kapesním otvorem, ručně zapošitá, více o | 15 | 12 | 11 |
| 31 | Zhotovit patku a strojem ji našít nad nakládanou kapsu | 6 | 4 | 3 |
| 32 | Vnitřní nebo vnější záhyby na nakládané kapse, každý záhyb | 6 | 4 | 3 |
| 33 | Nakládaná vnější měchová kapsa strojem našitá, více o | 12 | 10 | 8 |
| 34 | Nakládaná vnější měchová kapsa ručně našitá, více o | 28 | 26 | — |
| 35 | Nakládaná vnější měchová kapsa s mezizáhyby strojem našitá, více o | 20 | 16 | 13 |

| Běž. čís | Označení práce | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Nakládaná vnější měchová kapsa s mezizáhyby ručně našitá, více o | 40 | 32 | — |
| 37 | Kapesní lištu ručně přišít, více o | — | — | 6 |
| 38 | Patku nebo lištu se špičkou, více o | 3 | 2 | 1 |
| 39 | Látkový nástavec na lištové kapse | — | — | 3 |
| 40 | Vložka do patky nebo lišty | — | 2 | 2 |
| 41 | Rovnou patku nebo lištu kožní paspulovat, více o | 9 | 9 | 8 |
| 42 | Patka na vnitřní kapse | 6 | 4 | 3 |
| 43 | Jednoduchý otvor na průhmat | 12 | 8 | 6 |
| 44 | Průhmat v kapse | 32 | 28 | 24 |
| 45 | Patková kapsa s dvojitou páspulí, více o | 7 | 5 | — |
| 46 | Podšívku nebo látku u nakládané kapsy podložit | — | — | 5 |
| 47 | Podšívkové proužky kolem kapsového průstřihu | 8 | 6 | 6 |
| 48 | Široká dvojitá paspulka z kůže na paspulované kapse, více o | 15 | 15 | 12 |
| 49 | Lišta na nakládané kapse | 4 | 3 | 2 |
| 50 | Kapesní poklop (lata), nekryje-li kapsu podsádka | 13 | 11 | 8 |
| 51 | Kapesní poklop (lata) s podšívkovým mezizáhybem (měch), více o | 16 | 12 | 8 |
| 52 | Kapesní patku nebo nakládanou kapsu více než jednou strojem prošít, každé prošití | 2 | 2 | 1 |
| 53 | Zdrhovadlo na kapse | 16 | 13 | 10 |
| 54 | Vnitřní kapsu upevnit na vložce | — | — | 3 |
| | Kraje. | | | |
| 55 | Kraje hladce pracované u saka nebo smokingu zastehovat vnitř nebo vně | 25 | 20 | 15 |
| 56 | Kraje hladce pracované na jiných velkých kusech vnitř nebo vně připošité | 35 | 30 | 25 |
| 57 | Kraje hladce pracované a lem u saka nebo smokingu vně nebo vnitř připošít | 40 | 35 | 25 |
| 58 | Kraje hladce pracované a lem u jiných velkých kusů vně nebo vnitř připošít | 45 | 40 | 35 |
| 59 | Kraje saka nebo smokingu jednou ručně prošít | 60 | 50 | 40 |
| 60 | Kraje jiných velkých kusů jednou ručně prošít | 80 | 70 | 60 |
| 61 | Kraje a lem saka nebo smokingu jednou ručně prošít | 70 | 60 | 50 |
| 62 | Kraje a lem u jiných velkých kusů jednou ručně prošít | 90 | 80 | 70 |
| 63 | Kraje a lem saka více než jednou strojem prošít, každá prošitá řada | 8 | 7 | 6 |
| 64 | Kraje jiných velkých kusů více než jednou strojem prošít, každá řada | 12 | 10 | 8 |
| 65 | Strojem prošít kraj velkých kusů, s výjimkou saka, více než jednou, každá řada | 8 | 6 | 6 |
| 66 | Lem prošitý strojem více než jednou, na postranních švech odsazen, každá řada více o | 5 | 4 | 3 |
| 67 | Prošití rukávů v zápěstí, každá řada | 5 | 4 | 3 |
| 68 | Ručně olemovat kraje a lem u saka nebo smokingu | 130 | 130 | — |
| 69 | Ručně olemovat kraje a lem jiných velkých kusů | 160 | 160 | — |
| 70 | Lemování krajů a lemu saka a smokingu, jednu stranu šít strojem, druhou ručně zapošít | 95 | 85 | 80 |
| 71 | Lemování krajů a lemu jiných velkých kusů, jednu stranu šít strojem, druhou zapošít ručně | 110 | 100 | 95 |
| 72 | Lemování krajů a lemu saka nebo smokingu strojem | 60 | 50 | 45 |
| 73 | Lemování krajů a lemu jiných velkých kusů strojem | 80 | 70 | 60 |
| | Švy. | | | |
| 74 | Strojem prošít postranní náramenicové a loketní švy na saku | 20 | 16 | 12 |
| 75 | Strojem prošít postranní, náramenicové a loketní švy vícekráte než jednou, každá řada | 12 | 12 | 8 |
| 76 | Strojem prošít postranní, náramenicové a loketní švy na jiných velkých kusech | 32 | 28 | 20 |
| 77 | Strojem prošít postranní, náramenicové a loketní švy na jiných velkých kusech, vícekrát než jednou, každá řada | 16 | 16 | 12 |
| 78 | Strojem prošít švy u třídílných rukávů, každá řada | 5 | 4 | 3 |
| 79 | Průramky úzce strojem prošít | 25 | 20 | 16 |
| 80 | Průramky široce strojem prošít | 32 | 28 | 24 |
| 81 | Průramky dvakrát strojem prošít | 44 | 36 | 32 |
| 82 | Do průramku zapošít látkové nebo podšívkové pruhy jako podklad pro široké prošití, každý pár | 16 | 14 | 12 |
| 83 | Látkový nebo podšívkový proužek na loketní šev přistehovat jako podložku pro široké prošití, každý pár | 12 | 10 | 8 |
| 84 | Kraje švů olemovat na bezpodšívkovém saku | 16 | 12 | 8 |
| 85 | Kraje švů olemovat na jiných bezpodšívkových velkých kusech | 24 | 24 | 16 |
| 86 | Kraje švů na saku bez podšívky | 16 | 14 | 12 |
| 87 | Kraje švů zapošít na velkých kusech bez podšívky | 24 | 22 | 20 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Přeložený náramenicový šev u třídílných rukávů, více o | 7 | 6 | 5 |
| 89 | Saková záda v pasové linii prostřižená | 12 | 10 | 8 |
| 90 | Záda u jiných velkých kusů v pasové linii prostřižená | 18 | 15 | 12 |
| 91 | Přední díly saka v pasové linii prostřižené | 18 | 15 | 12 |
| 91a | Přední díly u jiných velkých kusů v pasové linii prostřižené | 24 | 20 | 16 |
| 92 | Třídílná záda, více o | 30 | 25 | 20 |
| | Rukávy, rukávové rozparky, rukávové výložky. | | | |
| 93 | Kimonové rukávy u saka, více o | 60 | 50 | 45 |
| 94 | Prohloubený průramek u saka, ulstru nebo paleta, více o | 32 | 28 | 20 |
| 95 | Třídílné rukávy u saka, ulstru nebo paleta, více o | 16 | 12 | 10 |
| 96 | Slepé rukávové rozparky | — | — | 5 |
| 97 | Polootevřené rukávové rozparky | 16 | 13 | 10 |
| 98 | Otevřené rukávové rozparky, podšívka okolo rozparku zapošitá, bez knoflíkových dírek | 35 | — | — |
| 99 | Rukávové výložky zhotovit a našít | 16 | 13 | 10 |
| 100 | Rukávové výložky zhotovit a široce našít | 24 | 20 | 16 |
| 101 | Rukávové výložky volné a s podšívkou | 32 | 28 | 24 |
| 102 | Rukávové výložky shrnovací | 48 | — | — |
| 103 | Rukávové výložky s jednou špicí, více o | 5 | 5 | 5 |
| 104 | Dělené rukávové výložky, více o | 10 | 8 | 6 |
| 105 | Spona okolo rukávů s 1 přezkou, každý pár | 32 | 32 | 24 |
| 106 | Rukávová spona bez knoflíkových dírek, každý pár | 16 | 13 | 10 |
| 107 | Rukávová manžetka s rozparkem, každý pár | 24 | 20 | 16 |
| | Zádové a postranní rozparky. | | | |
| 108 | Zádový rozparek u saka nebo smokingu | 10 | 8 | 6 |
| 109 | Zádový rozparek u saka nebo smokingu sahající až k pásové linii | 15 | 12 | 9 |
| 110 | Skobový rozparek u saka nebo smokingu, více o | 8 | 6 | 5 |
| 111 | Skobový rozparek u velkých kabátů, více o | 16 | 13 | 10 |
| 112 | Zádový nebo skobový rozparek u velkých kabátů přes 40 cm dlouhý, více o | 6 | 5 | 3 |
| 113 | Podklad z látky neb podšívky na zádovém rozparku u velkých kusů bez podšívky až 40 cm dlouhý | 16 | 13 | 10 |
| 114 | Podklad z látky neb podšívky na zádovém rozparku u velkých kusů bez podšívky, přes 40 cm dlouhý | 20 | 16 | 12 |
| 115 | Paspulování podkladu z látky neb podšívky na zádovém rozparku | 8 | 6 | 4 |
| 116 | Postranní rozparek na velkém kuse, každý pár | 24 | 20 | 10 |
| 117 | Vložka v rozparku | 2 | 2 | 2 |
| 118 | Přistehování přeložky na rozparku | 2 | 2 | 2 |
| | Sedla. | | | |
| 119 | Sedlo na přednicích saka | 20 | 18 | 12 |
| 120 | Sedlo na zadním díle saka | 16 | 13 | 8 |
| 121 | Sedlo na přednicích jiných velkých kusů | 32 | 26 | 16 |
| 122 | Sedlo na zadním díle jiných velkých kusů | 24 | 18 | 12 |
| 123 | Vykrojené sedlo, každý díl více o | 4 | 4 | 3 |
| 124 | Špička na sedle, každá špička | 4 | 4 | 2 |
| 125 | Volné sedlo, každý díl více o | 8 | 6 | 5 |
| 126 | Volné sedlo s podšívkou, každý díl více o | 16 | 13 | 12 |
| 127 | Volné sedlo druhým prošitím přišít, každý díl více o | 5 | 4 | 3 |
| 128 | Sedlový díl vícekrát než jednou prošít, každá řada | 4 | 3 | 2 |
| 129 | Střední díl zad na sedle a na pasové linii nabrat | 12 | 12 | 10 |
| 130 | Ramenní sedlo, každý díl | 10 | 8 | 6 |
| | Záhyby. | | | |
| 131 | Záhybové pásky od sedla nebo od náramenicového švu až k boční kapse nebo až k pasu nebo od sedla až k dolnímu lemu sahající strojem prošít, každý záhyb | 6 | 5 | 4 |
| 132 | Záhybové pásky sahající od límce nebo od náramenicového švu až k dolnímu lemu strojem prošít, každý záhyb | 10 | 8 | 6 |
| 133 | Záhybové pásky, od sedla nebo ramenního švu až k boční kapse nebo k pasu, nebo od sedla až k dolenímu lemu sahající, hladce zpracovat, každý záhyb | 11 | 9 | 7 |
| 134 | Záhybové pásky, sahající od límce nebo ramenního švu až k dolenímu lemu, hladce zpracovat, každý záhyb | 15 | 12 | 10 |
| 135 | Nastřižený záhyb, sahající od sedla nebo od náprsní kapsy nebo od ramenního švu až k boční kapse nebo až k pasu nebo od sedla až k dolenímu lemu, vně nebo vnitř složit, každý záhyb | 13 | 11 | 9 |
| 136 | Nastřižený záhyb, sahající od límce nebo od ramenního švu až k dolenímu lemu, vně nebo vnitř složit, každý záhyb | 17 | 14 | 12 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 137 | Záhyb na bočním švu, sahající od ramenního švu až k pasové linii, podložený podšívkovými nebo gumovými pásky (golfové záhyby) zhotovit, každý pár | 40 | 40 | 30 |
| 138 | Záhyb vícekrát než jednou strojem prošít, každá řada | 3 | 3 | 2 |
| 139 | Otevřený záhyb (složený) uprostřed zad u saka, sahající od pasu až dolů | 10 | 10 | 7 |
| 140 | Otevřený záhyb (složený) uprostřed zad velkého kabátu, sahající od pasu až dolů | 12 | 12 | 8 |
| 141 | Otevřený záhyb (složený) uprostřed zad u saka v látce a v podšívce, sahající od pasu až dolů | 15 | 15 | 13 |
| 142 | Otevřený záhyb (složený) uprostřed zad velkého kabátu v látce a v podšívce, sahající od pasu až dolů | 20 | 20 | 17 |
| 143 | Otevřený záhyb (složený) uprostřed zad saka, sahající od sedla nebo od límce až dolů | 14 | 14 | 11 |
| 144 | Otevřený záhyb (složený) uprostřed zad velkého kabátu, sahající od límce nebo od sedla až dolů | 20 | 20 | 15 |
| 145 | Otevřený záhyb (složený) uprostřed zad saka v látce a v podšívce, sahající od límce nebo sedla až dolů | 30 | 30 | 25 |
| 146 | Otevřený záhyb (složený) uprostřed zad velkého kabátu v látce a v podšívce, sahající od límce nebo sedla až dolů | 40 | 40 | 35 |
| 147 | Otevřený záhyb (složený) uvnitř pevně strojem prošít, více o | 10 | 10 | 6 |
| 148 | Krátký záhybek | 4 | 4 | 4 |
| | Pásy. | | | |
| 149 | Jednodílný pás kolem těla | 20 | 16 | 12 |
| 150 | Dvoudílný pás kolem těla | 26 | 22 | 18 |
| 151 | Třídílný pás kolem těla | 32 | 28 | 24 |
| 152 | Čtyřdílný pás kolem těla | 38 | 34 | 30 |
| 153 | Pásová šlupna | 5 | 4 | 3 |
| 154 | Pásová spona látkou potažená | 24 | 20 | 16 |
| 155 | Jednodílný dragoun na zapínání | 15 | 13 | 10 |
| 156 | Jednodílný dragoun zhotovit a do bočních švů všít | 10 | 8 | 6 |
| 157 | Jednodílný dragoun zhotovit a do záševků všít | 18 | 15 | 12 |
| 158 | Dvojdílný dragoun zhotovit a do bočních švů všít | 16 | 13 | 10 |
| 159 | Dvojdílný dragoun zhotovit a do záševků všít | 24 | 20 | 16 |
| 160 | Trojdílný dragoun zhotovit a do bočních švů všít | 24 | 20 | 16 |
| 161 | Trojdílný dragoun zhotovit a do záševků všít | 28 | 24 | 20 |
| 162 | Pás okolo těla vícekrát než jednou strojem prošít, každé prošití | 6 | 5 | 4 |
| 163 | Dragoun vícekrát než jednou strojem prošít, každý díl | 3 | 3 | 2 |
| 164 | Vložka v dragounu | — | — | 2 |
| 165 | Rozparek na protažení pásu, každý pár | 12 | 10 | 10 |
| 166 | Gumový tah vzadu | 8 | 6 | 6 |
| 167 | Gumový tah v přednicích | 16 | 12 | 12 |
| 168 | Gumový tah postranní | 20 | 16 | 12 |
| 169 | Gumový tah dole | 10 | 8 | 6 |
| | Podšívka, podsádky. | | | |
| 170 | Vatelínová vložka sahající až do pasové linie | 40 | 35 | 20 |
| 171 | Vatelínová vložka sahající až k lemu | 60 | 55 | 30 |
| 172 | Vatelínová vložka v rukávech | 20 | 18 | 12 |
| 173 | Vatelínová vložka v zapodšívkovaném látkovém nebo podšívkovém sedle | 5 | 5 | 4 |
| 174 | Hotovou strojem prošitou podšívku u zapodšívkovaného velkého kabátu vpracovat, více o | 24 | 20 | 16 |
| 175 | Podšívku plyšovou nebo imitaci kožišiny všít do velkého kabátu, více o | 24 | 20 | 16 |
| 176 | Plyšovou podšívku nebo imitaci kožišiny všít do sportovního nebo vycházkového kožichu, podsádka na podšívku přišitá, více o | 85 | 75 | 70 |
| 177 | Vyměnitelná podšívka u saka, bez knoflíkových dírek, více o | 130 | 110 | 100 |
| 178 | Vyměnitelná podšívka u velkého kabátu bez knoflíkových dírek, více o | 200 | 170 | 150 |
| 179 | Vatelínová vložka v přednicích při anglickém podšívkování | 36 | 30 | 24 |
| 180 | Podšívku v přednicích při zádech bez podšívky zapošít ručně na postranní švy | 20 | 18 | 16 |
| 181 | Podšívku dole otevřenou, kraje na vrchní látce olemovat a bez šlupen upevnit | 28 | 24 | 20 |
| 182 | Podšívková šlupna | 4 | 3 | 3 |
| 183 | Volné podsádky strojem zapošité | 24 | 24 | 20 |
| 184 | Podsádky sahající přes kapsy volné a zapodšívkované (kapsy volné) | 48 | 48 | 40 |
| 185 | Podšívku na náramenicích ručně zapošít, více o | — | 7 | 7 |
| 186 | Podšívku v šosu fraku, saloního kabátu nebo žaketu ručně zapošít, více o | — | 16 | — |
| 187 | Rukávovou podšívku v zápěstí zapošít, více o | — | — | 10 |
| 188 | Klín na podšívce v průramku nebo podšívkový záhyb na rameni, každý pár | — | — | 5 |
| 189 | Podšívka na lemu nebo lem ručně zapošít | — | 16 | 12 |
| 190 | Podsádky na podšívku ručně zapošít | 28 | 24 | 20 |
| 191 | Podsádky na podšívku strojem přišít | 16 | 14 | 12 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách, Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 192 | Podsádky olemovat | 12 | 10 | 8 |
| 193 | Podsádky s látkovým jazykem olemovat | 20 | 16 | 12 |
| 194 | Podsádky s měchy | 32 | 28 | 24 |
| 195 | Dolejší záložku olemovat | 12 | 10 | 8 |
| 196 | Dvojité přední díly jako podsádky v saku, více o | 20 | 16 | — |
| 197 | Dvojité přední díly jako podsádky ve velkém kabátu, více o | 32 | 28 | — |
| 198 | Vnitřní sedlo látkové nebo podšívkové až k pasové linii, více o | 16 | 14 | 12 |
| 199 | Vnitřní sedlo z látky neb podšívky zapodšívkované | 10 | 8 | 8 |
| 200 | Vnitřní sedlo v látky neb podšívky zapodšívkované, lem ručně zapošít | 15 | 12 | 12 |
| | **Vložkový materiál.** | | | |
| 201 | Vložky s žíněnkou zhotovit strojem, každý pár | 20 | 18 | 15 |
| 202 | Vložky s žíněnkou ručně zhotovit, každý pár | 45 | 40 | — |
| 203 | Vatu nebo plsť na prsou na vložkové plátno nebo vložku přistehovat, každý pár | 15 | 15 | 10 |
| 204 | Vatu nebo plsť nastehovat kolem průramku | 12 | 12 | 8 |
| 205 | Vata přistehovaná na podšívku v rukávových koulích | 12 | 10 | 8 |
| 206 | Americká ramena | 35 | 30 | 20 |
| 207 | Lněnou nebo vlněnou vložku vpracovat na průkrčníku | 6 | 6 | 5 |
| 208 | Lněnou nebo vlněnou vložku s vatou zhotovit a vpracovat na průkrčníku | 10 | 10 | 8 |
| | **Klopy, límce.** | | | |
| 209 | Klopy delší než 32 cm, měřeny až k první knoflíkové dírce, s výjimkou fraku a smokingu více o | 8 | 6 | 5 |
| 210 | Špičaté klopy u jednořadových kusů, více o | 10 | 8 | 6 |
| 211 | Spodní límec ručně ztužený, více o | — | 20 | — |
| 212 | Spodní límec nasadit, více o | — | 20 | — |
| 213 | Límec uprostřed širší než 8 cm, více o | 12 | 10 | 8 |
| 214 | Vrchní límec v přehybu prostřižený nebo klín v spodním límci, více o | 28 | 25 | 20 |
| 215 | Vrchní límec zapošitý, více o | — | — | 20 |
| 216 | Vrchní límec vnitř ručně zapošitý, více o | — | — | 5 |
| 217 | Spodní límec otevřeným krajem zapravený, více o | 30 | — | — |
| 218 | Sametový límec ručně přišít, více o | — | 25 | 25 |
| 219 | Sametový límec strojem přišít, více o | — | — | 10 |
| 220 | Spona na límci nebo na jiných částech oděvu bez knoflíkových dírek a přišití knoflíků | 8 | 8 | 5 |
| 221 | Volná spona na límci nebo na jiných částech oděvu bez knoflíkových dírek a přišití knoflíků | 10 | 8 | 6 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách, Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| | **Různé.** | | | |
| 222 | Záložka v průkrčníku | — | — | 5 |
| 223 | Záložka na postranních a náramenicových švech | — | 17 | 15 |
| 224 | Krytá lišta s uzávěrkami | 30 | 25 | 15 |
| 225 | Krytou lištu ručně prošít, více o | 18 | 15 | 15 |
| 226 | Krytou lištu strojem prošít, podsádku neprošít, více o | — | — | 10 |
| 227 | Kyčelní spona, každý pár | 16 | 14 | 12 |
| 228 | Sponka s přezkou | 14 | 12 | 10 |
| 229 | Ruční uzávěrka | — | 4 | 3 |
| 230 | Břišní záševek, když se nepoužije položka pod běžným číslem 18 neb 19, každý pár | 20 | 16 | 12 |
| 231 | Prsní záševek v látkové podsádce, každý pár | 6 | 5 | 4 |
| 232 | Prsní záševek v podšívce, každý pár | 5 | 4 | 3 |
| 233 | Prsní záševek upevnit na vložku nebo na podložku, každý pár | 10 | 10 | 7 |
| 234 | Záševek podsadit podšívkovými pásky, každý pár | 24 | 22 | 20 |
| 235 | Chránítka proti větru zhotovit a strojem všít, každý pár | 20 | 16 | 12 |
| 236 | Chránítka proti větru zhotovit a ručně všít, každý pár | 36 | 33 | 30 |
| 237 | Chránítka proti větru na rukávovém rozparku, každý pár | 18 | 16 | 14 |
| 238 | Malá sponka proti větru, bez knoflíkových dírek | 12 | 10 | 10 |
| 239 | Chránič proti sněhu, v trupu s gumovým táhlem | 50 | 40 | 30 |
| 240 | Lišta proti větru, na velkém kabátu sahající od nejhořejší knoflíkové dírky až dolů, bez knoflíkových dírek | 90 | 85 | 80 |
| 241 | Klíny v přednicích | 25 | 20 | 15 |
| 242 | Klíny v rukávech | 25 | 20 | 15 |
| 243 | Jednodílné klíny v přednicích a v rukávech | 50 | 40 | 30 |
| 244 | Krajinku v přehybu límce ručně přišít | 5 | 5 | 5 |
| 245 | Krajinku v přehybu límce strojem všít | 3 | 3 | 3 |
| 246 | Náramenníky | 20 | 16 | 11 |
| 247 | Přišít knoflík | 1½ | 1½ | 1 |
| 248 | Přišít knoflík se stopkou | 2 | 2 | 1½ |
| 249 | Dvojitý knoflík | 4 | 4 | 3 |
| 250 | Knoflík s podložkou nebo protiknoflíkem | 4 | 4 | 3 |
| 251 | Firemní štítek ručně přišít | 6 | 5 | 4 |
| 252 | Firemní štítek strojem přišít | 4 | 3 | 2 |
| 253 | Štítek přistehovat | 1 | 1 | 1 |

**Strojové knoflíkové dírky.**

| | | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 254 | Strojová dírka do 3 cm | 2 |
| 255 | Strojová dírka přes 3 cm | 3 |
| 256 | Kulatá strojová dírka na protahování | 1 |

Knoflíkové dírky ručně vyšité.

| | Dírka ručně vyšitá | | | Dírka oboustranně ručně vyšitá | | | Slepá dírka ručně vyšitá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pracovní doby v minutách | | | | | | |
| | Jakostní třída | | | | | | |
| | I | II | III | I | II | III | |
| 257 do 2 cm . . | 10 | 8 | 8 | 18 | 14 | 14 | 6 |
| 258 od 2 do 3 cm | 12 | 10 | 10 | 22 | 18 | 18 | 9 |
| 259 přes 3 cm . | 18 | 15 | 15 | 34 | 28 | 28 | 12 |
| 260 Kulatá dírka | 6 | 5 | 4 | | | | |

Knoflíková dírka bez kulatosti.

| | Pracovní doby v minutách | | |
|---|---|---|---|
| | Jakostní třída | | |
| | I | II | III |
| 261 do 3 cm . . . . . | 12 | 8 | 4 |
| 262 přes 3 cm . . . . . | 15 | 10 | 6 |

Paspulovaná dírka.

| | Pracovní doby v minutách | | |
|---|---|---|---|
| | Jakostní třída | | |
| | I | II | III |
| 263 do 3 cm . . . . . | 10 | 8 | 8 |
| 264 přes 3 cm . . . . . | 12 | 10 | 10 |

Poznámka: Pracovní doby pro zhotovení knoflíkových dírek a přišití knoflíků platí také pro přílohy 8 až 8 a 10.

Příloha 3.

## Jakostní třídy, základní tvary, a pracovní doby pro vesty.

### A. Jakostní třídy (znaky zpracování).

Jakostní třída I.

Střižená podsádka v průkrčníku nebo dole na záložce.
Krajinka ručně zapošitá.
Vložka v kapsové liště nebo patce.
Kraj ručně prošitý.
Kraj ručně olemovaný.
Podšívka ručně zapošitá.

Jakostní třída II.

šál nebo hluboký prsní výstřih.
Kapsa s patkou nebo dvojitou paspulí.
Kraj obroubený, jedna strana strojem, druhá ručně zapošitá.
Záložka v zádech.
Podšívka zad v průkrčníku zapošitá.
Vložka sahající přes celou přednici.
Krajinka, jedna stran nastehovaná, druhá v kraji strojem všitá.
Vstřižená vnitřní kapsa.
Vložka pásku.
Vnitřní podšívku připevnit na pásek.
Ruční nebo strojová uzávěrka.

Jakostní třída III.

Vložka sahající přes kapsu.
Krajinka všitá v kraji strojem.
Naložená vnitřní kapsa.
Boční rozparek.

### B. Základní tvary.

K základnímu tvaru patří tyto práce:

Jakostní třída I.

Vložka sahající přes celé přednice.
Vložka v kapsových lištách neb patkách.
Střižená podsádka v průkrčníku.
Knoflíkový podkryt.
Krajinku ručně zapošít.
Pásky s vložkou.
Podšívku ručně zapošít.
Vnitřní podšívku na pásek upevnit.
Boční rozparky s uzávěrkami.

Jakostní třída II.

Vložka sahající přes celé přednice.
Knoflíkový podkryt.
Krajinku na jedné straně nastehovat, na druhé straně všít strojem.
Pásky s vložkou.
Podšívku všít strojem.
Podšívku v zádech na průkrčníku zapošít.
Vnitřní podšívku připevnit na pásek.
Boční rozparky s uzávěrkami.

Jakostní třída III.

Vložka sahající přes kapsy.
Krajinku všít při sešívání krajů.
Pásek všít.
Podšívku všít strojem.
Boční rozparky.

### C. Pracovní časy pro základní tvary.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách, Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 265 | Vesta . . . . . | 120 | 95 | 68 |
| 266 | Fraková nebo smokingová vesta, se šálem nebo hlubokým výstřihem . . . . . | 180 | 150 | — |
| | Zvláštní velikosti. | | | |
| 267 | Objem přes prsa nad 108 cm nebo objem přes břicho nad 110 cm se záševkem na břicho nebo bez něho, více o . . . | 10 | 8 | 6 |
| 268 | Objem přes prsa nebo přes břicho nad 120 cm se záševkem na břicho nebo bez něho více o . . . . . | 12 | 10 | 8 |

### D. Pracovní doby pro dodatkové práce, které nepatří k základnímu tvaru.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách, Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| | Fasony, rukávy. | | | |
| 269 | Vesta dvouřadová . . . . | 17 | 15 | 12 |
| 270 | Šál s klopovým zástřihem, více o . . . . . | 3 | 3 | — |
| 271 | Rukávy s podšívkou nebo bez ní . . . . . | 54 | 49 | 44 |
| 272 | Jednoduché rukávové rozparky . . . . . | 20 | 16 | 16 |
| | Kapsy. | | | |
| 273 | Lištová kapsa . . . . . | 12 | 10 | 8 |
| 274 | Kapsa s dvojitou paspulí nebo patkou, více o . . . . . | 6 | 6 | — |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 275 | Nakládaná vnitřní kapsa . . | 5 | 5 | 5 |
| 276 | Vstřižená vnitřní kapsa s lištou . . . . . | 10 | 9 | — |
| 277 | Vstřižená vnitřní kapsa s patkou . . . . . | 14 | 12 | — |
| 278 | Šlupna z podšívky na vnitřní vestové kapse . . . . . | 3 | 3 | 3 |
| 279 | Hladké kraje vně neb zevnitř připošit . . . . . | 15 | 12 | — |
| 280 | Kraje jednou ručně prošít . | 45 | 36 | — |
| 281 | Lemování krajů ručně . . . | 120 | — | — |
| 282 | Lemování krajů strojem . . | 30 | 25 | 25 |
| 283 | Lemování krajů, jednu stranu šít strojem, druhou ručně zapošít . . . . . | 75 | 62 | — |
| 284 | Kraje a kapsy vícekrát než jednou strojem prošít, každá řada . . . . . | 6 | 5 | 4 |
| | Různé. | | | |
| 285 | Střižená podsádka dole, více o | 12 | — | — |
| 286 | Záda bez podšívky, více o . . | 25 | 20 | 20 |
| 287 | Záložka na zádech . . . . | 5 | 4 | — |
| 288 | Zádový šev přeložit a strojem prošít, více o . . . . | 1 | 1 | 1 |
| 289 | Břišní záševek až ku spodní kapse, každý pár . . . . | 4 | 3 | 3 |
| 290 | Prsní záševek až k hořejší kapse, každý pár . . . . | 6 | 5 | 4 |
| 291 | Šálová vesta se záševkem ve výstřihu v látce a podšívce nebo podšívkový záhyb . . . | 4 | 4 | — |
| 292 | Záševek v průramku, každý pár . . . . . | 6 | 5 | 4 |
| 293 | Záševek v podšívce nebo v zadním díle, každý pár . | 4 | 4 | 3 |
| 294 | Klínek v zadním díle, každý pár . . . . . | 6 | 5 | 5 |
| 295 | Podkryt knoflíku . . . . . | — | — | 3 |
| 296 | Předvestí výstřihu v krčním výstřihu . . . . . | 10 | 8 | 8 |
| 297 | Pásek s patentní přezkou, více o . . . . . | 12 | 10 | 8 |
| 298 | Patentní závěr na kapse . . | 16 | 14 | 10 |

Příloha 4.

## Jakostní třídy, základní tvary a pracovní doby pro kalhoty.

### A. Jakostní třídy (znaky zpracování).

Jakostní třída I.

Kalhoty zažehlené do patřičného tvaru.
Záložka v krokovém švu.
Krajinka v levém díle rozparku ručně zapošitá.
Podložka v kroku ručně zapošitá nebo křížkovým stehem připevněná.
Kapsa s rožehlenými paspulkami.
Jezdecké nebo kolenní podsazení ručně zapošité.
Kolenní podsazení strojem přišité.
Prýmek ručně zapošitý.

Jakostní třída II.

Zadní díl kalhot v sedu do patřičného tvaru zažehlen.
Ruční uzávěrka na kapse.
Krajinka v kapesním otvoru.
Dvojdílná podšívka.
Podšívka ručně zapošitá.
Neprůběžná podšívka.
Ruční knoflíková dírka v límci a na kapse.
Podšívka v kolenou.
Velké jezdecké nebo malé jezdecké podsazení z kůže strojem našité.
Kolenní podsazení strojem našité.

Jakostní třída III.

Záložka na sedovém švu.
Kraj sedového švu vytažen.
Ruční uzávěrka na rozparku.
Rozkroková podložka spolu s látkou všitá.
Prodloužený límec.
Břišní spona nebo látkový nástavek.
Našité postranní pásky.
Vložka do pásků.
Malé jezdecké podsazení z látky strojem našité.

### B. Základní tvary.

K základnímu tvaru patří tyto práce:

Jakostní třída I.

Šev na náševcích na zadních dílech kalhot podložit podšívkovými pásky a rozpošít.
Pár záševků vzadu na kalhotách.
Krajinka v kapesním otvoru.
Krajinka v levém díle rozparku ručně zapošitá.
Kapsový váček dvojitě šít.
Rozparkovou lištu obroubit.
Knoflíkové podložky v límci.
Záložka na krokových švech a na sedovém švu.
Krokové švy až ke kolenům a sedový šev celý dvojitě sešít.
Sedové podsazení ručně zapošít do průměru 18 cm.
Háček a ouško nebo knoflíkovou dírku a knoflík na límci.
Límec a rozparek hladce zpracovat.
Průběžnou podšívku límcovou a tělovou ručně zapošít.
Břišní sponu nebo látkový nástavek s knoflíkovou dírkou a knoflíkem.
Kalhotové lemy ručně zapošít.
U podkasaných kalhot střižený límec, sponky, podšívkové pásky dole na lemu a na bočních rozparcích, žádné záševky nebo záhybky.
U kalhot do bot podšívkové pásky, na lemu a na bočních rozparcích záševek.
U kalhot do bot se švem v ohbí šest knoflíkových dírek a knoflíky na postranních rozparcích.
Podložky v rozkroku ručně zapošít nebo křížkovým stehem připevnit.
Věšák ručně přišitý.

Jakostní třída II.

Šev na zadních dílech kalhot rozpošít.
Pár záševků na kalhotách vzadu.
Krajinka v kapsovém otvoru.
Krajinku na levém díle rozparku přišít.
Kapsový váček dvojitě šít.
Rozparkovou lištu obroubit.
Knoflíková vložka v límci.
Záložka na sedovém švu.
Krokové švy až ke kolenům a sedový šev celý dvojitě sešít.
Sedové podsazení až do průměru 15 cm ručně zapošít.
Háček a ouško nebo knoflíková dírka a knoflík na límci.
Průběžnou podšívku strojem našít.
Podšívku na bočních kapsách zapošít a na sedové kapse upevnit.
Břišní sponku nebo látkový nástavek s knoflíkovou dírkou a knoflíkem.
Kalhotové lemy ručně zapošít, u kolenek lemy šít strojem.
U podkasaných kalhot střižený límec, sponky, pásky podšívkové na lemu a na bočních rozparcích žádné záševky nebo záhybky.

U kalhot do bot podšívkové pásky na lemu a na bočních rozparcích záševek.
U kalhot do bot se švem v ohbí 6 knoflíkových dírek a knoflíky na bočních rozparcích.
Krokové podložky spolu sešít.
Věšák přišít strojem.

Jakostní třída III.

Pár záševků vzadu na kalhotách.
Kapesní váček šít dvojitě.
Rozparkové lišty olemovat.
Knoflíková vložka v límci.
Záložka na sedovém švu.
Krokové švy až ke kolenům a sedový šev celý dvojitě sešít.
Sedovou podložku až do průměru 12 cm ručně nebo strojem zapošít.
Háček a ouško nebo knoflíkovou dírku a knoflík v límci.
Průběžnou límcovou podšívku strojem našít.
U podkasaných kalhot střižený límec, sponky, podšívkové pásky na lemu a na bočních rozparcích, žádné záševky nebo záhybky.
U kalhot do bot podšívkové pásky na lemu a na bočních rozparcích, záševek.
Věšák všít strojem.

## C. Pracovní doby pro základní tvary.

| Běž. čís. | Označení kusu | Pracovní doby v minutách, Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 299 | Dlouhé kalhoty | 185 | 140 | 95 |
| 300 | Dlouhé dámské kalhoty | — | 140 | 95 |
| 301 | Kolenky | — | 120 | 85 |
| 302 | Podkasané kalhoty (golfky, knikerbokry) | 170 | 133 | 115 |
| 303 | Kalhoty do bot tvaru klínového nebo lyžařské | 180 | 170 | 120 |
| 304 | Kalhoty do bot se švem v ohbí (bričky) | 210 | 195 | 125 |
| 305 | Kalhoty do bot bez švu v ohbí (bričky) více o | 8 | 6 | 6 |
| | Zvláštní velikosti. | | | |
| 306 | Pasový objem přes 110 cm, více o | 10 | 8 | 6 |
| 307 | Pasový objem přes 120 cm, více o | 15 | 12 | 10 |

## D. Pracovní doby pro dodatkové práce, které nepatří k základnímu tvaru.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách, Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| | Kapsy. | | | |
| 308 | Paspulovaná kapsa na přednici kalhot, každý pár | 28 | 24 | 20 |
| 309 | Kapsa v bočním švu | 10 | 9 | 7 |
| 310 | Sedová kapsa bez patky, bez knoflíkové dírky a knoflíku | 14 | 12 | 10 |
| 311 | Kapsa na hodinky ve švu | 6 | 5 | 4 |
| 312 | Paspulovaná kapsa na hodinky | 8 | 7 | 5 |
| 313 | Kapsa na metr nebo nůž | 10 | 8 | 7 |
| 314 | Kapsová patka bez knoflíkové dírky | 7 | 5 | 4 |
| 315 | Podšívková šlupna na zapínání | 3 | 3 | 2 |
| | Podšívka. | | | |
| 316 | Tělovou podšívku neprůběžnou vpracovat, více o | 14 | 12 | — |
| 317 | Větší sedová podšívka, více o | 10 | 8 | 7 |
| 318 | Podšívka v koleně | 35 | 30 | — |
| 319 | Límcová a tělová podšívka ručně zapošitá, více o | — | 15 | — |
| | Švy. | | | |
| 320 | Prýmek ručně zapošít (porta) | 150 | — | — |
| 321 | Prýmek našít strojem (porta) | 40 | 35 | 30 |
| 322 | Paspulku všíti do bočních švů | 35 | 30 | 25 |
| 323 | Kraje ručně obnitkovat | 24 | 20 | 15 |
| 324 | Kraje strojem obnitkovat | 14 | 12 | 9 |
| 325 | Kraje v kroku ručně obnitkovat | 10 | 8 | 8 |
| 326 | Kraje v kroku strojem obnitkovat | 6 | 5 | 5 |
| 327 | Kraje sedových švů až k sedové podšívce (lemovat) | 7 | 7 | 6 |
| 328 | Zadní díly kalhot rozpošít | — | — | 3 |
| 329 | Sedové podsazení z látky vnitř nebo vně strojem našít | 20 | 16 | 12 |
| 330 | Velké jezdecké podsazení z látky našít strojem | 115 | 95 | — |
| 331 | Velké jezdecké podsazení z kůže našít strojem | 170 | 150 | — |
| 332 | Velké jezdecké podsazení z látky nebo z kůže rukou zapošít, více o | 135 | — | — |
| 333 | Malé jezdecké podsazení z látky našít strojem | 75 | 60 | 45 |
| 334 | Malé jezdecké podsazení z kůže našít strojem | 120 | 105 | — |
| 335 | Malé jezdecké podsazení z látky nebo kůže ručně zapošít, více o | 90 | — | — |
| 336 | Kolenové podsazení z látky našít strojem | 65 | 55 | — |
| 337 | Kolenové podsazení z kůže našít strojem | 100 | 85 | — |
| 338 | Kolenové podsazení z látky nebo z kůže ručně zapošít, více o | 60 | — | — |
| 339 | Kolenové podsazení strojem čtvercově nebo v linkách strojem přišít | 70 | — | — |
| | Různé. | | | |
| 340 | Ruční úzávěrka | 4 | 4 | 3 |
| 341 | Strojová uzávěrka | 1½ | 1½ | 1 |
| 342 | Pásová šlupna (poutko), každý pár | 5 | 4 | 4 |
| 343 | Prodlužovací pásy vzadu na kalhotách, každý pár | 10 | 8 | 6 |
| 344 | Záhyb v pasu každý pár | 6 | 5 | 4 |
| 345 | Držátko spodních kalhot, každý pár | 4 | 4 | 3 |
| 346 | Břišní spona nebo látkový nástavek | — | — | 4 |
| 347 | Střižená přeložka, lem přeložit, zapošít nebo křížkovým stehem přišít a přeložku upevnit, každý pár | 9 | 8 | 7 |
| 348 | Přeložku, okraje látky proti sobě zapošít a přeložku upevnit, každý pár | 22 | 18 | 15 |
| 349 | Kalhotový lem podšívkou olemovat, každý pár | 6 | 6 | 5 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 350 | Chránitka na lemu kolem dokola strojem našít, každý pár | 10 | 8 | 8 |
| 351 | Chránitka na lemu přes zadní díl kalhot strojem našít, každý pár | 7 | 6 | 5 |
| 352 | Tkanici na kalhotách do bot strojem přišít, každý pár | 4 | 4 | 4 |
| 353 | Tkanici na kalhotách do bot ručně přišít, každý pár | 8 | 8 | 6 |
| 354 | Pásky podšívky strojem přišít na záševek, každý pár | 6 | 6 | 6 |
| 355 | Prodloužený límec, více o | 9 | 8 | 7 |
| 356 | Tunelový límec se 2 až 4 přerušeními, bez knoflíkových dírek a knoflíků, více o | 16 | 14 | 12 |
| 357 | Gumový tah v pase nebo v kyčlích | 8 | 7 | 6 |
| 358 | Zdrhovadlo na kapse | 16 | 14 | 10 |
| 359 | Zdrhovadlo na rozparkové liště | 20 | 16 | 12 |
| 360 | Zdrhovadlo na bočních rozparcích až 25 cm dlouhé | 20 | 16 | 12 |
| 361 | Zdrhovadlo na bočních rozparcích přes 25 cm dlouhé | 25 | 20 | 16 |
| 362 | Manžetky u golfek, každý pár | 10 | 10 | 8 |
| 363 | Límec a rozparek hladce zpracovaný, více o | — | 4 | 4 |
| 364 | Pásky, každý pár | 12 | 10 | 8 |
| 365 | Límec prošít vícekrát než jednou, každá řada | 5 | 4 | 3 |
| 366 | Druhý rozparek u dámských kalhot, bez knoflíkových dírek a knoflíků | 35 | 30 | 25 |
| 367 | Záhybek nebo záševek u podkasaných kalhot, každý pár | 4 | 4 | 3 |
| 368 | Kalhotové lemy ručně zapošít, více o | 18 | 15 | 12 |
| 369 | šle | — | 12 | 10 |
| 370 | šle se spojkou | — | 15 | 12 |
| 371 | Podšívkování kalhot | — | 18 | 15 |

Příloha 5.

**Základní tvar pracovních kazajek, sak, plášťů, pánských županů a domácích kazajek, letních kazajek a plášťů v nejjednodušším provedení.**

### A. Základní tvar.

K základnímu tvaru patří:

Podsádky a rovné límce bez vložky, lemy a kraje strojem jednou prošité, švy strojem zapošité, francouzský šev nebo švy rozžehlené. Průramky strojem zapošité, olemované nebo francouzský šev. Věšák.

### B. Pracovní doby pro základní tvary.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doba v minutách |
|---|---|---|
| 372 | Kazajka | 60 |
| 372a | Letní kazajka | 90 |
| 373 | Plášť neb pánský župan | 75 |
| 373a | Letní plášť | 150 |
| 374 | Kombinéza se dvěma průhmaty, límcem, pásky na rukávech a nohavicích s přezkou nebo knoflíkovou dírkou a knoflíkem | 95 |
| 375 | Kusy dvouřadové více o | 10 |

### C. Pracovní doby pro práce, které nepatří k základnímu tvaru.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| | **Kapsy.** | |
| 376 | Nakládaná kapsa | 5 |
| 377 | Lišta na nakládané kapsy, více o | 2 |
| 378 | Kapsa střižená s patkou nebo lištou anebo paspulovaná bez kapesního váčku | 10 |
| 379 | Kapsa střižená s patkou neb lištou anebo paspulovaná s kapesním váčkem | 12 |
| 380 | Kapsa s vykrouženým otvorem více o | 2 |
| 381 | Patka nebo lišta se špičkou více o | 1 |
| 382 | Kapsu, patku, lištu, sponu a pod. vícekráte než jednou strojem prošít | 1 |
| 383 | Patku zhotovit a nad nakládanou kapsu našít | 3 |
| 384 | Kapsa podložená proužkem látky neb podšívky, více o | 3 |
| 385 | Záhyb na kapse, více o | 3 |
| 386 | Kapsový průhmat paspulovaný | 6 |
| | **Podsádky, límce a klopy.** | |
| 387 | Pološiroká podsádka | 10 |
| 388 | široká podsádka | 15 |
| 389 | Volná podsádka, více o | 4 |
| 390 | Podsádky ručně zapošít, více o | 16 |
| 391 | Podsádky u plášťů ručně zapošít, více o | 24 |
| 392 | Klopy více o | 5 |
| 393 | Límec vícekrát než jednou strojem prošít, více o | 2 |
| 394 | Stojatý přeložený límec, více o | 10 |
| | **Pásy.** | |
| 395 | Dragoun jednodílný | 5 |
| 396 | Dragoun dvoudílný | 10 |
| 397 | Pás kolem těla | 6 |
| 398 | Průtah pro tkanici neb gumu v zádech | 4 |
| 399 | Průtah pro tkanici neb gumu v přednici | 8 |
| 400 | Průtah pro tkanici neb gumu kolem dokola | 10 |
| 401 | Tkanici nebo gumu provléknout | 3 |
| 402 | Poutko na pas | 2 |
| 403 | Dragoun neb pás vícekrát než jednou strojem prošít, více o | 3 |
| | **Kraje, švy a rozparky.** | |
| 404 | Kraje neb švy u kazajek a sak vícekrát než jednou strojem prošít, více o | 6 |
| 405 | Kraje neb švy u plášťů vícekrát než jednou strojem prošít, více o | 9 |
| 406 | šev v zadním díle, více o | 2 |
| 407 | Lem více než jednou strojem prošít, více o | 2 |
| 408 | Jednoduchý rozparek v zadním díle | 5 |
| 409 | Jednoduché rozparky na stranách | 10 |
| 410 | Záševek | 1 |
| 411 | Prsní záševek | 2 |
| 412 | Krytá lišta | 10 |
| 413 | Lišta proti větru neb sněhu | 10 |
| | **Rukávy.** | |
| 414 | Rukávové lemy strojem zapošít | 4 |
| 415 | Rukávové lemy ručně zapošít | 12 |
| 416 | Rukávové rozparky jednoduché, za 1 pár | 4 |
| 417 | Rukávové rozparky podsazené, za 1 pár | 8 |
| 418 | Rukávové rozparky s našitým podkrytem, za 1 pár | 10 |
| 419 | Rukávové spony rovné za 1 pár | 6 |
| 420 | Rukávové spony okrasné, za 1 pár | 10 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 421 | Rukávové pásky neb pásky u nohavic, za 1 pár | 8 |
| 422 | Rukávové výložky rovně našité | 6 |
| 423 | Rukávové výložky volné, za 1 pár | 12 |
| 424 | Rukávové manžetky jednoduché, za 1 pár | 8 |
| 425 | Každá špička na výložky neb manžetku, více o | 1 |
| 426 | Zesílení loktů | 10 |
| 427 | Druhý rukávový šev | 6 |
| | Podšívkování. | |
| 428 | Podšívkování mimo rukávů, více o | 15 |
| 429 | Podšívkování rukávů, více o | 8 |
| 430 | Podšívku na lemu ručně zapošít | 10 |
| 431 | Podšívku na lemu rukávů ručně zapošít | 10 |
| 432 | Podšívku v průramcích ručně zapošít | 15 |
| 433 | Podšívkové sedlo v zádech | 5 |
| 434 | Podšívkové sedlo v přednicích | 10 |
| | Paspule každý metr 15 minut. | |
| 435 | Paspulovaná špička nebo patka, více o | 1 |
| 436 | Ruční uzávěrka | 3 |
| 437 | Strojová uzávěrka | 1 |
| 438 | Přezku přišít | 1 |
| 439 | Kazajku nebo sako bez podšívky žehlit | 10 |
| 440 | Kazajku nebo sako s podšívkou žehlit | 15 |
| 441 | Plášť neb župan bez podšívky žehlit | 15 |
| 442 | Plášť neb župan s podšívkou žehlit | 20 |
| 443 | Kombinezu žehlit | 20 |

Chlapecká halenka.

Základní tvar:
K základnímu tvaru patří sešití a zapošití švů strojem nebo francouzský šev, anebo švy rozžehlené.
Lem a kraj jednou strojem prošité.
Průramky olemované neb obnitkované.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách velikost 0-6 | 7-12 |
|---|---|---|---|
| 444 | Halenka bez podšívky a bez límce s podsádkou | 45 | 60 |
| 445 | Límec zhotovit | 10 | 10 |
| 446 | Chlapeckou halenku bez podšívky žehlit | 10 | |
| 447 | Chlapecké halenky s podšívkou žehlit | 15 | |

Poznámka:
Pro pracovní pláště, kazajky a saka z látek vlněných, polovlněných, kordu a manžestru platí pracovní doby, uvedené v příloze 2 pro III. jakostní třídu.
Pro všechny ostatní práce, které zde nejsou uvedeny, platí pracovní doby stanovené v příloze 9.
V této příloze stanovení doby pro žehlení se nevztahují na žehlení letních kazajek a plášťů. Pro žehlení těchto kusů platí ustanovení § 2 odst. 6.

Příloha 6.

**Základní tvar a pracovní doby pro kalhoty nejjednoduššího zpracování a kalhoty pracovní.**

**A. Základní tvar.**

K základnímu tvaru patří:

Sešití a prošití švu strojem nebo francouzský šev.
Límec bez háčku a ouška a bez knoflíkové dírky a knoflíku.
Bez kalhotových lemů.
Dodané hotové lišty všít.
Při podkasaných kalhotách střižená manžetka.
U kalhot do bot rozparky u nohavic.
Jednodílná podšívka.

**B. Pracovní doby pro základní tvar.**

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doba v minutách velikost 0-6 | 7-12 |
|---|---|---|---|
| 448 | Chlapecká kolenky s rozparkem v bočních švech | 40 | 45 |
| 449 | Dlouhé kalhoty | 40 | |
| 450 | Podkasané kalhoty | 50 | |
| 451 | Kalhoty do bot nebo lyžařské | 55 | |
| 452 | Kalhoty do bot se švem v ohbí | 65 | |
| 453 | Boční kapsa | 7 | |
| 454 | Paspulovaná kapsa v přednici kalhot, každý pár | 20 | |
| 455 | Nakládaná kapsa | 5 | |
| 456 | Zadní kapsa vstřižená | 10 | |
| 457 | Hodinková kapsa ve švu | 4 | |
| 458 | Paspulovaná hodinková kapsa | 5 | |
| 459 | Kapsa pro nůž | 5 | |
| 460 | Sedové zesílení do průměru 10 cm strojem našité | 5 | |
| 461 | Sedové zesílení přes 10 cm v průměru | 10 | |
| 462 | Podšívku strojem upevnit, každé upevnění | 1 | |
| 463 | Obnitkování švů strojem | 7 | |
| 464 | Obnitkování švů ručně | 14 | |
| 465 | Sedové švy olemovat | 4 | |
| 466 | Náševky vzadu na kalhotách rozpošít | 3 | |
| 467 | Poutko zhotovit | 2 | |
| 468 | Záhyby v pase, každý pár | 2 | |
| 469 | Pásky na prodloužení kalhot vzadu, každý pár | 6 | |
| 470 | Háček a ouška u límce našít | 4 | |
| 471 | Dírkovou lištu zhotovit | 2 | |
| 472 | Dírkovou lištu olemovati | 1 | |
| 473 | Kalhotové lemy s podšívkou olemovat | 5 | |
| 474 | Kalhotové lemy strojem prošít, každý pár | 4 | |
| 475 | Kalhotové lemy ručně zapošít | 12 | |
| 476 | Ruční uzávěrka | 3 | |
| 477 | Strojová uzávěrka | 1 | |
| 478 | Věšák | 1 | |
| 479 | Přeložky na kalhotovém lemu, každý pár | 8 | |
| 480 | Záhybek nebo záševek u podkasaných kalhot, každý pár | 3 | |
| 481 | Manžetky na lemu podkasaných kalhot, za každý pár | 8 | |
| 482 | Zesílení kolen | 10 | |
| 483 | Pásky, 1 pár | 6 | |
| 484 | Podšívkování kalhot | 15 | |
| 485 | Šle | 10 | |
| 486 | Šle se spojkou | 12 | |
| 487 | Žehlení dlouhých kalhot | 8 | |
| 488 | Žehlení kolenek bez podšívky | 6 | |
| 489 | Žehlení kolenek s podšívkou | 9 | |
| 489a | Loc u pracovních kalhot | 10 | |

Pro pracovní kalhoty z látek vlněných, polovlněných, kordu a manžestru platí pracovní doby uvedené v příloze 4 pro III. jakostní třídu.

Poznámka: Pro všechny ostatní práce, které zde nejsou uvedeny, platí pracovní doby uvedené v příloze 9.

Příloha 7.

## Pláštěnka.

### Základní tvar.

K základnímu tvaru patří tyto práce:
Pláštěnka s podsádkou.
Kraje jednou strojem prošité.
Vložka v límci.
Spodní límec vlnovitě prošitý.
Věšák.

### B. Pracovní doby pro základní tvary.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 490 | Pláštěnka s ležatým límcem . . . . | 150 |

Poznámka: Pro všechny dodatkové práce platí pracovní doby stanovené v příloze 9.

Příloha 8.

## Větrovka.

### A. Základní tvar.

K základnímu tvaru patří tyto práce:
Trup dvoudílný nebo trojdílný.
Kraje bez podsádky.
Bez lemu.
Průkrčník s otevřenými kraji.
Rukávy jednodílné, bez lemů.
Postranní, náramenicové, rukávové a průramkové švy strojem sešité a zapošité anebo francouzský šev.

### B. Pracovní doby pro základní tvar.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 491 | Větrovka . . . . . | 60 |
| 492 | Kukla jednodílná, bez podšívky, přišitá | 15 |
| 493 | Kukla jednodílná, bez podšívky, volná, bez knoflíkových dírek . . . . . | 20 |
| | Zvláštní velikosti. | |
| 494 | Prsní objem přes 108 cm nebo břišní objem přes 110 cm, více o . . . . . | 7 |
| 495 | Prsní objem přes 120 cm, více o . . . | 10 |

### C. Pracovní doby pro dodatkové práce, které nepatří k základnímu tvaru.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 496 | Dvoudílné rukávy, více o . . . . . | 6 |
| 497 | Rukávy zapodšívkovat . . . . . | 12 |
| 498 | Rukávy s poloviční podšívkou . . . | 8 |
| 499 | Rukávové lemy strojem zapošít . . . | 6 |
| 500 | Rukávová manžetka jednoduchá s rozparkem, za 1 pár . . . . . | 12 |
| 501 | Chránič proti větru na rukávovém rozparku, každý pár . . . . . | 6 |
| 502 | Chrániče proti větru na rukávu, každý pár . . . . . | 20 |
| 503 | Klín v přednici, každý pár . . . . | 8 |
| 504 | Klín v rukávu, každý pár . . . . | 8 |
| 505 | Jednodílné klíny v přednicích a v rukávech . . . . . | 18 |
| 506 | Jednostranné záhyby složit . . . . | 5 |
| 507 | Dvojstranné záhyby složit . . . . . | 8 |
| 508 | Přednice s úzkou podsádkou, podsádka strojem prošitá . . . . . | 12 |
| 509 | Přednice s pološirokou podsádkou, více o | 10 |
| 510 | Přednice s plnou podsádkou, více o . . | 16 |
| 511 | Dvojité přednice jako podsádka, více o | 18 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 512 | Krátký přední závěr s lištou a podkrytem . . . . . | 12 |
| 513 | Krátký přední závěr na šněrování bez dírek . . . . . | 15 |
| 514 | Přeložený límec bez vložky . . . . . | 13 |
| 515 | Spodní límec s vložkou vlnovitě prošitou, více o . . . . . | 2 |
| 516 | Vrchní límec, v přehybu prostřižený, více o . . . . . | 10 |
| 517 | Stojatý límec bez vložky . . . . . | 12 |
| 518 | Úzká vložka v přednicích . . . . . | 6 |
| 519 | Široká vložka v přednicích . . . . | 10 |
| 520 | Vložka z olejovaného sukna v přednicích . . . . . | 20 |
| 521 | Vložka z olejovaného sukna v zadním díle . . . . . | 10 |
| 522 | Kraje strojem prošít . . . . . | 4 |
| 523 | Kraje paspulovat . . . . . | 15 |
| 524 | Lem prošít . . . . . | 5 |
| 525 | Gumový tah v zadním díle našít . . | 4 |
| 526 | Gumový tah po stranách našít . . . | 10 |
| 527 | Gumový tah průběžný strojem našít . | 10 |
| 528 | Kanálek pro tah v zadním díle . . . | 4 |
| 529 | Kanálek pro tah po stranách . . . . | 6 |
| 530 | Kanálek pro tah průběžný . . . . | 10 |
| 531 | Kanálek pro tah v zápěstích rukávu, každý pár . . . . . | 8 |
| 532 | Límec v pase zhotovit a nasadit . . . | 15 |
| 533 | Zdrhovadlo až 30 cm dlouhé . . . . | 15 |
| 534 | Zdrhovadlo až 50 cm dlouhé . . . . | 20 |
| 535 | Zdrhovadlo přes 50 cm dlouhé . . . | 25 |
| 536 | Zdrhovadlo na kapse . . . . . | 10 |
| 537 | Větrová lišta na kraji . . . . . | 6 |
| 538 | Chytač sněhu s gumovým tahem . . . | 20 |
| 539 | Věšák . . . . . | 2 |
| 540 | Nástavek z pletiva na průkrčníku . . | 8 |
| 541 | Nástavek z pletiva na rukávech . . . | 6 |
| 542 | Nástavek z pletiva na lemu . . . . | 10 |
| 543 | Kukla zapodšívkovaná, více o . . . . | 10 |
| 544 | Kukla s rohy, každý roh . . . . . | 5 |
| 545 | Dvojitý díl na kukle přišít strojem . . | 4 |
| 546 | Poutko proti větru na konci kukly . . | 8 |
| 547 | Žehlení kukly . . . . . | 2 |
| 548 | Žehlení větrovky . . . . . | 10 |

Poznámka: Pro všechny ostatní dodatkové práce, které nepatří k základnímu tvaru, platí pracovní doby uvedené v příloze 9.

Příloha 9.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| | Kapsy, otvory. | |
| 549 | Vnější kapsa, vstřižená, s patkou nebo lištou, nebo paspulovaná . . . . . | 10 |
| 550 | Vnější nebo vnitřní kapsa nakládaná . | 5 |
| 551 | Nakládaná kapsa se vstřiženým kapsovým otvorem a patkou, více o . . . | 12 |
| 552 | Nakládaná kapsa s podšívkovým váčkem, více o . . . . . | 8 |
| 553 | Nakládaná kapsa s jednou podšívkovou vnitřní stranou, více o . . . . . | 4 |
| 554 | Patku zhotovit a nad nakládanou kapsu strojem našít . . . . . | 3 |
| 555 | Vnitřní nebo vnější záhyb na nakládané kapse, každý záhyb . . . . . | 3 |
| 556 | Lišta na nakládané kapse . . . . . | 2 |
| 557 | Patka nebo lišta se špičkou, více o . . | 1 |
| 558 | Vložka v patce nebo liště . . . . . | 1 |
| 559 | Patka na vnitřní kapse . . . . . | 3 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 560 | Podšívku nebo látku pod nakládanou kapsu podložit | 3 |
| 561 | Kapesní patku nebo nakládanou kapsu vícekrát než jednou strojem prošít, každá řada | 1 |
| 562 | Slepá kapsa s patkou | 8 |
| 563 | Vnitřní kapsa vstřižená | 6 |
| 564 | Vnitřní kapsa s látkovým jazykem, více o | 3 |
| 565 | Vnitřní kapsu rukou zapošít, více o | 5 |
| 566 | Otvor na průhmat v kapse u kusů bez podšívky | 13 |
| 567 | Otvor na průhmat v kapse u zapodšívkovaných kusů | 22 |
| 568 | Otvor na průhmat v bočním švu | 10 |
| 569 | Otvor pro paži u pláštěnky s lištou, každý pár | 27 |
| 570 | Otvor pro paži u pláštěnky ručně, každý pár, více o | 20 |
| | Kraje. | |
| 571 | Kraje a lem prošít vícekrát než jednou, každá řada | 6 |
| 572 | Kraje a lem na plášti prošít vícekrát než jednou, každá řada | 9 |
| 573 | Vložky v krajích, více o | 6 |
| | Švy. | |
| 574 | Prošití bočních, náramenicových a loketních švů vícekrát než jednou, pokud to není v základním tvaru udáno, každá řada | 10 |
| 575 | Prošití bočních, náramenicových a loketních švů u pláště vícekrát než jednou, pokud to není v základním tvaru udáno, každá řada | 12 |
| 576 | Kraje švů olemovat na nezapodšívkovaném saku nebo na nezapodšívkované kazajce | 9 |
| 577 | Kraje švů olemovat na nezapodšívkovaném plášti | 15 |
| 578 | Záda saka v pasové linii prostřižena | 6 |
| 579 | Trojdílná záda, více o | 10 |
| | Rukávy. | |
| 580 | Třídílný rukáv, více o | 10 |
| 581 | Rukávové výložky s jednou špičkou, více o | 1 |
| 582 | Rukávová spona bez knoflíkových dírek, každý pár | 10 |
| 583 | Rukávová vložka v zápěstí, pokud není v základním tvaru uvedena | 3 |
| 584 | Rukávová podšívka, pokud není v základním tvaru uvedena | 8 |
| 585 | Podšívku v průramcích ručně zapošít, více o | 15 |
| 586 | Rukávovou podšívku v zápěstí nebo rukávové lomy zapošít, více o | 10 |
| 587 | Dvojitý spodní rukáv našít, každý pár | 20 |
| | Rozparky v zádech, boční rozparky. | |
| 588 | Rozparek v zádech u pláště s podšívkou | 8 |
| 589 | Rozparek v zádech u pláště bez podšívky | 12 |
| 590 | Boční rozparek až 15 cm dlouhý | 12 |
| 591 | Boční rozparek přes 15 cm dlouhý | 16 |
| | Sedlo. | |
| 592 | Sedlo na předních dílech | 10 |
| 593 | Sedlo na zadním díle | 6 |
| 594 | Sedlo na předních dílech pláště | 12 |
| 595 | Sedlo na zadním díle pláště | 8 |
| 596 | Vykroužené sedlo, každý díl více o | 2 |
| 597 | Špička na sedle, každá špička | 2 |
| 598 | Volné sedlo, každý díl více o | 4 |
| 599 | Volné sedlo zapodšívkované, každý díl více o | 8 |
| 600 | Volné sedlo druhým šitím našít, každý díl více o | 2 |
| 601 | Sedlový díl prošít vícekrát než jednou, každá řada | 1 |
| 602 | Střední díl zadního dílu v sedle a v pasové linii nabrat | 8 |
| 603 | Klopa chránící proti větru | 13 |
| 604 | Ramenní sedlo, každý díl | 4 |
| | Záhyby. | |
| 605 | Záhyb podložený proužkem, sahající od sedla nebo od ramenního švu až ke kapse nebo až k pasu nebo od sedla až dolů k lomu našít, každý záhyb | 3 |
| 606 | Záhyb podložený proužkem, sahající od límce nebo od ramenního švu až dolů našít, každý záhyb | 5 |
| 607 | Záhyb podložený proužkem, sahající od sedla nebo od ramenního švu až ke kapse nebo od pasu nebo od sedla až dolů k lemu hladce zpracovat, každý záhyb | 6 |
| 608 | Záhyb podložený proužkem, sahající od límce nebo od ramenního švu až dolů k lemu hladce zpracovat, každý záhyb | 8 |
| 609 | Záhyb na bočním švu od náramenicového švu až k pasové linii podšívkovým nebo gumovým proužkem podložený (golfový záhyb) zhotovit, každý pár | 20 |
| 610 | Otevřený záhyb u saka nebo u kazajky, sahající od pasové linie až dolů k lemu | 5 |
| 611 | Otevřený záhyb u saka nebo na kazajce, sahající od límce nebo sedla až dolů k lemu | 8 |
| 612 | Otevřený záhyb na plášti, sahající od límce nebo sedla až dolů | 10 |
| 613 | Jednostranný záhyb na plášti, sahající od límce nebo sedla až dolů | 6 |
| 614 | Záhyb vícekrát než jednou prošít, každá řada | 2 |
| 615 | Krátký záhybek | 2 |
| | Pásy. | |
| 616 | Jednodílný pás kolem těla | 12 |
| 617 | Trojdílný pás kolem těla | 17 |
| 618 | Čtyřdílný pás kolem těla | 20 |
| 619 | Pásové poutko | 3 |
| 620 | Jednodílný pás vzadu (dragoun) k zapínání | 1 |
| 621 | Jednodílný pás vzadu (dragoun) zhotovit a všít do postranních švů | 5 |
| 622 | Dvoudílný pás vzadu (dragoun) a do bočních švů všít | 10 |
| 623 | Průtah v zadním díle pro tkanici neb gumu | 4 |
| 624 | Průtah pro tkanici neb gumu v přednicích | 8 |
| 625 | Průtah pro tkanici neb gumu kolem dokola | 10 |
| 626 | Tkanice neb gumu provléknout | 3 |
| | Podšívka, podsádka. | |
| 627 | Vložka gumová nebo z olejovaného plátna, sahající až k pasové linii | 25 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 628 | Vložka gumová nebo z olejovaného plátna, sahající až dolů k lemu | 38 |
| 629 | Vložka gumová nebo z olejovaného plátna v rukávech, sahající k lokti | 10 |
| 630 | Rukávová vložka gumová nebo z olejovaného plátna, sahající přes loket | 12 |
| 631 | Vložka gumová nebo z olejovaného plátna na náramenicích | 6 |
| 632 | Vložka gumová nebo z olejovaného plátna v zádovém sedle | 5 |
| 633 | Pološiroká podsádka volná, sahající až k průramkům a přes kapsy, s vložkou | 15 |
| 634 | Široká podsádka volná, sahající až k sedlu a přes kapsu, s vložkou, u pláště, pokud není při základním tvaru uvedena | 30 |
| 635 | Širokou podsádku, sahající až k bočním švům, s vložkou ručně zapošít | 36 |
| 636 | Podsádku na plášti zapošít, pokud není v základním tvaru uvedena, více o | 24 |
| 637 | Podsádku zapošít na jupce, na kazajce nebo na saku, více o | 16 |
| 638 | Úzká podsádka volná, více o | 5 |
| 639 | Podšívkový záhyb dole v lemu | 4 |
| 640 | Dolení lem ručně zapošít, více o | 12 |
| 641 | Podsádku olemovat | 7 |
| 642 | Podsádku s měchem olemovat | 20 |
| 643 | Lem olemovat | 6 |
| 644 | Vnitřní sedlo na kazajce neb saku, každý díl | 6 |
| 645 | Vnitřní sedlo na přednicích pláště | 12 |
| 646 | Vnitřní sedlo na zadním díle pláště | 8 |
| 647 | Vnitřní sedlo zapodšívkované strojem | 8 |
| 648 | Malé vnitřní zadní sedlo v límci | 4 |
| 649 | Plášť látkou neb podšívkou zapodšívkovat až ke kraji, dole otevřený, více o | 25 |
| 650 | Vyměnitelná podšívka | 75 |
| 651 | Zařízení pro vyměnitelnou podšívku | 75 |
| 652 | Podšívková šlupna | 2 |
| | Vatování. | |
| 653 | Malý plást na vložku, pokud není uveden v základním tvaru, každý pár | 4 |
| 654 | Velký plást na vložku, pokud není uveden v základním tvaru, každý pár | 10 |
| 655 | Široká vložka, pokud není v základním tvaru uvedena, více o | 8 |
| 656 | Vatové podušky bez potažení a přišití zhotovit | 20 |
| | Spony. | |
| 657 | Sponu na límci nebo jiných částech oděvu zhotovit a přišít, bez knoflíkových dírek | 6 |
| 658 | Volnou sponu na límci nebo na jiných částech oděvu zhotovit, bez knoflíkových dírek | 8 |
| | Různé. | |
| 659 | Krytá lišta | 12 |
| 660 | Krytá lišta strojem prošitá, bez podsádky, více o | 10 |
| 661 | Zdrhovadlo na krajích | 30 |
| 662 | Zdrhovadlo na kapse | 10 |
| 663 | Chránítka proti větru zhotovit a strojem všít, každý pár | 15 |
| 664 | Podšívku v průramku ve formě potítek všít, každý pár | 8 |
| 665 | Záševek v látce, každý pár | 3 |
| 666 | Záševek v podšívce, každý pár | 2 |
| 667 | Firemní štítek ručně přišít | 4 |
| 668 | Firemní štítek strojem přišít | 2 |
| 669 | Štítek přistehovat | 1 |
| 670 | Vazač se šlupnou zhotovit a našít | 6 |
| 671 | Přezku našít | 2 |
| 672 | Krátké nosiče u pláštěnky | 8 |
| 673 | Dlouhé nosiče u pláštěnky | 12 |
| 674 | Podsádku u pláštěnky ručně zapošít | 30 |
| 675 | Kukla dvoudílná bez podšívky | 20 |
| 676 | Kukla dvoudílná s podšívkou | 30 |
| 677 | Dvouřadové kusy více o | 10 |

**Příloha 10.**

## Základní tvar a pracovní doby pro župany a domácí kazajky.

### A. Základní tvar.

K základnímu tvaru patří:

Úzká podsádka.
Podsádka ručně zapošitá.
Kraje jednou strojem prošité nebo hladké.
Postranní a náramenicové švy strojem zapošité nebo francouzský šev.
Průramky olemované nebo obnitkované.
Vložka v límci.
Spodní límec.
Věšák.

### B. Pracovní doby pro základní tvary.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 678 | Domácí kazajka jednořadová s límcem, bez podšívky | 125 |
| 679 | Domácí kazajka jednořadová s límcem, podšívkovaná | 210 |
| 680 | Župan jednořadový s límcem bez podšívky | 145 |
| 681 | Župan jednořadový s límcem, podšívkovaný | 235 |
| 682 | Domácí kazajka z pracího sametu, více o | 30 |
| 683 | Domácí kazajka ze sametu, hedvábí, umělého hedvábí nebo brokátu, více o | 45 |
| 684 | Župan z pracího sametu, více o | 45 |
| 685 | Župan ze sametu, hedvábí, umělého hedvábí nebo brokátu, více o | 65 |
| 686 | Domácí kazajka nebo župan s fasonem, více o | 20 |
| 687 | Domácí kazajka nebo župan, více o | 20 |
| | Zvláštní velikosti. | |
| 688 | Prsní objem přes 108 cm nebo břišní objem přes 110 cm s břišním záševkem, více o | 12 |
| 689 | Prsní objem přes 120 cm s břišním záševkem, více o | 18 |

### C. Pracovní doby pro dodatkové práce, které nepatří k základnímu tvaru.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| | Kapsy. | |
| 690 | Vnitřní kapsa vstřižená | 10 |
| 691 | Vnější kapsa vstřižená nebo nakládaná | 12 |
| 692 | Lišta na náprsní kapse, více o | 3 |
| 693 | Kapsu olemovat | 3 |
| 694 | Šňůru na kapse ze smyček strojem našít | 3 |
| 695 | Šňůru na kapse bez smyček ručně našít | 7 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| | **Kraje.** | |
| 696 | Šňůru na kraje a na lemu u kazajky strojem našít | 12 |
| 697 | Šňůru na kraje a na lemu u kazajky ručně našít | 30 |
| 698 | Šňůru na kraje u županu strojem našít | 18 |
| 699 | Šňůru na lemu u županu strojem našít | 4 |
| 700 | Šňůru na kraje u županu ručně našít | 45 |
| 701 | Šňůru na lemu u županu ručně našít | 15 |
| | **Švy.** | |
| 702 | Boční a náramenicové švy u kazajky olemovat | 10 |
| 703 | Boční a náramenicové švy u županu olemovat | 15 |
| | **Rukávy, rukávové výložky.** | |
| 704 | Šňůru na rukávech bez smyček strojem našít | 6 |
| 705 | Šňůru na rukávech bez smyček ručně našít | 20 |
| 706 | Výložky ze sametu, hedvábí, umělého hedvábí nebo brokátu | 10 |
| 707 | Výložky z pracího sametu, sukna nebo látky | 6 |
| | **Podšívka, podsádka.** | |
| 708 | Podsádku na kazajce olemovat | 6 |
| 709 | Podsádku na županu olemovat | 10 |
| 710 | Vložka v kazajce — s výjimkou rukávů — sahající až k lemu | 30 |
| 711 | Vložka v županu — s výjimkou rukávů — až 80 cm dlouhá | 30 |
| 712 | Vložka v županu — s výjimkou rukávů — sahající až k lemu | 40 |
| 713 | Vložka v rukávech | 10 |
| 714 | Vložka v rukávových výložkách | 10 |
| 715 | Vložka v šerpě | 10 |
| 716 | Flanelová nebo vatelinová vložka v šálovém límci | 10 |
| 717 | Flanelová nebo vatelinová vložka v límci, v klopách a v krajích, až k lemu ztužená | 40 |
| 718 | Ztužení ramen, každý pár | 10 |
| 719 | Vatová ztuženka ramen | 25 |
| 720 | Vložku z plátna zhotovit | 30 |
| 721 | Rukávy zapodšívkovat | 8 |
| 722 | Rukávovou podšívku v zápěstí zapošít | 10 |
| 723 | Lem u kazajky olemovat | 4 |
| 724 | Lem u županu olemovat | 6 |
| 725 | Lem u kazajky ručně zapošít | 12 |
| 726 | Lem u županu nebo domácího pláště ručně zapošít | 16 |
| 727 | Poutko k zapínání | 12 |
| | **Límec, klopy.** | |
| 728 | Přeložený límec u vysoko uzavřeného tvaru, více o | 14 |
| 729 | Stojatý a přeložený límec u vysoko uzavřeného tvaru, více o | 34 |
| 730 | Háček a ouško našít | 4 |
| 731 | Límcový stojáček strojem prošít | 4 |
| 732 | Šál nebo klopy pokrýt pracím sametem nebo suknem, sahajícím až k první knoflíkové dírce | 8 |
| 733 | Šál nebo klopy pokrýt pracím sametem nebo suknem, sahajícím až k lemu | 12 |
| 734 | Šál nebo klopy pokrýt sametem až k první knoflíkové dírce | 16 |
| 735 | Šál nebo klopy pokrýt sametem, hedvábím, umělým hedvábím nebo brokátem, sahajícím až k lemu | 24 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| | **Různé.** | |
| 736 | Šerpa | 10 |
| 737 | Krytá lišta | 15 |
| 738 | Prsní záševky, každý pár | 4 |
| 739 | Břišní záševek, každý pár | 5 |
| 740 | Pásové poutko | 3 |
| 741 | Rozparek ve švu, každý pár | 10 |
| 742 | Kravatu zhotovit a na domácí plášť přišít | 24 |
| 743 | Odepínací kravata se 3 knoflíkovými dírkami a knoflíky na domácím plášti | 35 |
| 744 | Šňůrkový závěr ručně nebo strojem našít, každý pár | 8 |
| 745 | Šňůru ve formě jetelového listu ručně nebo strojem našít, každý pár | 10 |

**Poznámka:**

Pro všechny práce, které zde nejsou uvedeny, platí pracovní doby stanovené v příloze 9.

**Příloha 11.**

**Základní tvary a pracovní doby pro šitý a lepený oděv z gumovaných látek.**

**A. Základní tvary.**

K základnímu tvaru u pláště, kazajky, vesty a pláštěnky patří tyto práce:

Plášť a kazajka.

Úzkou podsádku v kraji lepit.
Jednodílné raglánové rukávy.
Lemy až do šíře 2 cm jen lepit.
Kraje jednou strojem prošít.

Pláštěnka.

Úzkou podsádku v kraji lepit.
Lem do šíře 2 cm jen lepit.

Vesta.

Podsádku v kraji lepit.
Jednodílné kulovité rukávy.
Lem jen lepit.

**B. Pracovní doby pro základní tvary.**

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 746 | Plášť jednořadový, trup jednodílný | 90 |
| 747 | Plášť jednořadový, trup trojdílný | 100 |
| 748 | Kazajka až 90 cm dlouhá, jednořadová, trup jednodílný | 75 |
| 749 | Kazajka až 90 cm dlouhá, jednořadová, trup trojdílný | 85 |
| 750 | Plášť přes 130 cm dlouhý, více o | 12 |
| 751 | Pánský plášť nebo pánská kazajka dvouřadová, více o | 20 |
| 752 | Pláštěnka třídílná | 70 |
| 753 | Pláštěnka pětidílná | 110 |
| 754 | Pláštěnka přes 130 cm dlouhá, více o | 12 |
| 755 | Plášť, kazajku nebo pláštěnku z těžkých látek odpařit, více o | 16 |
| 756 | Plášť, kazajku nebo pláštěnku z lehkých látek odpařit, více o | 12 |
| 757 | Vesta jednořadová, vysoko uzavřená nebo otevřená, trup třídílný | 70 |
| 758 | Kukla bez podšívky, s jedním švem | 20 |
| 759 | Kukla do poloviny zapodšívkovaná, více o | 8 |
| 760 | Kukla celá zapodšívkovaná, více o | 10 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| | **Zvláštní velikosti.** | |
| | U velikostí od 110 do 116 cm prsního objemu zvyšují se pracovní doby o 10%. | |
| | U velikostí přes 116 cm prsního objemu zvyšují se pracovní doby o 15%. | |
| | **Kapsy, průhmaty.** | |
| 761 | Vnější kapsa, vstřižená nebo nakládaná | 10 |
| 762 | Kapsa se 2 paspulemi, více o | 3 |
| 763 | Slepá kapsa | 7 |
| 764 | Kapsa s vykrouženým otvorem, více o | 3 |
| 765 | Rovná kapsová lišta | 2 |
| 766 | Nakládaná kapsová lišta, více o | 2 |
| 767 | Podsádka na kapesním otvoru | 2 |
| 768 | Patka, kraj proti sobě zahýbaný | 6 |
| 769 | Patka, spodní látka s otevřeným krajem | 4 |
| 770 | Patka nebo lišta se špicí, každá špice více o | 1 |
| 771 | Patku našit | 3 |
| 772 | Nakládaná čtyřrohá kapsa se vstřiženým kapesním otvorem, více o | 5 |
| 773 | Nakládaná kulatá kapsa se vstřiženým kapesním otvorem, více o | 7 |
| 774 | Nakládaná kapsa vnitř zapodšívkovaná, více o | 6 |
| 775 | Nakládaná kapsa s jednou zapodšívkovanou vnitřní stranou, více o | 3 |
| 776 | Kapsa s volným váčkem, více o | 4 |
| 777 | Vnitřní nebo vnější záhyb na nakládané kapse, každý záhyb | 4 |
| 778 | Průhmat v kapse | 4 |
| 779 | Průhmaty pro paže s lištou nebo podkrytem až 30 cm dlouhé | 24 |
| 780 | Průhmaty pro paže s lištou nebo podkrytem přes 30 cm dlouhé | 32 |
| 781 | Průhmaty pro paže s vykrouženou nebo obloukovou lištou, více o | 15 |
| | **Kraje.** | |
| 782 | Kraje na přednicích zpracovat s krajinkou | 12 |
| 783 | Kraj zhotovit, látku proti sobě zahnout, každý metr | 5 |
| 784 | Kraje strojem prošít, každý metr | 2 |
| 785 | Gumové pásy vlepit do kraje u látek nepromokavých a pod., každý metr | 10 |
| 786 | Gumocé pásy lepit na kraje u látek nepromokavých a pod., každý metr | 8 |
| 787 | Lemové podsazení nalepit | 13 |
| 788 | Krytá lišta | 22 |
| 789 | Lem přehnutý až 2 cm široký, lepit, každý metr | 3 |
| 790 | Lem přehnutý přes 2 cm široký, lepit, každý metr více o | 3 |
| | **Díly, švy.** | |
| 791 | Rovný díl až 60 cm dlouhý vsadit, každý pár | 12 |
| 792 | Rovný díl přes 60 cm dlouhý vsadit, každý pár | 18 |
| 793 | Šikmý díl až 60 cm dlouhý vsadit, každý pár | 25 |
| 794 | Šikmý díl přes 60 cm dlouhý vsadit, každý pár | 40 |
| 795 | Šev středem zadního dílu | 7 |
| 796 | Přeložený šev lepit, každý metr | 3 |
| 797 | Pás do 2 cm šířky připravit a nalepit, každý metr | 7 |
| 798 | Pás přes 2 cm široký připravit a nalepit, každý metr | 10 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| | **Rukávy a rukávové výložky.** | |
| 799 | Vsazené rukávy, více o | 12 |
| 800 | Dvoudílné rukávy, více o | 6 |
| 801 | Průramky strojem prošít | 6 |
| 802 | Volné rukávové výložky | 30 |
| 803 | Rukávové manžetky s rozparkem, každý pár | 30 |
| 804 | Našité rukávové výložky | 14 |
| 805 | Na lemu rukávů nasazené výložky | 12 |
| 806 | Polootevřené výložky | 17 |
| 807 | Rukávová spona, každý pár | 6 |
| 808 | Rukávová spona v ozdobné formě, každý pár | 12 |
| 809 | Rukávové zesílení, každý pár | 6 |
| 810 | Malé rukávové rozparky | 6 |
| 811 | Dlouhý řemen s přezkou a šlupny na rukávě, každý pár | 14 |
| 812 | Krátký řemen s přezkou na rukávě, každý pár | 10 |
| 813 | Chránítka proti větru, každý pár | 20 |
| 814 | Vzdušný rozparek v průramku s podložkou, každý pár | 9 |
| 815 | Vzdušný rozparek v průramku zesílený, každý pár | 13 |
| 816 | Vzdušný rozparek na ramenním švu s podkrytem, každý pár | 17 |
| 817 | Vzdušný rozparek na ramenním švu s podkrytem, zesílený, každý pár | 25 |
| 818 | Náramenníky | 6 |
| 819 | Ramenní ochranné klopy (vlašťovčí hnízda) | 10 |
| 820 | Složený záhyb na rukávě, každý pár | 3 |
| 821 | Lepený záhyb na rukávě, každý pár | 5 |
| | **Zádové rozparky, boční rozparky.** | |
| 822 | Boční rozparky | 12 |
| 823 | Zádový rozparek až 55 cm dlouhý | 23 |
| 824 | Zádový rozparek přes 55 cm dlouhý | 30 |
| 825 | Paspulovaný rozparek uprostřed až 55 cm dlouhý | 17 |
| 826 | Paspulovaný rozparek uprostřed přes 55 cm dlouhý | 24 |
| | **Sedlo.** | |
| 827 | Sedlo na zadním díle | 13 |
| 828 | Volné sedlo na zadním díle | 16 |
| 829 | Vykroužené sedlo na zadním díle s jednou špicí, více o | 3 |
| 830 | Sedlo na přednicích | 24 |
| 831 | Volné sedlo na přednicích | 30 |
| 832 | Vykroužené sedlo na přednicích se špicí, více o | 6 |
| 833 | Každá další špice, více o | 3 |
| 834 | Ztužení na zadním díle celé lepené | 13 |
| 835 | Ztužení na přednicích celé lepené | 20 |
| 836 | Paspule v kraji sedla na přednicích | 10 |
| 837 | Paspule v kraji sedla na zadním díle | 5 |
| 838 | Náplecník, každý pár | 12 |
| | **Záhyby.** | |
| 839 | Jednoduchý zádový záhyb | 4 |
| 840 | Otevřený záhyb vnitř nebo vně, sahající od límce nebo od sedla až k lemu | 6 |
| 841 | Otevřený záhyb strojem prošít | 2 |
| 842 | Zádový záhyb až k pasové linii, uvnitř s držáky | 24 |
| 843 | Záhyb složit | 1 |
| 844 | Záhybové proužky, sahající od límce nebo od sedla až k lemu, podložit | 19 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 845 | Záhybové podložené proužky, sahající od límce nebo od sedla až k pasové linii, nasadit | 13 |
| 846 | Záhybové proužky, sahající od sedla nebo od náramenicového švu až k lemu, podložit | 26 |
| 847 | Plášť v pasové linii prostřižený | 30 |
| 848 | Záda v pasové linii prostřižená | 10 |
| 849 | Náběr, každých 10 cm nabraného švu | 3 |
| | Pásy, podšívky a podsádky. | |
| 850 | Jednodílný pás kolem těla | 10 |
| 851 | Jednodílný pás vzadu do bočních švů všitý | 6 |
| 852 | Dvoudílný pás vzadu do bočních švů všitý | 10 |
| 853 | Třídílný pás kolem těla | 18 |
| 854 | Pás zapodšívkovat | 4 |
| 855 | Vložka v pásu | 4 |
| 856 | Závěr na pásu s hákem | 10 |
| 857 | Kroužek vsadit | ½ |
| 858 | Poutko | 2 |
| 859 | Podkrytová šlupna | 4 |
| 860 | Pásový průtah, každý pár | 6 |
| 861 | Přezku potáhnout | 8 |
| 862 | Přezku přišít | 1 |
| 863 | Plášť celý zapodšívkovaný, na lemu otevřený, se šlupnami | 105 |
| 864 | Plášť do tří čtvrtin zapodšívkovaný, délka podšívky až 90 cm, rukávy bez podšívky | 75 |
| 865 | Plášť do poloviny zapodšívkovaný, délka podšívky až 70 cm, rukávy bez podšívky | 55 |
| 866 | Rukávy s podšívkou na rukávových lemech lepit, v průramcích všít | 25 |
| 867 | Rukávy s podšívkou, podšívku na rukávových krajích lepit, v průramcích ručně zapošít, více o | 20 |
| 868 | Vpínací podšívka bez límcového stojáčku | 110 |
| 869 | Vpínací podšívka s límcovým stojáčkem | 115 |
| 870 | Podšívka v zádech až 20 cm dlouhá | 4 |
| 871 | Podšívka v zádech přes 20 cm až 35 cm dlouhá | 6 |
| 872 | Podsádku na zadním kraji lepit | 7 |
| 873 | Pološirokou podsádku zcela lepit, více o | 5 |
| 874 | Podsádka, sahající až k průramkům | 7 |
| 875 | široká podsádka, sahající až k bočním švům | 15 |
| 876 | Podsádku zapodšívkovat | 25 |
| | Klopy, límec. | |
| 877 | Límec zhotovit | 5 |
| 878 | Klopy a límec zcela lepit, více o | 10 |
| 879 | Dvojitý límec | 22 |
| 880 | Límec ve tvaru rýče | 10 |
| 881 | Kuklový límec lepený | 34 |
| 882 | Kuklový límec šitý | 15 |
| 883 | Námořnický límec | 28 |
| 884 | Přeložený límec, uprostřed přes 8 cm široký | 13 |
| 885 | Límec pokryt nagumovaným sametem nebo velvetonem | 10 |
| 886 | Límec pokryt negumovaným sametem nebo velvetonem | 16 |
| 887 | Spodní límec ze sametu, více o | 10 |
| 888 | Jednostranné prodloužení límce | 4 |
| 889 | Límec na vázání | 17 |
| 890 | Límec prostřižený | 10 |
| 891 | Gumovaná vložka v límci | 3 |
| 892 | Negumovaná vložka v límci | 5 |
| 893 | Gumovaná vložka v klopách | 5 |
| 894 | Negumovaná vložka v klopách | 8 |
| 895 | Úzká vložka v klopách a přednicích, sahající až k poslednímu knoflíku, negumovaná | 10 |
| 896 | Límcový řemínek s přezkou až s pěti poutky zhotovit a na límec našít | 14 |
| 897 | Spona na límci | 5 |
| 898 | Límcový stojáček ze sametu | 30 |
| 899 | Vazače lepit | 30 |
| 900 | Vazače šít | 13 |
| 901 | Dvojité klopy | 15 |
| 902 | Volné klopy | 24 |
| 903 | Klopy nagumovaným sametem nebo velvetonem pokrýt | 20 |
| 904 | Klopy negumovaným sametem nebo velvetonem pokrýt | 27 |
| 905 | Vsazené růžky na klopách | 16 |
| | Různé. | |
| 906 | Šátek zhotovit | 20 |
| 907 | Vázací stuhy pro šátek zhotovit | 16 |
| 908 | Přehoz přes ramena až 25 cm dlouhý zhotovit a všít | 23 |
| 909 | Přehoz přes ramena přes 25 cm dlouhý zhotovit a všít | 36 |
| 910 | Držáky, každý pár | 18 |
| 911 | Řemen na kord | 12 |
| 912 | Dlouhé šle | 12 |
| 913 | Krátké šle | 8 |
| 914 | Spona ve výši boku | 8 |
| 915 | Záševek na průkrčníku, každý pár | 5 |
| 916 | Záševek — prsní nebo břišní, každý pár | 12 |
| 917 | Krajinku vlepit, každý metr | 2 |
| 918 | Strojem prošívat, každý metr | 2 |
| 919 | Hotovou paspulku vpracovat, každý pár | 8 |
| 920 | Paspulku zhotovit a vpracovat, každý metr | 12 |
| 921 | Paspulka, každý metr více o | 3 |
| 922 | Paspulka z voskovaného plátna, každý metr více o | 3 |
| 923 | Zdrhovadlo všít, každý metr | 32 |
| 924 | Zdrhovadlo na kapse | 13 |
| 925 | Klín vsadit, každý pár | 10 |
| 926 | Vzduch propouštějící podšívka v zádech (dva vystřižené otvory, kraje otevřené, se stužkami) | 16 |
| 927 | Vzduch propouštějící podšívka v přednicích (dva vystřižené otvory, kraje otevřené, se stužkami) | 16 |
| 928 | Firemní štítek | 2 |
| 929 | Věšák | 3 |
| 930 | Paspulovaná knoflíková dírka | 4 |
| 931 | Lemená slepá paspulovaná knoflíková dírka | 2 |
| 932 | Paspulovaná knoflíková dírka s proti sobě zahnutými kraji | 7 |
| 933 | Strojová knoflíková dírka až 3 cm dlouhá | 2 |
| 934 | Strojová knoflíková dírka přes 3 cm dlouhá | 3 |
| 935 | Jednoduchá ruční uzávěrka | 3 |
| 936 | Dvojitá ruční uzávěrka | 6 |
| 937 | Knoflík naznačit a našít s protiknoflíkem | 8 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 938 | Knoflík naznačit a našít s protiknoflíkem a koženou podložkou . . | 3 |
| 939 | Knoflík se stužkou a protiknoflíkem našít . . . . . | 4 |
| 940 | Knoflíkovou nebo dírkovou podložku nalepit . . . . . | 2 |
| 941 | Patentní závěr s ouškem naznačit a vsadit . . . . . | 4 |
| 942 | Stiskací knoflík přišít . . . . . | 3 |
| 943 | Háček a ouško přišít . . . . . | 3 |
| 944 | Háček a ouško na plášti nebo na kazajce z těžké látky našít, více o . . . | 3 |
| 945 | Ouško ručně zhotovit . . . . . | 6 |
| 946 | Lišta se zesílením pro patentní závěr | 12 |
| 947 | Lišta bez zesílení pro patentní závěr | 8 |
| 946 | Žehlení pláště nebo kazajky . . . . | 10 |
| 949 | Žehlení pláštěnky . . . . . | 7 |
| 950 | Žehlení kukly . . . . . | 2 |

Poznámka: Pro zhotovení ručně vyšitých knoflíkových dírek platí pracovní doby uvedené v příloze 2.

Příloha 12.

**Základní tvary a pracovní doby pro šitý oděv z gumovaných a olejovaných látek.**

I. Plášť, kazajka, pláštěnka.

A. Základní tvar.

K základnímu tvaru patří tyto práce:
Podsádku strojem prošít nebo volnou, vzadu bez vložky.
Kraje jednou strojem prošít.
Boční a náramenicové švy strojem zapošít.
U pláštěnky boční švy strojem zapošít.
Raglánové nebo vsazené rukávy, jednodílné, strojem zapošít.
Průramky strojem zapošít.
Rukávové lemy strojem prošít.
Lem strojem prošít.

B. Pracovní doby pro základní tvary.

| Běž. čís. | Označení kusu | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 951 | Plášť jednořadový . . . . . | 90 |
| 952 | Plášť přes 140 cm dlouhý, více o . . . | 12 |
| 953 | Kazajka až 90 cm dlouhá, jednořadová, vysoko uzavřená nebo otevřená . . . | 75 |
| 954 | Pláštěnka až 120 cm dlouhá, bez otvorů na průhmat . . . . . | 60 |
| 955 | Pláštěnka přes 120 cm dlouhá, více o . | 10 |
| 956 | Plášť nebo kazajka dvouřadová, více o . | 20 |

Zvláštní velikosti.

Při velikostech od 110 až 116 cm prsního objemu zvyšují se pracovní doby o 10%.

Při velikostech přes 116 cm prsního objemu zvyšují se pracovní doby o 15%.

C. Pracovní doby pro dodatkové práce, které nepatří k základnímu tvaru.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| | Kapsy, otvory. | |
| 957 | Nakládaná kapsa . . . . . | 5 |
| 958 | Kapsu vícekrát než jednou prošít, každá řada . . . . . | 1 |
| 959 | Lišta nebo paspule na nakládané kapse | 2 |
| 960 | Kapsa vstřižená, s jednou paspulkou, kapesní podklad vnitř našít . . . . | 10 |
| 961 | Kapsa s volným váčkem a upevňovací šlupnou, více o . . . . . | 6 |
| 962 | Rovná patka nad nakládanou kapsu . | 3 |
| 963 | Patka nebo lišta vykroužená, více o . | 1 |
| 964 | Kapsový otvor na průhmat s lištou . . | 6 |
| 965 | Nakládanou kapsu zapodšívkovat . . | 10 |
| 966 | Otvory pro paže s lištou, bez knoflíkové dírky, u pláštěnky . . . . . | 30 |
| | Kraje, švy, zádové rozparky. | |
| 967 | Zádový šev . . . . . | 2 |
| 968 | Zádový rozparek, jednoduchý . . . . | 10 |
| 969 | Zádový rozparek paspulovat . . . . . | 15 |
| 970 | Vložka v krajích . . . . . | 4 |
| 971 | Kraje vícekrát než jednou prošít, každá řada . . . . . | 6 |
| 972 | Kraje olemovat . . . . . | 16 |
| 973 | Kraje olemovat kůží nebo látkou, přerušované, každý metr . . . . . | 7 |
| 974 | Boční náramenicové švy a zádový šev vícekrát než jednou prošít, každá řada | 8 |
| 975 | Záševek v průkrčníku . . . . . | 1 |
| 976 | Boční nebo prsní záševky, každý pár . | 4 |
| 977 | Břišní záševek, každý pár . . . . . | 6 |
| 978 | Krytá lišta . . . . . | 12 |
| | Rukávy. | |
| 979 | Průramky olemovat . . . . . | 8 |
| 980 | Dvoudílné rukávy, více o . . . . . | 6 |
| 981 | Třídílné rukávy, více o . . . . . | 12 |
| 982 | Rukávy s klínky, více o . . . . . | 10 |
| 983 | Podsazení v zápěstí . . . . . | 10 |
| 984 | Chránič proti větru s gumovým tahem | 16 |
| 985 | Rukávová spona, každý pár . . . . | 8 |
| 986 | Rukávové spony prošít strojem vícekrát než jednou, každá řada . . . | 2 |
| 987 | Rukávové výložky, volné . . . . . | 12 |
| 988 | Rukávové lemy v zápěstí olemovat kůží nebo látkou . . . . . | 8 |
| | Záhyby, sedlo | |
| 989 | Otevřený záhyb v zádovém dílci . . | 8 |
| 990 | Otevřený záhyb v zádovém dílci s muškou . . . . . | 10 |
| 991 | Otevřený záhyb v zádovém dílci s muškou a zesílením . . . . . | 13 |
| 992 | Otevřený záhyb v zádovém dílci strojem prošít až 15 cm . . . . . | 15 |
| 993 | Záhyb složit . . . . . | 1 |
| 994 | Sedlo rovné přes zadní díly našít . . | 8 |
| 995 | Sedlo rovné přes zadní díl, volné . . | 12 |
| 996 | Sedlo rovné přes přední díly našít . . | 12 |
| 997 | Sedlo rovné přes přední díly, volné . | 18 |
| 998 | Sedlo na přednicích i zadním díle . | 18 |
| 999 | Sedlo na přednicích i zadním díle, volné | 24 |
| 1000 | Sedlo vykroužené, každá špice více o | 1 |
| 1001 | Sedlo rovné, přes přední díly a přes zadní díl po druhé strojem prošit, více o . . . . . | 3 |
| 1002 | Náběr, každých 10 cm . . . . . | 2 |
| | Pásy. | |
| 1003 | Pás kolem těla s přezkou, spodní díl s otevřeným krajem . . . . . | 6 |
| 1004 | Pás kolem těla sešitý a obrácený . . | 10 |
| 1005 | Pás vzadu, dvoudílný, spodní díl s otevřeným krajem . . . . . | 6 |
| 1006 | Pás vzadu, dvoudílný, sešitý a obrácený | 8 |
| 1007 | Pásová šlupna . . . . . | 3 |
| | Límec. | |
| 1008 | Límec rovný . . . . . | 5 |
| 1009 | Stojáček na límci . . . . . | 10 |
| 1010 | Stojatý přeložený límec . . . . . | 15 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách |
|---|---|---|
| 1011 | Vložka v límci | 3 |
| 1012 | Spona na límci | 6 |
| 1013 | Límec vícekrát než jednou strojem prošít, každá řada | 2 |
| | Různé. | |
| 1014 | Podšívka v zádech až 35 cm dlouhá | 5 |
| 1015 | Podšívka v předním díle až 20 cm dlouhá | 4 |
| 1016 | Vzdušná podšívka v předních dílech a v zádovém dílci | 30 |
| 1017 | Zesílení plecí na obou stranách až 20 cm dlouhé | 6 |
| 1018 | Chránič plecí (vlaštovčí hnízdo) na obou stranách vyčnívající jednou našít strojem, vyčnívající růžky zapodšívkovat | 20 |
| 1019 | Chrániče plecí na obou stranách jednou našít strojem a v průramcích všít | 15 |
| 1020 | Zesílení loktů na rukávech | 10 |
| 1021 | Zesílení loktů nebo chránič plecí vícekrát než jednou strojem prošít, každá řada | 2 |
| 1022 | Podsádka širší než 12 cm, více o | 8 |
| 1023 | Průramkový rozparek se zesílením | 10 |
| 1024 | Kroužek vsadit | ½ |
| 1025 | Podkryt pro chránič proti větru pod levým předním dílcem | 14 |
| 1026 | Držáky se zesílením u pláštěnky zhotovit | 10 |
| 1027 | Držáky se zesílením našít | 4 |
| 1028 | Malou šlupnu našít | 3 |
| 1029 | Kazajka se šosem, více o | 15 |
| 1030 | Plášť v pasové linii přestřižený, více o | 18 |
| 1031 | Plášť v pasové linii, zadní díl přestřižený, více o | 8 |
| 1032 | Věšák zhotovit a našít | 3 |
| 1033 | Klín na přehozu nasadit, každý pár | 4 |
| 1034 | Zdrhovadlo všít, každých 10 cm | 5 |
| 1035 | Podkryt pro zdrhovadlo, s otevřenými kraji našít, každých 10 cm | 5 |
| 1036 | Knoflík ručně našít | 1 |
| 1037 | Knoflík se stonkou našít | 1½ |
| 1038 | Knoflík s protiknoflíkem nebo s podložkou | 3 |
| 1039 | Knoflíkové pásy na přednicích našít nebo podšít | 5 |
| 1040 | Knoflíková dírka pasmulovaná | 6 |
| 1041 | Stiskací knoflík přišít | 3 |
| 1042 | Háček a ouško přišít | 3 |
| 1043 | Strojová knoflíková dírka | 2 |
| 1044 | Firemní štítek strojem našít | 1 |
| 1045 | Žehlení pláště | 10 |
| 1046 | Žehlení plaštěnky | 7 |
| 1047 | Žehlení kukly | 2 |

Poznámka:

Pro zhotoven. ručně vyšitých knoflíkových dírek platí pracovní doby uvedené v příloze 2.

Pro všechny práce, které zde nejsou uvedeny, platí pracovní doby stanovené v příloze 9.

**Příloha 14.**

## Oddíl II.

**Jakostní třídy, základní tvary a pracovní doby pro dámské pláště, jupky, sukně, dívčí pláště a sukně.**

### I. Jakostní třída.

1. Za kusy I. jakostní třídy platí kusy ve zhotovení zvlášť hodnotném a pečlivém (podobném práci na míru).

Zhotovení se vyznačuje zpravidla těmito pracemi:

Plášť nebo jupka.

Stehy protáhnout, dílce vyžehlit, postranní švy sestehovat nebo sešpendlit, náramenicové švy sestehovat, krajinku zapošít, kraje přesně přistřihnout a ručně podrazit, lem před zahnutím stehovat, podsádku dole zapošít, průramky na loutce vyměřit a vykreslit, ručně stáhnout a vystřihnout, rukávy v zápěstí dokola obstehovat, rukávové koule stáhnout a šíři sežehlit, podšívkové rukávy nasadit, podšívku na postranní švy podrazit, podšívku na loutce našpendlit, svrchní límec ručně nasadit.

Sukně a kalhotová sukně.

Stehy protáhnout, švy stehovat, záhyby před prošitím sestehovat.

K I. jakostní třídě patří zpravidla kusy, jejichž pracovní doba, potřebná k šití při odborně správném ocenění práce činí:

u pláště . . . . . více než 6 hodin,
u jupky . . . . . více než 5½ hodin,
u sukně . . . . . více než 1¼ hodin,
u kalhotové sukně . . . více než 1¾ hodin,

2. Za kusy II. jakostní třídy platí kusy obvyklého dobrého zpracování.

Zpracování se vyznačuje zpravidla těmito pracemi:

Plášť nebo jupka.

Nakreslit a sepnout, postranní a náramenicové švy sešpendlit, krajinku spolu všít, okraj správně přistřihnout a ručně podrazit, podsádku dole zapošít, průramky správně přistřihnout, podšívku na postranní švy podrazit, podšívku sešpendlit, svrchní límec sesadit.

Sukně a kalhotová sukně.

Švy sešpendlit, před prošitím sešpendlit.

K jakostní třídě II. patří zpravidla kusy, jejichž pracovní doba, potřebná k šití činí při odborně správném ocenění práce:

u pláště . . . . . 3½ až 6 hodin,
u jupky . . . . . 3 až 5½ hodin,
u sukně . . . . . ¾ až 1¼ hodin,
u kalhotové sukně . . . 1¼ až 1¾ hodin.

3. Do III. jakostní třídy patří kusy nejjednoduššího zpracování.

Zpracování se vyznačuje tím, že všechno šití je provedeno strojem, s výjimkou některých zapošívacích prací, vatových vložek na náramenicích a přišívání knoflíků.

K III. jakostní třídě patří zpravidla kusy, jejichž pracovní doba, potřebná k šití činí při odborně správném ocenění práce:

u pláště . . . . . až 3½ hodiny,
u jupky . . . . . až 3 hodiny,
u sukně . . . . . až ¾ hodiny,
u kalhotové sukně . . . . . až 1¼ hodiny.

### II. Základní tvary.

Pro základní tvar platí toto vypravení kusu:

Plášť.

Trup trojdílný, průkrčník s otevřeným krajem, podsádka střižená, jednodílné nebo dvoudílné hladké koulovité nebo raglánové rukávy.

Jupka.

Trup trojdílný, průkrčník s otevřeným krajem, podsádka střižená, jednodílné nebo dvoudílné hladké koulovité nebo raglánové rukávy.

Sukně.

Jednodílná s jednoduchým švem, lemy stehovány pasovkou a 2 věšáky.

Sukně kalhotová.

Čtyřdílná s jednoduchými švy, lemy stehovány pasovkou a 2 věšáky.

### III. Pracovní doby pro základní tvary.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách pro každý kus Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Plášť | 80 | 55 | 43 |
| 1202 | Jupka | 75 | 50 | 37 |
| 1203 | Sukně | 18 | 12 | 10 |
| 1204 | Kalhotová sukně | 42 | 30 | 21 |

Pro ženské velikosti od velikosti III. a dámské velikosti od velikosti 50, zvyšují se pracovní doby o 10%.

### IV. Pracovní doby pro dílčí práce základních tvarů.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1205 | Přezkoušení dílců | 2 | 2 | 2 |
| 1206 | Rukávy sešít | 8 | 6 | 6 |
| 1207 | Náramenicové a postranní švy sešít | 11 | 8 | 7 |
| 1208 | Rukávy vsadit | 25 | 14 | 12 |
| 1209 | Rukávové lemy zastehovat | 5 | 4 | 3 |
| 1210 | Střiženou podsádku zastehovat | 17 | 13 | 6 |
| 1211 | Podsádku dole přišít | 4 | 2 | 1 |
| 1212 | Lem zastehovat | 8 | 6 | 6 |
| | Jupka. | | | |
| 1213 | Přezkoušení dílců | 2 | 2 | 2 |
| 1214 | Rukávy sešít | 8 | 6 | 6 |
| 1215 | Náramenicové a postranní švy sešít | 9 | 6 | 4 |
| 1216 | Rukávy vsadit | 25 | 14 | 12 |
| 1217 | Rukávové lemy zastehovat | 5 | 4 | 3 |
| 1218 | Střiženou podsádku stehovat | 15 | 11 | 5 |
| 1219 | Podsádku dole přišít | 4 | 2 | 1 |
| 1220 | Lem zastehovat | 7 | 5 | 4 |
| | Sukně. | | | |
| 1221 | Přezkoušení dílců | 1 | 1 | 1 |
| 1222 | Postranní šev sešít | 3 | 2 | 2 |
| 1223 | Pasovku našít, včetně věšáků přišít | 6 | 4 | 3 |
| 1224 | Lem stehovat | 8 | 5 | 4 |
| | Kalhotová sukně. | | | |
| 1225 | Přezkoušení dílců | 1 | 1 | 1 |
| 1226 | Dílcový a krokový šev sešít | 21 | 14 | 10 |
| 1227 | Pasovku našít, včetně věšáků přišít | 7 | 5 | 3 |
| 1228 | Lem stehovat | 13 | 10 | 7 |

### V. Pracovní doby pro dodatkové práce, které nepatří k základnímu tvaru.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| | Podsádky a dílce. | | | |
| 1229 | Průkrčník proužkem začistit | 16 | 10 | 7 |
| 1230 | Podsádku nahoře sešít a obrátit | 15 | 9 | 6 |
| 1231 | Celou podsádku sešít a obrátit | 18 | 12 | 9 |
| 1232 | Pánský tvar zhotovit | 30 | 20 | 10 |
| 1233 | Prostřižený dílec zad sešít, každý šev více o | | | |
| | a) hladce | 6 | 4 | 3 |
| | b) vykrouženě | 8 | 5 | 4 |
| 1234 | Prostřižené přední dílce našít, každý šev více o | | | |
| | a) hladce | 6 | 4 | 3 |
| | b) vykrouženě | 9 | 6 | 5 |
| 1235 | Špičku na pasovém dílci zhotovit | 8 | 5 | 3 |
| 1236 | Podšívku do pláště a věšáky šít bez zapošívání rukávové podšívky v průramcích | 15 | 12 | 9 |
| | Pracovní doby činí pro | | | |
| | a) rukávové a náramenicové švy a věšáky | 9 | 7 | 5 |
| | b) švy postranní | 6 | 5 | 4 |
| 1238 | Podšívku do jupky a věšáky šít, bez zapošívání rukávové podšívky v průramcích | 13 | 10 | 7 |
| | Pracovní doby činí pro | | | |
| | a) rukávové a náramenicové švy a věšáky | 9 | 7 | 5 |
| | b) švy postranní | 4 | 3 | 2 |
| 1240 | Podšívku do pláště neb jupky dvojitě nebo s přeloženými okraji šít, více o | 6 | 4 | 3 |
| | Pracovní doby činí pro | | | |
| | a) rukávové a náramenicové švy | 3 | 2 | 1½ |
| | b) švy postranní | 3 | 2 | 1½ |
| 1242 | Plášť až 100 cm dlouhý zapodšívkovat, ručně zapošít, zapošívací práce až 5.50 m | 74 | 55 | — |
| 1243 | Plášť přes 100 cm dlouhý zapodšívkovat, ručně zapošít, zapošívací práce až do 6 m | 80 | 65 | — |
| 1244 | Plášť do poloviny zapodšívkovat, ručně zapošít | 50 | 40 | — |
| 1245 | Jupku až 65 cm dlouhou zapodšívkovat, ručně zapošít, zapošívací práce až 4.50 m | 62 | 45 | — |
| 1246 | Jupku přes 65 cm dlouhou zapodšívkovat, ručně zapošít, zapodšívkovací práce až 5.20 m | 72 | 53 | — |
| 1247 | Plášť celý zapodšívkovat, ručně zapošít, ale podšívku na podsádku přišít strojem | 80 | 55 | 45 |
| 1248 | Plášť do poloviny zapodšívkovat, ručně zapošít, ale podšívku na podsádku přišít strojem | 50 | 35 | 30 |
| 1249 | Jupku zapodšívkovat, ručně zapošít, ale podšívku na podsádku přišít strojem | 62 | 40 | 35 |
| 1250 | Plášť nebo jupku s rozparkem až 40 cm dlouhým, více o | 15 | 10 | — |
| 1251 | Plášť nebo jupku s rozparkem zapodšívkovat, rozparek přes 40 cm dlouhý, více o | 20 | 14 | — |
| 1252 | U velikostí od čís. 50 zvyšují se pracovní doby u běž. čís. 1242, 1243, 1245, 1246, 1247, 1249 o 10%. | | | |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1253 | Jsou-li rukávy u čís. 43 až 50 bez podšívky, méně o | 15 | 10 | 8 |
| 1254 | Rukávy zapodšívkovat | 35 | 24 | 18 |
| 1255 | Rukávy s jednoduchými nebo pravými rukávovými rozparky zapodšívkovat, více o | 6 | 4 | — |
| 1256 | Podšívkové sedlo v zadním díle dole olemovat a vsadit, bez zapošívací práce | 10 | 7 | 6 |
| 1257 | Podšívkové sedlo v přednicích dole olemovat a vsadit, bez zapošívací práce | 22 | 15 | 12 |
| 1258 | Průběžné podšívkové sedlo dole olemovat a vsadit, bez zapošívací práce | 30 | 20 | 16 |
| 1259 | Dlouhou, přes kapsy sahající látkovou pánskou podsádku vpracovat | 32 | 22 | 16 |
| 1260 | Krátkou látkovou pánskou podsádku vpracovat | 28 | 18 | 12 |
| 1261 | Rukávové podsazení všít do obou rukávů, strojem nasadit a nahoře zapošít | 10 | 8 | — |
| 1262 | Chrániče proti větru zhotovit a všít do obou rukávů | 24 | 15 | 12 |
| 1263 | Polodlouhou vložku z vatelínu vpracovat do trupu | 26 | 18 | 15 |
| 1264 | Dlouhou vložku z vatelínu vpracovat do trupu | 35 | 24 | 20 |
| 1265 | Polodlouhou vložku z vatelínu vpracovat do rukávů | 15 | 6 | 4 |
| 1266 | Dlouhou vložku z vatelínu vpracovat do rukávů | 22 | 10 | 6 |
| 1267 | Pásek na vázání zhotovit a všít | 6 | 4 | 4 |
| 1268 | Pásek na zapínání zhotovit a všít | 12 | 8 | 8 |
| 1269 | Vložka v límci | 6 | 4 | 3 |
| 1270 | Úzká vložka v přednicích | 14 | 8 | 5 |
| 1271 | Vložka sahající až do průramků | 20 | 16 | — |
| 1272 | Vložky do rukávových koulí | 10 | 6 | 4 |
| 1273 | Vložka v lemu rukávů | 5 | 3 | — |
| 1274 | Vložka v manžetkách | 10 | 6 | 4 |
| 1275 | Vložka v lemu | 11 | 7 | — |
| 1276 | Vložka v pásu | 6 | 4 | 2 |
| 1277 | Vložka v liště neb patce | 2 | 1 | 1 |
| 1278 | Vložka v rozparku | 3 | 2 | 2 |
| 1279 | Náramenicové vatové vložky zhotovit | 30 | 24 | 20 |
| 1280 | Náramenicové vatové vložky všít | 12 | 8 | 6 |
| | Rozparky, spony, kapsy, límce, pásy a sedla. | | | |
| 1281 | Krytou lištu zhotovit | 50 | 25 | — |
| 1282 | Jednoduché rukávové rozparky zhotovit | 10 | 6 | 5 |
| 1283 | Polootevřené rukávové rozparky zhotovit | 16 | 13 | 10 |
| 1284 | Otevřené rukávové rozparky zhotovit | 24 | — | — |
| 1285 | Rozparky na rukávech s manžetkou | 20 | 16 | 12 |
| 1286 | Rozparek v sukni zhotovit | 6 | 4 | 3 |
| 1287 | Rozparek v sukni zhotovit s nasazeným podkrytem | 10 | 6 | 4 |
| 1288 | Krokový rozparek zhotovit ve švu | 5 | 3 | 2 |
| 1289 | Rozparek do švu zhotovit | 10 | 8 | 6 |
| 1290 | Rozparek v plášti nebo jupce zhotovit až 40 cm dlouhý | 8 | 5 | 4 |
| 1291 | Rozparek v plášti nebo jupce zhotovit, přes 40 cm dlouhý | 10 | 7 | 5 |
| 1292 | Rozparek v plášti nebo jupce s podkrytem, více o | 3 | 2 | 2 |
| 1293 | Skobový rozparek, více o | 16 | 13 | 10 |
| 1294 | Rozparek z krytou lištou zhotovit v plášti nebo jupce, až 40 cm dlouhý | 25 | 15 | 15 |
| 1295 | Rozparek s krytou lištou zhotovit v plášti nebo jupce, přes 40 cm dlouhý | 30 | 20 | 20 |
| 1296 | Rozparek na protažení pásu zhotovit | 4 | 3 | 2 |
| 1297 | Rovnou lištu zhotovit | 3 | 3 | 2 |
| 1298 | Rovnou patku zhotovit | 3 | 3 | 2 |
| 1299 | Vykrouženou lištu zhotovit | 4 | 4 | 3 |
| 1300 | Vykrouženou patku zhotovit | 4 | 4 | 3 |
| 1301 | Lištu nebo patku našít | 4 | 2 | 1 |
| 1302 | Jednoduchou nakládanou kapsu zhotovit | 15 | 9 | 7 |
| 1303 | Nakládanou kapsu s rovnou lištou nebo patkou zhotovit | 20 | 16 | 12 |
| 1304 | Nakládanou kapsu s vykrouženou lištou nebo patkou zhotovit | 24 | 18 | 15 |
| 1305 | Jednoduchou paspulovanou kapsu zhotovit | 15 | 10 | 8 |
| 1306 | Paspulovaná kapsa se širokými paspulemi, více o | 4 | 4 | — |
| 1307 | Záhyby na nakládanou kapsu za jeden pár, více o | 7 | 5 | — |
| 1308 | Jednoduchou nakládanou kapsu zhotovit, strojem zapodšívkovat, více o | 6 | 5 | 5 |
| 1309 | Jednoduchou nakládanou kapsu zhotovit, ručně zapodšívkovat, více o | 10 | 8 | 8 |
| 1310 | Váčkovou kapsu zhotovit | 15 | 12 | — |
| 1311 | Nakládaná kapsa s prostřiženým kapsovým otvorem, s patkou, lištou neb paspulovaná | 40 | 32 | — |
| 1312 | Vnitřní kapsu v podšívce zhotovit, kapsový váček ušít | 10 | 8 | — |
| 1313 | Kapsový váček dvakrát šít, více o | 2 | 2 | 2 |
| 1314 | Hladký límec zhotovit | 10 | 6 | 4 |
| 1315 | Hladký límec nasadit | 8 | 4 | 3 |
| 1316 | Ležatý límec zhotovit | 10 | 6 | 4 |
| 1317 | Ležatý límec nasadit | 10 | 6 | 4 |
| 1318 | Límec u pánského tvaru zhotovit | 20 | 10 | 6 |
| 1319 | Límec u pánského tvaru nasadit | 12 | 10 | 6 |
| 1320 | Ztužovací pásky na límec nasadit nebo límec vytáhnout | 10 | 7 | — |
| 1321 | Límec sametem potáhnout | 30 | 25 | — |
| 1322 | Manžetky zhotovit a ručně našít | 32 | 28 | 24 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1323 | Poloviční manžetky zhotovit a ručně našít | 20 | 15 | 10 |
| 1324 | Náramenicovou sponu zhotovit a našít | 10 | 8 | 6 |
| 1325 | Sponu až 16 cm zhotovit a všít | 6 | 4 | 3 |
| 1326 | Sponu přes 16 cm zhotovit a všít | 8 | 5 | 4 |
| 1327 | Límcovou sponu zhotovit | 9 | 6 | 5 |
| 1328 | Pás kolem těla se špicí nebo kulatostí, se švem v kraji zhotovit | 8 | 5 | 4 |
| 1329 | Pás kolem těla se špicí nebo kulatostí, se švem v kraji, k vázání, zhotovit, více o | 3 | 2 | 2 |
| 1330 | Pás kolem těla se špicí nebo kulatostí, šev uprostřed, zhotovit | 12 | 8 | — |
| 1331 | Pás kolem těla se špicí nebo kulatostí, šev uprostřed, k vázání, zhotovit, více o | 5 | 3 | — |
| 1332 | Pás v zádech se švem v kraji zhotovit | 5 | 3 | 3 |
| 1333 | Pás v zádech, šev uprostřed, jednodílný, zhotovit | 6 | 4 | — |
| 1334 | Pás v zádech, se švem v kraji, dvoudílný, zhotovit | 12 | 8 | 6 |
| 1335 | Pás v zádech, se švem v kraji, trojdílný, zhotovit, více o | 18 | 12 | 8 |
| 1336 | Pás v zádech, šev uprostřed, dvoudílný, zhotovit | 14 | 10 | — |
| 1337 | Pás v zádech, šev uprostřed, trojdílný, zhotovit, více o | 24 | 18 | — |
| 1338 | Hotový zádní pás vsadit | 3 | 2 | 2 |
| 1339 | Poutko z látky zhotovit | 5 | 3 | 2 |
| 1340 | Poutko z příze nebo hedvábí zhotovit | 3 | 2 | 2 |
| 1341 | Sedlo na přednici | 10 | 9 | 6 |
| 1342 | Sedlo na zadním díle | 8 | 7 | 6 |
| 1343 | Vykrojené sedlo, každý díl více o | 4 | 4 | 2 |
| 1344 | Špička na sedle, každá špička | 4 | 4 | 2 |
| 1345 | Volné sedlo s podšívkou, každý díl více o | 16 | 13 | 12 |
| 1346 | Ramenní sedlo, každý díl | 10 | 8 | 6 |
| | Záhyby a švy. | | | |
| 1347 | Jednostranný záhyb až 6 cm složit | 2 | 1 | 1 |
| 1348 | Jednostranný záhyb složit, každý metr | 5 | 3 | 2 |
| 1349 | Oboustranný záhyb složit, každý metr | 10 | 6 | 4 |
| 1350 | Golfové záhyby do pasu, každý pár | 40 | 30 | — |
| 1351 | Odstávající záhyb upevnit | ½ | ½ | ½ |
| 1352 | Páskem dílec podložit | 5 | 3 | 2 |
| 1353 | Stehy protáhnout, každý metr | 8 | — | — |
| 1354 | Šev neb kraje ručně obnitkovat, každý metr | 8 | 5 | — |
| 1355 | Kraje dílků prostehovat, každý metr | 5 | 3 | — |
| 1356 | Šev sestehovat, každý metr | 4 | 2 | — |
| 1357 | Proužek až 15 cm dlouhý do švu vestehovat | 3 | 2 | — |
| 1358 | Proužek přes 15 cm dlouhý do švu vestehovat | 5 | 3 | — |
| 1359 | Průramky proužkem podšívky zpracovat | 16 | 12 | — |
| 1360 | Průramky přestehovat | 36 | 28 | — |
| 1361 | Hluboké průramky | 20 | 16 | — |
| 1362 | Nastehování přestehovaných nebo prošitých dílců až 40 cm délky | 5 | 3 | — |
| 1363 | Nastehování přestehovaných nebo prošitých dílců přes 40 cm délky | 6 | 4 | — |
| 1364 | Podrážet, každý metr | 6 | 4 | — |
| 1365 | Kraje přistehovat, každý metr | 8 | 5 | — |
| 1366 | Podšívku přistehovat, každý metr | 4 | 3 | — |
| 1367 | Zapošívat, každý metr | 9 | 6 | — |
| 1368 | Hladce zapošít, každý metr | 14 | 9 | — |
| 1369 | Zakřížkovat, každý metr | 20 | 14 | — |
| 1370 | Podšívku zakřížkovat, každé upevnění | 1 | 1 | — |
| 1371 | Krajinku položit, na obou stranách zapošít, každý metr | 18 | — | — |
| 1372 | Krajinku položit, na jednom kraji zapošít, každý metr | 18 | 9 | — |
| 1373 | Šev strojem šít, každý metr | 2 | 2 | — |
| 1374 | Proužek podšívky při sešívání švů vložit | 1 | 1 | 1 |
| 1375 | Okraj strojem obšít, každý metr | 2 | 1 | 1 |
| 1376 | Francouzský šev, každý metr | 3 | 2 | 2 |
| 1377 | Záševek s jednou špicí až 6 cm dlouhý | 1½ | 1 | 1 |
| 1378 | Záševek s jednou špicí přes 6 cm dlouhý šít | 2 | 1½ | 1 |
| 1379 | Záševek se dvěma špicemi, více o | 1 | 1 | 1 |
| 1380 | Prošívání strojem, každý metr | 3 | 2 | 2 |
| 1381 | Prošívání strojem silným hedvábím nebo stužkou, každý metr více o | 1 | 1 | 1 |
| 1382 | Sutašku strojem našít každý metr | 5 | 3 | 3 |
| 1383 | Prýmek až 2 cm široký strojem našít, každý metr | 5 | 3 | 3 |
| 1384 | Prýmek přes 2 cm široký strojem našít, každý metr | 6 | 4 | 4 |
| 1385 | Sámek nebo lem šít, každý metr | 3 | 2 | 2 |
| 1386 | Sámek s vložkou šít, každý metr více o | ½ | ½ | ½ |
| 1387 | Nabírat strojem, každý metr látky | 6 | 4 | 4 |

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1388 | Nabírat ručně, každý metr látky | 12 | 7 | — |
| 1389 | Švy strojem olemovat, každý metr | 7 | 5 | 4 |
| 1390 | Švy strojem olemovat a ručně zapošít, každý metr | 16 | 11 | — |
| 1391 | Kraj strojem olemovat, každý metr | 12 | 8 | 8 |
| 1392 | Kraj, jednu stranu strojem olemovat, druhou ručně zapošít, každý metr | 18 | 14 | — |
| 1393 | Lemování rohů, každý roh více o | 2 | 1½ | 1 |
| | **Různé.** | | | |
| | Strojové knoflíkové dírky. | | | |
| 1394 | Strojové dírky do 3 cm | 2 | 2 | 2 |
| 1395 | Strojové dírky přes 3 cm | 3 | 3 | 3 |
| 1396 | Kulatá strojová dírka na protahování | 1 | 1 | 1 |
| | Knoflíkové dírky ručně vyšité. | | | |
| 1397 | Dírka vyšitá ručně do 2 cm | 10 | 8 | 8 |
| 1398 | Dírka vyšitá ručně od 2 do 3 cm | 12 | 10 | 10 |
| 1399 | Dírka vyšitá ručně přes 3 cm | 18 | 15 | 15 |
| 1400 | Slepá dírka vyšitá ručně do 2 cm | 6 | — | — |
| 1401 | Slepá dírka vyšitá ručně do 3 cm | 9 | — | — |
| 1402 | Slepá dírka vyšitá ručně přes 3 cm | 12 | — | — |
| 1403 | Paspulovanou dírku do 3 cm zhotovit | 10 | 8 | 8 |
| 1404 | Paspulovanou dírku přes 3 cm zhotovit | 12 | 10 | 10 |
| 1405 | Paspulovanou dírku se širokými paspulkami zhotovit, více o | 3 | 2 | 2 |
| 1406 | Knoflíkovou dírku ve švu zhotovit | 4 | 2 | 2 |
| 1407 | Slepou knoflíkovou dírku zhotovit | 3 | 2 | 2 |
| 1408 | Slepou paspulovanou knoflíkovou dírku zhotovit | 6 | 4 | 3 |
| 1409 | Slepou paspulovanou knoflíkovou dírku se širokými paspulemi zhotovit | 8 | 6 | 6 |
| 1410 | Velkou mušku zhotovit | 20 | 18 | 18 |
| 1411 | Malou mušku zhotovit | 12 | 11 | 10 |
| 1412 | Ruční uzávěrka | 3 | 2 | — |
| 1413 | Přezku neb sponu látkou potáhnouti | 32 | 28 | 24 |
| 1414 | Přezku neb sponu našít | 3 | 2 | 2 |
| 1415 | Knoflík našít | 1 | 1 | 1 |
| 1416 | Knoflík se stopkou našít | 2 | 2 | — |
| 1417 | Knoflík našít s protiknoflíkem | 3 | 3 | 1 |
| 1418 | Stiskací knoflík našít | 3 | 2 | 2 |
| 1419 | Háček a ouško našít | 3 | 2 | 2 |
| 1420 | Ouško obšít ručně | 3 | 2 | — |
| 1421 | Firemní štítek strojem přišít | 4 | 3 | 2 |
| 1422 | Firemní štítek ručně přišít | 6 | 5 | 4 |
| 1423 | Velikostní štítek přistehovat | 1 | 1 | 1 |
| 1424 | Štítek připevnit | 1 | 1 | 1 |
| 1425 | Zdrhovadlo až 20 cm dlouhé | 12 | 8 | 6 |
| 1426 | Zdrhovadlo přes 20 cm dlouhé, každých 10 cm více o | 3 | 2 | 2 |
| 1427 | Pasovka strojem přišitá | 6 | 4 | — |
| 1428 | Pasovka ručně přišitá | 16 | 12 | 10 |
| 1429 | Pasovku zapodšívkovat | 8 | 6 | — |
| 1430 | Paspulku zhotovit, každý metr | 4 | 4 | — |
| 1431 | Paspulku se šňůrkovou vložkou zhotovit, každý metr | 8 | 7 | — |
| 1432 | Hotovou paspulku všít, každý metr | 8 | 5 | — |
| 1433 | Kraje jupky jednou ručně prošít | 70 | 60 | 50 |
| 1434 | Kraje pláště jednou ručně prošít | 90 | 80 | 70 |
| 1435 | Kukla bez podšívky | 24 | 20 | 16 |
| 1436 | Kukla s podšívkou | 30 | 26 | 24 |
| 1437 | Rozparky na rukávech s manžetkou | 20 | 16 | 12 |

**Poznámka:** V uvedených pracovních dobách pro základní tvary a pro zhotovení a zpracování dílů jest obsažena pracovní doba pro nakreslení, protažení stehu, špendlení a stehování.

Vytahování stehovacích nití jest obsaženo v pracovních dobách pro stehování.

Ztužování dílců není do pracovních dob zahrnuto.

**Příloha 15.**

**Jakostní třídy, základní tvary a pracovní doby pro výrobu dívčích sukní.**

**I. Jakostní třídy.**

1. Za kusy jakostní třídy I. platí kusy zvlášť dobrého a pečlivého zpracování (podobné práci na míru).

Zpracování se vyznačuje těmito pracemi:

Kličkování, stehování švů a záhybů.

K jakostní třídě I. patří zpravidla kusy, jejichž pracovní doba pro šití obnáší při správném ohodnocení práce více jak 2 hodiny.

2. Za kusy jakostní třídy II. platí kusy obvyklého dobrého zpracování.

Zpracování se vyznačuje zpravidla těmito pracemi:

Nakreslení a kličkování, špendlení švů a záhybů.

K jakostní třídě II. patří zpravidla kusy, jejichž pracovní doba pro šití obnáší při správném ohodnocení práce od 1¼ až 2 hodiny.

3. Za kusy jakostní třídy III. platí kusy nejjednoduššího zpracování.

Zpracování se vyznačuje tím, že všechny práce spojené se šitím se vykonávají strojem.

K jakostní třídě III. patří zpravidla kusy, jichž doba šití obnáší při správném ohodnocení práce až 1¼ hodiny.

## II. Základní tvary.

Za základní tvar platí toto vypravení kusu:

S u k n ě: jednodílná, s jednoduchým švem, dolní kraj obšitý strojem, okraj stehovaný.

## III. Pracovní doby pro základní tvar.

| Běž. čís. | Označení kusu | Pracovní doby v minutách, Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1438 | Sukně do 60 cm délky | 8 | 6 | 5 |
| 1439 | Sukně přes 60 cm délky | 12 | 8 | 7 |

## IV. Pracovní doby pro dílčí práce základního tvaru.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách, Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| | 1. Sukně do 60 cm délky. | | | |
| 1440 | Přezkoušení dílů | ½ | ½ | ½ |
| 1441 | Sešití postranního švu | 2 | 1½ | 1½ |
| 1442 | Obšití dolního kraje strojem | 2 | 1½ | 1 |
| 1443 | Stehování lemu | 3½ | 2½ | 2 |
| | 2. Sukně přes 60 cm délky. | | | |
| 1444 | Přezkoušení dílů | 1 | 1 | 1 |
| 1445 | Sešití postranního švu | 3 | 2 | 2 |
| 1446 | Obšití dolního kraje strojem | 3 | 2 | 2 |
| 1447 | Stehování lemu | 5 | 3 | 2 |

## V. Pracovní doby pro dodatečné práce, které nepatří k základnímu tvaru.

| Běž. čís. | Označení práce | Pracovní doby v minutách, Jakostní třída I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 1448 | Každý jednoduchý sukňový šev, více o | 2 | 2 | 2 |
| 1449 | Sukni v pase strojem začistit | 6 | 4 | 3 |
| 1450 | Sukni v pase zapodšívkovat a strojem začistit | 10 | 8 | 6 |
| 1451 | Zhotovení rozparku do 10 cm délky | 3 | 2 | 1½ |
| 1452 | Zhotovení rozparku přes 10 cm délky | 4 | 3 | 2 |
| 1453 | Zhotovení rozparku s podkrytem, více o | 2 | 1 | 1 |
| 1454 | Zhotovení rovné lišty nebo patky | 3 | 3 | 2 |
| 1455 | Zhotovení vykroužené lišty nebo patky | 4 | 4 | 3 |
| 1456 | Našití lišty nebo patky | 4 | 2 | 1 |
| 1457 | Zhotovení vsazené kapsy s rovnou lištou nebo patkou | 14 | 9 | 7 |
| 1458 | Zhotovení vsazené kapsy s vykrouženou lištou nebo patkou | 15 | 10 | 8 |
| 1459 | Zhotovení jednoduché paspulované kapsy | 14 | 9 | 7 |
| 1460 | Zhotovení jednoduché nakládané kapsy | 14 | 8 | 6 |
| 1461 | Kapsu dvakrát šít, více o | 2 | 2 | 2 |
| 1462 | Šití náševku | 1½ | 1 | 1 |
| 1463 | Složení jednostranného záhybu, za 1 m | 5 | 3 | 2 |
| 1464 | Složení dvoustranného záhybu, za 1 m | 10 | 6 | 4 |
| 1465 | Upevnění záhybu | ½ | ½ | ½ |
| 1466 | Kličkování stehů, za 1 m | 8 | — | — |
| 1467 | Obnitkování krajů aneb švů, za 1 m | 8 | 5 | — |
| 1468 | Stehování krajů neb švů, za 1 m | 4 | 2 | — |
| 1469 | Nastehování stehovaných nebo špendlených dílů | 5 | 3 | — |
| 1470 | Zapošívání, za 1 m | 9 | 6 | — |
| 1471 | Duté zapošívání, za 1 m | 14 | 9 | — |
| 1472 | Křížový steh, za 1 m | 20 | 4 | — |
| 1473 | Obšití kraje strojem, za 1 m | 2 | 1 | 1 |
| 1474 | Francouzský šev, za 1 m | 3 | 2 | 2 |
| 1475 | Prošívání strojem, za 1 m | 3 | 2 | 2 |
| 1476 | Křížový steh strojem, za 1 m látky | 6 | 4 | 4 |
| 1477 | Lemování strojem, za 1 m | 7 | 5 | 4 |
| 1478 | Přišití věšáků ze stuh, za pár | 1 | 1 | 1 |
| 1479 | Zhotovení a přišití věšáku | 2 | 2 | 2 |
| 1480 | Zhotovení a přišití látkového poutka | 3 | 2 | 2 |
| 1481 | Vtažení a připevnění gumové stuhy do sukně | 5 | 5 | 5 |
| 1482 | Zhotovení tílka, průkrčník a průramky začištěné proužkem podšívky | 12 | 9 | 7 |
| 1483 | Nasazení tílka na sukni | 5 | 3 | 2 |
| 1484 | Knoflíkový proužek přišít na tílko | 5 | 3 | 2 |
| 1485 | Jednodílnou šli zhotovit, za pár | 8 | 6 | 6 |
| 1486 | Dvoudílnou šli zhotovit, za pár | 10 | 8 | 6 |
| 1487 | Jednodílný pásek spojující šle, zhotovit | 2 | 1½ | 1½ |
| 1488 | Dvoudílný pásek spojující šle, zhotovit | 3 | 2 | 2 |
| 1489 | Pásek spojující šle nebo šle s rovnými konci, za pár konců více o | 2 | 1 | 1 |
| 1490 | Pásek spojující šle nebo šle se špičatými konci, za pár konců více o | 3 | 2 | 2 |
| 1491 | Pásek spojující šle zároveň šít | 2 | 1 | 1 |
| 1492 | Pásek spojující šle ručně přišít | 3 | 2 | 2 |
| 1493 | Rozdělenou šli zhotovit, za pár více o | 4 | 3 | 3 |
| 1494 | Šli na jednom konci přišít, za pár konců | 2 | 1 | 1 |
| 1495 | Šli na jednom konci po druhé přišít, za pár konců | 1 | 1 | 1 |
| 1496 | Šli vložit a pevně přišít, za pár konců | 3 | 2 | 2 |
| 1497 | Šli ručně přišít, za pár konců | 3 | 2 | 2 |

## 726.

## Vyhláška

### ústředního ředitelství tabákové režie v Praze

ze dne 28. února 1946

**o pokusném pěstování tabáku v roce 1946 na území Čech.**

Podle platných předpisů o monopolu tabákovém (čl. XVIII. zák. ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb.), vyhlašuji:

V zemi České je dovoleno pouze pokusné pěstování tabáku. Toto pěstování k pokusným účelům, povoluje na zvláštní žádost ústřední ředitelství tabákové režie v Praze se souhlasem ministerstva zemědělství.

Prozatímní správce tabákové režie:

Dr. Jelínek v. r.

## 727.

## Vyhláška

### ústředního ředitelství tabákové režie v Praze

ze dne 28. února 1946

**o smluvním pěstování tabáku v roce 1946 na území Moravy.**

Podle platných předpisů o monopolu tabákovém (čl. XVIII. zák. ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb.), vyhlašuji:

Smluvní pěstování tabáku je povoleno na území Moravy v soudních okresech Hodonín, Strážnice, Uh. Ostroh, Uh. Hradiště, Kyjov, Klobouky u Brna, Ždánice, Židlochovice, Ivančice, Pohořelice, Hustopeč, Břeclav, Mikulov, Znojmo, Jaroslavice, Mor. Krumlov. — Výjimky k pokusným účelům povoluje na zvláštní žádost ústřední ředitelství tabákové režie v Praze se souhlasem ministerstva zemědělství.

Povoleno je pěstovat odrůdy tiskou a viržinskou.

**A. Výpis z předpisů o pěstování tabáku.**

Přihlášky obsahující potřebná data (jméno pěstitele, obec, soud. okres, číslo domu, výměr a katastrální číslo pozemku) musí býti doručeny továrně na tabák v Hodoníně každoročně nejpozději do 15. března.

Potřebné přihlašovací listy vydává zdarma důvěrník pěstitelů té které obce a továrna na tabák v Hodoníně.

Žádosti o povolení k pěstování tabáku, jakož i všechna podání, která se vztahují na povinné odevzdání tabáku, anebo na vykonávání kontroly a potvrzení o přijetí peněz za prodaný tabák, jsou osvobozeny od kolkovného. Podle předpisů o pěstování tabáku musí míti každý pěstitel vhodné prostory na sušení a třídění tabáku. Pěstitelé jsou povinni udržovat své sušárny v dobrém stavu a tyto vždy před začátkem sušení zavčas řádně vyčistit a případně desinfikovat.

Pro desinfekci sušáren doporučuje se upotřebit roztoku vápna a formalinu, případně modré skalice. Pěstitelé tabáku, kteří nebudou udržovat sušárny v pořádku, budou vyloučeni dočasně z pěstování tabáku.

Povolení k pěstování tabáku dodá pěstitelům ústřední ředitelství tabákové režie, případně vyrozumí žadatele o zamítavém vyřízení s udáním důvodů.

Pěstitel může pěstovati jen tu odrůdu tabáku, která mu byla povolena.

Povolení k pěstování tabáku vydá ústřední ředitelství tabákové režie podle podaných přihlášek. Povolení platí pouze na rok 1946 a na jméno v povolence uvedené. Továrně na tabák v Hodoníně (oddělení pro pěstování tabáku) jest třeba písemně nebo osobně hlásiti všechny dodatečné závažné okolnosti, týkající se pěstování a to: změnu držitele povolenky, změnu pozemku na kterém má býti tabák vysazen, vzdal-li se držitel povolenky pěstování, živelní pohromy, krádeže, okolnosti týkající se odhadu sklizně a pod.

Povolení se uděluje pod podmínkou, že pěstiteli bude sražena z výkupní ceny eventuelní záloha, kterou mu vyplatilo ústřední ředitelství tabákové režie v Praze.

**B. Náhrada škod krupobitních na kulturách tabáku — výpis z předpisů.**

Vynesením ministerstva financí ze dne 8. listopadu 1934, č. 114.941/IV A/13, byl zřízen „fond na náhradu krupobitních škod na kulturách tabáku".

Účelem fondu je poskytovat náhrady za škody, způsobené pěstitelům krupobitím na kulturách tabáku v rozsahu a za podmínek, uvedených ve zvláštních předpisech, ze kterých vyjímáme:

1. Základní příspěvek pěstitele do fondu jsou 4% z nákupní částky za tabák.

2. Když je pěstitel postižen krupobitím, platí v tomto běžném roku zvýšený příspěvek do fondu 7%.

3. Tento 7% příspěvek se odbourává po 1%, když pěstitel není v následujících letech poškozen krupobitím a opět narůstá na 7%, když se v tom-kterém roce zase postižení krupobitím opakuje.

Nejvyšší výměra příspěvku do fondu je tedy 7%, nejnižší 4%.

Platí tedy pěstitel v roce, když byl krupobitím poškozen, 7% příspěvek, v roce následujícím 6% příspěvek když není krupobitím poškozen a až ve čtvrtém roce, když není krupobitím poškozen, jen 4% příspěvek do fondu. V případě, že se krupobití opakuje, zvyšuje se příspěvek na 7%.

Sráží-li se pěstiteli 7% příspěvek z nákupní ceny za tabák (počítaje v to dopravní příspěvek), srazí se mu též 7% z případně vyplacené náhrady škod krupobitních.

Zároveň s příspěvkem do fondu srazí se všem pěstitelům z nákupní ceny za tabák ještě 60 hal. za každý kilogram vykoupeného tabáku na organisační a zvelebovací akce v oboru pěstování tabáku.

Prominutí placení nebo sleva příspěvků jsou nepřípustné.

Pěstitel nebo jeho zástupce je povinen hlásiti krupobití do tří dnů, počínaje dnem následujícím po krupobití, továrně na tabák v Hodoníně. Když je hlášeno krubití poštou, postačí, bylo-li hlášení do tří dnů podáno na poštu doporučeně.

Nebylo-li krupobití hlášeno v této lhůtě, ztrácí pěstitel nárok na náhradu škody, vyjmaje případ, že by nesplnění této povinnosti nemělo vliv na vyšetření škody, ani na její stanovení anebo výměru náhrady škody.

Fond na náhradu škod krupobitních spravuje ústřední ředitelství tabákové režie v Praze s poradním sborem.

Fond podléhá kontrole Nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

O stížnostech pěstitelů proti výši anebo odepření náhrady škody (stížnosti jest podati do 15 dnů počínaje dnem doručení výpočtu náhrady) rozhodne ústřední ředitelství tabákové režie v Praze. Když pěstitel není s rozhodnutím spokojen, může se odvolati do 30 dnů k rozhodčímu soudu zřízenému při ústředním ředitelství tabákové režie, který rozhodne s konečnou platností.

**C. Klasifikační předpisy, platné pro nákup tabákové úrody 1946.**

1. Pěstitelem přivezený tabák bude nakoupen podle nákupních vzorů, stanovených podle klasifikačních předpisů. Klasifikační předpisy platí pro řádně vypěstované a úplně vyvinuté tabákové listy. Všechny normálně a uměle sušené tabáky mohou býti odevzdány nehlazené, však vázané v kytkách (svazcích).

2. Listy z postranních výhonů (t. zv. vlků, které třeba vylámat a zničit) není dovoleno přivézti k nákupu; budou-li však přivezeny, převezmou se jen jako neupotřebitelné zboží.

3. Otavu (dorost) je dovoleno pěstovat a sklízet jen na zvláštní povolení v případě živelních pohrom. Zralá otava bude se kupovati podle jakosti; má-li všechny vlastnosti a velikost pravých tabákových listů, převezme se podle platných klasifikačních předpisů.

4. Každý svazek má obsahovati jen listy jedné odrůdy, jedné třídy a velikosti, rovněž listy stejné barvy.

5. Svazky, obsahující listy rozličných tříd, i když větší část listů je vyšší třídy, budou převzaty o jednu třídu níže. Svazky nesmí obsahovati více, než 15—20 listů. Budou-li do svazků přimíchány listy z postranních výhonů (t. zv. vlků), bude vše přijato jako zboží neupotřebitelné.

6. Pokud balík obsahuje různé třídy listů, musí tyto býti od sebe znatelně odděleny, jinak se bude postupovati podle odstavce 5. této vyhlášky, případně bude balík pěstiteli vrácen k roztřídění.

7. Tabák normální vlhkosti bude převzat bez srážky na přebytečnou vlhkost.

8. Úplně neupotřebitelné listy nebo jejich části budou bez náhrady zničeny. Úplně neupotřebitelným zbožím jest rozuměti takové, které neobsahuje žádné části listů, dále listy úplně nezralé, zelené, mrazem zčernalé, přesušené, ohořelé nebo u stonku nahnilé, tedy listy pro výrobu neupotřebitelné a mimo to nečistá drolina a listy z postranních výhonů. Je-li v balíku neupotřebitelné zboží, bude na útraty pěstitele vždy vytříděno a jeho váha odečtena od váhy balíku.

9. Svazky a listy napadnuté plísní mohou býti převzaty jedině o 1 až 2 třídy níže, dle stupně poškození.

10. Tabákové listy je třeba vázat do svazků motouzem, lýkem anebo kukuřičnou slamou.

K posouzení roztřídění tabákových listů podle hodnoty na jednotlivé třídy, ustanovují se tyto klasifikační předpisy:

| Tiský a Viržinský | Třída |
|---|---|
| Matečné, písečné a vrcholové listy zralé, zdravé, nepoškozené anebo na okraji jen slabě poškozené | |
| světlé (žluté, světlehnědé, světlečervené) | I. a |
| tmavé (hnědé, hnědočervené, tmavohnědé) | I. b |
| Matečné, písečné a vrcholové listy zralé, zdravé, na ploše listu slabě poškozené, prodírkované | |
| světlé (žluté, světlehnědé, světlečervené) | II. a |
| tmavé (hnědé, hnědočervené, tmavohnědé) | II. b |
| Nedozrálé, špatně zabarvené, zelenavé, nemocné, velmi poškozené a potrhané listy | III |
| Nezralé, ohořelé, při řapíku nahnilé, však suché, nebo bílou plísní napadené, mrazem poškozené, však ne úplně černé listy, které je ještě možno při výrobě upotřebit . . . . | Brak |
| Volný list, části listů . . . . . | Drolina |

D. Ceny nákupu tabáku úrody 1946.

Za tabák úrody 1946 budou při nákupu placeny ceny, které vyhlásí ústřední ředitelství tabákové režie v dohodě s ministerstvem zemědělství a se schválením nejvyššího úřadu cenového.

E. Příspěvek za dovoz.

Při převzetí zboží v místě výkupu bude vyplacen pěstitelům příspěvek za dovoz tabáku, a to:

1. Za každou dodávku pod 100 kg Kčs 1.20 za každý započatý kilometr od sídla pěstitele do místa výkupu,

2. za každou dodávku nad 100 kg Kčs 0.80 za každý započatý kilometr a metrický cent.

F. Bezúročné peněžní zálohy na tabákovou úrodu.

Aby pěstitelé mohli hraditi výlohy spojené se zakoupením potřeb pro pěstování tabáku (pařeništní okna, molino, strojená hnojiva, řezivo, motouz atd.), poskytne ústřední ředitelství tabákové režie v Praze předem bezúročné zálohy na tabákovou úrodu 1946 těm pěstitelům, kteří osázeli nejméně 5 arů plochy.

Záloha bude poskytnuta ve výši 2 Kčs na každý čtverečný metr plochy, osázené tabákem.

Žádosti jsou osvobozeny od kolkovného.

Žádost třeba podati továrně na tabák v Hodoníně na tiskopise předepsaném tabákovou režií, který vydá důvěrník pěstitelů té které obce, případně továrna na tabák v Hodoníně. Příslušný důchodkový kontrolní úřad potvrdí správnost osázené plochy. Žádost musí podepsati též dva další pěstitelé, kteří ručí zároveň s žadatelem za splacení zálohy. Pravost podpisů obou těchto ručitelů ověří místní národní výbor.

Zálohy se poskytují až po skončeném vysazování rostlin na pole, t. j. po ověření a změření pozemků vysázených tabákem, nikdy však dříve jak po 15. květnu běžného roku, nejpozději do konce srpna běžného roku.

Žadatel je povinen vrátit zálohu a to tak, že mu bude odečtena při výplatě nákupní částky za tabák.

G. Čas nákupu.

Počátek a konec nákupu budou určeny s ohledem na stav vysušených tabákových listů a s ohledem na panující počasí. Továrna na tabák v Hodoníně oznámí den a místo nákupu včas jednotlivým pěstitelům.

Prozatímní správce tabákové režie:

Dr. Jelínek v. r.

## 728.

## Oprava vyhlášky nejvyššího úřadu cenového

**ze dne 20. února 1946, běž. č. 682, o nejvyšších obchodních rozpětích při prodeji hroznového vína (Ú. l. l. č. 32/1946).**

V § 4 na konci odst. 3 shora jmenované vyhlášky má být uvedeno „v § 5" této vyhlášky místo „v § 6, odst. 1 této vyhlášky".

V § 9 shora citované vyhlášky má být správně uvedeno v předposledním řádku „bez daně z obratu", místo nesprávného „s daní z obratu".

Za předsedu nejvyššího úřadu cenového:

Dr. Benda v. r.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — Tiskne Státní tiskárna v Praze III., Karmelitská ul. č. 6. — Předplatné společně pro I. a II. díl: na měsíc 65 Kčs, na čtvrt roku 195 Kčs, na půl roku 390 Kčs, na celý rok 780 Kčs včetně poštovného. — Předplatné pouze pro I. díl: na celý rok 420 Kčs. Předplácetí lze na dobu nejméně jednoho měsíce. — Obce (místní nár. výbory, místní správní komise) platí za oba díly při povinném odběru snížené roční předplatné 600 Kčs. Účet poštovní spořitelny č. 42.769×2. — Novinová sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů č. 128.500/VII-1936. — Dohlédací poštovní úřad Praha 25.