ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 35. V Praze dne 13. dubna 1955. Cena 40 haléřů.

OBSAH:

54. Vyhláška úřadu pro normalisaci, **kterou se vyhlašuji technické státní normy pro fotografické přístroje, pro obráběcí stroje na kovy, pro palubní přístroje, pro dřevěné stožáry na elektrická vedení, pro monotypový papír, pro papírové lepicí pásky, pro mucholapky, pro petrolej technický, pro kyselinu solnou sulfátovou technickou, pro chromovou zeleň, pro zkoušky na křídovém papíru, pro čisté chemikálie a činidla, pro laboratorní sklo, pro teploměry a pro butyrometry.**

Úřední sdělení: Nová organisace odbytu ministerstva dopravy. — Určení podniků místního hospodářství, které budou opravovat použité dřevěné obaly. — Územní změny obcí.

54.

VYHLÁŠKA
úřadu pro normalisaci

ze dne 21. března 1955,

kterou se vyhlašuji technické státní normy pro fotografické přístroje, pro obráběcí stroje na kovy, pro palubní přístroje, pro dřevěné stožáry na elektrická vedení, pro monotypový papír, pro papírové lepicí pásky, pro mucholapky, pro petrolej technický, pro kyselinu solnou sulfátovou technickou, pro chromovou zeleň, pro zkoušky na křídovém papíru, pro čisté chemikálie a činidla, pro laboratorní sklo, pro teploměry a pro butyrometry.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1941 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 19 6012 „Whitworthův závit pro stativové spoje"

ČSN 19 6073 „Stativová matice"

ČSN 19 6085 „Ohebná spoušť"

ČSN 19 6087 „Stativová redukce"

ČSN 19 6088 „Stativový šroub".

(2) Normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

———————

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 2.

(1) Norma ČSN 20 0301 „Přesnost hrotových soustruhů" je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma je rozšířeným a upraveným revidovaným vydáním normy ČSN/DIN 8606 z května 1944.

§ 3.

(1) Norma ČSN 20 0303 „Přesnost hrotových soustruhů vyšší přesnosti" je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma je rozšířeným a upraveným revidovaným vydáním normy ČSN/DIN 8605 z května 1944.

§ 4.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 31 6800 „Letecké palubní přístroje" (směrná)

ČSN 31 6810 „Výřezy pro pouzdra v palubní desce"

ČSN 31 6811 „Válcová pouzdra bez příruby"

ČSN 31 6812 „Válcová pouzdra s přírubou"

ČSN 31 6813 „Přírubová vložka do pouzder" (směrná)

ČSN 31 6814 „Číselníky" (směrná)

ČSN 31 6815 „Závitové kroužky do pouzdra" (směrná)

ČSN 31 6816 „Vložné kroužky do pouzdra" (směrná)

ČSN 31 6819 „Ručičky" (směrná)

ČSN 31 6821 „Vývodky s vnitřním závitem" (směrná)

ČSN 31 6822 „Vývodky s vnějším závitem" (směrná)".

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají. Norma ČSN 31 6812 nahrazuje ČSN AE 8.1.

§ 5.

(1) Norma ČSN 34 8212 „Dřevěné stožáry pro elektrická vedení na betonových patkách" je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro dřevěné stožáry na patkách z předpjatého betonu. Norma vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, výpočtu stožárů a pod.

§ 6.

(1) Norma ČSN 50 2765 „Monotypový papír" je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro papír používaný po úpravě v grafickém průmyslu do monotypových sázecích strojů. Vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování monotypového papíru.

§ 7.

(1) Norma ČSN 50 5820 „Papírové lepicí pásky" je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro papírové lepicí pásky v kotoučcích. Jedná mimo jiné o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování a obsahuje pokyny pro užití papírových lepicích pásek.

§ 8.

(1) Norma ČSN 50 6925 „Mucholapky" je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma jedná zejména o názvosloví, materiálu, provedení, značení, přejímání, balení, dopravě a skladování mucholapek.

§ 9.

(1) Norma ČSN 65 6570 „Petrolej technický" je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro petrolej, kterého se používá k technickým účelům. Jedná o vymezení pojmu, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, značení, přepravě, skladování atd.

§ 10.

(1) Norma ČSN 67 1202 „Kyselina solná sulfátová technická" je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kyselinu solnou sulfátovou technickou vyrobenou sulfátovým způsobem.

§ 11.

(1) Norma ČSN 67 1473 „Chromová zeleň" je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro vymezení jakosti anorganického pigmentu — chromové zeleně.

§ 12.

(1) Norma ČSN 67 3077 „Zkoušky na křídovém papíru" je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zkoušení laků a nátěrových barev zasychajících na vzduchu. Jedná o měrné jednotce, účelu a významu zkoušky, o podstatě a postupu zkoušky, zkušebních pomůckách a pod.

§ 13.

(1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 68 4601 „Fosforečnan amonný střední"
ČSN 68 4744 „Chlorečnan sodný"
ČSN 68 4930 „Jodid draselný"
ČSN 68 4932 „Jodid amonný"
ČSN 68 5016 „Kyselina fluorovodíková"
ČSN 68 5553 „Uhličitan vápenatý"
ČSN 68 6262 „Hexamethylentetramin"
ČSN 68 6323 „Kyselina salicylová".

Tyto normy jsou vydány jednotlivě.

(2) Normy vytyčují zejména technické požadavky, jednají o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, značení, přepravě a skladování jednotlivých druhů čistých chemikálií. Norma ČSN 68 4601 nahrazuje normu téhož čísla z června 1953.

§ 14.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 70 3070 „Skleněné nálevky a násypky. Společná ustanovení"
ČSN 70 3071 „Nálevky s krátkým stonkem"
ČSN 70 3072 „Nálevky s dlouhým stonkem"
ČSN 70 3073 „Nálevky analytické rychlofiltrační"
ČSN 70 3074 „Nálevky cukrovarnické"
ČSN 70 3075 „Nálevky dělicí kulovité"
ČSN 70 3076 „Nálevky dělicí hruškovité"
ČSN 70 3077 „Nálevky dělicí válcovité"
ČSN 70 3078 „Nálevky přikapávací"
ČSN 70 3079 „Nálevky dělicí tlustostěnné"
ČSN 70 3081 „Násypky".

(2) Norma ČSN 70 3070 platí pro skleněné nálevky používané pro nalévání, filtrování a oddělování různých tekutin a pro násypky. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, značení, balení, uskladnění a dopravě předmětů, jichž se týkají. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry. Nahrazují ČSN 1115-1933, tab. III, IV, Va, Vb, V a VI.

§ 15.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 70 6621 „Teploměr líhňový"
ČSN 70 6622 „Teploměr líhňový kontaktní".

(2) Normy platí pro skleněné obalové rtuťové teploměry stonkové s úhlem 90° se stupnicí z košťenky rozsahu od 35° do 45° C, určené k měření teploty v umělých líhních.

§ 16.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 70 6676 „Butyrometry"
ČSN 70 6677 „Butyrometry pro mléko plnotučné"
ČSN 70 6678 „Butyrometr pro mléko s nižší tučností"
ČSN 70 6679 „Butyrometr pro mléko sušené"
ČSN 70 6680 „Butyrometr pro smetanu 5 g, 0 až 20 %, podle Roedera"
ČSN 70 6681 „Butyrometr pro smetanu 5 g, 0 až 40 %, podle Roedera"

ČSN 70 6682 „Butyrometr pro smetanu 5 g, 0 až 55 %, podle Roedera"

ČSN 70 6683 „Butyrometr pro smetanu 5 ml, 0 až 20 %, podle Hammerschmidta"

ČSN 70 6684 „Butyrometr pro smetanu 5 ml, 0 až 20 %, podle Koehler-Funkeho"

ČSN 70 6685 „Butyrometr pro smetanu 5 ml, 0 až 40 %, podle Hammerschmidta"

ČSN 70 6686 „Butyrometr pro smetanu 5 ml, 0 až 40 %, podle Koehler-Funkeho"

ČSN 70 6687 „Butyrometr pro smetanu 5 ml, 0 až 55 %, podle Hammerschmidta"

ČSN 70 6688 „Butyrometr pro smetanu 5 ml, 0 až 55 %, podle Koehler-Funkeho"

ČSN 70 6689 „Butyrometr pro sýr 3 g, 0 až 20 %, podle Van Gulika"

ČSN 70 6690 „Butyrometr pro sýr 3 g, 0 až 40 %, podle Van Gulika"

ČSN 70 6691 „Butyrometr pro máslo 5 g, 0 až 90 %, podle Roedera"

(2) Normy platí pro butyrometry, používané při zjišťování obsahu tuku v mléce a mléčných výrobcích. Stanoví základní rozměry, jednají o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, značení, balení, dopravě a skladování předmětů, jichž se týkají.

Za předsedu:
Ing. **Dostal** v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva dopravy.

Nová organisace odbytu ministerstva dopravy.

I.

S účinností od 1. ledna 1955 byla zřízena v ministerstvu dopravy jako jeho součást Hlavní správa odbytu ministerstva dopravy.

Hlavní správa odbytu je hospodářskou organisací s chozrasčotem a samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze.

Jejím úkolem je řídit, plánovat, kontrolovat a prostřednictvím svých odbytových základen provádět odbyt produkce resortu ministerstva dopravy a jiné svěřené produkce, zejména produkce průmyslu motorových vozidel, a to v rozsahu stanoveném statutem, jakož i zajišťovat opravy motocyklů a provádění pomocné technické služby (servis) pro všechna silniční motorová vozidla.

Podrobnosti organisace a činnosti hlavní správy odbytu upravuje statut vydaný ministrem dopravy.

II.

Pro řádné zabezpečení a provádění odbytové činnosti hlavní správy odbytu byly zřízeny dnem 1. ledna 1955 v soustavě hlavní správy odbytu jako samostatné hospodářské organisace tyto odbytové základny:

Mototechna, ústřední odbytová základna pro prodej silničních motorových vozidel, jejich příslušenství a náhradních dílů motocyklových, se sídlem v Praze, zkráceně — Mototechna, ústřední odbytová základna pro motorová vozidla a příslušenství v Praze;

Mototechna, ústřední odbytová základna pro prodej automobilových náhradních dílů Škoda, se sídlem v Mladé Boleslavi, zkráceně — Mototechna, ústřední odbytová základna pro náhradní díly Škoda v Mladé Boleslavi;

Mototechna, ústřední odbytová základna pro prodej náhradních dílů Tatra, Praga a ostatních kromě Škoda, se sídlem v Praze, zkráceně — Mototechna, ústřední odbytová základna pro náhradní díly Tatra, Praga a cizozemské v Praze;

Mototechna, krajská odbytová základna pro prodej silničních motorových vozidel, příslušenství a náhradních dílů, se sídlem v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Uherském Hradišti (pro kraj Gottwaldovský), Ostravě, Bratislavě, Nitře, Báňské Bystřici, Žilině, Košicích, Prešově, zkráceně — Mototechna, odbytová základna pro kraj .....;

Mototechna, opravna motocyklů, se sídlem v Praze.

Podrobnosti organisace a činnosti těchto odbytových základen upravují statuty vydané ministrem dopravy.

III.

Dnem 31. prosince 1954 byly zrušeny bez likvidace tyto národní podniky:

Mototechna, odbytové středisko průmyslu motorových vozidel, národní podnik v Praze (zřízený výměrem ministra všeobecného strojírenství ze dne 8. února 1952, č. 53/1952);

Československé automobilové opravny — ústřední zásobárna — Praha, národní podnik, se sídlem v Praze;

Československé automobilové opravne — hlavná zásobáreň — Bratislava, národný podnik, so sídlom v Bratislave.

Majetek (práva a závazky) zrušených národních podniků přešel dnem 1. ledna 1955 na hlavní správu odbytu ministerstva dopravy.

IV.

Na místě zrušeného národního podniku Mototechna je pověřena úkolem obstarávat celostátně zprostředkovací službu pro motorová vozidla všeho druhu podle oddílu V „Směrnic o hlášení a využití přebytečných základních fondů ve správě hospodářských organisací státního socialistického sektoru" (částka 142 Úředního listu z roku 1954) Mototechna, odbytová základna pro kraj Pražský.

Ministr:
Pospíšil v. r.

Z ministerstva místního hospodářství.

Určení podniků místního hospodářství, které budou opravovat použité dřevěné obaly.

Ministr místního hospodářství určil ve smyslu vládního usnesení ze dne 10. prosince 1954 výnosem ze dne 24. března 1955, zn. 333/3-515.100-229/1955, podniky (provozovny) místního hospodářství, které budou přijímat, opravovat a znovu zpracovávat použité dřevěné obaly

Jsou to tyto podniky (provozovny):

Pro obvod:	Podnik — provozovna:
ÚNV Praha	Dřevozpracující podnik hl. m. Prahy, Praha X, U nádražní lávky č. 5 — provozovna v Praze VII, Na Maninách.
KNV Praha	Okresní průmyslový kombinát (dále jen „OPK") Praha-sever
	OPK Praha-jih
	OPK Nymburk
	OPK Kladno
KNV České Budějovice	OPK Prachatice — provozovna Volary
	OPK Soběslav — provozovna Dráchov
	OPK Písek — provozovna dřevovýroby, Písek
KNV Plzeň	Okresní průmyslový podnik (dále jen „OPP") Dřevoprav Plzeň — provozovna Plzeň
	OPK Rokycany — provozovna Rokycany
	OPK Domažlice — provozovna Postřekov
KNV Karlovy Vary	OPK Karlovy Vary
	OPK Cheb
	OPK Podbořany
KNV Ústí nad Labem	OPK Děčín
	OPK Litoměřice
	OPK Žatec
KNV Liberec	OPK Rumburk
	OPK Bakov nad Jizerou
	Dřevokombinát Liberec — provozovna Hodkovice nad Mohelkou
KNV Hradec Králové	Městský průmyslový kombinát Červený Kostelec (pokud jde o renovaci sudárenských obalů)
	OPK Žamberk — provozovna Letohrad (pokud jde o opravy beden)
KNV Pardubice	OPK Litomyšl
KNV Jihlava	OPK Kamenice nad Lipou
	OPK Jihlava
KNV Brno	OPP Letovice
	OPP Znojmo
	OPP Mikulov
KNV Olomouc	OPK Prostějov
	OPK Šumperk
	OPK Olomouc
KNV Gottwaldov	OPK Gottwaldov
KNV Ostrava	OPK Ostrava — provozovna Ostrava I, Křižíkova 1174
	OPK Nový Jičín — provozovna Příbor č. 525
KNV Bratislava	OPK pro okres Pezinok se sídlem v Modré
KNV Nitra	OPK Topoľčany
KNV Báňská Bystrica	OPK Zvoleň
KNV Žilina	OPK Žilina
KNV Košice	OPK Košice
KNV Prešov	OPK Prešov.

Podle shora citovaného vládního usnesení jsou všechny podniky povinny nabídnout dřevěné obaly, pokud nemusí být vráceny podle příslušných předpisů*) shora uvedeným podnikům. Ceny za dovoz dřevěných obalů, za jejich opravy, jakož i ceny opravených dřevěných obalů určí podle platných cenových předpisů cenotvorné orgány krajského národního výboru (ústředního národního výboru).

Zájemci o renovované dřevěné obaly předkládají svoje požadavky na tyto obaly příslušným krajským odbytovým a zásobovacím základnám místního hospodářství.**)

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 1955.

Ministr:
Dr. **Kyselý** v. r.

———

Z krajského národního výboru v Gottwaldově.

Územní změny obcí.

Krajský národní výbor v Gottwaldově usnesením ze dne 24. března 1955 podle § 4 odst. 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech,

sloučil s účinností od 1. ledna 1955 obec Březová s obcí Olšovec v okrese Uherský Brod a vytvořil z nich samostatnou obec.

Ministerstvo vnitra stanovilo podle § 1 zákona č. 266/1920 Sb. pro nově vytvořenou obec úřední název „Březová", při čemž název Olšovec se stal názvem osady obce Březová.

Vedoucí odboru pro vnitřní věci:
v z. Dr. **Horák** v. r.

———

*) Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 81/1954 Ú. l., o hospodaření s obaly při oběhu zboží.

**) Vyhláška ministerstva místního hospodářství č. 24/1955 Ú. l., kterou se vydává statut krajských odbytových a zásobovacích základen místního hospodářství.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — **Tiskne:** Knihtisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze, Malá Strana, Karmelitská č. 6. — **Redakce a administrace:** Praha, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49 — Předplatné na celý rok Kčs 60,—, na půl roku Kčs 30,—, na čtvrt roku Kčs 15,—. Předplácetí lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Povinová sazba povolena okrskovým poštovním úřadem Praha 022. č. 309.458-Tes 51. — **Dohlédací poštovní úřad Praha 022.**