

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 59.

V Praze 14. června 1956.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(121.—123.) 121. Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 120/1954 Ú. I., o dodávkách samovazačových motouzů a provázkových povřísel, o vracení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách, ve znění vyhlášky č. 82/1955 Ú. I.

122. Vyhláška ministerstva zemědělství o výkupu, dalším prodeji, výkupních cenách a jakostních podmínkách sazenic a semene jahodníků.

123. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro součásti ručních čerpadel, pro ruční membránová čerpadla, pro trubky

ocelové svařované pro potrubí, pro břity do příčnic, pro šroubové klíče, pro ruční svěrky, pro první pomoc při úrazech elektrinou, pro chemická zařízení, pro uhlí pro koks k výrobě karbidu, pro koks pro výrobu karbidu, pro pruty na výrobu kuřáckých potřeb, pro ochranu lesů proti merii modřínové, pro ochranu lesů proti skulinatci borovému, pro rozvážkové bedny na láhve s pivem, pro chemické zkoušení vlněných tkanin a pro nátisk.

Úřední sdělení: Konkurs děkanství vyšší školy pedagogické v Brně na místa docenta, odborných asistentů a asistentů.

121.

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství

ze dne 9. června 1956,

kteou se mění vyhláška č. 120/1954 Ú. I., o dodávkách samovazačových motouzů a provázkových povřísel, o vracení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách, ve znění vyhlášky č. 82/1955 Ú. I.

Ministerstvo zemědělství stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě:

Čl. I.

Vyhláška č. 120/1954 Ú. I. ve znění vyhlášky č. 82/1955 Ú. I. se mění takto:

1. Ustanovení § 2 zní:

„§ 2.

(1) Samovazačové motouzy vydávají okresní sklady zemědělského zásobování

a) státním statkům na výměru plánovanou ke sklizni vlastními samovazači na podkladě prohlášení státního statku o výměře sklizňové plochy;

b) strojním a traktorovým stanicím na podkladě prohlášení strojní a traktorové stanice o výměře sklizňové plochy, kterou bude v běžném roce sklízet svými samovazači;

c) jednotným zemědělským družstvům II. až IV. typu a ostatním zemědělským závodům socialistického

sektoru na sklizňovou plochu, kterou budou sklízet vlastními samovazači, a to podle potvrzení výkonného orgánu místního národního výboru.

d) ostatním zemědělským závodům na žádost, v níž výši potřeby samovazačového motouzu po odečtení jejich zásob potvrdí výkonný orgán místního národního výboru.

(2) Spotřebitelům uvedeným v odstavci 1 písm. a) až c) vydají okresní sklady zemědělského zásobování sisálový a konopný motouz v množství 4,5 kg na 1 ha sklizňové plochy a v poměru, v jakém mají tyto druhy motouzů na skladě, po odečtení zásob všech druhů samovazačových motouzů, které spotřebitelé mají.

(3) Zemědělským závodům uvedeným v odstavci 1 písm. d) vydají okresní sklady zemědělského zásobování 4,5 kg motouzů jiných druhů než sisálových na 1 ha sklizňové plochy."

2. Ustanovení § 6 zní:

„§ 6.

Provázková povřísla vydávají okresní sklady zemědělského zásobování

a) státním statkům do výše plánem stanovené kvoty,

b) ostatním zemědělským závodům na žádost podanou příslušnému okresnímu skladu zemědělského zásobování."

Čl. II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. června 1956.

Ministr:

Krutina v. r.

122.

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství

ze dne 9. června 1956

o výkupu, dalším prodeji, výkupních cenách a jakostních podmínkách sazenic a semene jahodníku.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 1 odst. 3 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě, a podle § 25 vládního nařízení č. 28/1954 Sb., o působnosti v oboru plánování a tvorby cen:

§ 1.

Výkup a další prodej.

(1) Sazenice a semeno jahodníku z množitelských porostů od pěstitelů vykupují a dále prodávají výhradně šlechtitelské a semenářské podniky, národní podniky a Ústřední podnik pro zeleninová a květinová semena, národní podnik.

(2) Šlechtitelské a semenářské podniky, národní podniky, mohou povolit pěstitelským podnikům prodej sazenic jahodníku z množitelských porostů v drobném přímo spotřebitelům.

2.

Výkupní ceny sazenic:

(1) Výkupní ceny sazenic činí za 1000 kusů:

a) odrůdy velkoplodé	
stupeň pěstění:	Kčs
E 1 (elitní sadba)	600
Š (šlechtěná sadba) jakost I.	300
jakost II.	250
P A (přesadba A) jakost I.	250
jakost II.	200
neuznané a nepřehlížené	160

b) odrůdy velkoplodé stále plodící	
stupeň pěstění:	Kčs
E 1	1200
Š jakost I.	600
jakost II.	500
P A jakost I.	500
jakost II.	400
neuznané a nepřehlížené	160

c) odrůdy měsíční	
stupeň pěstění:	Kčs
E 1	380
Š jakost I.	190
jakost II.	160
PA jakost I.	160
jakost II.	130
neuznané a nepřehlížené	120

(2) Ceny se rozumějí za zboží odpovídající jakostním podmínkám (§ 4), bez daně z obrátu, bez obalu, loco závod pěstitele (dodavatele).

3.

Výkupní ceny semene.

(¹) Výkupní ceny semene měsíčních odrůd jahodníku činí za 1 kg čisté váhy:

stupeň pěstění:	Kčs
E 1 (elitní osivo)	1.310
Š (šlechtěné osivo)	924
P A (přesev A)	770

(2) Ceny se rozumějí za zboží odpovídající jakostním podmínkám (§ 4), bez daně z obrátu, bez obalu, loco závod pěstitele (dodavatele).

§. 4.

Jakostní podmínky.

(1) Sazenice a semeno musí pocházet z kontrolovaných uznaných porostů z matečného materiálu jedno a dvouletého. Semeno musí být ze sklizně provedené v červenci nebo v srpnu a musí vykazovat u jednotlivých stupňů pěstění tato nejnižší procenta čistoty a klíčivosti:

stupeň pěstění	čistota	klíčivost
	%	%
E 1	95	85
Š	90	70
P A	90	60

(2) Sazenice jakosti I musí být zdravé, silné, prosté roztoče a hádátka, se třemi až čtyřmi normálně vyvinutými listy, s dobře vyvinutým a nepoškozeným terminálním pupenem a bohatým kořenovým systémem (délka kořene nejméně 4 cm).

(3) Sazenice jakosti II musí být zdravé, prosté roztůče a háďátka, se dvěma až třemi vyvinutými listy, s dobře vyvinutým terminálním pupenem a zdravými kořeny (délka kořenů nejméně 4 cm. u měsíčních odrůd nejméně 3 cm.).

(¹) Sazenice a semeno určené k dalšímu množení musí pocházet z porostů stupně pěstění E 1 nebo Š; sazenice z porostu stupně pěstění Š musí být I. jakosti.

5.

Dodávka a převzetí.

(1) Pěstitel (množitel) ručí za jakost zboží, stupeň
pěstění a pravost odrůdy.

(2) Ke každé zásilce (dodávce) zboží musí pěstitel (množitel) vydat doklad o jakosti a pravosti odrůdy, v němž uvede svoje jméno (název podniku) a adresu, jméno a adresu příjemce, množství, druh, odrůdu, jakost a stupeň pěstění, datum odeslání (dodávky) a způsob dopravy.

(3) Pro dodávku, převzetí a pozastávku zboží*) jsou rozhodující jakostní podmínky (§ 4).

§ 6.

Účinnost.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1956.

Ministr:

Krutina v. r.

*) Vládní nařízení č. 37/1953 Sb. ve znění vládního nařízení č. 33/1954 Sb.

123.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 28. května 1956.

kteřou se vyhláší technické státní normy pro součásti ručních čerpadel, pro ruční membránová čerpadla, pro trubky ocelové svařované pro potrubí, pro bříty do příčnic, pro šroubové klíče, pro ruční svěrky, pro první pomoc při úrazech elektrinou, pro chemická zařízení, pro uhlí pro koks k výrobě karbidu, pro koks pro výrobu karbidu, pro pruty na výrobu kuřáckých potřeb, pro ochranu lesů proti merlii modřínové, pro ochranu lesů proti skulinatci borovému, pro rozvážkové bedny na láhve s pivem, pro chemické zkoušení vlněných tkanin a pro nátisk.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 11 0014 „Součásti ručních čerpadel“ je od 1. července 1956 technickou státní normou. Tato norma je směrná.

(2) Norma stanoví názvy obvyklých součástí ručních čerpadel pro používání v technických podkladech, ve výrobě, v obchodním styku a v technické literatuře.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1957 jsou normy:

ČSN 11 2452 „Ruční membránová čerpadla“

ČSN 11 2454 „Ruční jednodukomorové membránové čerpadlo s korytovým výtokem“

ČSN 11 2455 „Ruční dvouukomorové membránové čerpadlo s korytovým výtokem“

ČSN 11 2460 „Ruční membránové čerpadlo výtlačné“.

(2) Norma ČSN 11 2452 platí pro všechna ruční membránová čerpadla, používaná k čerpání znečištěné vody a kapalin největší teploty 40 °C a největší kyselosti 5,8 pH. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 3.

(1) Norma ČSN 13 1021 „Trubky ocelové svařované pro potrubí“ je od 1. června 1956 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí všeobecně pro konstrukční určení ocelových tavě svařovaných trubek pro potrubní zařízení. Obsahuje všeobecná ustanovení a technická ustanovení. Nahrazuje ČSN 1042-1941, tab. VIII a IX.

§ 4.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1957 jsou normy:

ČSN 17 7118 „Bříty do příčnic“

ČSN 17 7121 „Ploché bříty dvojité“

* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 17 7122 „Ploché bříty dvojité s vnějším centrováním, pro kulové pánvice“

ČSN 17 7123 „Ploché bříty dvojité s oboustranným centrováním“

ČSN 17 7151 „Otočné pánvice“

ČSN 17 7171 „Spojovací závěsy normální“

ČSN 17 7172 „Spojovací závěsy křížové“

ČSN 17 7173 „Koncové závěsy“

ČSN 17 7174 „Úplné závěsy koncové“

ČSN 17 7181 „Dvojité závěsy lité“

ČSN 17 7182 „Úplné závěsy dvojité“.

(2) Normy udávají základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 5.

(1) Norma ČSN 23 0777 „Šroubové klíče“ je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování šroubových klíčů.

§ 6.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 24 3105 „Ruční svěrky“

ČSN 24 3170 „Ruční svěrky s křídlatou maticí“

ČSN 24 3172 „Ruční svěrky s šestihrannou maticí a klíčem“.

(2) Norma ČSN 24 3105 je norma kmenová a platí pro ruční svěrky. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů ručních sverek.

§ 7.

(1) Norma ČSN 34 3500 „První pomoc při úrazech elektrinou“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma stanoví směrnice a pokyny, jak postupovat při úrazech elektrinou a při záchraně postiženého úrazem elektrinou. Nahrazuje ČSN ESC 31-1950.

§ 8.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 42 5810 „Plochá dna pro beztlakové nádoby chemických zařízení“

ČSN 42 5812 „Hluboce klenutá dna pro nádoby chemických zařízení. Pracovní tlak 1, 2,5, 4, 6, 10, 16 kg/cm²; pracovní teplota do 300 °C“.

Tyto normy jsou směrné.

(2) Normy určují rozměry plochých dnů a hluboce klenutých dnů pro nádoby chemických zařízení.

§ 9.

(1) Norma ČSN 44 1418 „Uhlí pro koks k výrobě karbidu“ je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro uhlí určené k výrobě koksu. Jedná o technických požadavcích zkoušení, přejímání a značení.

§ 10.

(1) Norma ČSN 44 1491 „Koks pro výrobu karbidu“ je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro koks, kterého se užívá jako redukční látky při výrobě karbidu vápníku v elektrické peci. Jedná o technických požadavcích, přejímání a značení koksu pro výrobu karbidu. Norma nahrazuje ČSN 66 8601.

§ 11.

(1) Norma ČSN 48 0406 „Pruty na výrobu kuřáckých potřeb“ je od 1. června 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro neloupané pruty, určené na výrobu kuřáckých potřeb. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, výrobě, přejímání, dodávání, dopravě a skladování prutů na výrobu kuřáckých potřeb.

§ 12.

(1) Norma ČSN 48 2731 „Ochrana lesů proti merii modřínové“ je od 1. června 1956 technickou státní normou.

(2) Norma určuje způsob a dobu kontroly výskytu houby merie modřínové, původce onemocnění modřínu sypavkou, způsob obrany ve školkách, semeníštích a přirozeném náletu, preventivní opatření proti ní a možnosti použití modřínových sazenic napadených touto houbou.

§ 13.

(1) Norma ČSN 48 2732 „Ochrana lesů proti skulinatci borovému“ je od 1. června 1956 technickou státní normou.

(2) Norma určuje způsob a dobu kontroly výskytu skulinatce borového, původce sypavky borové a způsob obrany proti této chorobě ve školkách, semeníštích, náletech a mladých kulturách.

§ 14.

(1) Norma ČSN 49 3332 „Rozvážkové bedny na láhve s pivem“ je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro dva typy rozvážkových beden vyrobených z přířezů a určených pro láhve s pivem. Jedná o technických požadavcích, přejímání, dopravě, skladování a o opravách poškozených rozvážkových beden.

§ 15.

(1) Norma ČSN 80 0349 „Chemické zkoušení vlněných tkanin“ je od 1. května 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro vlněné a směsové tkaniny a užívá se jí při kontrole složení materiálu a chemických vlastností tkanin.

§ 16.

(1) Norma ČSN 88 3010 „Nátisk“ je od 1. května 1956 technickou státní normou.

(2) Norma stanoví jednotné požadavky pro zhotovení a kontrolu provedení všech druhů nátisků.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z děkanství vyšší školy pedagogické v Brně.

Konkurs na místa docenta, odborných asistentů a asistentů.

Děkan vyšší pedagogické školy v Brně vyhlašuje konkurs na místo

docenta pro obor zeměpisu se specializací pro metodiku a hospodářskou geografii.

Všeobecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954

Současně vyhlašuje konkurs na místa:

odborného asistenta, po případě asistenta pro obor základů marxismu-leninismu,

asistenta pro obor jazyka ruského,

asistenta pro obor jazyka českého,

asistenta pro obor tělesné výchovy,

odborného asistenta pro obor biologie se specializací pro metodiku,

asistenta pro obor chemie a

odborného asistenta pro obor fyziky.

Podmínky: Ukončené vysokoškolské vzdělání v uvedeném oboru, učitelská praxe na školách všeobecně vzdělávacích nebo odborných, schopnost samostatné vědecké práce a kladné výsledky pedagogické činnosti.

Zádosti doložené podrobným životopisem, dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání a přehledem odborné, pedagogické, po případě publikační činnosti, předložte **do 30. června 1956** děkanství vyšší pedagogické školy v Brně. Pořadí 7.

Děkan:

Dr. Uher v. r.