

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 105.

V Praze dne 18. října 1955.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

Jmenování nových členů vlády.

Změny ve složení sboru pověřenců.

192. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro frézy na ozubení, pro měřidla na závity, pro telefonní a kolíkové šňůry, pro šedou litinu nelegovanou, pro olovnaté zinkové rudy, pro glukosu na farmaceutické účely, pro chlorid vápenný krystalický, pro síran železito-amonný krystalický, pro hladký tyl a pro usně.

Úřední sdělení: Snížení norem pro výdej bramborové sadby raných odrůd na podzim 1955 a na jaře 1956. — Konkurs rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze na místa profesora a docentů na fakultě architektury a pozemního stavitelství. — Konkurs rektorátu vysoké školy stavitelství v Brně na místo profesora nebo docenta pro obor ocelových mostů.

President republiky jmenoval nové členy vlády

President republiky Antonín Zápotocký na návrh, který mu předložil předseda vlády Viliam Široký na základě usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Československa a po projednání v Ústředním výboru Národní fronty,

odvolal Karla Poláčka z funkce ministra a jmenoval jej náměstkem předsedy vlády,

jmenoval prvního náměstka ministra strojírenství Jana Bukala ministrem a pověřil jej řízením ministerstva těžkého strojírenství,

jmenoval náměstka ministra strojírenství Václava Ouzkého ministrem a pověřil jej řízením ministerstva přesného strojírenství,

jmenoval ředitele hlavní správy ministerstva strojírenství Emila Zatloukala ministrem a pověřil jej řízením ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů,

zprostil ministra Marka Smídu řízení ministerstva zemědělství a pověřil jej řízením ministerstva státních statků,

jmenoval poslance Národního shromáždění Vratislava Krutinu ministrem a pověřil jej řízením ministerstva zemědělství,

zprostil ministra Oldřicha Berana řízení ministerstva státní kontroly,

jmenoval poslance Národního shromáždění Michala Bakuľa ministrem a pověřil jej řízením ministerstva státní kontroly,

jmenoval poslance Národního shromáždění Josefa Teslu ministrem a pověřil jej řízením ministerstva pracovních sil.

*

Nově jmenovaní členové vlády Vratislav Krutina, Michal Bakuľa, Josef Tesla, Jan Bukal, Václav Ouzký a Emil Zatloukal složili dne 15. října 1955 na Pražském hradě za přítomnosti předsedy vlády Viliama Širokého do rukou presidenta republiky Antonína Zápotockého ústavou předepsaný slib. Složení slibu byl dále přítomen vedoucí kanceláře presidenta republiky Ladislav Novák.

Usnesení vlády o změnách ve sboru pověřenců

Vláda republiky Československé ve své schůzi dne 14. října 1955 se usnesla na návrh Ústředního výboru Slovenské národní fronty provést tyto změny ve složení sboru pověřenců:

odvolat poslance Národního shromáždění Michala Bakuľu z funkce prvního místopředsedy sboru pověřenců a poslance Národního shromáždění Štefana Gažíka z funkce pověřence zemědělství;

jmenovat předsedu krajského národního výboru v Košicích Michala Chudíka prvním místopředsedou sboru pověřenců a pověřencem zemědělství a poslance Národního shromáždění Jána Šebíka pověřencem státních statků.

Nově jmenovaní členové sboru pověřenců M. Chudík a J. Šebík složili dne 15. října 1955 do rukou předsedy vlády V. Širokého ústavou předepsaný slib. Složení slibu byli přítomni ministr zemědělství V. Krutina, ministr státních statků M. Smida, předseda sboru pověřenců R. Střechaj a vedoucí úřadu předsednictva vlády R. Hradec.

192.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 1. října 1955,

kteřou se vyhlašují technické státní normy pro frézy na ozubení, pro měřidla na závity, pro telefonní a kolíkové šňůry, pro šedou litinu nelegovanou, pro olověnaté zinkové rudy, pro glukosu na farmaceutické účely, pro chlorid vápenatý krystalický, pro síran železito-amonný krystalický, pro hladký tyl a pro usně.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1956 jsou normy:

ČSN 22 2502 „Kotoučové frézy dokončovací na evolventní ozubení“

ČSN 22 2510 „Kotoučové frézy dokončovací na ozubení evolventní s úhlem záběru 20°“

ČSN 22 2511 „Kotoučové frézy dokončovací na ozubení evolventní s úhlem záběru 15°“ (směrná).

(2) Norma ČSN 22 2502 vytyčuje zejména technické požadavky a jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, dodávání a balení. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 25 4100 „Přehled mezních závitových kalibrů“

* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 25 4110 „Mezní závitové válečkové kalibry oboustranné Ø 1 až 30 mm“

ČSN 25 4111 „Závitové válečkové kalibry s dobrou stranou Ø přes 30 až 100 mm“

ČSN 25 4112 „Měřicí části pro dobrou stranu závitových válečkových kalibrů“

ČSN 25 4113 „Závitové válečkové kalibry se zmetkovou stranou Ø přes 30 až 100 mm“

ČSN 25 4114 „Měřicí části pro zmetkovou stranu závitových válečkových kalibrů“

ČSN 25 4120 „Mezní závitové kroužky — dobrá strana Ø 1 až 100 mm“

ČSN 25 4121 „Porovnávací kalibry pro nové závitové kroužky s dobrou stranou“

ČSN 25 4122 „Měřicí části porovnávacích kalibrů pro nové závitové kroužky s dobrou stranou“

ČSN 25 4123 „Porovnávací kalibry opotřebené pro závitové kroužky s dobrou stranou“

ČSN 25 4124 „Měřicí části porovnávacích kalibrů opotřebené pro závitové kroužky s dobrou stranou“

ČSN 25 4125 „Mezní závitové kroužky — zmetková strana Ø 1 až 100 mm“

ČSN 25 4126 „Porovnávací kalibry pro závitové kroužky se zmetkovou stranou“

ČSN 25 4127 „Měřicí části porovnávacích kalibrů pro závitové kroužky se zmetkovou stranou“.

(2) Norma ČSN 25 4100 obsahuje přehled a vyobrazení jednotlivých druhů mezních závitových kalibrů. Ostatní normy udávají jejich základní rozměry.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 34 7770 „Telefonní a kolíkové šňůry do mokra“

ČSN 34 7771 „Rozměry telefonních a kolíkových šňůr do mokra“.

(2) Normy platí pro telefonní a kolíkové šňůry s leonovými vodiči určené pro použití do mokra. Vytýčují zejména technické požadavky, jednají o názvosloví, zkoušení, dodávání, přejímání a balení telefonních a kolíkových šňůr.

§ 4.

* (1) Technickými státními normami od 1. listopadu 1955 jsou normy:

ČSN 42 2432 „Šedá litina nelegovaná“

ČSN 42 2435 „Šedá litina nelegovaná“

ČSN 42 2438 „Šedá litina nelegovaná“.

(2) Uvedené normy jsou materiálové listy a jednají zejména o chemickém složení šedé litiny, o nejmenší pevnosti v tahu a pohybu a pod.

§ 5.

(1) Norma ČSN 44 1654 „Olovnato-zinkové rudy. Methody chemického rozboru“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro chemický rozbor sirných olovnato-zinkových rud.

§ 6.

(1) Norma ČSN 66 5640 „Glukosa pro farmaceutické účely“ je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro čistou glukosu používanou k farmaceutickým účelům. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení a dopravě glukosy.

§ 7.

(1) Norma ČSN 68 4819 „Chlorid vápenatý krystalický“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro chlorid vápenatý krystalický „chemicky čistý“, „pro analysu“ a „čistý“. Vytýčuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, balení, značení a skladování chloridu vápenatého.

§ 8.

(1) Norma ČSN 68 5421 „Síran železito-amonný krystalický“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro síran železito-amonný krystalický „pro analysu“ a „čistý“. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení a skladování síranu železito-amonného krystalického.

§ 9.

(1) Norma ČSN 80 6310 „Hladký tyl“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro hladký tyl vyrobený na tylových strojích jemných dostav od 10 do 14 pt. Jedná

mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, balení, dopravě a skladování hladkého tylu.

§ 10.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 79 3801 „Přejímání a vzorkování usní“

ČSN 79 3802 „Všeobecné zkušební podmínky pro zkoušení usní“

ČSN 79 3805 „Přejímání a vzorkování kožišin“

ČSN 79 3806 „Všeobecné zkušební podmínky pro zkoušení kožišin“

ČSN 79 3810 „Objemová váha usně“

ČSN 79 3811 „Vlhkost usní a kožišin“

ČSN 79 3812 „Nasákavost usní“

ČSN 79 3815 „Prodyšnost usní“

ČSN 79 3816 „Propustnost usní pro vodu“

ČSN 79 3817 „Propustnost usní pro vodní páru“

ČSN 79 3820 „Pevnost usní a kožišin v tahu“

ČSN 79 3821 „Lámavost líce usní“

ČSN 79 3822 „Pevnost líce usní při dvojitém ohybu“

ČSN 79 3823 „Pevnost líce usní. Zkouška klíčem“

ČSN 79 3824 „Pevnost usní v držení kolíčku“

ČSN 79 3825 „Pevnost usní ve vytrhnutí trnu“

ČSN 79 3826 „Pevnost usní ve vytrhnutí stehu“

ČSN 79 3827 „Pevnost usní v dalším trhání“

ČSN 79 3830 „Pevnost pesíků králíčin v oděru“

ČSN 79 3841 „Teplota smrštění usní a kožišin“

ČSN 79 3842 „Hydrotermická stálost usní“

ČSN 79 3851 „Zkouška pročinění usní“

ČSN 79 3852 „Stálost vybarvení a úpravy usní a kožišin“

ČSN 79 3855 „Stálost vybarvení kožišin při otěru, za sucha“

ČSN 79 3871 „Obsah popela v usních a v kožišinách“

ČSN 79 3872 „Obsah kyslíčnicku chromitého v usních a v kožišinách“

ČSN 79 3873 „Obsah chloridů v usních a v kožišinách“

ČSN 79 3875 „Obsah tuku v usních a v kožišinách“

ČSN 79 3876 „Obsah látek vodou vyluhovatelných z usní“

ČSN 79 3877 „Dusík, kožní hmota, usňová hmota, vázané třísloviny, číslo pročinění a číslo výtěžnosti“

ČSN 79 3878 „pH výluhu a diferenční číslo usní a kožišin“.

(2) Normy jednají zejména o názvosloví, přejímání, vzorkování, fyzikálních zkouškách a chemických zkouškách usní.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva zemědělství.

Snížení norem pro výdej bramborové sadby raných odrůd na podzim 1955 a na jaře 1956.

Ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvy výkupu a financí snižuje podle § 14 odst. 5 vyhlášky č. 173/1955 Ú. l., o hospodaření s osivem a sadbou, normu pro výdej bramborové sadby raných odrůd (Erstling, Kitting, Bintje, Ambra, Kříženec 17/45, Ideal, Paskia a Sirtema) pro plánovanou výsadbu na 1 ha plochy běžného pěstování (příloha I k vyhlášce č. 173/1955 Ú. l.), a to

při dodávce na podzim 1955 — na množství 2200 kg/ha a při dodávce na jaře 1956 — na množství 1900 kg/ha.

Toto snížení neplatí pro výdej bramborové sadby na smluvní množitelské plochy.

Náměstek ministra:

Ing. Dr. Kunz v. r.

Z rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze.

Konkurs na místa profesora a docentů na fakultě architektury a pozemního stavitelství.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje konkurs na tato místa docentů a profesora na fakultě architektury a pozemního stavitelství:

docenta pro obor stavebních konstrukcí pozemních staveb (dříve pozemní stavitelství); obor zahrnuje stavbu i přidruženou výrobu (stavebně montážní práce), poruchy a adaptace a montované stavby (na katedře pozemního stavitelství),

docenta pro obor ocelových a dřevěných konstrukcí (na katedře mechaniky a konstrukcí pozemních staveb),

docenta pro obor statiky pozemních staveb (na katedře mechaniky a konstrukcí pozemních staveb) a

profesora nebo docenta pro některý obor technologie, organizace a plánování stavební výroby (na katedře výroby staveb a technických zařízení budov).

Řádně doložené žádosti zasílejte do 31. října 1955 fakultě architektury a pozemního stavitelství, Praha XIX, čp. 1903, Zikova 4.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Rektor:

Akademik Ježdík v. r.

Z rektorátu vysoké školy stavitelství v Brně.

Konkurs na místo profesora nebo docenta pro obor ocelových mostů.

Rektor vysoké školy stavitelství v Brně vyhlašuje konkurs na místo

profesora nebo docenta pro obor ocelových mostů při katedře ocelových konstrukcí a mostů na fakultě inženýrského stavitelství.

(Bude vyučovat nauce o ocelových mostech se zřetelem k theoretickým disciplinám stavební mechaniky, k jejich praktickému navrhování, dílenskému zpracování a montáži, k čemuž je třeba se prokázat speciální praxí v oboru mostů; dále bude vést příslušná konstruktivní cvičení.)

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Žádosti nutno podat rektorátu vysoké školy stavitelství v Brně, Středova 1, do 15. listopadu 1955.

Rektor:

Ing. Dr. Vaverka v. r.

Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, nár. podnik v Praze na četné dotazy sděluje, že nově zpracovaný a doplněný

„Rejstřík právních předpisů,

*** vyhlášených ve Sbírce zákonů od roku 1945 do konce roku 1954”**

již vyšel a expeduje se. Zájemci, kteří si „Rejstřík” dosud neobjednali, mohou tak učinit ještě dodatečně s urychlením na adresu:

Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, národní podnik, Tržiště 9, Praha 1, Malá Strana.

Cena za výtisk 8,60 Kčs.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — Tiskne: Knihotisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze, Malá Strana, Karmelitská č. 6. — Redakce a administrace: Praha, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 493-41-49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamy se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149-5320. — Novinová sazba povolena okrskovým poštovním úřadem Praha 022. č. 309.458-Tes 51. — Dohledací poštovní úřad Praha 022.