ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 9. V Praze dne 8. února 1956. Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(22.—24.) 22. Vyhláška ministra dopravy o provádění prohlídek a označení námořních lodí podle Mezinárodní úmluvy o volném okraji námořních lodí.

23. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro lůžkové kování, pro přední část objímky objektivu, pro přesnost otočných vrtaček, pro obráběcí stroje na kovy, pro zámečnické sekáče, pro ruční vrtačky, pro těsnicí kroužky pod zapalovací a žhavicí svíčky, pro letecké vodiče několikažilové, pro uzemění v malých a středních transformovnách, pro trubky z hliníku a slitin hliníku, pro plechy z hliníku a slitin hliníku válcované za tepla, pro přejímání a vzorkování černouhelného koksu a pro skládačky.

24. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro objemovou váhu zemin, pro živec a živcové suroviny, pro klempířské práce stavební, pro pracovní obuv holeňovou, pro šlipry, pro balení a značkování sovětské bavlny, pro žoky na zelený chmel, pro pevnost tužkového jádra v ohybu, pro tužky grafitové technické, pro dřevěné osušovátko, pro kartotekové jezdce a pro rozštěpené kroužky.

Úřední sdělení: Konkurs rektorátu vysoké školy zemědělské v Praze na místa zástupce docenta, odborného asistenta a asistenta.

22.

VYHLÁŠKA
ministra dopravy

ze dne 3. února 1956

o provádění prohlídek a označení námořních lodí podle Mezinárodní úmluvy o volném okraji námořních lodí.

Ministr dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 70 zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě:

§ 1.

(1) Prohlídky a označení námořních lodí podle ustanovení Mezinárodní úmluvy o volném okraji námořních lodí ze dne 5. července 1930 (dále jen „úmluva")*) provádí a mezinárodní osvědčení podle čl. 11 úmluvy a § 21 odst. 1 písm. i) zákona č. 61/1952 Sb. vydává ministerstvo dopravy.

(2) Ministerstvo dopravy může na návrh provozovatele námořní lodi zařídit provedení prohlídky a označení námořní lodi, jakož i vydání mezinárodního osvědčení (čl. 12 úmluvy) příslušnými orgány v jiném státě, ve kterém platí úmluva.

(3) Veškeré náklady spojené s prováděním prohlídek námořních lodí a jejich označením, jakož i s vydáním mezinárodního osvědčení nese provozovatel námořní lodi.

§ 2.

Mezinárodní osvědčení o volném okraji vydaná československým námořním lodím před počátkem účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. září 1955.

Ministr:

Pospíšil v. r.

*) Pro Československou republiku nabyla účinnosti dnem 18. září 1955, viz vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 68/1955 Sb.

23.

VYHLÁŠKA
úřadu pro normalisaci

ze dne 19. ledna 1956,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro lůžkové kování, pro přední část objímky objektivu, pro přesnost otočných vrtaček, pro obráběcí stroje na kovy, pro zámečnické sekáče, pro ruční vrtačky, pro těsnicí kroužky pod zapalovací a žhavicí svíčky, pro letecké vodiče několikažilové, pro uzemnění v malých a středních transformovnách, pro trubky z hliníku a slitin hliníku, pro plechy z hliníku a slitin hliníku válcované za tepla, pro přejímání a vzorkování černouhelného koksu a pro skládačky.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1956 jsou normy:

ČSN 16 6460 „Lůžkové kování. Základní ustanovení"

ČSN 16 6461 „Lůžkové závěsy úhlové"

ČSN 16 6462 „Lůžkové závěsy hákové"

ČSN 16 6463 „Lůžkové závěsy klínové"

ČSN 16 6464 „Lůžkové spojky".

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení lůžkového kování.

§ 2.

(1) Norma ČSN 19 6033 „Přední část objímky objektivu" je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma stanoví rozměry přední části objímek objektivu fotografických přístrojů, které slouží k nasazení slunečních clon, filtrů a pod.

§ 3.

(1) Norma ČSN 20 0321 „Přesnost otočných vrtaček" je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma jedná hlavně o postupu při měření a dovolených úchylkách.

§ 4.

* (1) Technickými státními normami od 1. února 1956 jsou normy:

ČSN 20 1005 „Přední konce vřeten s přírubou a krátkým středícím kuželem. Přehled"

ČSN 20 1006 „Přední konce vřeten s přírubou a krátkým středícím kuželem"

ČSN 20 1007 „Unašeče"

ČSN 20 1010 „Přední konce vřeten s přírubou, krátkým středícím kuželem a bajonetovým uzávěrem. Přehled" (směrná)

ČSN 20 1011 „Přední konce vřeten s přírubou, krátkým středícím kuželem a bajonetovým uzávěrem" (směrná)

ČSN 20 1012 „Bajonetové podložky" (směrná)

ČSN 20 1013 „Bajotenové vložky" (směrná)

ČSN 20 1014 „Závitové čepy" (směrná)

ČSN 20 1015 „Matice" (směrná)

ČSN 20 1016 „Příruby — připojovací rozměry pro přední konce vřeten" (směrná).

(2) Normy udávají zejména základní rozměry obráběcích strojů na kovy.

§ 5.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 23 2802 „Zámečnické sekáče"

ČSN 23 2820 „Ploché zámečnické sekáče"

ČSN 23 2821 „Křížové zámečnické sekáče".

(2) Norma ČSN 23 2802 jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů zámečnických sekáčů.

———————

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 6.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 23 9130 „Ruční vrtačky"

ČSN 23 9131 „Ruční vrtačky bez setrvačníku"

ČSN 23 9132 „Ruční vrtačky se setrvačníkem".

(2) Norma ČSN 23 9130 jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování; ostatní normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů ručních vrtaček.

§ 7.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1956 jsou normy:

ČSN 30 4108 „Těsnicí kroužky pod zapalovací a žhavicí svíčky"

ČSN 30 4149 „Těsnicí kroužky pod zapalovací a žhavicí svíčky".

(2) Norma ČSN 30 4108 stanoví základní technické požadavky kladené na těsnicí kroužky pod zapalovací a žhavicí svíčky a předpisy k provádění zkoušek. Norma ČSN 30 4149 udává zejména základní rozměry.

§ 8.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1956 jsou normy:

ČSN 34 7945 „Letecké vodiče několikažilové"

ČSN 34 7946 „Letecké vodiče několikažilové, nechráněné LVSU"

ČSN 34 7947 „Letecké vodiče několikažilové, chráněné LVSUF".

(2) Normy platí pro letecké vodiče několikažilové, s jádrem z měděných drátů a isolací polyvinylchloridovou, určené pro pevné uložení v palubních sítích, pro malé a nízké napětí do 250 V.

§ 9.

(1) Norma ČSN 38 1791 „Uzemnění v malých a středních transformovnách" je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro uzemnění v malých a středních transformovnách stožárových a krytých. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, o provedení a montáži uzemnění a o výpočtu přechodného zemního odporu.

§ 10.

(1) Norma ČSN 42 1420 „Trubky z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy" je od 1. února 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro trubky z hliníku a slitin hliníku lisované za tepla nebo tažené za studena, jakož i pro trubky odlišného chemického složení. Nahrazuje ČSN 42 1415 z února 1953 a ČSN 42 1420 z června 1953.

§ 11.

(1) Norma ČSN 42 7302 „Plechy z hliníku a slitin hliníku válcované za tepla" je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma jedná o tloušťkách a jejich mezních úchylkách, o povrchu, balení, dopravě a objednávání.

§ 12.

(1) Norma ČSN 44 1405 „Přejímání a vzorkování černouhelného koksu" je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro přejímání a odběr i úpravu vzorků černouhelného koksu, dodávaného koksovnami a plynárnami, pro rozbory a mechanické zkoušky.

§ 13.

(1) Norma ČSN 50 5301 „Skládačky" je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro skládačky používané jako spotřebitelské obaly v tuzemsku.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

24.

VYHLÁŠKA
úřadu pro normalisaci

ze dne 21. ledna 1956,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro objemovou váhu zemin, pro živec a živcové suroviny, pro klempířské práce stavební, pro pracovní obuv holeňovou, pro slipry, pro balení a značkování sovětské bavlny, pro žoky na zelený chmel, pro pevnost tužkového jádra v ohybu, pro tužky grafitové technické, pro dřevěné osušovátko, pro kartotekové jezdce a pro rozštěpené kroužky.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 72 1101 „Objemová váha zemin. Laboratorní stanovení"

ČSN 72 1102 „Měrná (specifická) váha zemin"

ČSN 72 1103 „Vlhkost zemin"

ČSN 72 1104 „Obsah hygroskopické vody v zeminách"

ČSN 72 1105 „Mez vláčnosti zemin"

ČSN 72 1106 „Mez tekutosti zemin".

(2) Normy určují způsob laboratorního stanovení objemové a měrné váhy zemin, vlhkosti vzorků zemin, stanovení obsahu hygroskopické vody v zeminách, meze vláčnosti zemin a stanovení meze tekutosti zemin.

§ 2.

(1) Norma ČSN 72 1914 „Živec a živcové suroviny" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro živec a živcové suroviny, které jsou používány v průmyslu keramickém, sklářském a při výrobě keramických a smaltařských frit.

---

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1956 jsou normy:

ČSN 73 3610 „Klempířské práce stavební. Základní ustanovení"

ČSN 73 3611 „Klempířské práce stavební. Práce související s fasádou"

ČSN 73 3612 „Klempířské práce stavební. Práce související se zastřešením".

(2) Normy platí pro výrobu a montáž klempířských výrobků stavebních, jakož i pro ostatní klempířské práce stavební. Norma ČSN 73 3610 nahrazuje ČSN 73 3611 až 73 3613 a ČSN 2012-1934. Ostatní normy nahrazují částečně ČSN 2012-1934.

§ 4.

(1) Norma ČSN 79 5726 „Pracovní obuv holeňová kolíčkovaná" je od 1. února 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro mužskou pracovní holeňovou obuv kolíčkovanou, vyráběnou strojově. Vytyčuje technické požadavky, stanoví třídy jakosti a jedná o přejímání, balení, dopravě a skladování.

§ 5.

(1) Norma ČSN 79 5754 „Slipry" je od 1. února 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro pánské a dámské slipry se svrškem z usní. Jedná o technických požadavcích, stanovení tříd jakosti, přejímání, balení, dopravě a skladování. Norma nahrazuje technické podmínky TP 6-1244-53.

§ 6.

(1) Norma ČSN 80 0411 „Balení a značkování sovětské bavlny" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma stanoví předpisy pro balení a značkování balíků sovětské bavlny, lintru a vlákenného odpadu při vyzrňování surové bavlny. Nahrazuje ČSN 80 0411 z října 1954.

§ 7.

(1) Norma ČSN 80 8451 „Žoky na zelený chmel" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro lněné žoky, kterých se používá jako obalu při přepravě a skladování zeleného chmele. Nahrazuje technické podmínky TP 6-350-52.

§ 8.

(1) Norma ČSN 90 1010 „Pevnost tužkového jádra v ohybu" je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma určuje způsob zkoušení pevnosti tužkového jádra v ohybu a platí pro všechna jádra grafitová, snímací, pastelová, křídová a speciální, určená k výrobě tužek ve dřevě nebo do mechanických tužek všech systémů.

§ 9.

(1) Norma ČSN 90 1111 „Tužky grafitové technické" je od 1. prosince 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro grafitové tužky technické nejlepších funkčních vlastností s jemným odstupňováním tvrdosti nejméně v deseti stupních. Tyto tužky jsou určené k technickému kreslení a rýsování, pro grafiky a umělce, pro grafické práce rozmnožovací, grafické a malířské techniky a pod.

§ 10.

(1) Norma ČSN 90 6330 „Osušovátko dřevěné" je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování dřevěných osušovátek.

§ 11.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1956 jsou normy:

ČSN 90 6810 „Kartotékové jezdce. Základní ustanovení"

ČSN 90 6811 „Kartotékové jezdce znaménkové"

ČSN 90 6812 „Kartotékové jezdce s kruhovým štítkem"

ČSN 90 6813 „Kartotékové jezdce s trojúhelníkovým štítkem"

ČSN 90 6814 „Kartotékové jezdce s obdélníkovým štítkem"

ČSN 90 6815 „Kartotékové jezdce s okénkem".

(2) Normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů kartotékových jezdců.

§ 12.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 93 1110 „Rozštěpené kroužky"

ČSN 93 1111 „Hladké rozštěpené kroužky"

ČSN 93 1112 „Zdobené rozštěpené kroužky"

ČSN 93 1113 „Rozštěpené kroužky s jazýčkem".

(2) Norma ČSN 93 1110 vytyčuje technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry a materiál jednotlivých druhů rozštěpených kroužků. Norma ČSN 93 1111 nahrazuje ČSN 31 3428 z června 1948.

Za předsedu:

Ing. **Dostal** v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z rektorátu vysoké školy zemědělské v Praze.

Konkurs na místa zástupce docenta, odborného asistenta a asistenta.

Rektor vysoké školy zemědělské v Praze vyhlašuje konkurs na místa

zástupce docenta obecné a speciální botaniky,

odborného asistenta pro obor nauka o materiálu a

asistenta pro obor využití strojně traktorového parku

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace pro místo zástupce docenta jsou uvedeny ve směrnicích ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Požadovaná kvalifikace pro místo odborného asistenta:

Absolvování fakulty strojního inženýrství a nejméně tříletá praxe po dokončení vysokoškolského vzdělání.

Požadovaná kvalifikace pro místo asistenta: Absolvování fakulty strojního inženýrství, po případě fakulty mechanisační a dvouletá praxe.

Řádně doložené žádosti podejte rektorátu vysoké školy zemědělské v Praze-Dejvicích, Technická 3 do **25. února 1956.**

Rektor:

Dr. **Kosil** v. r.

Sbírka zákonů republiky Československé.

Dne 30. ledna 1956 byla vydána 1. částka obsahující:

pod č. 1. Nařízení o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku.

Cena 30 haléřů.

Objednávky vyřizuje administrace Sbírky zákonů, Praha, Malá Strana, Tržiště 9. Telefon 498-41 až 49. — Účet Státní banky československé 149-5320.

Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, národní podnik v Praze oznamuje, že z celkového nákladu Rejstříku právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů, je na skladě již jen menší počet výtisků. — Objednávky přijímá:

Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, národní podnik, Tržiště č. 9, Praha 1, Malá Strana.

Cena výtisku 8,60 Kčs.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — **Tiskne:** Knihtisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze, Malá Strana, Karmelitská č. 6. — **Redakce a administrace:** Praha, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, č. 313-347-Be-55. — **Dohlédací poštovní úřad Praha 022.**