

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 58.

V Praze dne 13. června 1957.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(113 a 114.) 113. Vyhláška státního úřadu sociálního zabezpečení o zápočtu vojenské služby, jakož i odbojové činnosti a věznění v době nesvobody do doby zaměstnání.

114. Vyhláška úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle §§ 8 a 9 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci, vyhláší změny a doplňky některých technických státních norem a ruší se platnost ČSN 26 0311.

113.

VYHLÁŠKA

státního úřadu sociálního zabezpečení

ze dne 7. června 1957

o zápočtu vojenské služby, jakož i odbojové činnosti a věznění v době nesvobody*) do doby zaměstnání.

Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě s ministerstvy národní obrany a vnitra a s Ústřední radou odborů podle § 6 odst. 4 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen „zákon“):

I.

Zápočet doby vojenské služby konané v období do 30. září 1948.

§ 1.

Do doby zaměstnání se započítává jako náhradní doba podle § 6 odst. 2 č. 1 písm. a) zákona doba těchto vojenských služeb:

- a) presenční služby, vojenského výcviku, cvičení ve zbrani, činné služby za mobilisace a jiné služby konané v armádě Československé republiky od 28. října 1918 do 31. prosince 1939 a v československé lidové armádě a útvech ministerstva vnitra od 9. května 1945 do 30. září 1948, pokud tyto služby nebyly konány jako služební povinnost vojáků z povolání nebo příslušníků bývalých bezpečnostních sborů z povolání;**)
- b) činné služby v poměru bývalých děsloužících poddůstojníků nebo další dobrovolné činné služby, konané podle vládního nařízení č. 224/1934 Sb., o podporučích a poručích v další činné službě, v obdobích uvedených pod písm. a)**)
- c) v sovětské armádě v míru od ukončení intervenčních válek do 21. června 1941;

*) To jest v době od 30. září 1938 do 4. května 1945 (viz § 8 odst. 3 zákona č. 195/1946 Sb.).

**) Při tom nerozhoduje, od kterého data a jak byla oprávněná osoba důchodově zabezpečena (pojištěna) buď před nástupem uvedených služeb nebo po návratu z nich.

d) v československých legiích;

e) v armádě t. zv. Slovenského státu za doby nesvobody (včetně zajetí), pokud tato služba nebyla konána jako služební povinnost vojáků z povolání;

f) v jiných armádách (včetně zajetí), kterou konali povinné obyvatelé Československé republiky v době nesvobody podle předpisů vydaných okupantem, pokud nejde buď o důstojníky nebo příslušníky SS a podobných formací nebo o příslušníky těchto armád, kteří byli za trestné činy spáchané v jejich službách odsouzeni podle retribučních předpisů (dekret č. 16/1945 Sb., nařízení SNR č. 33/1945 Sb. SNR).

§ 2.

(1) Doby vojenských služeb uvedených v § 1 se započítávají jako náhradní doby do doby zaměstnání v takovém časovém rozsahu, v jakém byly skutečně vykonávány.

(2) Byly-li doby některých vojenských služeb započteny podle předpisů dříve platných jako doby důchodového pojištění, započítávají se jen, pokud to připouští tato vyhláška, a to pouze jednou v rozsahu podle odstavce 1.

II.

Zápočet doby odbojové činnosti a věznění z politických nebo rasových důvodů v době nesvobody.

§ 3.

Do doby zaměstnání se započítává jako náhradní doba podle § 6 odst. 2 č. 1 písm. b) zákona:

1. jednoduše doba

- a) pobytu ve spojeneckých zemích před vstupem do československé zahraniční nebo spojenecké armády v době od přestoupení československých hranic, nejdříve od 15. března 1939 do dne vstupu do armády,
- b) činné služby v době nesvobody v útvech československých zahraničních armád, I. československé armády na Slovensku a v jednotkách spojeneckých armád, pokud se nezapočítává dvojnásobně (č. 2 a 3),
- c) výkonné služby na hranicích v bývalých oddílech stráže obrany státu,
- d) strávená v nacistických vězeních, kázních nebo koncentračních táborech v důsledku pro-

kázané persekuce v době nesvobody z důvodů národních, politických nebo rasových,

- e) účasti na zahraničním nebo domácím hnutí směřujícím přímo k osvobození Československé republiky nebo na slovenském národním povstání,*)

- f) zajetí;

2. dvojnásobně doba služby

- a) v Rudé (sovětské) armádě za bojů proti nepříteli Sovětského svazu v době od 7. listopadu 1917 do 31. prosince 1922 a od 22. června 1941 do 8. května 1945,
- b) ve vojenských jednotkách Slovenské republiky rad a v armádě Maďarské republiky rad v roce 1919.
- c) v jednotkách I. československého armádního sboru v Sovětském svazu v době od 19. července 1941 do 8. května 1945,
- d) v polních útvech československých zahraničních a spojeneckých armád v době od 6. června 1944 do 8. května 1945, jestliže se tyto útvary zúčastnily bojů proti fašismu na západní frontě a byl-li vstup do uvedených armád uskutečněn nejpozději do 6. října 1944, jakož i služby v polních útvech za bojů v severní Africe v době od listopadu 1940 do srpna 1943,
- e) strávená ve vlastnosti výkonného letce v československé zahraniční armádě nebo ve spojenecké armádě nebo strávená ve vlastnosti parašutisty shozeného nebo vysazeného v týlu nepřítelů,
- f) v I. československé armádě na Slovensku v době od 29. srpna 1944 do 8. května 1945, bylo-li v boji proti okupantům pokračováno bez přerušení až do osvobození Československé republiky buď v I. československém armádním sboru ze Sovětského svazu nebo v partyzánských jednotkách nebo bylo-li pokračováno v boji až do zajetí,
- g) v partyzánských jednotkách, které se zúčastnily přímých bojů s fašisty nebo záškodnické činnosti v týlu nepřítelů buď na území Československé republiky a Sovětského svazu nebo v jiné evropské zemi a došlo-li ke vstupu do těchto jednotek do 8. února 1945 a v boji proti fašistům bylo pak pokračováno až do 8. května 1945,
- h) československého dobrovolníka ve španělské republikánské armádě (mezinárodní brigády), v době od 19. července 1936 do 28. března 1939 a doba strávená v internačních táborech a v odbojovém hnutí ve Francii, jakož i doba strávená v nacistických vězeních, kázních nebo koncentračních táborech;

3. dvojnásobně doba

- a) strávená za trvání činné vojenské služby na léčení ve zdravotnických ústavech na následky zranění nebo onemocnění vzniklých při výkonu služby uvedené pod č. 2.
- b) strávená v nacistických vězeních, kázních nebo koncentračních táborech v důsledku pro-

kázané persekuce v době nesvobody pro aktivní politickou nebo odbojovou činnost proti fašismu a nacismu.

III.

Ustanovení společná a závěrečná.

§ 4.

Doby vojenských služeb a odbojové činnosti se započítávají jako doby náhradní do doby zaměstnání na základě potvrzení vydaného příslušnými vojenskými orgány a v případech uvedených v § 3 č. 3 písm. b) na základě návrhu podaného Svazem protifašistických bojovníků a potvrzeného vojenskými orgány. Nemohou-li vojenské orgány vydat takové potvrzení pro nedostatek podkladů, započítávají se uvedené doby, jsou-li jinak věrohodně osvědčeny.

§ 5.

Doby vojenských služeb uvedených v § 1 a doby vojenských služeb, jakož i doby odbojové činnosti a věznění uvedené v § 3 se kladou v rozsahu podle § 2 odst. 1 a § 3 na rovné doby zaměstnání ve III. pracovní kategorii (§ 5 zákona). Do doby zaměstnání v I., po př. v II, pracovní kategorii se uvedené doby započítávají, bylo-li takové zaměstnání přerušeno jen jimi.

§ 6.

Kryjí-li se započítatelné doby s dobami národního (veřejnoprávního) důchodového pojištění, započte se jen jedna z nich, a to ta, jejíž zápočet v rozsahu stanoveném touto vyhláškou je pro zaměstnance výhodnější.

§ 7.

Podle této vyhlášky posuzuje se též zápočet vojenské služby, jakož i doby odbojové činnosti a věznění v době nesvobody, jestliže nárok na důchod vznikl před dnem počátku účinnosti vyhlášky, avšak po 31. prosinci 1956.

§ 8.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. června 1957.

První náměstek předsedy:

Dr John v. r.

114.

VYHLÁŠKA

úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 27. května 1957,

kteřou se podle §§ 8 a 9 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci, vyhláší změny a doplňky některých technických státních norem a ruší se platnost ČSN 26 0311.

§ 1.

V technické státní normě ČSN 02 7488 „Olejoznaky kruhové z plastické hmoty“ vyhlášené vyhláškou č. 140/1955 Ú. l. se mění rozměry těsnění takto:

*) Pojem účastníka stanoví § 1 odst. 1 písm. e) zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

d Sh ₈	d ₆	d ₇	t
M 24×1,5	22	27	1,5
M 36×1,5	33	39	2
M 52×1,5	50	57	2
M 72×2	70	79	2,5

§ 2.

Ve Vydavatelství úřadu pro vynálezy a normalizaci vyšla s platností od 1. července 1957 tiskem změna k technické státní normě ČSN 25 4120 „Mezní závitové kroužky — dobrá strana $\varnothing$ 1 až 100 mm — závit metrický“ vyhlášené vyhláškou č. 192/1955 Ú. l.

§ 3.

V technických státních normách ČSN 26 0044 „Čtvercové příruby“ a v normách ČSN 26 0046, ČSN 26 0048 a ČSN 26 0050 „Obdélníkové příruby“ vyhlášených vyhláškou č. 55/1956 Ú. l. se mění poznámka 4. takto:

„Pro prachotěsné spojení lze rozteče otvorů pro šrouby zmenšit na poloviční“.

§ 4.

S okamžitou platností se ruší technická státní norma ČSN 26 0311 „Výběr dovolených úchylek pro výrobu transportních zařízení“ z r. 1949.

§ 5.

V technické státní normě ČSN 35 4505 „Zásuvky a vidlice do 60 A a do 500 V“ vyhlášené vyhláškou č. 55/1956 Ú. l. se v čl. 65 f) doplňuje tabulka I takto:

Jmenovitý proud A	Rozsahy připojovacích svorek, zásuvek a vidlic*) mm ²		
	pevných		pohyblivých
	Cu	Al	
2 a 4	0,5—1		0,5—0,75
6 a 10	1—2,5	2,5—4	0,75—1,5
15	1,5—6	2,5—6	1—2,5
25	6—16	10—25	6—16
40 a 60	6—16	10—25	6—16

*) Vyšší hodnota udává zároveň jmenovitý průřez svorky.

Poznámka: Pro použití pohyblivého přívodu s průřezem 0,5 mm² potřebuje výrobce spotřebiče schválení ÚVN po dohodě s EZÚ.

§ 6.

V technické státní normě ČSN 42 0209 „Plechové ocelové tlusté válcované za tepla“ vyhlášené vyhláškou

č. 185/1955 Ú. l. se doplňuje článek 40. tímto novým odstavcem:

„Od zkoušek podélných může však výrobce upustit, nebyly-li v objednávce výslovně předepsány. I v tom případě, že se nekonají zkoušky ve směru podélném, zaručuje výrobce, že budou v podélném směru dodrženy hodnoty předepsané materiálovými listy.“

§ 7.

V technické státní normě ČSN 42 0075 „Ušlechtilé oceli“ vyhlášené vyhláškou č. 212/1954 Ú. l. se přerazují ze skupiny B do skupiny A tyto oceli: 17 021, 17 041, 17 047, N7 061, N7 113, 17 125, 17 153, N7 161 a 42 2905.

§ 8.

V technické státní normě ČSN 46 2045 „Sadba brambor“ vyhlášené vyhláškou č. 12/1957 Ú. l. se úvodní článek upravuje takto:

„Tato norma přidružená k ČSN 46 0311 platí pro sadbu brambor (zemiaky) — *Solanum tuberosum* L. všech povolených odrůd, určenou do množení nebo na plochy běžného pěstování ve všech krajích ČSR s výjimkou sadby brambor z dovozu. Požadavky pro dovozenou sadbu brambor stanoví každoročně ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství s ohledem na to, k jakému účelu bude tato sadba určena.“

§ 9.

V technické státní normě ČSN 49 3722 „Prkénko na maso“ vyhlášené vyhláškou č. 111/1954 Ú. l. se v článku 5, v tab. I. mění tloušťka prkénka z

$$22 \begin{matrix} +1 \\ -2 \end{matrix} \text{ mm na } 18 \begin{matrix} +1 \\ -2 \end{matrix} \text{ mm.}$$

§ 10.

V technické státní normě ČSN 49 3723 „Žlábkové prkénko na maso“ vyhlášené vyhláškou č. 111/1954 Ú. l. se v článku 1 (obr. 1) mění tloušťka prkénka z

$$22 \begin{matrix} +1 \\ -2 \end{matrix} \text{ mm na } 18 \begin{matrix} +1 \\ -2 \end{matrix} \text{ mm.}$$

§ 11.

V technické státní normě ČSN 49 3767 „Pérový kolíček na prádlo“ vyhlášené vyhláškou č. 192/1954 Ú. l. se v čl. 5 odst. b) doplní první věta takto:

„Z ocelového pérka stočeného do pružici spirály (nebo stočeného po stranách do protisměrné polo-spirály) se dvěma do pravého úhlu lomenými rameny, které nesmějí dosahovat okraje lamely“.

§ 12.

V technické státní normě ČSN 56 9511 „Tmavý domácí tabák fermentovaný“ vyhlášené vyhláškou č. 33/1956 Ú. l. se po revizi normy pro tabák ze sklizně v r. 1957 a ze sklizní pozdějších mění:

a) v článku 34 v prvním odstavci vypouští se bod f) „drolina“,

b) v článku 34 první odstavec na str. 6 se nahrazuje tímto zněním: „Obal doutníkový se třídí na dvě skupiny podle délky listů s označením 01 a 02. Délka se měří podél hlavní žíly listu, bez řapíku“,

c) v článku 34 — Obal doutníkový 03: celé ustanovení o obalu doutníkovém 03 včetně poznámky se ruší,

d) v článku 34 — Drolina: celé ustanovení o drolině včetně poznámky se ruší,

- e) v článku 35 (Velikost) v druhém odstavci vypouští se „a u droliny“;
- f) v článku 56 v bodě e) se ruší:
 „03=doutníkový obal třetí délky“
 „03 — P=doutníkový obal poškozený“
 „Drol=drolina“.

§ 13.

V technické státní normě ČSN 56 9512 „Světlý domácí tabák fermentovaný“ vyhlášené vyhláškou č. 33/1956 Ú. l. se po revizi normy pro tabák ze sklizně v r. 1957 a ze sklizní pozdějších, mění:

- a) v článku 26 se první věta nahrazuje tímto ustanovením:
 „Světlé domácí tabáky fermentované se třídí do čtyř tříd jakosti s označením I. až IV.“;
- b) v článku 26 — V. třída jakosti: celé ustanovení o V. třídě jakosti včetně tab. V., se ruší;
- c) v článku 26 — Drolina: celé ustanovení o drolině včetně poznámky, se ruší;
- d) článek 26 se doplňuje poznámkou:
 „Poznámka: hodnocení bez semenáčů a poškozených listů přesahující procento stanovené normou, ale pro výrobu ještě použitelných se provádí podle dohody odběratele a dodavatele“;
- e) v článku 40 se ustanovení bodu e) nahrazuje tímto zněním:
 „třída jakosti se označuje číslicí I až IV“.

§ 14.

V technické státní normě ČSN 65 2578 „Potaš hydrátová technická“ vyhlášené vyhláškou č. 32/1957 Ú. l. se úvodní věta doplňuje takto:

„Neplatí pro potaš hydrátovou technickou dodávanou pro sklářský sektor“.

§ 15.

V technické státní normě ČSN 65 2577 „Potaš kalcinovaná technická“ vyhlášené vyhláškou č. 32/1957 Ú. l. se úvodní věta doplňuje takto:

„Neplatí pro potaš kalcinovanou technickou dodávanou pro sklářský sektor“.

§ 16.

V technické státní normě ČSN 72 2221 „Vápno hydraulické umělé“ vyhlášené vyhláškou č. 7/1956 Ú. l. se mění druhý odstavec článku 89 a zní:

„Po posledním úderu kladivem stloukače se ihned odejme jádro s nástavcem formy, přebytek malty se odřízne nožem, povrch se opatrně uhladí a tělísko se i s formou ihned vloží do dobře uzavíratelné skříně s vlhkým vzduchem (vlhké atmosféry) teploty $20 \pm 3^\circ\text{C}$ na dřevěný rošt, na němž se tělísko nechají 24 hodiny. Pod roštěm musí být dostatečné množství vody až do výše 2 cm od ložné plochy roštu“.

§ 17.

V technické státní normě ČSN 73 0760 „Požární předpisy pro výstavbu průmyslových podniků a

sídlíšť“ vyhlášené vyhláškou č. 261/1954 Ú. l. se mění článek I/2 a zní:

„Odbor pro vnitřní věci rady krajského národního výboru v dohodě s odborem pro výstavbu, po případě s jiným zúčastněným odborem může povolit v jednotlivých případech výjimky z ustanovení těchto předpisů. Pokud jsou při tom dotčeny zájmy bezpečnosti při práci, činí tak v dohodě s jednotnou odborovou organizací, po případě s orgány inspekce práce.“

Generální výjimky může povolit nebo stanovit jen ministerstvo vnitra v dohodě s jiným zúčastněným ministerstvem.

Povolení generální výjimky oznámí ministerstvo vnitra úřadu pro vynálezy a normalisaci.

O výjimkách a nejasnostech zásadního rázu je třeba rozhodnout před započítím projektu, o výjimkách a nejasnostech ostatních ještě před ukončením projektu“.

§ 18.

V technické státní normě ČSN 79 2545 „Useň membránová, chromitotříslená z kozlečiny“ vyhlášená vyhláškou č. 97/1957 Ú. l. se článek 11 písm. a) mění takto:

„a) pevnost v tahu min. 0,8 kg/mm²“;

Článek 16 této normy se doplňuje takto:

„Poznámka: Fysikální hodnoty uvedené v této normě platí pouze pro usně vyrobené ze suroviny uvedené v čl. 5. Bylo-li použito z hospodářských důvodů suroviny, kterou bylo nutno pro požadovanou tloušťku nadměrně zeslabit (více než o 20 % původní tloušťky holiny) přejímají se takové usně mimo normu. Vodítkem pro přejímání jsou fyzikální hodnoty snížené o 20 %. Totéž platí pro usně, vyráběné podle požadavku odběratele v menší tloušťce, než je uvedena v čl. 6.“

§ 19.

S platností od 1. června 1957 se v technické státní normě ČSN 80 3671 „Isolační tkanice bavlněné a umělohedvábné“ vyhlášené vyhláškou č. 178/1954 Ú. l. mění následující články:

„V článku 10 vypouští se šíře hedvábné isolační tkanice 35 mm bez náhrady.“

V článku 13 se doplňuje šíří umělohedvábné isolační tkanice 30 mm, při čemž váha 1 b. m. je 2,65 g, dostava v osnově 120 nití, pevnost v kg nejméně 18. Ostatní údaje jako u ostatních šíří.

Článek 17 se ruší“.

§ 20.

V technické státní normě ČSN 80 5809 „Standardní punčochové zboží. Skládání, balení, doprava a skladování“ vyhlášené vyhláškou č. 196/1955 Ú. l. se článek 3, písm. a)–g) mění takto:

„Spárované standardní punčochové zboží se spojuje jednou na zauzlovacím stroji, a to ve špičce nebo v lemu, po př. pod podvazkem nebo v límečku.“

Předseda:

Dr. Čepička v. r.