ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 129. V Praze dne 15. října 1953. Cena 40 haléřů.

OBSAH

(324.—326.) 324. Vyhláška ministerstva vnitra **o přechovávání vysílacích radioelektrických stanic.**

325. Vyhláška úřadu pro normalisaci **o doplňcích některých vyhlášek státního úřadu plánovacího a úřadu pro normalisaci o technických státních normách.**

326. Vyhláška úřadu pro normalisaci, **kterou se vyhlašují technické státní normy pro obsluhu transformátorů, pro rypadla, pro příruby závitové s krkem, pro lehké kovy tvářené, pro transportní zařízení a pro rozvodné skříně a součásti rozvodu pro veřejné elektrické osvětlení.**

Úřední sdělení.

324.

VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 12. října 1953
o přechovávání vysílacích radioelektrických stanic.

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvy národní obrany a spojů podle § 8 odst. 5 zákona č. 72/1950 Sb., o telekomunikacích (dále jen „zákon"):

§ 1.

(1) Za vysílací radioelektrické stanice (dále jen „vysílací stanice") se považují zařízení stanovená vyhláškou č. 54/1951 Ú. l. I, o vymezení pojmu vysílací radioelektrické stanice.

(2) Za vysílací stanice se považují také:

a) stanice neúplné, t. j. takové, ve kterých chybí některé součástky, po jejichž doplnění lze uvést stanici do provozu,

b) soubory podstatných součástí, jež jsou určeny k sestavení vysílací stanice.

(3) K podstatným součástem podle odst. 2 písm. b) náležejí zejména vysílací elektronky, pevné a proměnné kondensátory, frekvenční krystaly, oscilační cívky, odpory, síťové transformátory pro usměrňovače o příkonu nad 100 W, mikrofony a klíčovací přístroje, pokud jsou sestrojeny způsobem obvyklým ve vysílací technice. Za soubor určený k sestavení vysílací stanice se tyto součástky považují jen tehdy, stačí-li k sestavení úplné nebo neúplné stanice a nejsou-li přitom zapojeny v zařízeních, sloužících k jiným účelům než radioelektrickému vysílání.

§ 2.

(1) Přechovávat vysílací stanici je dovoleno jen na základě zvláštního povolení, které uděluje ministerstvo vnitra.

(2) Povolení k přechovávání vysílací stanice neopravňuje k provozování těchto stanic.

§ 3.

(1) Povolení k přechovávání vysílací stanice lze udělit žadatelům, kteří se zabývají jejich prodejem nebo je potřebují k studijním nebo jiným účelům, za předpokladu, že jsou oddáni lidově demokratickému zřízení a poskytují záruku, že stanic nebude zneužito.

(2) Povolení k přechovávání nepotřebují:

a) subjekty uvedené v § 4 odst. 1 zákona,

b) provozovatelé vysílacích stanic povolených podle § 3 zákona pro zařízení, která jsou přiměřenou zálohou pro stanice v provozu,

c) oprávnění výrobci vysílacích stanic,

d) dopravní podniky a veřejná skladiště (úschovny), kterým byly svěřeny vysílací stanice k provedení přepravy nebo úschovy.

§ 4.

(1) V žádosti o povolení k přechovávání vysílací stanice uvede žadatel jméno a příjmení, rodná data, povolání, státní příslušnost, bydliště, označení a sídlo svého zaměstnavatele, popis vysílací stanice, která má být přechovávána, místo jejího uložení a důvod, pro který je o povolení žádáno.

(2) Žádá-li o povolení národní nebo komunální podnik, družstvo, dobrovolná organisace, ústav, úřad anebo jiný orgán nebo právnická osoba, uvede kromě svého označení a sídla také osobu, která bude odpoví-

dat za zabezpečení, aby nemohlo dojít k jejímu odcizení nebo zneužití, a její osobní data podle odst. 1.

§ 5.

(1) Povolení k přechovávání vysílací stanice může být v jednotlivých případech vázáno na zvláštní podmínky. Zejména může být vázáno na souhlas oprávněného s tím, že po zániku povolení přejde vysílací stanice bezplatně do vlastnictví státu, neučiní-li do jednoho roku po zániku povolení opatření podle § 10 odst. 1.

(2) O uděleném povolení k přechovávání vysílací stanice se vydává povolovací listina.

(3) Změny ve stavu vysílací stanice, pro jejíž přechovávání bylo uděleno povolení, pokud nejsou připuštěny v povolovacích podmínkách, lze provést jen se souhlasem ministerstva vnitra. Tohoto souhlasu je třeba také ke změně osoby odpovědné za stanici, k jejímuž přechovávání bylo uděleno povolení některému ze subjektů, uvedených v § 4 odst. 2.

(4) Povolení k přechovávání vysílací stanice nelze přenést na jinou osobu.

§ 6.

(1) Vysílací stanice, k jejichž přechovávání bylo uděleno povolení, musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k odcizení nebo zneužití stanice nebo jejich součástí. Při přepravě musí být použito pevných obalů a zásilky nesmí být dopravovány jako vozové.

(2) Za zabezpečení a provedení všech potřebných opatření proti zneužití vysílací stanice, pro jejíž přechovávání bylo uděleno povolení, odpovídá majitel povolení, po případě osoba určená v povolovací listině.

§ 7.

Dozor nad vysílacími stanicemi, k jejichž přechovávání bylo uděleno povolení, vykonává ministerstvo vnitra; za účelem výkonu dozoru může se svými orgány kdykoliv přesvědčit zejména o tom, zda stanice je náležitě zabezpečena a uložena na místě uvedeném v povolovací listině.

§ 8.

(1) Majitel povolení k přechovávání vysílací stanice smí stanici převést na jiný subjekt oprávněný ke zřízení a provozování nebo k přechovávání vysílací stanice; převod je povinen oznámit ministerstvu vnitra.

(2) Oznámení o převodu podle odstavce 1 nepodávají národní nebo komunální podniky a družstva, zabývající se distribucí vysílacích stanic, při převodu stanice na subjekty oprávněné ke zřízení a provozování nebo přechovávání vysílací stanice. Tyto podniky nebo družstva vedou pro kontrolní účely záznam, na koho a kdy byla stanice převedena.

(3) Převodem vysílací stanice nezaniká povolení k přechovávání, pokud nebylo odňato nebo pokud se majitel povolení nevzdal (§ 9).

§ 9.

(1) Povolení k přechovávání vysílací stanice zaniká:

a) odnětím,

b) vzdáním se oprávnění,

c) úmrtím (zánikem) majitele povolení.

(2) Ministerstvo vnitra může povolení kdykoliv odejmout, a to zejména neplní-li majitel povolení podmínky, které mu byly uloženy, změní-li se okolnosti, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, byl-li oprávněný odsouzen pro trestný čin a pod.

(3) Při zániku povolení vrátí dosavadní majitel povolení nebo jeho právní nástupce povolovací listinu ministerstvu vnitra.

§ 10.

(1) Zaniklo-li povolení k přechovávání vysílací stanice, je majitel povolení povinen převést vysílací stanici na jiného majitele povolení, oprávněného ke zřízení a provozování nebo k přechovávání vysílací stanice, a oznámit to ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra může do provedených převodů vzít stanici do bezplatné úschovy nebo učinit jiné vhodné opatření k jejímu zabezpečení.

(2) Zanikne-li povolení ke zřízení a provozování vysílací stanice a nepřevede-li dosavadní majitel povolení nebo jeho právní nástupce vysílací stanici na jiný subjekt oprávněný k jejímu provozování nebo k přechovávání, je povinen bez odkladu požádat ministerstvo vnitra o povolení k přechovávání této stanice.

§ 11.

Dosavadní povolení k přechovávání vysílací stanice udělená poštovní správou pozbývají dnem 1. ledna 1954 platnosti. Do té doby jsou majitelé těchto povolení povinni požádat ministerstvo vnitra o povolení k přechovávání vysílací stanice podle této vyhlášky.

§ 12.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. října 1953.

Ministr:

Barák v. r.

325.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 12. září 1953

o doplňcích některých vyhlášek státního úřadu plánovacího a úřadu pro normalisaci o technických státních normách.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

Čl. 1.

Normy:

ČSN 02 3091, ČSN 02 3450, ČSN 02 3451, ČSN 02 3490 a ČSN 02 3491, uvedené v § 3 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 359/1952 Ú. l., a ČSN 47 5110, uvedená v § 1 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 41/1952 Ú. l.,

jsou technickými státními normami.

Čl. 2.

Normy:

ČSN 24 3322, ČSN 24 3334, ČSN 24 3335, ČSN 24 3336, uvedené v § 1 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 88/1952 Ú. l.,

ČSN 02 2190, ČSN 02 2191 a ČSN 02 2195, uvedené v § 1 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 147/1952 Ú. l.,

ČSN 22 2105, ČSN 22 2320, ČSN 22 2321, ČSN 22 2322 a ČSN 22 2323, uvedené v § 1 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 210/1952 Ú. l.,

ČSN 34 5514, uvedená v § 1 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 209/1952 Ú. l.,

ČSN 44 5211, ČSN 44 5212, ČSN 44 5213, ČSN 44 5214, ČSN 44 5215, ČSN 44 5217, ČSN 44 5218, ČSN 44 5219, ČSN 44 5220, ČSN 44 5221, ČSN 44 5222, ČSN 44 5223, ČSN 44 5261, ČSN 44 5262, ČSN 44 5263, ČSN 44 5265, ČSN 44 5266, ČSN 44 5267, ČSN 44 5268, uvedené v §§ 1 a 2 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 230/1952 Ú. l.,

ČSN 64 4223, uvedená v § 4 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 258/1952 Ú. l., a

ČSN 49 1710, uvedená v § 12 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 229/1953 Ú. l.,

jsou technické státní normy směrné.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

326.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 30. září 1953,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro obsluhu transformátorů, pro rypadla, pro příruby závitové s krkem, pro lehké kovy tvářené, pro transportní zařízení a pro rozvodné skříně a součásti rozvodu pro veřejné elektrické osvětlení.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 34 3270 „Obsluha transformátorů" je od 1. ledna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma jedná o uvádění transformátorů do chodu, o kontrole transformátorů v chodu a jejich revisi, o kontrole a čištění transformátorového oleje a pod.

§ 2.

(1) Norma ČSN 27 7003 „Názvosloví a roztřídění rypadel" je od 1 ledna 1954 technickou státní normou.

Tato norma je směrná

(2) Norma mimo jiné jedná o názvosloví, roztřídění rypadel a jejich vyobrazení.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1955 jsou normy:

ČSN 13 1431 „Příruby závitové s krkem. Jmenovitý tlak : 6"

ČSN 13 1433 „Příruby závitové s krkem. Jmenovitý tlak : 16"

ČSN 13 1434 „Příruby závitové s krkem. Jmenovitý tlak : 25"

ČSN 13 1435 „Příruby závitové s krkem. Jmenovitý tlak : 40"

ČSN 13 1436 „Příruby závitové s krkem. Jmenovitý tlak : 64"

(2) Normy nahrazují normu ČSN 1043-1931, tab. XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX a XXX. Udávají zejména základní rozměry, materiál, rozsah použití a pod. předmětů, jichž se týkají.

§ 4.

(1) Norma ČSN 42 4004 „Elektrovodný čistý hliník 99,5. Prvé tavení" je od 1. října 1953 technickou státní normou.

(2) Norma je normou jakosti (materiálovým listem) pro čistý elektrovodný hliník 99,5.

§ 5

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1954 jsou normy:

ČSN 26 4700 „Kladičkové tratě gravitační. Technické podmínky"

ČSN 26 4701 „Kladičkové tratě gravitační. Všeobecné údaje"

ČSN 26 4712 „Kladičkové tratě gravitační. Přímý článek"

ČSN 26 4713 „Kladičkové tratě gravitační. Oblouk"

ČSN 26 4714 „Kladičkové tratě gravitační. Spojovací tyč"

ČSN 26 4715 „Kladičkové tratě gravitační. Podpěra pod přímé tratě"

ČSN 26 4716 „Kladičkové tratě gravitační. Podpěra oblouků"

ČSN 26 4718 „Kladičkové tratě gravitační. Kladička".

(2) Norma ČSN 26 4700 a 26 4701 vytyčují zejména technické požadavky, jednají o zkoušení a přejímání, balení, odesílání, záruce a průvodních dokladech.

---

* Tyto normy tvoří sadu.

Ostatní normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení jednotlivých druhů kladičkových tratí gravitačních.

§ 6.

(1) Norma ČSN 35 7910 „Rozvodné skříně a součásti rozvodu pro veřejné elektrické osvětlení" je od 1. ledna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro nové zařízení veřejného osvětlení a pro větší rekonstrukce. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích a obsahuje vyobrazení rozvodných skříní.

Za předsedu:
Ing. **Dostal** v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva kultury.

Nová telegrafní adresa.

Ministerstvo kultury oznamuje, že požádalo telegrafní ústřednu o zapsání své telegrafické adresy ve znění KULTMINI.

Dosavadní telegrafická zkratka KULTSTYK býv. Výboru pro kulturní styky se zahraničím se zrušuje.

———

Ze Státní ústřední báňské inspekce v Praze.

Výnos Státní ústřední báňské inspekce v Praze ze dne 25. září 1953, č. j. 3446/1953, kterým se povoluje používat ve všech dolech „Sdružené důlní bezpečnostní lampy — typu Elektrosvit 16.620".

Podle § 9 bezpečnostních předpisů báňského hejtmanství v Praze ze dne 30. prosince 1951, č. 6730/51, pro kamenouhelné doly, dále § 128 vyhlášky téhož úřadu, č. 707/1950 Ú. l. I, a podle § 7 bezpečnostních předpisů báňských hejtmanství v Praze a Brně, č 4795/51, pro doly na nehořlavé nerosty, jakož i podle §§ 35 a 38 vyhlášky báňského hejtmanství v Brně, č. 402/1950 Ú. l. I,

se povoluje,

aby Sdružené důlní bezpečnostní lampy typu Elektrosvit 16.620 bylo používáno v hornických závodech, a to i v dolech s třaskavými plyny a s nebezpečím výbuchu uhelného prachu.

Podmínky povolení:

1. Lampa musí odpovídat přesně schválenému prototypu a musí být opatřena typovým označením.

2. Sklo v koši indikační lampy musí být opatřeno stupnicí centimetrovou a půlcentimetrovou, vyleptanou jen na okrajích skla.

3. Toto sklo musí být do patřičného rámku na koši zasunuto dosti těsně, aby nevypadlo při rozebrané lampě, na příklad při čištění koše.

4. Sklo reflektoru musí být ze zvláště pevného skla.

5. Knotová trubice, komínek a držák z asbestového knůtku musí být zhotoveny z nerezu, aby solným roztokem, kterým se napájí asbestový knůtek k umožnění bezpečného odhadu výšky aureoly, nebyly tyto součásti rozrušovány.

———

Z krajského národního výboru v Praze.

Vyložení závěrečného účtu za r. 1952.

Závěrečný účet krajského národního výboru v Praze za r. 1952 je v době od 15. října do 29. října 1953 vyložen k nahlédnutí ve finančním referátě krajského národního výboru v Praze XVI, Zborovská 11, I. poschodí, čís. dveří 205, kde mohou do něho nahlédnout zmocněnci krajských orgánů masových organisací v Pražském kraji. Každý takový se musí předem řádně legitimovat a prokázat svým zmocněním.

Krajské a okresní ústavy národního zdraví a všechny odběratele zdravotnických tiskopisů „N" upozorňujeme, že Publikační ústav ministerstva vnitra zřídil **od 6. října 1953** sklad a expedici tiskopisů „N" **v Praze XIV-Nusle, Kischova 6,** telefon 93-12-12.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — **Vedoucí redakce:** Štěpán Stodolovský. — **Tiskne:** Knihtisk, nár. pod., z. z. v Praze III, Karmelitská 6. — **Redakce:** Praha VII, tř. Obránců míru č. 85. Telefon č. 777-41, linka 124. — **Administrace:** Praha III, Tržiště č. 9 Telefon č. 667-41—48. — Předplatné na celý rok Kčs 60,—, na půl roku Kčs 30,—, na čtvrt roku Kčs 15,—, měsíčně Kčs 5,—. Předpláceti lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 108.011. — Novinová sazba povolena okrskovým poštovním úřadem Praha 022, č. 309.458-Tes 51. — Dohlédací poštovní úřad Praha 022.