ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 116. **V Praze dne 22. listopadu 1956.** **Cena 40 haléřů.**

OBSAH:

(225. a 226.) 225. Vyhláška úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se vyhlašují změny a doplňky některých technických státních norem a ruší se platnost některých norem.

226. Vyhláška úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro průmyslové potrubní armatury, pro dlaždice stájové pálené, pro projektování silnic, pro elektrická zařízení a příslušenství motorových vozidel a pro sensibilisátory fotografické na černobílou fotografii.

Úřední sdělení: Rozšíření oprávnění Výzkumného a zkušebního ústavu národního podniku ČKD Stalingrad Praha-Vysočany vydávat vysvědčení o zkouškách materiálu a výrobků. — Pověření Výzkumného ústavu silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích oprávněním vydávat vysvědčení o výsledcích vyšetřování a zkoušek v elektrotechnice. — Souběh dvou nebo více nároků z pensijního nadlepšení. — Konkurs Československé akademie věd — Ústavu pro výzkum strojů v Praze na místa vědeckých pracovníků — kandidátů věd. — Konkurs rektorátu českého vysokého učení technického v Praze na místo docenta deskriptivní geometrie. — Konkurs rektorátu vysoké školy železniční v Praze na místo docenta na dopravní fakultě.

225.

VYHLÁŠKA

úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 1. listopadu 1956,

kterou se vyhlašují změny a doplňky některých technických státních norem a ruší se platnost některých norem.

Úřad pro vynálezy a normalisaci vyhlašuje podle § 8 a 9 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

S platností od 1. ledna 1957 se ruší platnost technické státní normy ČSN 48 0161 „Rovnané užitkové dříví jehličnatých dřevin", vyhlášené vyhláškou č. 103/1954 Ú. l.

§ 2.

V technické státní normě ČSN 56 2710 „Oplatky" vyhlášené vyhláškou č. 4/1956 Ú. l. na straně 2. až 8. a v článku 19 u písm. e) má být správné číslo ČSN 56 2710 (místo 56 2610).

§ 3.

S okamžitou platností se ruší tyto technické státní normy:

ČSN 57 0666 „Šlehačka — náplň" vyhlášená vyhláškou č. 231/1954 Ú. l., která je nahražena normou ČSN 56 1303 „Šlehačková náplň" platnou od 1. dubna 1956 a vyhlášenou vyhláškou č. 58/1956 Ú. l. a

ČSN 57 0669 „Náplň z kakaové smetany" vyhlášená vyhláškou č. 226/1953 Ú. l., která je nahrazena normou ČSN 56 1319 „Pařížská šlehačka lehká" platnou od 1. dubna 1956 a vyhlášenou vyhláškou č. 58/1956 Ú. l.

§ 4.

V technické státní normě ČSN 56 1060 „Pšeničné pečivo tukové" vyhlášené vyhláškou č. 127/1952 Ú. l. se v čl. 2. Tržní druhy mění odstavec Složení a zní:

Tuk 3,7 % v sušině (místo 3,5 až 4 %)

cukr po inversi (počítáno jako sacharosa) nejméně 2,5 % v sušině (místo 3,5 až 4,5 %)

popeloviny (bez soli) nejvýše 1,3 (místo 1 až 1,3 %)

chlorid sodný (bez sypání) nejvýše 1,5 % (místo 1 až 1,5 %)

písek nejvýše 0,12 % (místo 1,12 %).

§ 5.

V technické státní normě ČSN 68 4041 „Vzorkování, balení, značení, objednávání a přejímání čistých chemikálií a činidel" vyhlášené vyhláškou č. 52/1956 Ú. l. se mění následující čísla:

na str. 27 — místo ČSN 68 7130 má být správně **ČSN 68 4063 Voda destilovaná,**

na str. 34 — místo ČSN 68 6929 má být správně **ČSN 68 6839 gama-lakton kyseliny d-galaktonové,**

na str. 37 — místo ČSN 68 6620 má být správně **ČSN 68 4750 chlorid amonný krystalický,**

na str. 38 — místo ČSN 68 5492 má být správně **ČSN 68 5400 síran sodný bezvodý,**

na str. 37 — místo ČSN 68 6292 má být správně **ČSN 68 6992 reagenční papír lakmusový.**

§ 6.

V technické státní normě ČSN 80 3250 „Ložní tkaniny" vyhlášené vyhláškou č. 176/1954 Ú. l. se v tab. 1 doplní procenta sráživosti:

u druhů 53, 55, 65, 67 ve sloupci 16 sráživost po osnově 7 %,

ve sloupci 17 sráživost po útku 3 %.

§ 7.

V technické státní normě ČSN 80 3472 „Šatové, oblekové a plášťové tkaniny" vyhlášené vyhláškou č. 176/1954 Ú. l. se v tabulce 1 doplní procenta sráživosti:

u druhů 26a ve sloupci 16 sráživost po osnově 6,5 %, ve sloupci 17 sráživost po útku 5 %,

u druhu 26d ve sloupci 16 sráživost po osnově 3,5 %, ve sloupci 17 sráživost po útku 4 %.

§ 8.

V technické státní normě ČSN 80 3540 „Vložková plátna a tuženky" vyhlášené vyhláškou č. 176/1954 Ú. l. se v tab. 1 doplní procenta sráživosti:

u druhů 37 a 38 ve sloupci 16 sráživost po osnově 2,5 %, ve sloupci 17 sráživost po útku 1 %,

u druhů 41, 45 a 47 ve sloupci 16 sráživost po osnově 2 %, ve sloupci 17 sráživost po útku 1 %.

§ 9.

V technické státní normě ČSN 80 4229 „Bytové a dekorační tkaniny" vyhlášené vyhláškou č. 176/1954 Ú. l. se v tab. 1 u druhu Bytové plátno 121 mění ve 4. sloupci předepsaná dostava v osnově na 147 (místo 150) a ve sloupci 6 předepsaná dostava v útku na 133 (místo 130). Ve sloupci 16 se doplňuje sráživost po osnově 6,5 %, ve sloupci 17 sráživost po útku 5 %.

§ 10.

V technické státní normě ČSN 80 4710 „Obuvnické tkaniny" vyhlášené vyhláškou č. 100/1956 Ú. l. v tab. 1 v čl. 6 má být u tkaniny Panama druh 375 správná dostava v osnově 210 nití (místo 280).

§ 11.

Norma ČSN 80 5809 „Standardní punčochové zboží" vyhlášená vyhláškou č. 196/1955 Ú. l. platí od 1. ledna 1956 jako norma směrná a od 1. ledna 1957 jako norma závazná.

Za předsedu:
Ing. **Dostal** v. r.

226.

VYHLÁŠKA

úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 17. listopadu 1956,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro průmyslové potrubní armatury, pro dlaždice stájové pálené, pro projektování silnic, pro elektrická zařízení a příslušenství motorových vozidel a pro sensibilisátory fotografické na černobílou fotografii.

Úřad pro vynálezy a normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1957 jsou normy:

ČSN 13 3512 „Ventily uzavírací přímé přírubové lité z oceli. Jmenovitý tlak Jt 16"

ČSN 13 3513 „Ventily uzavírací přímé přírubové lité z oceli. Jmenovitý tlak Jt 25"

ČSN 13 3514 „Ventily uzavírací přímé přírubové lité z oceli. Jmenovitý tlak Jt 40"

ČSN 13 3515 „Ventily uzavírací přímé přírubové lité z oceli. Jmenovitý tlak Jt 64"

ČSN 13 3516 „Ventily uzavírací přímé přírubové lité z oceli. Jmenovitý tlak Jt 100".

Tyto normy jsou směrné.

(2) Normy stanoví stavební a připojovací rozměry přímých uzavíracích ventilů přírubových litých z oceli pro jmenovité tlaky Jt 16, Jt 25, Jt 40, Jt 64 a Jt 100, určené pro neagresivní vodu, vodní páru a plyny.

§ 2.

(1) Norma ČSN 72 2721 „Dlaždice stájové pálené" je od 1. ledna 1957 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro pálené dlaždice, kterých se používá na dlažby stájí pro všechny druhy nekovaných hospodářských zvířat.

§ 3.

(1) Norma ČSN 73 6101 „Projektování silnic" je od 1. ledna 1957 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro projektování státních silnic v území, které není určeno k souvislému zastavění.

§ 4.

(1) Norma ČSN 30 4208 „Elektrické spouštěče pro spalovací motory" je od 1. ledna 1957 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro nové konstrukce elektrických spouštěčů pro spalovací motory s posuvným pastorkem a s výsuvnou kotvou.

§ 5.

(1) Norma ČSN 68 6999 „Sensibilisátory fotografické pro černobílou fotografii" je od 1. ledna 1957 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro fotografické optické sensibilisátory pro oblast orthochromatickou a panchromatickou používané v černobílé fotografii.

Předseda:
Dr. **Čepička** v. r.

---

* Tyto normy tvoří sadu.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva těžkého strojírenství.

Rozšíření oprávnění Výzkumného a zkušebního ústavu národního podniku ČKD Stalingrad Praha-Vysočany vydávat vysvědčení o zkouškách materiálu a výrobků.

Ministerstvo těžkého strojírenství udělilo Výzkumnému a zkušebnímu ústavu národního podniku ČKD Stalingrad v Praze-Vysočanech oprávnění vydávat vysvědčení, jež jsou veřejnými listinami, též o výsledcích vyšetřování a zkoušení v oboru elektrického, mechanického a fysikálního zkoušení isolantů všech druhů. Tím se rozšiřuje rozsah oprávnění jmenovaného ústavu uvedený v částce 110 Úředního listu z r. 1954.

Oprávnění ústavu se tudíž nyní vztahuje

na obor chemického, metalografického a mechanického zkoušení všech druhů technického železa a slitin kovů,

na technické rozbory pevných, kapalných a plynných paliv a rozbory mazadel,

na zkoušení a rozbory provozních hmot v kovoprůmyslu,

na obor elektrického, mechanického a fysikálního zkoušení isolantů všech druhů,

vyjímajíc však vyšetřování a zkoušky hmot a výrobků určených pro zpracování nebo vyrobených ve vlastním závodě.

Podle rozhodnutí ministerstva těžkého strojírenství se toto oprávnění udělené zmíněnému ústavu v celém rozsahu prodlužuje do odvolání.

Vydávaná vysvědčení je oprávněn podepisovat přednosta ústavu Ing. Dr. techn. Karel Ryska a v jeho zastoupení pro obor elektrického, mechanického a fysikálního zkoušení isolantů všech druhů Ing. Vladimír Zíta, pro ostatní shora uvedené obory Ing. Dr. techn. Josef Müller.

Náměstek ministra:
Ing. **Šmok** v. r.

*

Pověření Výzkumného ústavu silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích oprávněním vydávat vysvědčení o výsledcích vyšetřování a zkoušek v elektrotechnice.

Ministerstvo těžkého strojírenství udělilo Výzkumnému ústavu silnoproudé elektrotechniky v Běchovicích oprávnění vydávat vysvědčení o výsledcích vyšetřování a zkoušek

1. mechanického chodu silnoproudých spínacích přístrojů všech typů na nízké, vysoké i velmi vysoké napětí,
2. elektrické pevnosti do 120 kV ef.,
3. oteplování trvalým průchodem proudu,
4. zapínací a vypínací schopnosti při provozních proudech, malých induktivních, kapacitních a zkratových proudech,
5. mechanické odolnosti při krátkodobém průchodu velkých proudů,
6. tepelné odolnosti při krátkodobém průchodu velkých proudů,
7. mechanické a tepelné odolnosti odpojovačů, měřicích transformátorů proudu, silnoproudých reaktorů, silových transformátorů, rozvaděčů na nízké, vysoké i velmi vysoké napětí, a všech jiných přístrojů vyžadujících takové zkoušky.

Vydávaná vysvědčení jsou veřejnými listinami.

Tato vysvědčení je oprávněn podepisovat Ing. Jan Peřina, vedoucí výzkumu a zkratovny, a v jeho zastoupení Ing. Vladislav Zajíc, vedoucí technického odboru zkratovny.

Vydané oprávnění platí do odvolání.

Náměstek ministra:
Ing. **Šmok** v. r.

— — —

Ze státního úřadu důchodového zabezpečení

Souběh dvou nebo více nároků z pensijního nadlepšení.

Při provádění vládního nařízení č. 18/1954 Sb., o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení, se vyskytly pochybnosti, pokud jde o úpravu několika nároků při jejich souběhu. Státní úřad důchodového zabezpečení uveřejňuje proto ustanovení bodů 9 a 26 směrnic předsedy státní komise důchodového zabezpečení ze dne 26. dubna 1954, č. j. III/3-4400-20.4.1954-Dr. Kg., vydaných podle § 11 odst. 1 citovaného vládního nařízení k jeho provedení:

„(9) Jestliže účastník pensijního nadlepšení získal nárok na dva nebo více důchodů **téhož druhu**, zůstávají jeho nároky upravené podle vl. nař. č. 10/1953 Sb. a vyhlášky č. 84/1953 Ú. l. nedotčené, jestliže jejich úhrn nepřesahuje částky uvedené v § 3 odst. 1 vl. nař. č. 18/1954 Sb. Jestliže úhrn takto upravených nároků je vyšší, upraví se každý nárok zvláště podle zásad uvedených v § 3 odst. 2 vl. nař. č. 18/1954 Sb., při čemž úhrnný nárok nesmí klesnout pod částky uvedené v § 3, odst. 1 téhož vládního nařízení.

(26) Má-li důchodce nárok na několik důchodů **téhož druhu** (důchod invalidní a starobní se považují za důchod téhož druhu), nesmí úhrn důchodů přesáhnout hranice uvedené v § 7 odst. 1 vl. nař. č. 18/1954 Sb."

K ustanovení bodu 9 těchto směrnic státní úřad důchodového zabezpečení poznamenává:

Jestliže úhrn střetnuvších se nároků přesahuje částky uvedené v § 3 odst. 1 vl. nař. č. 18/1954 Sb., upraví se každý z těchto nároků podle § 3 odst. 2 tohoto nařízení tak, že se sníží na jednu polovinu nároku určeného podle stanov, a to i kdyby jinak sám o sobě této úpravě nepodléhal. Převyšuje-li úhrn nároků takto snížených částku uvedenou v § 3 odst. 1, je výsledným nárokem z pensijního nadlepšení tento úhrn; v opačném případě doplní se tento úhrn na uvedenou částku.

Jak se určuje v pensijním nadlepšení nárok podle stanov, stanoví vyhláška předsedy státní komise důchodového zabezpečení č. 101/1954 Ú. l.

Za předsedu
Státní komise důchodového zabezpečení:
Dr. **Brejla** v. r.

———

Z Československé akademie věd — Ústavu pro výzkum strojů v Praze.

Konkurs na místa vědeckých pracovníků — kandidátů věd.

Československá akademie věd — Ústav pro výzkum strojů v Praze vyhlašuje konkurs na místa

vědeckého pracovníka — kadidáta věd pro obor proudění vzdušin a

vědeckého pracovníka — kandidáta věd z oboru mechaniky strojních součástí

obojí s delší praxí na výzkumných pracovištích.

Podmínky: dokončené vysoškolské studium v oboru strojním, nejméně 5 let praxe ve výzkumných ústavech a větší počet původních vědeckých prací.

Žádosti podejte do **20. prosince 1956** Ústavu pro výzkum strojů Československé akademie věd, Praha 3, Václavské nám. 55, a přiložte:

1. životopis; 2. přehled praktické, odborné, vědecké, publikační, přednáškové a veřejné činnosti; 3. údaje o postavení v zaměstnání a platu; 4. údaje o znalostech významných pro vědeckou práci v oboru; 5. ověřený opis diplomu (vysvědčení) o ukončeném vysokoškolském vzdělání; 6. ověřený opis dokladu o udělení akademických nebo vědeckých hodností.

Plat podle schválené systemisace vědeckých pracovišť Československé akademie věd.

Úřadující zástupce ředitele ústavu pro výzkum strojů:
Ing. **Květoň** v. r.

Z rektorátu českého vysokého učení technického v Praze.

Konkurs na místo docenta deskriptivní geometrie.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje konkurs na místo docenta pro obor deskriptivní geometrie na fakultě strojní.

Obecné podmínky konkursu a předepsaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnicích ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Řádně doložené žádosti zasílejte **do 30. listopadu 1956** studijnímu oddělení rektorátu Českého vysokého učení technického, Praha, Nové Město, Myslíkova 7.

Rektor:
Akademik **Ježdík** v. r.

———

Z rektorátu vysoké školy železniční v Praze.

Konkurs na místo docenta na dopravní fakultě.

Rektor vysoké školy železniční vyhlašuje konkurs na dopravní fakultě na místo docenta pro obor „Základní nauka o železnicích a grafické znázorňování v železniční dopravě".

Obecné podmínky a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnicích ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Zvláštní podmínky: ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru, samostatná vědecká a publikační činnost, alespoň desítiletá praxe v železniční dopravě, kromě případné pedagogické praxe v daném oboru.

Řádně doložené žádosti přijímá rektorát vysoké školy železniční, Praha, Karlín, Sokolovská 83, **do 31. prosince 1956.**

Rektor:
Doktor technických věd Ing. **Bidlo** v. r.

Ze Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, národního podniku (SEVT), Praha-Malá Strana, Tržiště 9.

Tiskopisy pro vedení pokladních operací podle vyhlášek č. 196/1956 Ú. l. a č. 197/1956 Ú. l.

Příjmové a výdajové pokladní doklady (vzory PE 801a, 801b, 806a a 806b), v úpravě podle shora uvedených vyhlášek, budou k disposici **během 1. čtvrtletí 1957,** a vzory pokladních knih (PE 807a a PE 807b) **během 2. čtvrtletí 1957.** Z technických důvodů nelze uvedené tiskopisy dodávat dříve. Organisace mohou používat dosavadních tiskopisů, po případě vhodně upravených, až do vyčerpání zásob. SEVT bude zasílat organisacím do uvedené doby na jejich objednávky pouze tiskopisy v dosavadní úpravě. Žádá proto odběratele tiskopisů pro pokladní operace, aby toto sdělení vzali na vědomí, **nevraceli zásilky tiskopisů v dosavadní úpravě a neurgovali dodání těchto tiskopisů v nové úpravě.**

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — **Tiskne:** Knihtisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze, Malá Strana, Karmelitská č. 6. — **Redakce a administrace:** Praha, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácetí lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, č. 313-347-Be-55. — **Dohlédací poštovní úřad Praha 022.**