

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 59.

V Praze dne 18. června 1957.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(115. a 116.) 115. Vyhláška státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se stanoví, která zaměstnání se považují za zaměstnání pod zemí v dolech a za zaměstnání výkonných letců.

116. Vyhláška úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují technické státní normy.

115.

VYHLÁŠKA

státního úřadu sociálního zabezpečení

ze dne 12. června 1957,

jíž se stanoví, která zaměstnání se považují za zaměstnání pod zemí v dolech a za zaměstnání výkonných letců.

Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 32 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:

Zaměstnání pod zemí v dolech.

§ 1.

(1) Za zaměstnání pod zemí v dolech se pro účely důchodového zabezpečení považují:

- zaměstnání důlních zaměstnanců vykonávaná v dolech pod zemí,
- zaměstnání v geologickém průzkumu a důlní výstavbě (investicích) pod zemí a
- zaměstnání uvedená v §§ 2 a 3.

(2) U osob, které vykonávají zaměstnání uvedená v odstavci 1, se považuje za zaměstnání pod zemí v dolech též přechodné zaměstnání na povrchu nutné z provozních důvodů.

(3) U zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni na důlních závodech nebo v hornictví mimo vlastní důlní provoz (odstavec 1) nebo v zaměstnání nehornickém, kteří však z provozních důvodů pravidelně pracují též pod zemí v dolech, se hledí při posuzování jejich doby zaměstnání pod zemí v dolech jen k době (směnám), po kterou skutečně pracovali pod zemí.

§ 2.

(1) Za zaměstnání pod zemí v dolech se považuje též zaměstnání, které vykonávají

- důlně techničtí zaměstnanci, jejichž výkon funkce (zaměstnání) vyžaduje soustavné fárání pod zem do dolů;

- techničtí zaměstnanci geologického průzkumu pod zemí a důlní výstavby (investic), pokud pracují soustavně pod zemí a jsou zaměstnanci hornického podniku (závodu), i když nejde o hornický podnik (závod) těžební;

- techničtí a manuální zaměstnanci, kteří

1. přešli do zaměstnání nebo funkce v nadřízené organizaci (čítajíc v to i národní podniky trustového charakteru), ve výzkumném nebo projektovém ústavu nebo v ústavu geologického průzkumu, byli před tím na dřívějších pracovištích zařazeni na podkladě zaměstnání v dolech pod zemí alespoň po dobu 20 let do I. pracovní kategorie [§ 1 odst. 1 písm. a) a b), § 2 odst. 1 písm. a)] nebo

2. byli přikázáni do zaměstnání nebo funkce uvedených pod č. 1, byli před tím na dřívějších pracovištích zařazeni na podkladě zaměstnání v dolech pod zemí alespoň po dobu 10 let do I. pracovní kategorie

a z povinnosti vyplývající z jejich zaměstnání nebo funkce navštěvují pravidelně pracoviště pod zemí v dolech;

- závodní bezpečnostní technici, bezpečnostní technici nadřízených organizací, báňští svazoví inspektoři, jejichž funkční náplň se vztahuje na doly pod zemí a geologický průzkum pod zemí, dělníci báňští inspekční asistenti, techničtí pracovníci státní báňské správy, výrobní inspektoři dolů, mechanikové dolů a báňští technici a členové záchranných družstev báňských záchranných stanic;

1. mistři a vrchní mistři výrobního (provozního) výcviku hornických učilišť státních pracovních záloh, kteří provádějí a řídí výrobní a provozní výcvik žáků a navštěvují soustavně pracoviště v dolech, aby se mohli osobně přesvědčit o stavu výcviku a o bezpečnosti při práci;

2. žáci hornických učilišť státních pracovních záloh, kteří se školící pro zaměstnání v dolech;

- ředitelé hornických učilišť státních pracovních záloh a jejich zástupci, kteří

1. přešli do této funkce, byli před tím na dřívějších pracovištích zařazeni na podkladě zaměstnání v dolech pod zemí alespoň po dobu 20 let do I. pracovní kategorie nebo

2. byli přikázáni do této funkce, byli před tím na dřívějších pracovištích zařazeni na podkladě zaměstnání v dolech pod zemí alespoň po dobu 10 let do I. pracovní kategorie

a z povinnosti vyplývající z jejich funkce navštěvují pravidelně pracoviště pod zemí v dolech.

(2) Dále se za zaměstnání pod zemí v dolech považuje též

- a) zaměstnání narážeců a odbíhačů (odnímačů) u ohlubně jámy a zaměstnání v pokusných štolách báňského uhlélného výzkumu;
- b) výkon funkce uvolněného člena závodního výboru, pokud zaměstnanec vykonávající tuto funkci byl zaměstnán pod zemí v dolech bezprostředně před nastoupením této funkce;
- c) zaměstnání, jež vykonávají pracovníci Svazu zaměstnanců v hornictví, Svazu zaměstnanců hutního průmyslu a rudných dolů a Svazu zaměstnanců ve stavebnictví, kteří před nastoupením tohoto zaměstnání byli zařazeni alespoň po dobu 20 let do I. pracovní kategorie na podkladě zaměstnání pod zemí v dolech [§ 1 odst. 1 písm. a) až c)] a z povinnosti vyplývající ze zastávané funkce navštěvují pravidelně pracoviště pod zemí v dolech.

§ 3.

V povrchových dolech a lomech (§ 4) se za zaměstnání pod zemí v dolech považují zaměstnání pod spodní úroveň nadloží, jakož i zaměstnání v dopravě všeho druhu, pokud se koná pod spodní úroveň nadloží po převážnou část pracovní doby.

§ 4.

Povrchovými doly (lomy) se rozumějí:

- a) povrchové doly (lomy) na uhlí, rudu, tuhu, lupek, magnetit, dolomitový magnetit a asbest, dále lomy na živec, sádrovec, kaolin, křemenec, na žáruvzdorné hmoty (jily), křemen používaný pro výrobu ohnivzdorných výrobků a formovacích písků, děje-li se dobývání po hornicku a podléhá-li dozor státní báňské správy;
- b) lomy na saturační vápenec a dolomit pro průmyslovou výrobu, pokud jsou provozovány hornickým podnikem a dobývání se děje po hornicku.

§ 5.

Ministerstva paliv, hutního průmyslu a rudných dolů a stavebnictví a Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin vydají po projednání s příslušným odborovým svazem a v dohodě se státním úřadem sociálního zabezpečení resortní seznamy zaměstnání, která se podle této vyhlášky považují za zaměstnání pod zemí v dolech.

Zaměstnání výkonných letců.

§ 6.

(1) Za zaměstnání výkonných letců se považují zaměstnání, která vykonávají v civilním letectví:

- velitel letadla,
- pilot,
- navigátor,
- palubní mechanik,
- palubní radiotelegrafista,
- palubní radiotelefonista,

palubní průvodčí a

zaměstnanci letadlových pošt a úhrnných poštovních přeprav leteckých.

(2) Za zaměstnání výkonných letců se považuje též zaměstnání leteckých zaměstnanců s průkazy způsobilosti předepsanými pro výkonné letce podle § 15 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, kteří vykonávají soustavně dozor na činnost výkonných letců v letadlech za letu.

(3) U zaměstnanců leteckých úřadů, leteckých dopravních podniků a leteckých výroben, kteří vykonávají kontrolu a zkoušky letadel a funkce jejich zařazení v letadlech za letu, se hledí při posuzování jejich doby zaměstnání jako výkonných letců jen k době (směnám), po kterou byli skutečně činní v letadlech za letu.

Ustanovení závěrečná.

§ 7.

Podle této vyhlášky se posuzují též zaměstnání vykonávaná před počátkem její účinnosti, jestliže nárok na důchod vznikl po 31. prosinci 1956.

§ 8.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. června 1957.

První náměstek předsedy:

Dr. John v. r.

116.

VYHLÁŠKA

úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 3. června 1957,

kteřou se podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci, vyhláší následující technické státní normy:

§ 1.

Norma ČSN 34 1032 „Používání chráněných vodičů v silových zařízeních“ platí pro volbu chráněných vodičů a pro jejich kladení v silových zařízeních.

§ 2.

* Normy

ČSN 15 2510 „Smaltované nádobí hygienické“

ČSN 15 2511 „Smaltovaná nádoba na pití pro nemocné“

ČSN 15 2512 „Smaltovaná mísa podložní“

ČSN 15 2513 „Smaltovaná mísa podložní obyčejná“

ČSN 15 2514 „Smaltovaná nádoba s poklicí do pokojového klesetu“

ČSN 15 2515 „Smaltovaná mísa na hnis ledvinovitá“

ČSN 15 2516 „Smaltované plivátko hluboké“

ČSN 15 2517 „Smaltované plivátko příruční“

ČSN 15 2518 „Smaltovaný nočník rovný“

*) Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 15 2519 „Smaltovaný nočník baňatý“

ČSN 15 2520 „Smaltovaná nádoba k svažovači (irigátoru)“

platí pro plechové smaltované nádoby hygienické s lemovaným okrajem, jehož stěny i dna jsou vyrobeny z plechu stejné tloušťky 0,35 až 0,60 mm.

§ 3.

Norma ČSN 34 7360 „Hliníkové emailované dráty se syntetickým lakem“ platí pro kruhové hliníkové dráty izolované jednoduchou vrstvou syntetického laku.

Tato norma je směrná.

§ 4.

Norma ČSN 02 2869 „Malé hřeby pro kolejnice“ jedná zejména o základních rozměrech a materiálu.

§ 5.

* Normy

ČSN 02 2870 „Velké hřeby pro kolejnice“

ČSN 02 2871 „Velké hřeby pro kolejnice s ostřím rovnoběžným s hlavou“

obsahují zejména základní rozměry a materiál; norma ČSN 02 2870 nahrazuje ČSN 02 2870 z června 1949.

§ 6.

* Normy

ČSN 02 3610 „Přiřazení upínacích pouzder k dvouřadým naklápecím kuličkovým a dvouřadým soudečkovým ložiskům“

ČSN 02 3611 „Upínací pouzdra s maticemi a pojištěním. Typ H 2“

ČSN 02 3612 „Upínací pouzdra s maticemi a pojištěním. Typ H 3“

ČSN 02 3613 „Upínací pouzdra s maticemi a pojištěním. Typ H 23“

ČSN 02 3614 „Upínací pouzdra s maticemi a pojištěním. Typ H 30“

ČSN 02 3615 „Upínací pouzdra s maticemi a pojištěním. Typ H 31“

ČSN 02 3616 „Upínací pouzdra s maticemi a pojištěním. Typ H 32“

ČSN 02 3617 „Dvoudílná upínací pouzdra s maticí a pojištěním. Typ H2/D“

ČSN 02 3618 „Dvoudílné upínací pouzdro s maticí a a pojištěním. Typ H3/D“

ČSN 02 3620 „Přiřazení stahovacích pouzder k dvouřadým soudečkovým ložiskům“

ČSN 02 3621 „Stahovací pouzdra. Typ AH 30“

ČSN 02 3622 „Stahovací pouzdra. Typ AH 31“

ČSN 02 3623 „Stahovací pouzdra. Typ AH 3“

ČSN 02 3624 „Stahovací pouzdra. Typ AH 22“

ČSN 02 3625 „Stahovací pouzdra. Typ AH 232“

ČSN 02 3626 „Stahovací pouzdra. Typ AH 32“

ČSN 02 3627 „Stahovací pouzdra. Typ AH 23“

ČSN 02 3630 „Upínací a stahovací kruhové matice se zářezy na obvodě a metrickým závitem. Typ KM“

ČSN 02 3631 „Upínací kruhové matice se zářezy na obvodě a metrickým závitem. Typ KML“

ČSN 02 3633 „Upínací kruhové matice se zářezy na obvodě a osmi otvory pro pojistné šrouby, s lichoběžníkovým závitem. Typ HM 30“

ČSN 02 3634 „Upínací kruhové matice se zářezy na obvodě s osmi otvory pro pojistné šrouby, s lichoběžníkovým závitem. Typ HM 31“

ČSN 02 3636 „Stahovací kruhové matice se zářezy na obvodě a lichoběžníkovým závitem. Typ HM“

ČSN 02 3637 „Stahovací kruhové matice se zářezy na obvodě a lichoběžníkovým závitem. Typ HML“

ČSN 02 3638 „Pojistné vložky k maticím upínacích pouzder. Typ MS 30“

ČSN 02 3639 „Pojistné vložky k maticím upínacích pouzder. Typ MS 31“

ČSN 02 3640 „Pojistné podložky k maticím upínacích pouzder s ozuby na celém obvodu. Typ MB“

ČSN 02 3643 „Pojistné podložky k maticím upínacích pouzder s ozuby na celém obvodu. Typ MBL“

ČSN 02 3645 „Pojistné podložky k maticím upínacích pouzder se šesti ozuby. Typ PP“

obsahují zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají. Normy ČSN 02 3610 a ČSN 02 3620 nahrazují ČSN 02 3629 z června 1950.

§ 7.

* Normy

ČSN 02 8951 „Základové desky pro přístupné základy“

ČSN 02 8952 „Dvojitě základové desky pro přístupné základy“

ČSN 02 8958 „Základové desky pro šrouby s hlavou T“

ČSN 02 8959 „Dvojitě základové desky pro šrouby s hlavou T“

obsahují základní rozměry.

§ 8.

Norma ČSN 06 8681 „Pařáky vytápěné tuhými palivy“ nahrazuje normu téhož čísla ze srpna 1954 uveřejněnou ve vyhlášce č. 216/1954 Ú. l.

§ 9.

Norma ČSN 22 6010 „Směrnice pro upínání lisovacích nástrojů“ obsahuje směrnice pro upínání lisovacích nástrojů na výstředníkových, klikových a podobných lizech pro práci za studena.

Tato norma je směrná.

§ 10.

Norma ČSN 27 1820 „Kladky a bubny pro ocelová lana“ stanoví výpočet minimálního průměru, řady jmenovitých průměrů a tvary a rozměry drážek a věnců lanových kladek a bubnů pro jeřáby a jiná zdvihadla.

§ 11.

Norma ČSN 34 7366 „Isolované hliníkové pásy eloxované“ je norma rozměrová; obsahuje zkratky pro označení izolace, dovolené úchytky a pod.

§ 12.

Norma ČSN 35 6402 „Mezinárodní Westonův normální článek“ platí pro galvanické články se stálou elektromotorickou silou, používané jako normály elektromotorické síly pro přesná laboratorní měření a pro kontrolu a cejchování měřicích přístrojů.

§ 13.

Norma ČSN 36 7410 „Zesilovače síťové. Bezpečnostní ustanovení“ platí pro zesilovače, pro napájecí přístroje a pro snímací a reprodukční přístroje.

§ 14.

Norma ČSN 42 0013 „Barevné značení ocelových trubek“ jedná o způsobu značení, určuje jakost barvy, barevný odstín a pod.

Tato norma je směrná.

§ 15.

Norma ČSN 42 0425 „Zkoušky tavné svařitelnosti oceli“ platí pro zkoušky tavné svařitelnosti oceli při svařování plamenem nebo elektrickým obloukem.

Tato norma je směrná.

§ 16.

* Normy

ČSN 45 1236 „Jádrovací korunky roubíkové s břity ze slinutých karbidů“

ČSN 45 1237 „Jádrovací korunky zubové s břity ze slinutých karbidů“

ČSN 45 1238 „Jádrovací korunky pro jádrové vrtání ocelovými broky“

udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

Normy ČSN 45 1236 a 45 1237 nahrazují normy týchž čísel z března 1954 uveřejněné ve vyhlášce č. 92/1954 Ú. l.

§ 17.

Norma ČSN 71 0137 „Měření pohlcování světla“ stanoví způsob měření součinitele pohlcování světla optickým sklem s přesností $\pm 5.10^{-4}$.

Tato norma je směrná.

§ 18.

Norma ČSN 72 4810 „Obkládačky keramické. Společná ustanovení“ jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, dodávání, přejímání, balení, dopravě a skladování.

§ 19.

Norma ČSN 80 3398 „Krymky vlněné a mohairové“ je přidružená k normě ČSN 80 3390 a platí pro vlněné a mohairové krymky.

§ 20.

Norma ČSN 80 3606 „Stuhly elastické“ platí pro hotové elastické stuhly vyrobené z příze bavlněné, smíšené, střížové, z umělého hedvábí a syntetických vláken v kombinaci s pryžovými nitmi.

§ 21.

Norma ČSN 80 3711 „Prýmky“ je norma kmenová a platí pro hotové prýmky vyrobené z přízí různých druhů vláken, po příp. z kovových vláken.

§ 22.

Norma ČSN 80 4577 „Kreton »Felix« druh 258“ platí pro bavlněný kreton druh 258, používaný jako polotovar k výrobě tiskařských podložných pásů. Touto normou se ruší TPJ 157—56.

§ 23.

Norma ČSN 80 4649 „Hračkářský plyš“ je přidružená k normě ČSN 80 3390 a platí pro plyš, kterého se používá jako potahu na hračky. Touto normou se ruší TPJ 663—56.

§ 24.

Norma ČSN 80 6333 „Záclonoviny krajkové strojové“ platí pro záclonoviny vyrobené na strojích záclonových v dostavách 6—14 pt. Touto normou se ruší TP 6—687—52 uveřejněné ve vyhlášce č. 302/1952 Ú. l.

§ 25.

Norma ČSN 84 0000 „Názvy zdravotnického materiálu. Všeobecná ustanovení a rejstřík“ obsahuje názvy důležitých nástrojů, přístrojů, pomůcek, materiálů a předmětů používaných pro vnitřní vybavení zdravotnických zařízení a pro výkony zdravotnické služby.

§ 26.

* Normy ČSN

ČSN 86 6002 „Úprava drog a jejich balení, značení, doprava, přejímání a skladování“

ČSN 86 6112 „Kůra krušínová“

ČSN 86 6221 „Květ měsíčku se zákrovem“

ČSN 86 6222 „Květ měsíčku bez zákrovu“

ČSN 86 6427 „List jahodníkový“

ČSN 86 6428 „List rozmarýnový“

ČSN 86 6430 „List maliníkový“

ČSN 86 6432 „List brusinkový“

ČSN 86 6612 „Plod trnkový“

ČSN 86 6810 „Nat' máty peprné“

ČSN 86 6811 „Nat' meduňky lékařské“

ČSN 86 6812 „Nat' podražce“

ČSN 86 7022 „Kořen rdesnový“

ČSN 86 7023 „Kořen pampeliškový s natí“

platí pro sbírané a sušené léčivé rostliny.

§ 27.

Norma ČSN 94 0370 „Tělocvičné kruhy mechanické“ platí pro kruhy, u nichž se výše kroužků reguluje navíjením nosných popruhů na cívku.

§ 28.

Technická státní norma uvedená v § 1 nabývá účinnosti dnem 1. května 1957; normy uvedené v § 2 a 3 nabývají účinnosti dnem 1. června 1957 a normy v §§ 4 až 27 nabývají účinnosti dnem 1. července 1957.**)

Předseda:

Dr Čepička v. r.

**) Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství úřadu pro vynálezy a normalisaci v Praze II, Václavské nám. č. 19.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — Tiskne: Knihk. národní podnik, základní závod 01 v Praze 1, Malá Strana, Karmelitská č. 6. — Redakce a administrace: Praha 1, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamy se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky č. 149—5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, č. 313-347-Be-55. — Dohledací poštovní úřad Praha 022.