Ročník 2003



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 38 **Rozeslána dne 7. dubna 2003** **Cena Kč 58,30**

OBSAH:

89. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby

90. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl

91. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot

92. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)

93. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)

94. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv

95. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7

96. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 44/2003 Sb.

89

VYHLÁŠKA

ze dne 17. března 2003,

kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby

Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 20 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Vyhláška upravuje

a) požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a

b) vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby.

§ 2

Zdravotní způsobilost

(1) Splnění požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o přijetí do služebního poměru v Celní správě České republiky (dále jen „uchazeč") a příslušníka Celní správy České republiky (dále jen „celník") posuzuje příslušný lékař zařízení závodní preventivní péče[1]) při preventivních lékařských prohlídkách[2]) vstupních, pravidelných, výstupních a mimořádných.

(2) Zdravotní způsobilost k výkonu služby posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen „posudek") vydává lékař závodní preventivní péče (dále jen „posuzující lékař") při preventivních lékařských prohlídkách[2]) v rámci závodní preventivní péče.[3]) Nezbytnou součástí všech preventivních lékařských prohlídek je výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího praktického lékaře, zjišťování anamnestických dat a komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření neurologického, vyšetření zraku (zrakové ostrosti) a sluchu. Další doplňující vyšetření si posuzující lékař vyžádá v případě, že u posuzované osoby byly zjištěny vady nebo stavy nebo nemoci, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo podstatně omezují další bezpečný výkon služby nebo by mohly přivodit podstatné zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby.

(3) K posouzení zdravotní způsobilosti nadřízený služební funkcionář vyznačí pořadové číslo funkce a funkční zařazení příslušníka uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce a druh prohlídky, která je požadována.

§ 3

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti

Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti se zajišťuje hodnocením podle jednotných kritérií pro stanovení zdravotní klasifikace nemocí, úrazů, vad a přidružených zdravotních problémů a jim odpovídajícím stupněm zdravotní způsobilosti, vyjádřeným statistickou značkou stanovené zdravotní způsobilosti, uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Vstupní preventivní lékařská prohlídka

(1) Vstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí

a) v souvislosti s přijetím do služebního poměru,

b) před ustanovením do funkce, pro kterou je stanoven odlišný požadavek na zdravotní způsobilost.

(2) Při vstupních preventivních lékařských prohlídkách se provádí odborná vyšetření v tomto rozsahu

a) odborné vyšetření psychiatrické, oční, ušní-nosní-krční včetně audiometrického vyšetření, EKG, RTG hrudních orgánů, pokud v posledních 6 měsících toto vyšetření nebylo provedeno nebo jeho výsledky nejsou dostupné, z laboratorních vyšetření KO, glykemie, AST, ALT, Bilirubin a analýza moče chemicky a mikroskopicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 1a. a 1b. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) odborné vyšetření oční, ušní-nosní-krční včetně audiometrického vyšetření, EKG, RTG hrudních orgánů, pokud v posledních 6 měsících toto vyšetření nebylo provedeno nebo jeho výsledky nejsou dostupné, z laboratorních vyšetření KO, glykemie, AST, ALT, Bilirubin a analýza moče chemicky a mikroskopicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 2. až 7. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

---

[1]) § 9 odst. 2, § 18a, 35 a 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

[2]) § 35a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[3]) § 18a a 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Pravidelné preventivní lékařské prohlídky

(1) Pravidelné preventivní lékařské prohlídky celníků se provádějí jednou za dva roky v tomto minimálním rozsahu

a) odborné vyšetření oční, EKG, z laboratorních vyšetření KO, glykemie a analýza moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 1a. a 1b. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) vyšetření KO, glykemie a analýza moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 2. až 6. uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,

c) vyšetření moče chemicky, jde-li o příslušníky zařazené na funkci 7. uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Touto vyhláškou není dotčeno posuzování zdravotní způsobilosti upravené podle zvláštních předpisů.[4])

(3) Vzory používané lékařské dokumentace v rámci všech preventivních lékařských prohlídek jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Mimořádné preventivní lékařské prohlídky

(1) Mimořádné preventivní lékařské prohlídky se provádějí

a) po zranění nebo onemocnění, které způsobilo neschopnost celníka ke službě delší než 8 týdnů,

b) u celníků, kteří utrpěli zranění spojené s bezvědomím nebo jiný těžký úraz,

c) u celníků, v případě vzniku podezření, že vzhledem ke změně zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti k výkonu služby,

a to vždy před nástupem do výkonu služby.

(2) Rozsah a náplň mimořádné preventivní lékařské prohlídky je stanoven lékařem závodní preventivní péče podle zdravotního stavu posuzovaného celníka zjištěného lékařským vyšetřením.

(3) Mimořádnou preventivní lékařskou prohlídku podle odstavce 1 je oprávněn vyžádat bezprostředně nadřízený služební funkcionář, posuzující lékař nebo kterýkoliv ošetřující lékař.

§ 7

Výstupní preventivní lékařské prohlídky

(1) Výstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí před skončením služebního poměru a před ustanovením na jinou funkci, pro kterou je stanoven odlišný požadavek na zdravotní způsobilost; jejich účelem je zhodnotit vliv přestálých rizik na zdraví za období, po které byl celník těmto rizikům vystavován.

(2) Při výstupních preventivních lékařských prohlídkách se dále kromě vyšetření uvedených v § 2 odst. 3 provádí cílená odborná vyšetření nutná k posouzení vlivu přestálých rizik na zdraví za období, po které byl celník těmto rizikům vystavován.

§ 8

Posudek o zdravotní způsobilosti

(1) Na základě preventivní lékařské prohlídky vydává příslušný posuzující lékař posudek o zdravotní způsobilosti odpovídající zjištěnému zdravotnímu stavu.

(2) Posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje kromě statistické značky, kterou se označuje zdravotní způsobilost, také její slovní vyjádření, případná omezení k výkonu služby a poučení o opravném prostředku.[5])

(3) Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu.

(4) Pokud není v posudku stanoveno jinak, je doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dva roky.

(5) Posuzující lékař může u pravidelných preventivních lékařských prohlídek a u mimořádných preventivních lékařských prohlídek platnost posudku zkrátit až na jeden rok v případě, že se ve zdravotním stavu posuzovaných osob vyskytují nemoci, které by do příští pravidelné prohlídky mohly omezit zdravotní způsobilost nebo vést k poškození na zdraví posuzované osoby.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. **Sobotka** v. r.

---

[4]) Vyhláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

[5]) § 77 a násl. zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 89/2003 Sb.

Přehled funkcí v Celní správě České republiky

Pořadové číslo	Funkční zařazení příslušníka
	Celník v ozbrojené složce
1.	Speciální útvary pátrání
1a.	Skupina operativního nasazení
1b.	Mobilní operativní skupina
2.	Činnosti podle celního zákona – pátrání
2a.	§ 8 odst. 2 písmeno a) = odhaluje trestné činy stanovené zvláštním zákonem a zjišťuje osoby podezřelé z jejich spáchání
2b.	§8 odst. 2 písmeno b) = pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu
2c.	§ 8 odst. 3 písmeno a) = způsobem uvedeným v § 33b až 33f a § 37a až 37c provádí dohled nad osobami, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy druhé smluvní strany
2d.	§ 8 odst. 3 písmeno b) = provádí dohled nad pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů druhé smluvní strany
2e.	§ 8 odst. 3 písmeno c) = provádí dohled nad dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existuje závažná domněnka, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy druhé smluvní strany
2f.	§ 8 odst. 3 písmeno d) = činí nezbytná opatření u sledovaných dodávek omamných a psychotropních látek směřující k zajištění dodávky, k povolení v pokračování dodávky v neporušené formě nebo k její částečné nebo úplné záměně nebo přemístění
2g.	§11 odst. 2 písmeno c) = v případě podezření pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu
3.	Činnosti podle celního zákona – cílený dohled (asistenční činnosti)
3a.	§ 11 odst. 2 písmeno a) = ve spolupráci s Policií České republiky zabezpečuje dodržování veřejného pořádku v místnostech nebo prostorech užívaných celními orgány nebo územními finančními orgány
3b.	§ 11 odst. 2 písmeno b) = provádí doprovod zboží přepravovaného v silniční dopravě od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení
3c.	§ 11 odst. 2 písmeno d) = ve spolupráci s Policií České republiky předvádí celním orgánům nebo územním finančním orgánům na jejich požádání osoby k řízení podle zvláštních předpisů s výjimkou vojáků v činné službě a příslušníků ozbrojených sborů
3d.	§ 11 odst. 2 písmeno e) = na požádání celních orgánů nebo územních finančních orgánů zajišťuje ve spolupráci s Policií České republiky ochranu majetku a osob nezbytnou při výkonu působnosti těchto orgánů
4.	Činnosti podle celního zákona – výkon služby
4a.	§11 odst. 2 písmeno f) = usměrňuje pohyb osob a silničních dopravních prostředků v celním prostoru celního úřadu
4b.	§11 odst. 2 písmeno g) = vytváří organizační podmínky pro vpouštění vozidel do celního prostoru při uplatňování logistických systémů, jež nahrazují čekání dopravních prostředků na příjezdových komunikacích k hraničnímu přechodu na celní řízení
	Celník v neozbrojené složce
5.	Celní řízení spojené s celní kontrolou, včetně fyzické kontroly zboží
6.	Celní řízení spojené s ostatními druhy kontrol
7.	Ostatní činnosti a podpora výkonu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 89/2003 Sb.

Posuzování zdravotní způsobilosti

Oddíl I

1. Zdravotní způsobilost v seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů (oddíl II) se člení na sloupce I, II, III, v nichž jsou uvedeny jednotlivé nemoci a přidružené zdravotní problémy a jim odpovídající zdravotní způsobilost.

2. Odpovídající zdravotní způsobilost je označena statickou značkou:
- statistická značka "A " vyjadřuje způsobilost k výkonu služby,
- statistická značka "D " vyjadřuje nezpůsobilost k výkonu služby.

3. Podle sloupce I se posuzují, uchazeči a příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkcích uvedených pod pořadovým číslem 1 v Přehledu funkcí v Celní správě České republiky (příloha č.1)

4. Podle sloupce II se posuzují uchazeči a příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkce uvedené pod pořadovým číslem 2 až 6 v Přehledu funkcí v Celní správě České republiky (příloha č.1).

5. Podle sloupce III se posuzují uchazeči a příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkce uvedené pod pořadovým číslem 7 v Přehledu funkcí v Celní správě České republiky (příloha č.1).

U každého celníka bez ohledu na vykonávanou funkci musí být zachována způsobilost pro držení a nošení zbraně.

ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, ÚRAZŮ, VAD A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

Oddíl II

Obsah:

I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)

II. Novotvary (C00 - D48)

III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)

IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)

V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)

VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)

VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)

VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)

IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)

X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)

XI. Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)

XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)

XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)

XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)

XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)

XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)

XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)

XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 – R99)

XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 – T98)

Tabulka pro posouzení refrakčních vad

Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)					
A00 – A09	**Střevní infekční nemoci**				Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg Z22 přenašeč (nosič infekčních nemocí)
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Vleklé onemocnění vzdorující léčení	D	D	D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků			
	d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů nebo vyléčené bez následků	A	A	A	
A15 – A19 A15 – A16 A15.6 A16.5	**Tuberkulóza** **TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená** **TBC zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený**				
	a) Veškeré formy TBC BK pozitivní i negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoliv lokalizaci. Při trvale těžkých poruchách činnosti hrudních orgánů způsobených TBC onemocněním.	D	D	D	Léčení
	b) Stavy po částečné resekci plíce pro TBC, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni RTG prokazatelná TBC ložiska, je-li dobrá funkce kardiorespiračního ústrojí a dobrý celkový stav. Stavy po jiných závažných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro TBC plic.	D	D	C-D	
	c) Inaktivní TBC dýchacího ústrojí většího rozsahu. Inaktivní TBC menšího rozsahu při špatném celkovém stavu nebo s větší poruchou funkce nebo s příznaky aktivity v posledních 3 letech u uchazečů, u celníků v posledním roce.	D	D	C-D	
	d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledním roce	D	C-D	C-D	
	e) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů a pod. a bez příznaků aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkuloliky.	D	C	A-C	
	f) Zhojený primární komplex	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
A17 A18 A19	**Tuberkulóza nervové soustavy** **TBC jiných orgánů** **Miliární tuberkulóza**				
	a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčbě nebo recidivující. Stavy po dobře zhojeném zánětu mozkových plen.	D	D	C-D	
	b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů. Inaktivní formy podle závažnosti následků	D	C-D	A-C	
	c) Stavy zhojené ad integrum	D	A-C	A	
A20 – A28	**Některé zoonotické bakteriální nemoci**				
A30 – A49	**Jiné bakteriální nemoci**				
A39	**Meningokokové infekce**				
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení pracovní schopnosti. Vleklá onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.	D	D	D	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	
A50 – A53	**Syfilis**				
	a) Ústavně prokázané formy - terciální syfilis. Následné stavy po skončení léčení se závažnými poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	
	b) Syfilis likvoropozitivní bez známek progrese a zjistitelné ložiskové neurologické a psychiatrické symptomatologie za 3 roky po ukončení léčby	D	D	D	
	c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce orgánů, včetně přetrvávající pozitivity séroreakce	D	D	C-D	
	d) Po skončeném léčení neurosyfilis bez následných poruch.	D	D	C-D	
	e) Po skončení léčení bez následných poruch.	D	A	A	
A54 – A64	Další infekce přenášené převážně sexuálním způsobem				
	a) Aktivní onemocnění	Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby.	D	D	D	
	c) Vleklá onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	
	d) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
	e) Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
A65 – A69	Jiné spirochétové nemoci				
A70 – A74	Jiné nemoci způsobené chlamydiemi				
A75 – A79	Rickettsiózy				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě	D	D	D	
	c) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu	A	A	A	
A80 – A89	Virové infekce centrální nervové soustavy (CNS)				
A80	Akutní poliomyelitis				
A81	Pomalé virové infekce CNS				
A82	Vzteklina - rabies				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Následné stavy s těžkými a trvalými těžšími i lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě.	D	D	D	
	c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNS	D	C	A-C	
A90 – A99	Virové horečky a virové hemorrhagické horečky přenášené členovci				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	
	c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce	D	A -C	A-C	
B00 – B09	Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice				
	a) Aktivní onemocnění		Léčení		
	b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů	D	D	D	
	c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce	D	C	A-C	
	d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce	A	A	A	
B15 – B19	Virová hepatitida				
B15	Akutní hepatitida A				
B16	Akutní hepatitida B				
B17	Jiná akutní virová hepatitida				
B19	Neurčená virová hepatitida				
B 27	Infekční mononukleóza				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Stavy po ústavně prokázaných formách do 2 roků od počátku onemocnění u uchazečů, u celníků 1 rok.	D	C-D	C-D	
	b) Stavy po 2 letech od počátku onemocnění při negativním objektivním nálezu a bez poruch funkce.	A	A	A	
	Následné chorobné stavy po těchto nemocech zařadit a posuzovat podle čísel nemocí, jež se vyvinuly na jejich podkladě. Tato souvislost se vyjádří tím, že se k příslušné nemoci napíše dodatek stp. B15 nebo stp. B27.				
B18	Chronická virová hepatitida				
	a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby.Vleklá onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	
	b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.	D	C-D	C	
B20 – B24	Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV)				
R75	Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience (HIV)				
Z21	Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV)				
	a) Aktivní onemocnění.	D	D	D	
	b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů.	D	C-D	A-C	
B25 – B34	Jiné virové nemoci				
B25	Cytomegalovirová nemoc				
B26	Epidemický zánět příušnic				
	a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklá onemocnění vzdorující léčení.	D	D	C-D	
	b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
	c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	
B35 – B49	Mykózy				
	a) Aktivní onemocnění.	Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	
B50 – B64	Protozoární nemoci				
B50 – B54	Malárie				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
B55 – B57	Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc				
B58 – B64	Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci				
	a) Aktivní onemocnění.	Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	
B65 – B83	Helmintózy – hlístové nemoci				
	a) Aktivní onemocnění.	Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	
B85 – B89	Zavšivení, akarióza a jiná napadení				
B99	Jiné a neurčené infekční nemoci				
	a) Aktivní onemocnění.	Léčení			
	b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	
	c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
	d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	
B90 – B94	Následky infekčních a parazitárních onemocnění				
	a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.	D	D	D	
	b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.	Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu			
	c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.	A	A	A	
B95 – B97	Bakteriální, virová a jiná infekční agens				Pouze jako dodatkové kódy

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
II. novotvary (C00 - D48)					
C00 – C14	Zhoubné novotvary rtu, ústní dutiny a hltanu				
C15 – C26	Zhoubné novotvary trávicího ústrojí				
C30 – C39	Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů				
C40 – C41	Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky				
C43 – C44	Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže				
C45 – C49	Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně				
C50	Zhoubný novotvar prsu				
C51 – C58	Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů				
C60 – C63	Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů				
C64 – C68	Zhoubné novotvary močového ústrojí				
C69 – C72	Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných součástí CNS				
C73 – C75	Zhoubné novotvary štítné žlázy aj. žláz s vnitřní sekrecí				
C76 – C80	Zhoubné novotvary nepřesně určených,sekundárních a neurčených lokalizací				
C81 – C96	Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně				
	a) Formy léčebně neovlivnitelné, rozsáhlé s metastázami.	D	D	D	
	b) Formy léčebně ovlivnitelné, do 5 let od počátku léčby.	D	C-D	C-D	
	c) Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.	D	C	A-C	
	d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.	D	C	A-C	
D00 – D09	Novotvary in situ				
	a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami.	D	D	D	
	b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.	D	C	A-C	
	c) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.	D	A-C	A-C	
D10 – D36	Nezhoubné novotvary				
	a) Neoperovatelné nebo léčením neovlivnitelné formy s těžkou poruchou orgánu, značně a trvale omezující funkci, překážející nošení výstroj a výzbroje.	D	D	D	
	b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost organismu a ztěžující nošení výstroje.	D	C-D	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Stavy úspěšně léčené, nepůsobící poruchy funkce orgánu a nebránící nošení výstroje a výzbroje.	A	A	A	
D37 – D48	Novotvary nejistého nebo neznámého chování				
	a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami	D	D	D	
	b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.	D	C	A-C	
	c) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.	D	C	A-C	
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)					
D50 – D53	Nutriční anémie				
	a) Těžké formy snižující výkonnost organismu po neúspěšné léčbě.	D	C-D	C-D	
	b) Lehké formy po úspěšném léčení a s dobrou výkonností organismu.	A	A	A	
D55 – D59	Hemolytické anémie				
D60- D64	Aplastické a jiné anémie				
D65 – D69	Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy				
D70 – D77	Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů				
	a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně neovlivnitelné.	D	D	D	
	b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelné.	D	C	A-C	
	c) Stavy po prodělaných onemocněních s nepatrnými známkami poruchy funkce nebo bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončení léčení, podle závažnosti onemocnění.	D	C	A-C	
D63	Anémie při chronických nemocech zařazených jinde	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění			
D80 – D89	Některé poruchy mechanismu imunity				
	a) Těžké a středně těžké formy, avšak léčením neovlivnitelné.	D	C-D	C-D	
	b) Lehké stavy a stavy po úspěšném léčení.	A	A	A	
D86	Sarkoidóza				
	a) Vleklé progredující formy se sklerotizujícími změnami v plicní tkáni a střední až těžkou ventilační poruchou.	D	D	D	
	b) Vleklé stacionární nebo pomalu progredující formy s lehčí poruchou dýchání.	D	D	C-D	
	c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení bez hrubších anatomických změn a bez poruch dýchání.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)					
E00 – E07	Poruchy štítné žlázy				
	a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, ale s příznaky tlaku na okolní orgány a s obtížemi již v klidovém stádiu. Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy. Stavy snížené činnosti štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi.	D	D	D	
	b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při větší tělesné námaze. Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné žlázy.	D	C-D	C-D	
	c) Stavy chirurgicky léčené, nejméně 1 rok po operaci při dobré výkonnosti organismu a po odborném endokrinologickém vyšetření.	D	C	A-C	Ad c) Klasifikace A pouze u osob bez trvalé medikamentózní terapie
	d) Hypotyreózy léčbou příznivě ovlivnitelné a bez zřetelných funkčních poruch.	D	C	A-C	
	e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků tlaku na okolí a bez poruchy funkce.	A	A	A	
E10 – E 14	Diabetes mellitus – cukrovka				
	a) Těžké formy často dekompenzované, s komplikacemi	D	D	D	
	b) Ostatní formy.	D	C-D	A-C	
	c) Porušená tolerance glukózy. Formy kompenzované dietou.	D	C	A-C	Ad c) patří sem Dg B73 – zvýšená hladina krevní glukózy
E15 – E16	Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní				
E20 – E34	Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí				
	a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzované.	D	D	D	
	b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu.	D	C-D	C-D	
E35	Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při onemocněních zařazených jinde	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění			
E40 – E46	Kvashiorkor				
E50 – E64	Jiné nutriční karence				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými změnami na orgánech nebo v jejich funkci. Pozdní následky těchto onemocnění závažného rázu.	D	D	D	Ad b) klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech od ukončení léčení u osob, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalou medikamentózní léčbu
	b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčení.	D	C	A-C	
	c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.	A	A	A	
E65 – E68	Obezita a jiné hyperalimentace				
	a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené závažnou poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů. Obezita těžkého stupně nad 40 BMI s velkým snížením tělesné zdatnosti a výkonnosti organismu, vzdorující pokusům o redukci hmotnosti.	D	D	C-D	BMI=hmot. v kg, (výška v m)^2
	b) Formy provázené závažnější nebo i lehčí poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu. Obezita středního stupně (BMI 31 - 40), vzdorující pokusům o redukci hmotnosti, avšak s dobrou tělesnou zdatností a výkonností organismu.	D	C-D	A-C	
	c) Lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou s plně zachovanou fyzickou zdatností. Obezita lehkého stupně (BMI 28-30) při dobré výkonnosti organismu a při dobré tělesné zdatnosti.	D	A-C	A-C	
E68	Následky hyperalimentace	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění			
E70 – E89	Poruchy přeměny látek - metabolismu				
	a) Těžké formy léčením neovlivnitelné.	D	C-D	C-D	
	b) Lehké stavy léčením ovlivnitelné,	A	A	A	
E90	Poruchy výživy a přeměny látek u onemocnění zařazených jinde	Posuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění			

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
E80	Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu				Ad b), c) zdrav. klasifikaci C stanovit, nepřesahuje-li klidová bilirubinémie opakovaně hladinu 50 umol/l a u d) hladinu dvojnásobku norm. hodnoty
	a) Benigní hyperbilirubinémie s trvalou poruchou funkce jaterního parenchymu a trvalým morfologickým defektem.	D	D	D	
	b) Benigní hyperbilirubinémie bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfologickým defektem.	D	C-D	C-D	
	c) Opakovaná klidová benigní hyperbilirubinémie s poruchami jaterního parenchymu bez morfologického defektu a s dyspeptickým syndromem.	D	C	A-C	
	d) Benigní hyperbilirubinémie při negativním funkčním a negativním morfologickém nálezu. Ostatní lehké a nezávažné formy.	A	A	A	
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)					
F00	Demence u Alzheimerovy nemoci	D	D	D	
F01	Vaskulární demence	D	D	D	
F02	Demence u jiných nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
F03	Neurčená demence	D	D	D	
F04	Organický anamnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami				
F05	Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psyhoaktivními látkami				
F06	Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí				
F07	Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku				
F09	Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha				
	a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících poruchách duševní činnosti nebo trvalých následcích.	D	D	D	
	b) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění choroby.	D	C-D	C	
F10 – F19	Poruchy duševní a chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek				
	a) Závislost s irreversibilními psychickými a somatickými změnami. Piják, toxikoman. Přítomnost nelegálně užívaných omamných a psychotropních látek nebo jejich metabolitů v biologických vzorcích.	D	D	D	
	b) Opakované, společensky nebo zdravotně závažné důsledky nadužívání psychoaktivních látek. Závislost na alkoholu s pravidelnou ztrátou kontroly v pití při neúčinnosti ústavní odvykací léčby. Nadměrný reaktivní, pravidelný piják.	D	D	D	
	c) Stavy po zahájení ambulantní odvykací léčby nebo po absolvování základní ústavní odvykací léčby. Závislost na alkoholu bez pravidelné ztráty kontroly v pití.	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stavy nevyžadující dosud aktivní ambulantní nebo ústavní odvykací léčbu, reagující na výchovná a kázeňská opatření.	D	C-D	C-D	
	e) Stavy po úspěšné léčbě, prokázané nejméně 5 roků trvající abstinenci (od zahájení základní odvykací léčby).	D	C-D	A-C	
F20 – F29	Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy				
F20	Schizofrenie				
F21	Schizotypální porucha				
F22	Poruchy s trvalými bludy				
F23	Akutní a přechodné psychotické poruchy				
F24	Indukovaná porucha s bludy				
F25	Schizoafektivní poruchy				
F28	Jiné neorganické psychotické poruchy	D	D	D	
F29	Neurčené neorganické psychózy				
	a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem i po úplné úpravě duševního stavu.	D	D	D	
	b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu.	D	D	C-D	
F30	Manická fáze				
F32	Depresivní fáze				
	a) Při těžké nebo déle trvající fázi.	D	D	D	
	b) Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou dobře ovlivnitelné.	D	D	C-D	
F31	Bipolární afektivní porucha				
F33	Periodická depresivní porucha				
F34	Perzistentní afektivní poruchy				
F38	Jiné afektivní poruchy				
F39	Neurčená afektivní porucha				
	a) Těžké poruchy	D	D	D	Ad a) až c)
	b) Středně závažné poruchy	D	D	D	Posuzovat
	c) Lehké poruchy	D	D	C-D	podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
F40 – F48	Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy				
	a) Poruchy těžkého stupně, často recidivující.	D	D	D	Ad a) až c)
	b) Středně závažné poruchy, sebepoškození závažného charakteru na základě reakce na stres.	D	D	D	Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální
	c) Lehké poruchy.	D	C-D	A-C	adaptace
	d) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit jako fyziologickou reakci na stres s následnou úpravou, jednorázová.	D	A-C	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
F50 – F59	Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory				
	a) Těžké poruchy vzdorující léčení, často recidivující, omezující výkon povolání	D	D	D	
	b) Středně závažné poruchy jen mírně omezující výkon povolání nebo stavy ztěžující společenské uplatnění	D	D	D	
	c) Formy neomezující výkonnost ani společenské uplatnění	D	C-D	A	
F54	Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
F60	Specifické poruchy osobnosti				
F61	Smíšené a jiné poruchy osobnosti				
F62	Přetrvávající změny osobnosti bez poškození nebo nemoci mozku				
F63	Nutkavé a impulzivní poruchy				
	a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem.	D	D	D	Ad a) až c) posuzovat podle závažnosti
	b) Středně závažné poruchy.	D	D	D	psychopatologie a úrovně
	c) Poruchy lehkého stupně.	D	D	D	sociální adaptace
F64	Poruchy pohlavní identity	A	A	A	
F65	Poruchy sexuální preference	D	D	D	
F66	Poruchy psychické a chování (sexuální vývoj a orientace)	D	D	D	
F68	Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých				
F69	Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých				
	a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem. Sebepoškozování.	D	D	D	
	b) Středně závažné poruchy.	D	D	D	
	c) Poruchy lehkého stupně.	D	D	D	
F70 – F79	Mentální retardace				
	a) Subnormní celková úroveň intelektových schopností - IQ 90 a méně	D	D	D	
	b) Subnormní paměť. Výrazné defekty vštípivosti, retence a vybavení.	D	D	D	
	c) Závažné poruchy koncentrace pozornosti.	D	D	D	
	d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná výchova (nedostatečné vědomosti ze základní školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné chyby a pod.).	D	D	D	
	e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční časy.	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
F80 – F89	Poruchy psychického vývoje				
F90 – F98	Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci				
F99	Duševní porucha, jinak neurčená				
	a) Těžké formy.	D	D	D	
	b) Středně těžké formy připouštějící výkon povolání.	D	D	D	
	c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost nebo stavy ztěžující společenské uplatnění.	D	D	D	
F98.0	Neorganická enuréza				
F98.1	Neorganická enkopréza				
	a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě.	D	D	D	
	b) Středně těžké formy prokázané pozorováním v posledním roce.	D	D	D	
	c) Stavy po úspěšné léčbě, nejméně 10 let bez projevů.	A	A	A	
F98.5	Koktavost (zadrhávání)				
F98.6	Breptavost				
	a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při mluvě těžko srozumitelné.	D	D	D	
	b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě.	D	D	C-D	
	c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez koktavosti.	D	D	A-C	
VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)					
G00 – G09	Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy (CNS)				Patří sem Dg. B26.1- Meningitis parotitica Dg G02.0 a B26.2- Encephalitis parotitica Dg G05.1
	a) Aktivní onemocnění.		Léčení		
	b) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu.	D	D	D	
	c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocnění i bez klinických projevů a subjektivních obtíží.	D	C-D	C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech po prodělané akutní fázi s lehčími funkčními poruchami.	D	C-D	A-C	
	e) Lehké formy a následné stavy při dobrém celkovém stavu a bez závažných poruch duševní a tělesné soustavy.	D	C	A-C	
	f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků, nejdříve po 2 letech.	A	A	A	
G10 – G13	Systémové atrofie, které postihují primárně centrální nervovou soustavu				
G20 – G26	Extrapyramidové a pohybové poruchy				
G30 – G32	Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy				
G35 – G37	Demyelinizující nemoci CNS				
	a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázané	D	D	D	
	b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů.	D	C-D	C-D	
	c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu.	D	C-D	A-C	
G40	Epilepsie - padoucnice				
G41	Status epilepticus				
	a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami.	D	D	D	
	b) S ojedinělými záchvaty (nejvýše 3x do roka) při protizáchvatové léčbě bez ohledu na výsledek EEG.	D	D	D	
	c) Epileptické záchvaty před více než 3 lety při opakovaně normálním EEG a bez nutnosti léčení.	D	C-D	C	
	d) Epileptické záchvaty před více než 10 lety bez nutnosti léčby v posledních 10 letech při zcela negativním EEG.	D	A	A	
	e) Epileptiformní paroxysmy v dětství a dospívání při normálním EEG v dospělosti.	A	A	A	
G43	Migréna				Nutné vyšetření EEG
G44	Jiné syndromy bolesti hlavy				
	a) Těžká forma s častými záchvaty po neúspěšném léčení.	D	D	D	
	b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatu.	D	C-D	C-D	
	c) Migréna provázená nebo předcházená přechodnými fokálními neurologickými jevy. Vasomotorická cefalea.	D	C-D	A-C	
	d) Cefalea smíšené etiologie.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
G45	Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
G46	Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech				Dg G46 - posuzovat podle Dg I60 - I67
G47	Poruchy spánku				
	a) Těžké poruchy funkce, ústavně prokázané, omezující výběr povolání.	D	D	D	
	b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu.	D	C-D	A-C	
	c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost organismu.	A	A	A	
G50	Poruchy trojklanného nervu				
G51	Poruchy lícního nervu				
G52	Poruchy jiných mozkových nervů				
G54	Nemoci nervových kořenů a pletení				
G56	Mononeuropatie horní končetiny				
G57	Mononeuropatie dolní končetiny				
G58	Jiné mononeuropatie				
G60 – G64	Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS				
G70 – G73	Nemoci myoneurálního spojení a svalů				
	a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující.Stavy po skončeném léčení s trvalými závažnými následky.	D	D	D	
	b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující.	D	C-D	C-D	
	c) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po skončeném léčení nebo řídce recidivující	D	C	A-C	
	d) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů nebo řídce recidivující.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.	A	A	A	
G53	Nemoci mozkových nervů při nemocích zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny			
G55	Komprese nervových kořenů a pletení při nemocích zařazených jinde				
G59	Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde				
G63	Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde				
G73	Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde				
G80 – G83	Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí				
G90 – G99	Jiné poruchy nervové soustavy				
	a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázané.	D	D	D	
	b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů.	D	C-D	C	
	c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
G92 G94 G99	Toxická encefalopatie Jiné poruchy mozku u onemocnění zařazených jinde Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny			
VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)					
H00 – H06	Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice				
H10 – H13	Onemocnění spojivky				
H15	Nemoci skléry - bělimy				
	a) Akutní formy.	Léčení			
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D	C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	A	A	A	
H16 H17 H18	Zánět rohovky - keratitis Rohovkové jizvy a zákaly Jiné nemoci rohovky (U stavů po keratorefraktivních zákrocích hodnotit i podle stavu zorného pole - Dg H53.4 - na obou očích a jsou-li přítomny myoptické degenerace sítnice stanovit zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší. Mimo Dg H18.1 - Bulózní keratopatie, Dg H18.4 - Degenerace rohovky, Dg18.5 - Dědičné dystrofie rohovky a Dg H18.6 - Keratokonus, u kterých stanovíme zdravotní klasifikaci D ve všech sloupcích.)	Léčení Hodnotit podle zrakové ostrosti			Dg H16-H18 následky hodnotit podle zrakové ostrosti
H19 H20 H21 H22	Nemoci skléry a rohovky u nemocí zařazených jinde Zánět duhovky a řasnatého tělesa Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u nemocí zařazených jinde				Mimo Dg H21.4 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Akutní formy.	Léčení			
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	D	C-D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D	C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	C	A-C	
H21.4	Pupilární - zornicové – membrány	Hodnotit podle zrakové ostrosti			

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H25 – H28	Onemocnění čočky				Přítomnost nitrooční čočky (pseudofakie., artefakie) hodnotit podle Dg Z96.1, platí i pro Dg H27
	a) Postupující.	D	D	D	
	b) Nepostupující.	D	Hodnotit podle zrakové ostrosti		
H27	Jiná onemocnění čočky				
H27.0	Afakie				
	a) Stav po intrakapsulární extrakci	D	D	D	
	b) Stav po extrakapsulární extrakci	D	Hodnotit podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou		
H27.1	Dislokace čočky	D	D	D	
H27.8	Jiná určená onemocnění čočky	Následky hodnotit podle zrakové ostrosti			
H27.9	Onemocnění čočky, NS				
H30 – H36	Nemoci cévnatky – chorioidey a sítnice - retiny				
	a) Akutní formy.		Léčení		
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	D	C-D	
	c) Lehké, vleklé ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D	C-D	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	C	A-C	
H33	Odchlípení a trhliny sítnice	D	C-D	C	
H40 – H42	Glaukom				
	a) Zjištěné onemocnění.	D	Léčení		
	b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10).	D	D	C-D	
	c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10).	D	C-D	C-D	
H43 – H45	Nemoci sklivce a očního bulbu				
	a) Akutní formy.		Léčení		
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D	C-D	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	C-D	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H46 – H48	Nemoci zrakového nervu a zrakových drah				
H46	Zánět zrakového nervu				
H47	Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drah				
H48	Nemoci zrakového nervu a zrakových drah u nemocí zařazených jinde				
	a) Akutní formy.		Léčení		S přihlédnutím k základnímu onemocnění
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D	C-D	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	C	A-C	Trvalé změny eventuelně hodnotit dle H53.4
H49	Paralytický strabismus				
	a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou.	D	D	D	
	b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou.	D	C-D	A-C	
	c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	C	A-C	
H50	Jiný strabismus				
	a) Akutní formy.		Léčení		
	b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed.	D	D	D	
	c) S dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany.	D	C-D	C-D	
	d) Šilhání bez dvojitého vidění.	D	C-D	A-C	
	e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné operaci bez dvojitého vidění.	D	C	A-C	
H52	Poruchy refrakce a akomodace Zraková ostrost bez korekce oboustranně alespoň 0,16 (6/36 nebo 5/30) po korekci oboustranně 1,0 (6/6 nebo 5/5). U žadatelů jednookost není přípustná. Pro rychlejší stanovení zdravotní klasifikace je v příloze č. 2 připojena tabulka pro posuzování refrakčních vad. Celníci pracující v kolejišti se posuzují v souladu s obecně závazným právním předpisem. Myopické degenerace hodnotit podle Dg H30 - H36 - Nemoci cévnatky - choriodey a sítnice - retiny.	D	C	A-C	Sloupec II. a III. se posuzuje s korekcí podle Tabulky pro posuzování refrakčních vad
H51	Jiné poruchy binokulárního pohybu				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka, nebo s dvojitým viděním při pohledu vpřed.	D	D	D	
	c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy částečně omezující funkci oka nebo s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany.	D	C-D	C	
	d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením oka, není-li dvojité vidění.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H53	Poruchy vidění				
H53.0	Amblyopie z anopsie	Hodnotit podle zrakové ostrosti			
H53.1	Subjektivní poruchy vidění	Hodnotit dle konzultace s psychiatrem			
H53.2	Diplopie	Hodnotit dle Dg H50			
H53.4	Poruchy zorného pole				
	a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo skotom rozsahu 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně.	D	D	D	
	b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými poruchami postižených orgánů. Koncentrické zúžení zorného pole při funkcionálních poruchách, nepatrné hemianopické skotómy. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotóm rozsahu 40 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo skotóm rozsahu 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) jednostranně.	D	D	C-D	
	c) Menší dektorové defekty zorného pole, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotómy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) oboustranně. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) jednostranně.	D	C-D	C-D	
H53.5	Nedostatečné barevné vidění				
	a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních barevných signálů (červeného, zeleného, žlutého, modrého).	D	D	C-D	
	b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních barevných signálů je dobře zachováno, je však porušeno tříbarevné vidění.	A	A	A	
H53.6	Noční slepota				
	a) Těžké formy, podmíněné organickým onemocněním sítnice a zrakového nervu.	D	D	D	
	b) Lehčí formy.	D	C-D	C	
	c) Zcela nezávažné formy.	D	C-D	A-C	
H53.8	Jiné poruchy vidění				
H53.9	Porucha vidění, NS				
	a) Akutní formy.	Léčení			
	b) Těžké formy.	D	D	D	
	c) Lehké formy.	D	C-D	A-C	
	d) Zcela lehké nezávažné formy.	A	A	A	
H54	Slepota a slabozrakost Slepota Slabozrakost	D	D	D	
H55	Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka				
H57	Jiné nemoci oka a očních adnex				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
H58	Jiné nemoci oka a očních adnex u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny			
H59	Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde				
	a) Akutní formy	Léčení			
	b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.	D	D	D	
	c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.	D	C	A-C	
	d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.	D	A-C	A	
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)					
H60 – H62	Nemoci zevního ucha				
H65 – H75	Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku				
	a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštělí v labyrintu. Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s píštělí v labyrintu, - s fenestrací labyrintu.	D	D	D	
	b) Vleklé záněty středního ucha vzdorující léčbě, často recidivující s výtokem. Středoušní záněty mezotympanální a epitympanální - vzdorující konzervativní léčbě - s cholosteatomem Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, vzdorující konzervativní léčbě.	D	D	D	
	c) Adhesivní katary tubotympanální nebo tympanoskleroza s perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty prosté s delšími klidovými intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku. Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou	D	D	A-C	
	d) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaci - s neporušeným zevním zvukovodem, - s atrofickou jizvou bubínku. Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvou.	D	C-D	A-C	
	e) Stavy po traumatické perforaci bubínku bez následků	A	A	A	
	Stavy po antromastoidektomii				
	f) S atroficky zjizveným bubínkem.	D	A-C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	g) Při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu.	A	A	A	
	h) Stavy konzervativně zhojené při normálním otoskopickém nálezu a při normálním sluchu.	A	A	A	
H80	Otoskleróza				
H81	Poruchy vestibulární funkce				S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H82	Vertiginózní syndromy u nemocí zařazených jinde				
H83	Jiné nemoci vnitřního ucha				
	a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě.	D	D	C-D	
	b) Lehké formy s řídkými záchvaty.	D	C	A-C	
	c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.	A	A	A	
H90	Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu				
H91	Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu				
H92	Otalgie a výtok z ucha				
H93	Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam				S přihlédnutím k základnímu onemocnění
H94	Jiná onemocnění ucha při nemocích zařazených jinde				
H95	Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazená jinde Pozn. - Pokud neslyší šepot aspoň ve vzdálenosti 6 m - provést audiometrické vyšetření. Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty při vzdušném vedení z průměru frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz.				
	a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně.	D	D	C-D	
	b) Ztráty větší než 45 dB jednostranně, ztráty od 35 do 45 dB jednostranně i oboustranně.	D	D	C-D	
	c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně i oboustranně.	D	C-D	A-C	
	d) Při ztrátě větší než 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.	D	C-D	A-C	
	e) Při ztrátě do 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.	D	C	A-C	
IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99)					
I00 – I02	Akutní revmatická horečka				
	a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstva	D	D	D	
	b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stavy do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečky.	D	C-D	C-D	
	c) Stavy po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjistitelné žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdce.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stavy po první atace prodělané před 10 lety a vyléčené bez následků, bez postižení srdce se spolehlivým odstraněním fokusů.	D	A-C	A	
I05 – I09	Chronické revmatické choroby srdeční				
	a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stavy po operaci srdce nebo velkých cév (po odborném kardiologickém vyšetření i dobře kompenzované).	D	D	C	
	b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované. Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané do 3 let od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy svalu srdečního, bez poruchy činnosti srdeční.	D	C-D	A-C	
	c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázaném před více než 3 roky od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy činnosti srdeční.	D	A-C	A-C	
I10 – I15	Hypertenzní nemoci				
	a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin).	D	D	D	
	b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez poruchy funkce).	D	C-D	A-C	
	c) Stadium I. dle WHO (bez morfologických a funkčních orgánových změn, po odborném sledování).	D	C	A-C	Ad c) dle WHO po dlouhodobém sledování
	d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby.	D	A-C	A	
I20 – I25	Ischemické srdeční nemoci				
I26 – I28	Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu				
	a) Následné stavy se závažnými poruchami rytmu, případně s proběhlou srdeční nedostatečností.	D	D	D	
	b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po infarktu myokardu postihující víc než jednu stěnu srdeční. Angina pectoris s nízkou výkonností - NYHA III. a IV. Stav po infarktu myokardu. Následné stavy po skončeném léčení s poruchou funkce oběhového ústrojí.	D	D	D	
	c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formy ischemické choroby, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cév. Stabilní formy anginy pectoris - NYHA I. a II. Bez poruchy funkce oběhového ústrojí.	D	C-D	A-C	
	d) Ostatní formy ischemické choroby srdeční s dobrou výkonností oběhového ústrojí.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I30 I31	Akutní zánět osrdečníku Jiné nemoci osrdečníku				
	a) Následné stavy se známkami poruchy výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy do 2 let po ukončení léčení.	D	D	C-D	
	b) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí.	D	A-C	A-C	
I33 – I52	Jiné formy srdečního onemocnění				
	a) Následné stavy po akutních onemocněních léčebně neovlivnitelné nebo stavy se sklonem k častým projevům dekompenzace. Stavy po skončeném léčení se známkami poruchy činnosti oběhového ústrojí.	D	D	D	
	b) Stavy se zavedenou trvalou kardiostimulací. Kardiomyopatie (NYHA III. a IV.)	D	C-D	C-D	
	c) Stavy po ukončeném léčení jen s lehkým poškozením nebo bez známek poškození funkce oběhového ústrojí do 2 let po ukončení léčení. Kardiomyopatie (NYHA I. a II.)	D	C-D	C	
	d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojí.	D	C	A-C	
	e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými projevy.	D	C-D	C	
	f) Prolaps mitrální chlopně hemodynamicky nevýznamný, benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením.	A	A	A	
I32 I39 I41 I43 I52	Zánět osrdečníku u nemocí zařazených jinde Endokarditis a onemocnění srdečních chlopní u onemocnění zařazených jinde Zánět srdečního svalu u nemocí zařazených jinde Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde Jiná onemocnění srdce u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
I60 – I69	Cévní nemoci mozku				
	a) Recidivující krvácení nebo ústavně prokázaná malformace nebo inoperabilní výduť i po ojedinělém krvácení.	D	D	D	
	b) Stav po subarachnoidálním krvácení z úspěšně operovaného zdroje s následnou poruchou funkce.	D	D	D	
	c) Stavy po ukončení léčení se zjevnými závažnými poruchami duševními nebo tělesné funkce.	D	D	D	
	d) Stav po subarachnoidálním krvácení bez poruchy funkce i z nezjištěného zdroje.	D	C-D	A-C	
	e) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce centrálního nervstva nebo bez poruchy funkce.	D	C-D	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I68 I68.0 I68.1 I68.2 I68.8	Cévní onemocnění mozku při onemocnění zařazených jinde Mozková amyloidní angiopatie Mozková arteritis u inf.a par. onemocnění Mozková arteritis u jiných onemocnění zařazených jinde Jiná cévní onemocnění mozku u onemocnění zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
I70 - I78	Nemoci tepen, tepének a vlásečnic				
	a) Pokročilé formy se známkami závažnější poruchy funkce orgánu.	D	D	D	
	b) Lehká stadia nemoci s mírnými známkami poruchy funkce, nejsou-li trofické změny. Stavy po úspěšné rekonstrukční operaci.	D	C-D	A-C	
	c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy funkce a trofiky.	D	A-C	A-C	
I71 I72	Výduť a disekce aorty Jiné výdutě - aneurysmata	D	D	D	
I79	Onemocnění tepen,tepének a vlásečnic u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
I80 – I89	Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde				
	a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy funkce orgánů.	D	D	D	
	b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen s lehčí poruchou.	D	C-D	A-C	
	c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch funkce.	D	A-C	A-C	
	d) Stavy po zhojené povrchní tromboflebitidě na končetinách (bez varixů).	A	A	A	
I83	Žilní městky dolních končetin				
	a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečností, s otoky a poruchami trofiky (po neúspěšném léčení).	D	D	C-D	
	b) S lehčími známkami žilní nedostatečností a s mírnými poruchami trofiky (po léčení).	D	C	A-C	
	c) Rozsáhlé i drobné městky bez známek nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíží i po fyzickém zatížení. Stavy po úspěšné operaci křečových žil do 3 let od operace.	D	C	A-C	
	d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil, nejméně 3 roky bez známek recidivy a funkčních obtíží.	A	A	A	
I84	Hemoroidy				
	a) S poruchou trofiky - s vředovatením, častým krvácením (po neúspěšném léčení).	D	C-D	A-C	
	b) Nerozsáhlé, nezánětlivé formy, bez poruch trofiky a nekrvácející.	A	A-C	A-C	Ve sloupci I. ne 1a), 1b)
	c) Stavy po úspěšné operativní nebo konzervativní léčbě.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
I85	Městky jícnu				
I86	Žilní městky jiných lokalizací				
	a) Značné městky provazce chámového (varikokele), ztěžující chůzi (po neúspěšném léčení) nebo městky ostatních míst působící obtíže.	D	D	C-D	
	b) I větší městky provazce chámového nepůsobící obtíže.	D	C	A-C	
	c) Městky ostatních míst nepůsobící obtíže.	D	A-C	A-C	
	d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil provazce chámového.	A	A	A	
	e) Stavy po úspěšné operaci křečových žil ostatních míst.	A	A	A	
I87	Jiná onemocnění žil				
I95	Hypotenze				
I97	Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde				
I99	Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy				
	a) Vleklé stavy se značnou poruchou funkce, léčbou neovlivnitelné.	D	D	C-D	
	b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou funkce	D	C-D	A-C	
	c) Bez poruch funkce.	A	A	A	
I98	Jiná onemocnění oběhové soustavy u nemocí zařazených jinde	Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci			
X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)					
J00 – J06	Akutní infekce horních cest dýchacích				
J10 – J18	Chřipka a zánět plic - pneumonie				
J20 – J22	Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí				
	a) Akutní formy.		Léčení		
	b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením.	D	D	D	
	c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest.	D	C-D	A-C	
	d) Lehké formy zhojené bez následků.	A	A	A	
	Při stanovení zdravotní klasifikace je nutné opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky provokačních testů. Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat rovněž podle poruchy funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění.				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
J30	Vasomotorická a alergická rýma				
	a) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plic.	D	D	C-D	
	b) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení s občasnými zánětlivými změnami na dolních dýchacích cestách, ale bez funkčního postižení plic.	D	D	C-D	
	c) Formy po alergologickém léčení s občasnými klinickými projevy, bez postižení dolních cest dýchacích.	D	A-C	A-C	
	d) Formy po úspěšném léčení alergologickém bez klinických projevů, bez postižení dolních cest dýchacích, nejméně 3 roky bez léčení.	A	A	A	
	Za alergologicky prokázané formy považovat formy s pozitivitou intradermálních testů, anamnesticky prokázaným podáváním hyposenzibilizačních preparátů, u sporných případů se zvýšenou hladinou IgE v séru.				
J32	Chronický zánět vedlejších nosních dutin				
J33	Nosní polypy				
	a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy.	D	D	D	
	b) Formy hnisavé, často recidivující.	D	D	C-D	
	c) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení, nebo kde léčení nemocný odmítá).	D	D	A-C	
	d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné.	D	A-C	A	
	e) Stavy po úspěšném radikálním operačním výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, neomezující dýchání.	A	A	A	
J31	Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu				
J35	Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně				
J36	Peritonzilární hlíza - absces				
J37	Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice				
J38	Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde				
J39	Jiné nemoci horních dýchacích cest				
	a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra. Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust .	D	D	D	
	b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou.	D	D	D	
	c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení. Vleklá atrofická rýma bez tvorby zapáchajících krust.	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Lehký chronický zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleklý atrofický zánět hltanu.	D	C	A-C	
	e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy průchodnosti nosu.	D	C	A-C	
	f) Ostatní lehké stavy léčením ovlivnitelné.	A	A	A	
J40 – J47	Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí				Definice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
	a) Těžké formy s častými exacerbacemi, se známkami obstrukce dýchacích cest nebo plicní rozedmy nebo jinými funkčními změnami nebo s druhotným postižením srdce.	D	D	D	
	b) Lehčí až středně těžké formy často exacerbující se známkami lehké nebo střední obstrukce dýchacích cest.	D	C-D	A-C	
	c) Lehké formy zřídka exacerbující s přechodnou obstrukcí nebo bez známek obstrukce dýchacích cest.	D	C-D	A-C	
J47	Bronchiektazie				
	a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se značně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.	D	D	D	
	b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.	D	C-D	A-C	
	c) malého rozsahu, klinicky němé, bez poruchy funkce dýchacího ústrojí.	D	A-C	A-C	
J45	Astma				
J46	Astmatický stav				
J67	Hypersensitivní pneumonitis způsobené organickými prachy				
	a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující odbornému léčení (s prokázanou alergií) nebo se známkami druhotného postižení dýchacího oběhového ústrojí.	D	D	D	Definice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
	b) Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými nebo řídkými záchvaty nebo s prokazatelnými známkami lehčí až střední obstrukce.	D	D	C-D	
	c) Lehké formy déle než 2 roky bez klinických projevů a bez známek obstrukce.	D	C-D	A-C	
J60 – J70	Nemoci způsobené zevními činiteli				
J80 – J84	Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně intersticium				
	a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravy.		Léčení		
	b) Závažné formy (jemně uzlicovité až uzlové v RTG obraze) se značně sníženou funkcí kardiorespiračního ústrojí.	D	D	D	
	c) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním postižením plic a RTG nálezem.	D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Lehké formy (s retikulární kresbou v RTG obraze) bez význačnějšího omezení funkce kardiorespiračního ústrojí.	D	C	A-C	
	e) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezu.	A	A	A	
J85 – J86	Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí				
J90 – J94	Jiné nemoci pohrudnice				Dg J91 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po torakotomii, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující. Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí. Následné stavy po ukončení léčení s rozsáhlými srůsty pohrudnice, značně omezující funkci dýchacího ústrojí.	D	D	D	
	c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústrojí.	D	C-D	C	
	d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez výraznějšího omezení funkce dýchacího ústrojí.	D	C	A-C	
	e) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústrojí i při zatížení. Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné potíže a neomezující funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen RTG).	A	A	A	
J95 – J99	Jiné nemoci dýchací soustavy				Dg J99 s Přihlédnutím k Základnímu onemocnění
	a) Akutní formy.		Léčení		
	b) Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo recidivující nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí (s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením).	D	D	D	
	c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústrojí.	D	C	A-C	
	d) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústrojí i při zatížení.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
XI. Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)					
K00 – K14	Nemoci ústní dutiny,slinných žláz a čelistí				
	a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí.	D	D	D	
	b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnou sekrecí.	D	C-D	A-C	
	c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce.	A	A-C	A	Ve sloupci I. ne 1a), 1b)
K20	Zánět jícnu - oesophagitis				
K21	Gastroezofageální refluxní onemocnění				
K22	Jiné nemoci jícnu				
K23	Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde				Dg K23 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti jícnu organického původu (po neúspěšném léčení).	D	D	D	
	b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu organického původu, vyžadující dlouhodobou léčbu.	D	D	D	
	c) Stavy po skončeném léčení, při dostatečné výživě a při dobrém celkovém stavu, s přetrvávajícím patologickým nálezem.	D	C-D	A-C	
	d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po ukončení léčení.	A	A	A	
K25	Žaludeční vřed				
K26	Dvanáctníkový vřed				
K27	Peptický vřed neurčené lokalizace				
K28	Gastrojejunální vřed				
K29	Zánět žaludku a dvanáctníku				
K30	Dyspepsie				
K31	Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku				
	a) Při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavu.	D	D	D	
	b) Operované formy při trvale značných funkčních poruchách. Opakované recidivy v posledních třech letech.	D	D	D	
	c) Konzervativně léčené i operované formy zhojené s výraznou deformací a opakovanými dyspeptickými obtížemi při poruše výživy. Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida. Dyspepsie s poruchou výživy.	D	C-D	C-D	
	d) Akutní forma - primoulcerace.		Léčení		
	e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, kde nedošlo nejméně v posledních třech letech k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie, recidivující.	D	C	A-C	
	f) Stav po ojedinělé ulceraci dvanáctníku v dětství a dospívání bez prokázané vředové choroby. Následné stavy bez poruch funkce.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
K35 – K38	Nemoci apendixu – červovitého přívěsku				Jiné stavy po ukončení léčení zařadit, posuzovat a vykazovat podle násl. nemocí
	a) Akutní formy.		Léčení		
	b) Chronické formy nevyžadující léčení. Stavy po úspěšném vyléčení.	A	A	A	
K40 – K46	Kýly				
	a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných operacích nebo neoperovatelné.	D	C-D	C	
	b) Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla jizvy po operacích kýl tříselných a břišních; stav po úspěšných operacích kýl.	A-D	A-C	A-C	Ve sloupci I. ne 1a), 1b)
	c) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící funkční poruchy, operativně odstranitelné	A-D	A-C	A-C	Podle výsledku operačního zákroku
K50 – K52	Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida				
K55 – K63	Jiné nemoci střev				
K65 – K67	Nemoci pobřišnice-peritonea				Dg K67 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení).	D	D	D	
	b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce.	D	C	A-C	
	c) Následné stavy bez poruch funkce.	A	A	A	
K70 – K77	Nemoci jater				Dg K77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění.
	a) Trvale progredující forma s laboratorními nebo morfologickými známkami výrazné aktivity zánětu. Rychle progredující forma s laboratorními známkami výrazné aktivity zánětu s výraznými známkami portální hypertenze (jícnové varixy). S trvalou poruchou funkce jaterního parenchymu s trvalým morfologickým defektem.	D	D	D	Hyperbilirubinémie Dg E80.4 je posuzována pod Dg E70 - E90 Poruchy přeměny látek metabolismu
	b) Pomalu progredující forma s lehkými laboratorními známkami aktivity zánětu nebo s lehkými známkami portální hypertenze. Stacionární forma s lehkými laboratorními nebo morfologickými známkami aktivity zánětu (chronická persistující hepatitis).	D	D	C-D	
	c) Bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfologickým defektem (steatóza, těžší reziduální fibróza).	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stacionární stavy bez morfologických nebo laboratorních známek aktivity zánětu prokazovaných po dobu dvouleté dispenzarizace. S poruchou funkce jaterního parenchymu bez morfologického defektu a s dyspeptickým syndromem.	D	C	A-C	
	e) Ostatní lehké a nezávažné formy.	A	A	A	
K80 – K87 K90 – K93	Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní Jiné nemoci trávicí soustavy				Dg K87 a Dg K93 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké stavy progredující s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení).	D	D	D	
	b) Stavy bez hrubší poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování).	D	C-D	A-C	
	c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů do 2 let po prodělaném onemocnění nebo po operaci.	D	A-C	A	
	d) Stavy bez poruchy funkce postižených orgánů po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo operace. Endoskopické výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené.	A	A	A	
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)					
L00 – L08	Infekce kůže a podkožního vaziva				
	a) Aktivní onemocnění.		Léčení		
	b) Stavy po ukončení léčení, s rozsáhlými těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou funkce postižených částí těla.	D	D	D	
	c) Těžší formy vzdorující léčení, často recidivující, zvláště postihují-li exponovaná místa nebo vzbuzující odpor.	D	C-D	C-D	
	d) Stavy po ukončení léčení, s menšími nezávažnými změnami kůže, se zcela lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených částí těla.	A	A	A	
L10 – L14	Puchýřnatá onemocnění				
L20 – L30	Dermatitis a ekzém				
L40 – L45	Papuloskvamózní onemocnění				
L50 – L54	Kopřivka – urticaria a erytém				
L55 – L59	Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
L60 – L75	Nemoci kožních adnex				
L80 – L99	Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva				
	a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení vzdorující nebo často recidivující formy.	D	D	D	
	b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy, lokalizované na exponovaných místech (obličej, končetiny), nebo vyvolávající poruchu funkce postižených částí těla.	D	C-D	C	
	c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, jsou-li bez poruch trofiky, jen s mírnou poruchou funkce postižených částí těla a nejsou-li na exponovaných místech, vyžadující občasné léčení.	D	C	A-C	
	d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trofiku kůže.	A	A	A	
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)					
M00 – M03	Infekční artropatie				
M05 – M14	Zánětlivé polyartropatie				
M15 – M19	Artrózy				
M22 – M25	Jiná onemocnění kloubů				
	a) Akutní formy.		Léčení		
	b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů.	D	D	D	
	c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy.	D	C-D	C-D	
	d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C	A-C	
	e) Stavy po menisektomii bez poruchy funkce kloubu.	A	A	A	Sl. I. a II. e) doloženo ortopedické vyšetření
M20	Získané deformity prstů rukou a nohou				
M21	Jiné získané deformity končetin				
	a) Nápadně těžce znetvořená noha nezpůsobilá k chůzi.	D	D	D	
	b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžují-li i krátkou chůzi nebo stání.	D	D	D	
	c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena jen dlouhá chůze nebo stání.	D	C-D	A-C	
	d) Snížení klenby nožní neztěžující ani delší chůzi ani stání.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
M30 – M36	Systémová onemocnění pohybové tkáně				
	a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů).	D	D	D	
	b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí tělo po úspěšném léčení.	D	C-D	A-C	
	c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce.	D	A-C	A-C	
M40 – M43	Deformující dorzopatie				
	a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující značně a trvale pohyblivost páteře nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů.	D	D	C-D	
	b) Lehčí trvalé zkřivení omezující pohyblivost páteře. Neomezující pohyblivost páteře, ale působící lehčí poruchy nervové nebo vnitřních orgánů.	D	C-D	A-C	
	c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivost.	D	A-C	A-C	
	d) Lehké zkřivení páteře bez omezení pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy nervové nebo vnitřních orgánů.	A	A	A	
M45 – M49	Spondylopatie				Dg M49 s přihlédnut. k základnímu onemocnění
	a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce.	D	D	C-D	
	b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkce.	D	C-D	A-C	
	c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánů.	D	A-C	A-C	
M50 – M54	Jiné dorzopatie				U Dg M51.4 zachovává kritéria uvedená u Dg M42.0
	a) Stav po chirurgickém zákroku nebo ústavně prokázané výhřezy s trvalou výraznou poruchou funkce (hybnosti). Těžké formy léčením neovlivnitelné.	D	D	D	
	b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené s trvalou lehkou poruchou funkce páteře nebo recidivující ústavně prokázané formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení.	D	C-D	C-D	
	c) Ústavně zjištěný výhřez bez častějších recidiv a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné.	D	C	A-C	
M54.9	d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně dobře ovlivnitelné.	D	A-C	A-C	
	e) Dorzalgie při negativním RTG a normálním funkčním nálezu.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
M60 – M63	Onemocnění svalů				
M65 – M68	Onemocnění synoviální blány a šlachy				Dg. M63, M68, M78 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
M70 – M79	Jiná onemocnění měkké tkáně				
	a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce.	D	D	D	
	b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po neúspěšném léčení	D	C-D	A-C	
	c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné.	D	A-C	A-C	
M42	Osteochondróza páteře				
M51.4	Schmorlovy uzly				
M80 – M85	Poruchy hustoty a struktury kosti				
M86 – M90	Jiné osteopatie				
M91 – M94	Chondropatie				
	a) Akutní formy.		Léčení		Dg M82 a M90 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou neovlivnitelné, se zřetelně patrnou značnou poruchou funkce postižených orgánů.	D	D	D	
	c) Vleklé, neprogredující formy, často recidivující, i po operativní léčbě s poruchou funkce. I lehké formy zánětu kostní dřeně. M. Scheuermann s postižením více sousedících obratlů, klínové obratle, gibbus, Schmorlovy uzly, M. Perthes se sploštělou degenerovanou hlavicí, s výraznými artrotickými změnami acetabula i hlavice.	D	C-D	C-D	
	d) Vleklé, neprogredující formy, občas recidivující, s menší poruchou funkce postižených orgánů, po operativním léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní dřeně proběhlý v dětství, bez patologických známek a bez subjektivních obtíží, s normálními laboratorními nálezy v posledních 5 letech bez recidivy. M. Perthes léčený v dětství, bez artrotických změn, jen s mírným, omezením funkce. M. Osgood - Schlatter při výrazném RTG a klinickém nálezu.	D	C-D	A-C	
	e) Lehké formy, jen zřídka recidivující a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených orgánů.	D	A-C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	f) M. Scheuermann s postižením nesousedících obratlů bez dalších anatomických změn obratlů a bez funkčních poruch páteře. M. Osgood - Schlatter zhojený bez obtíží s negativním ortopedickým nálezem. Poznámka: Při hodnocení závažnosti M. Scheuermann a M.Osgood - Schlatter přihlížet zejména ke klinickým projevům a radiologickým kritériím, provést ortopedické vyšetření. U M. Scheuermann zdravotní klasifikaci C stanovit, když hyperkyfóza nepřesahuje 40° dle Cobba a deformace obratlů ve smyslu zklínovatění nepřesahuje 5° ventrálně	A	A	A	
M95 – M99	Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně				
	a) Těžké trvalé formy značně znetvořující tělo, těžce omezující pohyby nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů.	D	D	D	
	b) Střední formy omezující pohyby, i když ještě nepůsobí poruchy vnitřních orgánů.	D	C-D	C-D	
	c) Lehké formy nepatrně omezující pohyblivost.	D	A-C	A-C	
	d) Lehké formy neomezující pohyblivost.	A	A	A	
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)					
N00	Akutní nefritický syndrom				
N01	Rychle postupující nefritický sy.				
N03	Chronický nefritický syndrom				
N04	Nefrotický syndrom				
N05	Neurčený nefritický syndrom				
N10	Akutní tubulo-intersticiální nefritida				
N17	Akutní selhání ledvin				
	a) Ústavně jednoznačně prokázané formy do 3 roků po skončení léčení. Následné stavy s patologickým obsahem v moči i při normální funkci ledvin nebo poruchou funkce ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před více než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin.	D	D	C-D	
	b) Stavy po klinicky zcela zhojeném zánětu ledvin s normální funkcí ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před více než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin.	D	C-D	A-C	
	c) Stavy jako sub b) nejdříve po 5 letech po prodělaném onemocnění.	D	A-C	A-C	
N02	Recidivující a přetrvávající hematurie				
R31	Neurčená hematurie				
N06	Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením				
N07	Dědičná nefropatie nezařazená jinde				
N08	Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jinde				Dg N08 a N16 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N11	Chronická tubulo-intersticiální nefritida				
N12	Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
N14	Tubulo-intercticiální tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy				
N15	Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin				
N16	Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde				
N18	Chronické selhání ledvin				
N19	Neurčené selhání ledvin				
	a) Těžké formy při značných poruchách funkce ledvin.	D	D	D	
	b) Lehčí formy bez značnějších poruch funkce ledvin a při celkovém dobrém stavu.	D	C-D	A-C	
	c) Stacionární formy i při normální funkci ledvin, avšak s občasným patologickým obsahem v moči při dobrém celkovém stavu.	D	C	A-C	
N20 – N23	Urolitiáza				Dg N22 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) S těžkými a častými záchvaty a těžkými poruchami funkce močového ústrojí a s průvodními zánětlivými změnami (po neúspěšném léčení).	D	D	D	
	b) Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění.	D	D	C	
	c) S řídkými záchvaty a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Po operativním odstranění kamenů v ledvině (pyelolitotomie, nefrolitotomie, perkutální extrakcí, extrakorporální litotrypsí a ureterorenoskopií).	D	C-D	A-C	
	d) Při ojedinělých záchvatech, po operativním odstranění kamenů z močových cest, není-li porušena funkce močového ústrojí.	D	A-C	A-C	
	e) Stav po ojedinělém záchvatu se spontánním odchodem konkrementu nebo neprokázaném konkrementu, bez poruchy funkce.	A	A	A	
N13	Obstruktivní a refluxní uropatie				
N25 – N29	Jiné nemoci ledvin a močovodů				Dg N29 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké formy při značných poruchách funkce a při špatném celkovém stavu (po neúspěšném léčení).	D	D	D	
	b) Operativní odstranění ledviny pro výše uvedená onemocnění	D	D	C-D	
	c) I lehké formy ústavně prokázané do 3 let po ukončení léčení. Lehké formy po ukončení léčení s následnou lehkou poruchou funkce a při dobrém celkovém stavu po 3 letech po prodělaném onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce a při dobrém celkovém stavu, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění.	D	A-C	A-C	
	e) Klinicky vyhojené formy akutních zánětů bez poruchy funkce s opakovaně negativním močovým nálezem po 3 letech po prodělaném onemocnění.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
N30 – N39	Jiné nemoci močové soustavy				Dg N33, N37 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
	a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném léčení) pro značných poruchách funkce.	D	D	D	Dg N39.1 - přetrvávající
	b) Často recidivující nebo vleklé formy a fokální cystitidy s mírnou poruchou funkce.	D	D	A-C	proteinurie a Dg N39.2 -
	c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen při občasných lehkých poruchách funkce a při dobrém celkovém stavu.	D	C	A-C	ortostatická proteinurie hodnotit
	d) Následné stavy bez poruch funkce.	A	A	A	pod položkou Dg R80 - izolovaná proteinurie
N40 – N51	Nemoci mužských pohlavních orgánů				Mimo Dg N46, Dg N51 s
	a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, ztěžují-li chůzi, spojené se značnými potížemi a při těžkých poruchách moče. Vodní kýly značných rozměrů neoperované nebo neoperovatelné formy.	D	D	C-D	přihlédnutím k základním onemocněním
	b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů.	D	C	A-C	
	c) Při nezávažných poruchách funkce postižených orgánů, Ostatní formy a následné stavy.	A	A	A	
N60 – N64	Nemoci prsu				
N70 – N77	Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů				Dg. N74 a N77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N80 – N98	Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí				
N99	Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jinde				
	a) Těžké recidivující formy se značnými poruchami funkce nebo rozsáhlým palpačním nálezem (po ukončení léčení) nebo stavy po jejich operaci se závažnými poruchami funkce.	D	D	C-D	
	b) Lehké nerecidivující formy (po ukončeném léčení) jen s mírnými poruchami funkce nebo následné stavy po jejich operací se zřejmými poruchami funkce, připouštějí-li při malém zatížení výkon služby bez obtíží.	D	C	A-C	
	c) Lehké formy nerecidivující, bez funkčních poruch postižených orgánů a bez palpačního nálezu nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)					
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)					
	Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků				
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)					
Q00-Q07	Vrozené vady nervové soustavy				
Q10 – Q18	Vrozené vady oka,ucha, obličeje a krku				
Q20 – Q28	Vrozené vady oběhové soustavy				
Q30 – Q34	Vrozené vady dýchací soustavy				
Q35-Q37	Rozštěp rtu a rozštěp patra				
Q38 – Q45	Jiné vrozené vady trávicí soustavy				
Q65 – Q79	Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy				
Q80 – Q89	Jiné vrozené vady.				
Q90 – Q99	Abnormality chromosomů nezařazené jinde				
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě, stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující. Stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i s dobrou funkcí.	D	D	D	
	b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravené, narušují-li vzhled nebo řeč.	D	D	D	
	c) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojí.	D	C-D	A-C	
	d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu a bez subjektivních potíží a anatomických následků. Rozštěp patra a rtu nenarušující vzhled ani řeč. Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t.č. bez subjektivních potíží, nebo funkčních poruch, bez klinického a RTG nálezu na kloubech. Stavy po operaci defektu septa siní v dětství s dobrou funkcí oběhového ústrojí.	A	A	A	Ve sloupci I. Ne 1a), 1b)

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
Q50 – Q56 Q60 – Q64	Vrozené vady pohlavních orgánů Vrozené vady močové soustavy				
	a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce. Ageneze ledviny (nevyvinutá ledvina) na vrozeném podkladě. Jiné vývojové vady dolních močových cest způsobující neschopnost zachovávat tělesnou čistotu (nevyléčitelné formy). Vyústění roury močové v zadní polovině pyje nebo na hrázi. Rozštěp močového měchýře. Stavy špatně reagující na léčbu.	D	D	D	
	b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Vývojová anomálie ledvin se známkami rozšíření dutého systému a prokazatelně snížené funkci ledviny a s patologickým nálezem v moči.	D	D	D	
	c) Vývojové anomálie ledvin bez rozšíření dutého systému při normální funkci ledviny a bez patologického nálezu v moči. Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlete (kryptorchismus) v kanále tříselném se současnou kýlou, působí-li obtíže při chůzi.	D	D	D	
	d) Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlat v břišní dutině nebo v tříselném kanále i s kýlou, nepůsobí-li obtíže při zatížení.	D	A-C	A-C	
	e) Nezávažné vady a stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu. Vyústění roury močové poblíž žaludu (hypospadia glandis penis).	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)					
R00-R09	Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy				Podle uvedených kritérií hodnotit jen tehdy jde-li o Dg která není uvedena jinde. Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních Dg. Mimo Dg R31 - neurčená hematurie, která byla hodnocena pod položkou Dg N02. Mimo Dg R61 Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech Dg možností
R10 – R19	Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha				
R20 – R23	Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva				
R25 – R29	Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy				
R30 - R39	Příznaky a znaky týkající se močové soustavy				
R40 – R46	Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování				
R50 – R69	Celkové příznaky a znaky				
	a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatnění. Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s těžkými omezením funkce.	D	D	D	
	b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu.	D	C-D	C-D	
	d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce.	A	A	A	
R47	Poruchy řeči, nezařazené jinde				Patří sem choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod polož. Dg F98.5 – Koktavost a Dg F98.6 - Breptavost
R48	Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde				
R49	Poruchy hlasu				
	a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná).	D	D	D	
	b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná).	D	D	D	
	c) Přechodná a mírná porucha řeči a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě.	D	C-D	A-C	
	d) Lehké poruchy řeči a výslovnosti.	D	A-C	A-C	
	Poznámka: Hodnotit vždy až po foniatrickém vyšetření.				
R61	Nadměrné pocení - hyperhidróza				
	a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné.	D	C-D	A-C	
	b) Lehké, rezistentní na léčbu, nekomplikované formy.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
R70 – R 79 R80 – R82 R83 – R89 R90 – R94	Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy				Dg R75 - Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience posuzovat podle Dg B20 -B24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience Dg R73 - Zvýšenou hladinu krev. gluk. posuzovat podle Dg E10 - E14 Diabetes mellitus. Ad d) jde o Dg R81 - Glykosurie. Dg R83 - R89 hodnotit dle níže uved. krit. až po vyčerpání všech ost. diagnost. možností.
	a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatnění. Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce. Nálezy léčiv, drog, jejich metabolitů a jiných látek normálně v tělních tekutinách nepřítomných.	D	D	D	
	b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	A-C	
	c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu.	D	A-C	A-C	
	d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce.	A	A	A	
R80 R81 R82 N39.1 N39.2	Izolovaná proteinurie Glykosurie Jiné abnormální nálezy v moči Přetrvávající proteinurie, NS Ortostatická proteinurie, NS				
	a) Nálezy léčiv , drog, jejich metabolitů a jiných látek normálně v tělních tekutinách nepřítomných.	D	D	D	
	b) Proteinurie (opakovaně zjišťovaná bílkovina v moči) bez zřejmé poruchy funkce ledvin, vyžadující však časté kontroly. Trvalý či opakovaný nález. Občasný či přechodný nález vyžadující dispenzarizaci.	D	C	A-C	
	c) Ojedinělý nález bílkoviny v moči, bez známek poškození ledvin, vždy po odborném vyšetření. Jednorázový či ojedinělý nález.	D			Posoudit dle stanovené Dg.
	d) Hemoglobinurie (krevní barvivo v moči).	D			
	e) Glykosurie (cukr v moči).	D			
	f) Jiný patologický nález v moči.	D			
R95 - R99	Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti.	Nehodnoceno, užívat pouze jako vedlejší kód			

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)					
S00	Povrchní poranění hlavy				
S01	Otevřená rána hlavy				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy (po ukončení léčení) s těžkým a trvalým zohavením nebo těžkou poruchou funkce, postižených orgánů nebo části těla, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	Posuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků. Posuzování odstranění meziobratlové ploténky viz. pozn. za Dg S39
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující běžnou pracovní aktivitu.	D	C-D	A-C	
	d) Následné stavy i po závažnějších zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nápadnějšího zohavení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažnějších zraněních bez poruch funkce či omezení pohybů a bez zohavení.	A	A	A	
S02	Zlomenina kostí lebky a obličeje				
S03	Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy				
S04	Poranění mozkových nervů				Mimo Dg S05
S06	Nitrolební poranění				
S07	Drtivé poranění hlavy				
S08	Traumat.amputace části hlavy				
S09	Jiná a neurčená poranění hlavy				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Těžké recidivující formy vymknutí čelisti.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující a bez nápadnějšího zohavení.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy po dobře zhojených zraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy, s lehkou poruchou funkce příslušné části těla, stavy bez častých recidiv. Poúrazové defekty lebečních kostí. Lehké, jen zřídka recidivující formy vymknutí čelisti.	D	C-D	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních poraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy.	D	C-D	A-C	
	f) Následné stavy jen s lehkými poruchami funkce po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	g) Následné stavy po lehčích anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohavení.	A	A	A	
S05	Poranění oka a očnice				Následné stavy posuzovat dle následků na jednotlivých částech oka (Dg H00 -H59)
	a) Následné stavy po skončeném léčení.				
	b) Traumatická enukleace obou očí. Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka pod 0,33 (po korekci).	D	D	D	
	c) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka 0,33 až 1,0 (po korekci).	D	C-D	C	
S10	Povrchní poranění krku				
S11	Otevřená rána krku				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů bez nápadnějšího zohavení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení.	A	A	A	
S12	Zlomenina krku				
S13	Vymknutí,podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku				
	a) Akutní stavy		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C	
	d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou poruchou funkce v oblasti krku či omezením pohybů.	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce a bez omezení pohybů.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S14	Poranění nervů a míchy v úrovni krku				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy nebo stavy vzdorující léčení.	D	D	C-D	
	d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.	D	C-D	A-C	Zdravotní klasifikaci A stanovit u osob nejdříve po 3 letech bez klinických projevů a subjektivních obtíží
	e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů po skončeném léčení.	A	A	A	
S15	Poraň. krev.cév v úrovni krku				DgS18 traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
S16	Poranění svalu a šlachy v úrovni krku				
S17	Drtivé poranění krku				
S19	Jiná a neurčená poranění krku				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy se zřetelným omezením pohybů.	D	D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení.	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.	A	A	A	
S20	Povrchní poranění hrudníku				
S21	Otevřená rána hrudníku				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, stavy se zřetelným omezením pohybů.	D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku či omezením jeho pohybů.	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce hrudníku či omezení jeho pohybů po skončeném léčení.	A	A	A	
S22	Zlomenina žebra,hrudní kosti a hrudní páteře				
S23	Vymknutí ,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy (po správném zhojení) s nepatrným omezením funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez poruch vnitřních orgánů po skončeném léčení.	A	A	A	
S24	Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.	D	D	C-D	
	d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení, nebo periferních nervů po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S25	Poranění krevních cév hrudníku				
S26	Poranění srdce				
S27	Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů				
S28	Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku				
S29	Jiná a neurčená poranění hrudníku				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	D	C-D	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybů.	D	C-D	A-C	
	e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce či omezení pohybu a bez subjektivních potíží.	A	A	A	
S30	Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve				
S31	Otevřená rána břicha,dolní části zad a pánve				
S32	Zlomenina bederní páteře a pánve				
S33	Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené oblasti a vnitřních orgánů postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v postižené oblasti či s omezením pohybů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruchy funkce či omezení pohybů a bez subjektivních potíží.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S34	Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení nebo stavy často recidivující.	D	D	C-D	
	d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.	A	A	A	
S35	Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve				
S36	Poranění nitrobřišních orgánů				
S37	Poranění pánevních orgánů				
S38	Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve				
S39	Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po splenektomii. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů a bez subjektivních potíží.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S40	Povrchní poraň.ramene a paže				
S41	Otevřená rána ramene a paže				
S42	Zlomenina ramene a paže				
S43	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkcí ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či s omezením pohybů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce ramene a paže či omezení pohybů.	A	A	A	
S44	Poranění nervů v úrovni ramene a paže				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující.	D	D	C-D	
	d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce	A	A	A	
S45	Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže				
S46	Poranění svalu a šlachy ramene a paže				Mimo Dg S48
S47	Rozdrcení ramene a paže				
S49	Jiná a neurčená poraň.ramene a paže				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či omezením pohybů.	D	C	A-C	
	e) Stavy bez poruch funkce po skončeném léčení a bez subjektivních potíží.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S48	Traumatická amputace ramene a paže				
	a) Oboustranná.	D	D	D	
	b) Jednostranná.	D	D	C-D	
S50	Povrch.poraň.lokte a předloktí				
S51	Otevřená rána předloktí				
S52	Zlomenina lokte a předloktí				
S53	Vymknutí ,podvrtnutí ,natažení kloubů a vazů lokte				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či s omezením pohybů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů a bez subjektivních potíží.	A	A	A	
S54	Poranění nervů předloktí				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni předloktí, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující.	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni předloktí po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni předloktí.	A	A	A	
S55	Poraň. krevních cév předloktí				
S56	Poraň.svalu a šlachy předloktí				
S57	Drtivé poranění předloktí				Mimo Dg S58
S59	Jiné a neurčená poranění předloktí				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či omezením pohybů po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybu po skončeném léčení.	A	A	A	
S58	Traumatická amputace předloktí				
	a) Oboustranná.	D	D	D	
	b) Jednostranná.	D	D	C-D	
S60	Povrch.poranění zápěstí a ruky				
S61	Otevřená rána zápěstí a ruky				
S62	Zlomenina zápěstí a ruky				
S63	Vymknutí ,podvrtnutí kloubů ,vazů zápěstí a ruky				
S65	Poranění krevních cév zápěstí a ruky				
S66	Poranění svalu a šlachy zápěstí a ruky				Mimo Dg
S67	Drtivé poranění zápěstí a ruky				S64 a S68.
S69	Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů na obou rukou.	D	D	D	Dg. S60-S69 posuzovat individuálně po prověření motorických schopností poraněné končetiny a dle nároků
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce zápěstí a ruky, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů na jedné ruce (mimo palec a ukazovák pravé ruky, u leváka levé) a není-li výkonnost ruky podstatně snížena a je-li schopnost k výkonu služby podle zařazení zachována.	D	C	A-C	kladených na jemnou motoriku při výkonu zaměstnání
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky či omezením pohybu, stavy bez zohavení. Následné stavy (po ukončení léčení) zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků palce nebo ukazováku 1 ruky a více než jednoho prstu na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li výkonnost ruky pro výkon funkce podstatně snížena.	D	C	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Následné stavy bez poruchy funkce po skončeném léčení nebo zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků jednoho nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez omezení hybnosti ruky. Stavy bez zohavení.	A-D	A-C	A-C	
S64	Poranění nervů zápěstí a ruky				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující.	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a ruky.	A	A	A	
S68	Traumatická amputace zápěstí a ruky				
	a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná.	D	D	D	
	b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže ruky. Ztráta 3 nebo více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec).	D	D	D	
	c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li ještě způsobilost k výkonu služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky (mimo palec), není-li výkonnost podstatně snížena a je-li způsobilost k výkonu služby podle zařazení zachována.	D	C-D	A-C	
	d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou schopností ruky. Ztráta jednoho prstu na obou rukou (mimo palec), ztráta nehtových článků na více než 2 prstech i s případnou ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů druhé ruky (mimo palec), vždy není-li výkonnost ruky pro výkon služby podstatně snížena.	D	C	A-C	
	e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo palec a ukazovák) nebo ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s neporušenou úchopovou schopností. Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez snížení výkonnosti ruky.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S70	Povrch.poranění kyčle a stehna				
S71	Otevřená rána kyčle a stehna				
S72	Zlomenina kosti stehenní				
S73	Vymknutí,podvrtnutí ,natažení kloubů a vazů kyčle				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu.	D	D	C-D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či s omezením pohybů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené, bez poruch funkce.	A	A	A	
S74	Poranění nervů kyčle a stehna				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelným a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.	D	D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehna.	A	A	A	
S75	Poranění krevních cév kyčle a stehna				
S76	Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna				
S77	Drtivé poranění kyčle a stehna				Mimo Dg S78
S79	Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či omezením pohybů po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
S78	Traumatická amputace kyčle a stehna				
	a) Oboustranná.	D	D	D	
	b) Jednostranná.	D	D	D	
S80	Povrchní poranění bérce				
S81	Otevřená rána bérce				
S82	Zlomenina bérce, vč. kotníku				
S83	Vymknutí,podvrtnutí,natažení kloubů ,vazů kolena				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální náhradě kolenního kloubu.	D	D	D	
	c) Následné stavy, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce.	A	A	A	
S84	Poranění nervů v úrovni bérce				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	C-D	C-D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni bérce, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni bérce.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni bérce.	A	A	A	
S85	Poranění krevních cév bérce				
S86	Poranění svalu a šlachy bérce				
S87	Drtivé poranění bérce				Mimo Dg S88
S89	Jiná a neurčená poranění bérce				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce a kolena, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce a kolena, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce a kolena či omezením pohybů po skončení léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	
S88	Traumatická amputace bérce				
	a) Oboustranná.	D	D	D	
	b) Jednostranná.	D	D	C-D	
S90	Povrchní poranění kotníku a nohy				
S91	Otevřená rána kotníku a nohy				
S92	Zlomenina nohy pod kotníkem				
S93	Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce.	A	A	A	
S94	Poranění nervů kotníku a nohy				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, opakovaně neovlivnitelné stavy.	D	D	C-D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy pod ní.	A	A	A	
S95	Poranění krevních cév kotníku a nohy				
S96	Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy				
S97	Drtivé poranění kotníku a nohy				Mimo Dg S98
S99	Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů, po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku a nohy pod ním, bez omezení pohybů, po skončeném léčení.	A	A	A	
S98	Traumatická amputace kotníku a nohy				
	a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem oboustranná.	D	D	D	
	b) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem jednostranná. Ztráta 2 a více prstů na jedné noze nebo na obou nohách. Ztráta palce na jedné noze nebo na obou nohách.	D	C-D	C-D	
	c) Ztráta 1 prstu na jedné noze nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku na několika prstech jedné nohy nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku palce na jedné noze nebo na obou nohách.	D	C	A-C	
	d) ztráta nehtového článku na jednom prstu nebo na dvou prstech (mimo palec) jedné nohy nebo na obou nohách.	A	A	A	
T00	Povrchní poranění postihující více částí těla				
T01	Otevřené rány postihující více částí těla				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením.	D	D	C-D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení.	D	C-D	A-C	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch a bez zohavení.	A	A	A	
T02	Zlomeniny více částí těla				
T03	Vymknutí,podvrtnutí a natažení více částí těla				
T04	Rozdrcení více částí těla				
T05	Traumatická amputace více částí těla				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtíží.	A	A	A	
T06	Jiná poranění více částí těla, nezařazené jinde				
T06.0	Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku				
T06.1	Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné části těla				
T06.2	Poranění nervů postihující více části těla				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.	A	A	A	
T06.3	Poranění cév postihující více částí těla				
T06.4	Poranění svalů a šlach postihující více částí těla				
T06.5	Poranění nitrohrudních orgánů spolu s orgány nitrobřišními a pánevními				
T06.8	Jiná určená poranění postihující více části těla				
T07	Neurčená mnohočetná poranění				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy bez zohavení, po skončeném léčení.	A	A	A	
T08	Zlomenina páteře,úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů.	A	A	A	
T09	Jiné poranění páteře a trupu,úroveň neurčena				
T09.0	Povrchní poranění trupu, úroveň neurčená				
T09.1	Otevřená rána trupu, úroveň neurčena				
T09.2	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupu.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T09.3	Poranění míchy, úroveň neurčena				
T09.4	Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů.	A	A	A	
T09.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu				
T09.6	traumatická amputace trupu, úroveň neurčena				
T09.8	Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena				
T09.9	Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupu.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	
T10	Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena				
T11	Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.0	Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.1	Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.2	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.4	Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena				

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T11.8	Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
T11.9	Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybů.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.	A	A	A	
T11.3	Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni horní končetiny, recidivující stavy a stavy vzdorující léčení.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni horní končetiny po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni horní končetiny.	A	A	A	
T11.6	Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena				
	a) oboustranná.	D	D	D	
	b) jednostranná.	D	D	D	
T12	Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena				
T13	J.poranění dolní končetiny úroveň neurčena				
T13.0	Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.1	Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybů.	D	C	A-C	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů, po skončeném léčení.	A	A	A	
T13.3	Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, recidivující stavy.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetiny.	A	A	A	
T13.4	Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.5	Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.8	Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena				
T13.9	Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena				
T14	Poranění neurčené části těla				
T14.0	Poranění neurčené části těla				
T14.1	Otevřená rána neurčené části těla				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkým a trvalým zohavením.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy bez nápadnějšího zohavení.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení.	A	A	A	
T13.6	Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena				
	a) Oboustranná.	D	D	D	
	b) Jednostranná.	D	D	D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T14.2	Zlomenina neurčené části těla				
T14.3	Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.	D	D	D	
	c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů.	D	A-C	A-C	
	e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.	A	A	A	
T14.4	Poranění nervu(ů) neurčené části těla				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů, stavy opakovaně léčebně neovlivnitelné.	D	D	D	
	c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových pletení nebo nervů, stavy recidivující.	D	C-D	C-D	
	d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů po skončeném léčení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových pletení nebo nervů.	A	A	A	
T14.5	Poranění cév(y) neurčené části těla				
T14.6	Poranění svalů a šlach neurčené části těla				
T14.7	Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla				
T14.8	Jiná poranění neurčených částí těla				
T14.9	Poranění, NS				
	a) Akutní stavy.		Léčení		
	b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	D	D	
	c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.	D	C-D	C-D	

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	C	A-C	
	e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch, stavy bez zohavení, po skončeném léčení.	A	A	A	
T15 - T19	Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla				
T20 - T32	Popáleniny a poleptání				
T33- T35	Omrzliny				
T36- T50	Otrava léky,léčivy, návykovými a biologickými látkami				
T51- T65	Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství				
T66- T78	Jiné a neurčené účinky vnějších příčin				
T79	Některé časné komplikace úrazů				
T81.1	Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený				
	a) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla.	D	D	D	
	b) Následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetrvává i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy často recidivující.	D	C-D	C-D	
	c) Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.	D	A-C	A-C	
	d) Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení.	A	A	A	
T80- T88	Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde				Mimo Dg T81.1 uvedena výše.

Kód	Název diagnózy	Zdravotní klasifikace dle sloupce			Poznámka
		I.	II.	III.	
T90-T98	Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin				Následné stavy po skončeném léčení posuzovat dle poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků, posuzovat dle položek uvedených pod Dg S00 – T 78

Tabulka pro posuzování refrakčních vad

ZRAKOVÁ OSTROST			1	2	3	4	5	6	7
			pod 0,05 pod 3/60 pod 2,5/50	0,05-0,06 3/60-5/60 2,5/50-4/50	0,10 6/60 5/50	0,16 6/36 5/30	0,25 6/24 5/20	0,33-0,66 6/18-6/9 5/15-5/7,5	1,0 6/6 5/5
1	pod 0,05 pod 3/60 pod 2,5/50	I II III	D D D	D D D	D D D	D D D	D D D	D D C - D	D D C - D
2	0,05-0,08 3/60-5/60 2,5/50-4/50	I II III	D D D	D D D	D D D	D D D	D D D	D D C - D	D D C - D
3	0,10 6/60 5/50	I II III	D D D	D D D	D D D	D D D	D D D	D D C - D	D D C - D
4	0,16 6/36 5/30	I II III	D D D	D D D	D D D	D D D	D D D	D C - D C - D	D C - D C - D
5	0,25 6/24 5/20	I II III	D D D	D D D	D D D	D D D	D C - D C - D	D C - D C - D	D C - D C - D
6	0,33-0,66 6/18-6/9 5/15-5/7,5	I II III	D D C - D	D D C - D	D D C - D	D C - D C - D	D C - D C - D	D A-C A	D A-C A
7	1,0 6/6 5/5	I II III	D D C - D	D D C - D	D D C - D	D C - D C - D	D C - D C - D	D A-C A	A A A

Používání tabulky pro posuzovaání refrakčních vad

Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 - 7, druhého oka ve sloupcích 1 - 7.

V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace, která platí pro snížení zrakové ostrosti již korigované.

Pokud rozdíl síly skel pro jedno a druhé oko přesahuje - 3,0 D, platí vždy zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší, než je pro zjištěnou zrakovou ostrost v tabulce stanovena.

Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic

VC %	FEV 1 %	PaO_2	$PaCO_2$	PH	Pap	Porucha
90-80	79-60	79-60	Okolo 55	7,35-7,30	> 20-30	Lehká
79-60	59-45	Okolo 60	Okolo 60	7,29	> 40	Středně těžká
59-40	< 45	< 60	> 60	< 7,29	> 40	Těžká

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 89/2003 Sb.

Výpis ze zdravotnické dokumentace

Registrujícímu lékaři MUDr.....

v.....
Pro
paní(a).....r.č.....

která(ý) je ve Vaší péči a vykonává *- má vykonávat výkon služby v Celní správě ve služebním poměru.Protože pro výkon služby v Celní správě jsou stanoveny podle služebního předpisu přesné nároky na zdravotní stav, prosíme Vás v souladu se zněním § 21 zákona č.48/1997 Sb ., o veřejném zdravotním pojištění a ve znění § 20 Celního zákona o laskavé zodpovězení těchto otázek.

.....**Razítko a podpis lékaře závodní preventivní péče.**

A. **Výskyt nemocí v rodině posuzovaného**: především výskyt duševních a nervových nemocí.

.....

.....

B) **Výskyt nemocí v osobní anamnéze posuzovaného** :

- Infekční a parazitární nemoci:.....
- Nádorová onemocnění:.....
- Psychické poruchy, nemoci.....
- Jiné závažné duševní poruchy a poruchy chování:.....
- Abusus a závislost na alkoholu a jiných návykových látkách :.....
  Záchvatové poruchy:.....
- Nemoci nervové soustavy:.....
- Nemoce krve a krvetvorných orgánů:.....
- Poruchy imunity, alergie:.....
- Nemoci endokrinní, přeměny látek a výživy:.....
- Nemoci oka a očních adnex.....
- Nemoci ucha a bradavkového výběžku:.....
- Nemoci oběhové soustavy vč. hypertenze(stadium).....
- Nemoci dýchací soustavy:.....
- Nemoci trávící soustavy:.....
- Nemoci svalové a kosterní soustavy a pohybových tkání:.....
- Nemoci močové a pohlavní soustavy:.....
- Nemoce kůže:.....
- Vrozené vady, deformace a abnormality:.....
- Jiná závažná onemocnění a prodělané operace:.....

.....

- Korekce zraku .....
- Vada sluchu,korekční pomůcky, uvést výsledek audiometrického vyšetření:.....
- .....
- Úrazy:.....
- Operace.....
- Datum platného očkování proti tetanu:.....
- Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za poslední 2 roky (dg a doba trvání)

- Datum a diagnostické závěry poslední dvouleté preventivní prohlídky posuzovaného u praktického lékaře provedené dle zákona č.48/1997 a v rozsahu stanoveném vyhláškou MZ č.56/1997Sb.,v posledním znění včetně příslušných laboratorních nálezů, pokud máte k dispozici RTG vyšetření hrudních orgánů ne starší 6 měsíců prosíme o jeho výsledek.

- Hodnoty TK.....a SF:
- Výsledek orientačního vyš. moče chemicky:.....
- Výsledky vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů (LDL+HDL) ve stanovených intervalech. (18letech a dále ve 40, 50 a 60 letech věku):.....
- .....
- Výsledek vyšetření glykemie od 45 let věku ve dvouletých intervalech:.....
- .....
- Výsledek stanovení okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem u osob od 50 let věku ve dvouletých intervalech.: .....

- Výsledek mammografického vyšetření u žen od 45do 69 let věku:.....

- **Dg.závěry:**.....

V .....dne..... Razítko a podpis registrujícího lékaře.....

Záznam o preventivní lékařské prohlídce

Služební funkcionář s personální pravomocí vyznačí typ prohlídky, identifikační údaje posuzovaného, jeho funkci a sloupec podle kterého má být posuzováno v souladu s přílohou č. 1 a č. 2 této vyhlášky a opatří jej podpisem a razítkem odesílajícího útvaru. V případě mimořádné prohlídky – vyznačí také důvod prohlídky.

Vstupní		Pravidelná		Mimořádná		Výstupní	

Číslo funkce :	Číslo sloupce:	Kategorie práce:

Další informace pro lékaře :

A)Identifikační údaje vyplní zaměstnavatel :

Příjmení, jméno, titul	Rodné číslo	Osobní číslo

U CS od roku	Kód CŘ	Evid.č.útvaru	Název pracoviště.

Podpis služebního funkcionáře a razítko odesílacího útvaru. .....

B) vyplní lékař v rámci anamnézy

Kouření		**Alkohol**		**Pracovní zátěž**		**Pohybová aktivita**	
Nikdy nekouřil		Abstinent		Přiměřená		Aktivně sportuje	
Přestal kouřit		Příležitostně		Nárazově nadměrná		Pravidelná	
Kouří do 10 cig.		Návyk		Trvale nadměrná		Nepravidelná	
Kouří do 20 cig		Evidence		Extrémně vysoká		Žádná	
Kouří nad 20 cig.							

Rizika v rodinné anamnéze	**Otce**	**Matky**	**Souroz.**	**Některé ukazatele z osobní anamnézy**	
Ischemická choroba srdeční				Obezita	
Ischemická choroba dolních končetin				Vysoký krevní tlak	
Vysoký krevní tlak				Vysoké hladiny tuků v krvi	
Cévní mozková příhoda				Vysoké hladiny kys.močové	
Vředová choroba zažívacího systému				Cukrovka	
Cukrovka				Stav po infekční žloutence	
Obezita				Alergie	
Zhoubný nádor				Dárce krve	
Alergie				Platné očkování tetanus	
				Řidičský průkaz	
				Zbrojní průkaz	
				Další závažné nemoce	

Poznámka: Vybranou variantu označte X

C) Vyplní lékař závodní preventivní péče:

1)Anamnestická data

- *Při vstupní preventivní lékařské prohlídce* :

Podrobné údaje z RA, OA, AA,GA,SA, PA, současné zdravotní obtíže a současná farmakoterapie .

- *Při ostatních preventivních lékařských prohlídkách* :

Vývoj zdravotního stavu od poslední preventivní lékařské prohlídky, doplnění anamnestických dat, současné subjektivní zdravotní a pracovní problémy, současná farmakoterapie, tolerování současné pracovní zátěže.

2)Základní údaje a jiné záznamy: výsledky RTG hrudních orgánů, laboratorních vyšetření, Ekg a indikovaných odborných vyšetření – diferencovaně podle typu preventivní prohlídky.

Hmotnost v kg	Výška v cm	BMI	TK	TF	TAT datum

Šepot : dx: sin:	Visus naturalis dx: sin:	Visus s korekcí dx: sin:	Korekce v D dx: sin:	Barvocit správný: porušený:	Perimetr orient.

Požadované vyšetření	**Odborný nález**		
Rtg hrudních orgánů: (ne starší 6 měsíců) u vstupních a výstupních PP			
Laboratorní vyšetření u PP	**Výsledky**	**Vstupní a výstupní**	**Pravidelné**
	Krevní obraz		
	Glykemie		
	Bilirubin celkový		xxxxxxxxxx
	ALT		xxxxxxxxxx
	AST		xxxxxxxxxx
	Moč chemicky a sediment.		xxxxxxxxxx
	Moč chemicky		
EKG: u vstupních a výstupních PP a u pravidelných PP celníků ve funkcích 1a-1b.			
Jiná indikovaná odborná vyšetření ,vypsat jaká	Nevypisovat výsledek – přiložit kopii odborného vyšetření		

3)Základní fyzikální vyšetření – status praesens uvést slovně fyziologický i patologický nález včetně stavu chrupu a POP:

D) vyplní lékař závodní preventivní péče.

Posudkový závěr

Diagnostický souhrn nemocí a vad vyjádřený slovně i číslem podle přílohy č.2 k vyhlášce (včetně stupně závažnosti)	Kód diagnózy.				Stat.značka způsobilosti dle sloupce č I, II, III,

Posudek o zdravotní způsobilosti	Statistická značka zdrav. způsobilosti	X
Způsobilý výkonu služby	A	
Nezpůsobilý výkonu služby	D	
Způsobilý výkonu služby s tímto omezením:	C	

Zákaz nošení a držení zbraně	
Zákaz výkonu služby v kolejišti	
Zákaz výkonu služby ve výškách	
Zákaz řízení služebního motorového vozidla	
Zákaz nočních služeb	
Zákaz výkonu služby delší 8 hodin	
Zákaz výcviku sebeobrany	
Jiná vypsat slovně	

Doporučení a poznámky:

Datum: **Razítko a podpis lékaře závodní preventivní péče**

Záznamy odvolacích a kontrolních orgánů:

Poznámka: *odpovídající variantu označte X*

90

VYHLÁŠKA

ze dne 18. března 2003,

kterou se mění vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

Čl. I

Vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a č. 1a) zní:

„§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška se vztahuje na projektování, výrobu a zřizování větrních a hrázových objektů na uhelných dolech. Určuje technické a bezpečnostní požadavky na větrní a hrázové objekty a na vybavení hrázových objektů.

(2) Vyhláška se nevztahuje na uzavírání hlavních důlních děl[1]) a uzavírání starých důlních děl.[1a])

[1]) Vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.

[1a]) § 13 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka č. 1b).

2. V § 12 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

3. V § 12 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) U větrních dveří izolačních musí být dveřní rám kovový a příčka z cihlového zdiva o tloušťce nejméně 30 cm. U větrních dveří regulačních může být příčka a dveřní rám i ze dřeva.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

4. V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) Pro stavbu hráze z rychletuhnoucích a speciálních hmot smí být použito sádry nebo jiných materiálů, pokud byly schváleny zkušebnou určenou Českým báňským úřadem.[2])“.

5. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6a) zní:

„§ 20a
Uzavírací hráze pytlové

(1) Uzavírací hráze pytlové lze v dole použít při zdolávání havárie[6a]) pro rychlé, výbuchuvzdorné a těsné uzavření ohroženého prostoru.

(2) Pro stavbu uzavírací hráze pytlové mohou být použity jen pytle naplněné ze dvou třetin jemnozrnným pískem (dále jen „písek“) nebo popílkem. Hmotnost naplněného pytle může být nejvíce 22 kg.

(3) Hráz se staví volným pokládáním pytlů od zadního čela hráze stupňovitě tak, aby pytle byly mezi sebou provázány. Mezery mezi pytli a dutiny u boků důlního díla a okolo potrubí nebo hrázových luten se zaplňují pískem.

(4) Tloušťka hráze se bez ohledu na tvar průřezu důlního díla určuje takto:

Světlý průřez díla v m^2	Minimální tloušťka hráze z pytlů plněných pískem	popílkem
méně než 6	5,0	8,0
6 až 10	6,0	10,0
10 až 12	7,0	12,0
12 až 14	8,0	14,0.

(5) Hráz musí být po jejím dokončení zajištěna vzpěrnou konstrukcí. Vzpěrná konstrukce se buduje z pevně vzepřených stojek přitlačených na čelo hráze příčnými podvlaky. Podvlaky se rozpínají proti stropu a počvě nebo proti bokům důlního díla vzpěrami.

(6) Hráz musí být utěsněna. Utěsnění může být provedeno i předplavením hráze popílkovou nebo sádrovou zátkou a případnou injektáží hornin v okolí hráze.

[6a]) Vyhláška č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu.“.

6. V § 28 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Potrubí pro odběr vzorků důlního ovzduší se ukončuje na přístupové straně uzavíratelným zařízením pro odběr vzorků důlního ovzduší.

(2) Zásahové potrubí je kovové potrubí o minimálním průměru 100 mm. Na přístupové straně musí být ukončeno přírubou a zaslepeno tak, aby umožnilo montáž ventilu.“.

7. V § 28 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Volná potrubí o průměru větším než 150 mm v hrázovém objektu, který neslouží k uzavření důlních děl, musí být z obou stran uzavřena slepou přírubou.

(6) Všechna potrubí zabudovaná v uzavírací hrázi musí být vyvedena do vzdálenosti nejméně 2 m za hráz.“.

8. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

„§ 28a

Kontroly hrázových objektů

(1) Hrázové objekty včetně zabudovaných zařízení a výrobků (§ 23 odst. 1) se kontrolují nejméně jednou za 14 dní.

(2) Hrázové objekty musí být označeny tabulkou s číslem hrázového objektu. Na tabulce se vyznačuje datum poslední kontroly a podpis kontrolujícího.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2003.

Předseda:

prof. JUDr. Ing. **Makarius**, CSc. v. r.

91

VYHLÁŠKA

ze dne 18. března 2003,

kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

§ 1

Zrušuje se vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2003.

Předseda:

prof. JUDr. Ing. **Makarius**, CSc. v. r.

92

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 17. března 2003

o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností dnem vyhlášení tohoto sdělení ve Sbírce zákonů změnu v Klasifikaci zemí (dále jen „CZ-GEONOM"), která byla zavedena opatřením Českého statistického úřadu ze dne 9. září 1999, uveřejněným v částce 72/1999 Sb., a aktualizována oznámením ze dne 26. listopadu 2001. Změna byla vypracována na základě změn evropského standardu GEONOM.

Změna v CZ-GEONOM:

Východní Timor – změna alfabetického kódu – **nový kód TL** (dříve TP).

Změna CZ-GEONOM bude zapracována do platného znění CZ-GEONOM, který bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1 nebo na internetových stránkách ČSÚ (www.czso.cz).

Místopředseda:

Ing. **Drápal** v. r.

93

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 17. března 2003

o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. dubna 2003 zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (dále jen „číselník ČOBJ-D").

Číselník ČOBJ-D obsahuje identifikátor, územní identifikaci a lokalizaci stavebních objektů vymezených čísly domovními na území České republiky. Identifikátorem se rozumí identifikace stavebního objektu, zavedená a spravovaná ČSÚ. Územní identifikaci stavebního objektu tvoří řetězec kódu části obce (šestimístného), typu čísla domovního (jednomístného) a čísla domovního (pětimístného). Typ čísla domovního nabývá hodnoty 1 pro čísla popisná, hodnoty 2 pro čísla evidenční a hodnoty 3 pro čísla náhradní. Lokalizaci stavebního objektu představuje dvojice souřadnic X (osmimístná) a Y (sedmimístná) definičního bodu stavebního objektu s číslem domovním. Prostorovým referenčním systémem je systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Všechny stavební objekty s výše uvedenou identifikací, zejména garáže, nemusí být lokalizovány.

Číselník ČOBJ-D bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1.

Místopředseda:

Ing. **Drápal** v. r.

94

SDĚLENÍ

Českého telekomunikačního úřadu

ze dne 18. března 2003

o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 68 odst. 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil Číslovací plán adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv. V tomto plánu, který je závazný pro dotčené poskytovatele služeb v systému zprostředkování zpráv, je stanoven systém adresování, zásady pro tvorbu jmen managementových domén a povinnosti správce administrační managementové domény.

Podle téhož ustanovení zákona uveřejnil Český telekomunikační úřad tento Číslovací plán adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv v Telekomunikačním věstníku ze dne 24. února 2003, částce 2, v normativní části „A“ pod bodem 30. Uvedeným dnem nabyl Číslovací plán adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv platnosti.

Předseda:

Ing. **Stádník** v. r.

95

SDĚLENÍ

Českého telekomunikačního úřadu

ze dne 21. března 2003

o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 68 odst. 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil Změnu č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7. Touto Změnou se mění Číslovací plán signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7, který je závazný pro dotčené provozovatele sítí a poskytovatele služeb, kteří se mohou podílet na využívání Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7.

Podle téhož ustanovení zákona uveřejnil Český telekomunikační úřad tuto Změnu č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7 v Telekomunikačním věstníku ze dne 24. února 2003, částce 2, v normativní části „A" pod bodem 31. Uvedeným dnem nabyla Změna č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7 platnosti.

Předseda:

Ing. **Stádník** v. r.

96

SDĚLENÍ

Českého telekomunikačního úřadu

ze dne 21. března 2003

o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí

Český telekomunikační úřad sděluje, že podle § 68 odst. 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil Změnu č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí. Touto Změnou se mění Číslovací plán veřejných datových sítí, který je závazný pro dotčené provozovatele sítí a poskytovatele služeb, kteří se mohou podílet na využívání Číslovacího plánu veřejných datových sítí.

Podle téhož ustanovení zákona uveřejnil Český telekomunikační úřad tuto Změnu č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí v Telekomunikačním věstníku ze dne 24. února 2003, částce 2, v normativní části „A“ pod bodem 25. Uvedeným dnem nabyla Změna č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí platnosti.

Předseda:

Ing. **Stádník** v. r.

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby

ve vyhlášce č. 44/2003 Sb., o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty

V § 2 odst. 4 chybějící písmeno j) zní:

„j) středisková režie, která je přiřazována podle podílu mzdových nákladů.“.

OZNÁMENÍ

MORAVIAPRESS a. s. Břeclav zahájila od 1. 4. 2003 opět
prodej Sbírky zákonů ČR ve Specializované prodejně
v Sokolovské ulici č. 35, 186 00 Praha 8.
Telefon: 224 813 548, pracovní doba: po–pá: 8.30 – 17.30 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce**: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 – **Administrace**: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 519 305 161, fax: 519 321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2003 činí 3000,– Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce**: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 519 305 176, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 179, 519 305 179, objednávky-knihkupci – 516 205 161, 519 305 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna**: www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov**: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno**: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Knihkupectví JUDr. Oktavián Kocián, Příkop 6, tel.: 545 175 080; **Břeclav**: Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; **České Budějovice**: SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové**: TECHNOR, Wonkova 432; **Hrdějovice**: Ing. Jan Fau, Dlouhá 329; **Cheb**: EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov**: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň**: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno**: eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy**: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec**: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice**: Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most**: Knihkupectví „U Knihomila", Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc**: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava**: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; **Otrokovice**: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice**: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň**: ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1**: Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Na Florenci 7–9, tel.: 606 603 946, e-mail: prodejna.zakonu@moraviapress.cz, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7, Knihkupectví Seidl, Štěpánská 30, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2**: ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); **Praha 4**: PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405, Donáška tisku, Nuselská 53, tel.: 272 735 797-8; **Praha 5**: SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6**: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8**: JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9**: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362; **Praha 10**: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, Mediaprint & Kapa Pressegrosso, Štěrboholská 1404/104; **Přerov**: Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov**: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; **Šumperk**: Knihkupectví D & G, Hlavní tř. 23; **Tábor**: Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice**: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **Trutnov**: Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem**: Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 603 866, fax: 475 603 877, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh**: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec**: Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného**: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace**: informace na tel. čísle 519 305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.