Ročník 2003

SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 113 **Rozeslána dne 15. října 2003** **Cena Kč 31,–**

OBSAH:

341. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003

342. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

343. Vyhláška, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely

344. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

341

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. října 2003,

kterým se mění nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003

Vláda nařizuje podle § 40 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:

Čl. I

V nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003, se za § 1 vkládá nový § 1a, který zní:

„§ 1a

(1) U zboží uvedeného v celním sazebníku[1]) v čísle 0203 – Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, jehož objem dovozů překročil spouštěcí úroveň stanovenou zvláštním právním předpisem,[2]) se uplatní sazba dovozního cla stanovená celním sazebníkem[1]) nebo mezinárodní smlouvou[3]) zvýšená o 12,8.

(2) Pro případ uvedený v odstavci 1 platí § 1 odst. 3 obdobně.“.

Čl. II

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti druhým pracovním dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2003.

Předseda vlády:
PhDr. **Špidla** v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. **Urban** v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. **Palas** v. r.

342

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. září 2003,

kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo „zařízení“ vkládají slova „používaná ve venkovním prostoru“.

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo „zařízení“ vkládají slova „používaná ve venkovním prostoru“.

3. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

„(2) Za zařízení používané ve venkovním prostoru se považuje kterékoliv vlastní silou se pohybující nebo převozu schopné strojní zařízení podle zvláštního právního předpisu,[2]) jakož i strojní zařízení podle zvláštního právního předpisu[2]) bez hnacího ústrojí používané pro průmyslové účely nebo pro účely ochrany přírody, které je bez ohledu na poháněcí část nebo části typově určeno k používání ve venkovním prostoru a které tento prostor zatěžuje hlukem, pokud je uváděno na trh jako celek a je vhodné pro použití uváděné výrobcem. Za používání ve venkovním prostoru se považuje též používání za podmínek, za kterých přenos zvuku není nebo téměř není omezen (například ve stanech, přístřešcích proti dešti, nebo v nedostavěných budovách).

---

[2]) § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.“.

4. V § 1 se odstavce 3, 5 a 7 zrušují. Dosavadní odstavce 4 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

5. V § 1 odstavec 4 zní:

„(4) Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit zplnomocněný zástupce [§ 2 písm. f) zákona].“.

6. V § 2 odst. 3 se slova „o instalovaném výkonu menším než 350 kW“ zrušují a slova „atmosférický tlak o 10 %“ se nahrazují slovy „110 kPa“.

7. V § 2 odst. 6 až 10, 12 a 16 se slova „o instalovaném výkonu menším než 500 kW“ zrušují.

8. V § 2 odst. 13 větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

9. V § 2 odst. 18 se slova „o instalovaném výkonu menším než 3 kW“ zrušují.

10. V § 2 odst. 26 se slovo „jednokotoučovou“ nahrazuje slovem „kotoučovou“.

11. V § 2 odst. 58 se slova „a mikrovlnná trouba“ nahrazují slovy „chladnička, mraznička a elektrická nebo mikrovlnná trouba“.

12. § 3 zní:

„§ 3

Zařízení jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona.“.

13. § 4 zní:

„§ 4

Zařízení lze uvádět na trh nebo do provozu jen tehdy, splňují-li následující technické požadavky:

a) jsou viditelně, čitelně a trvale označena údajem o garantované hladině akustického výkonu, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 10 k tomuto nařízení,

b) garantovaná hladina akustického výkonu zařízení uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení nepřevyšuje nejvyšší přípustné hodnoty emisí hluku stanovené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

14. V § 5 odst. 1 se v úvodní části ustanovení slova „nebo dovozce“ nahrazují slovy „ , popřípadě zplnomocněný zástupce“.

15. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „ověření celku“ nahrazují slovy „ověření jednotlivého zařízení“.

16. V § 5 odst. 2 se slova „nebo dovozce“ nahrazují slovy „ , popřípadě zplnomocněný zástupce“ a slovo „jakosti“ se zrušuje.

17. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

18. § 6 zní:

„§ 6

(1) Doklady o posouzení shody podle § 13 odst. 7 zákona zahrnují technickou dokumentaci v rozsahu uvedeném v přílohách č. 5 až 8 k tomuto nařízení,

kopie certifikátů vydané při posouzení shody autorizovanou osobou podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení a dokumentaci, výsledky a zprávy uvedené v příloze č. 7 bodě 5.

(2) Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce uchovává doklady o posouzení shody po dobu stanovenou v přílohách č. 5 až 8 k tomuto nařízení a na vyžádání je poskytne orgánu dozoru.".

19. V § 7 se za slovo „provádění" vkládá slovo „činností".

20. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

„§ 8

(1) Zařízení, jež splňuje technické požadavky stanovené tímto nařízením, výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce opatří viditelným, čitelným a trvalým označením CE v souladu se zvláštním právním předpisem[10]) a vydá k němu ES prohlášení o shodě obsahující náležitosti stanovené v příloze č. 11 k tomuto nařízení. Vydání ES prohlášení o shodě je podmínkou pro připojení označení CE.

(2) Kopii ES prohlášení o shodě uchovává výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce po dobu 10 let od ukončení výroby zařízení a na požádání jej poskytne pro potřeby dozoru.

(3) Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce zašle kopii ES prohlášení o shodě ke každému typu zařízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Evropské komisi.

---

[10]) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".

21. § 9 zní:

„§ 9

Zařízení může být uvedeno na trh nebo do provozu jen tehdy,

a) splňuje-li technické požadavky stanovené v § 4,
b) nese-li viditelné, čitelné a trvalé označení CE v souladu se zvláštním právním předpisem,[10]) a
c) bylo-li k němu výrobcem, popřípadě zplnomocněným zástupcem přiloženo ES prohlášení o shodě obsahující náležitosti stanovené v příloze č. 11 k tomuto nařízení.".

22. V § 10 odst. 1 se slovo „jakékoliv" nahrazuje slovem „i" a číslo „11" se nahrazuje číslem „10".

23. V příloze č. 1 písmena c), f), g), h), i), l), m), p) a s) znějí:

„c) kompresory o instalovaném výkonu menším než 350 kW,
f) dozery o instalovaném výkonu menším než 500 kW,
g) dampry o instalovaném výkonu menším než 500 kW,
h) hydraulická rýpadla a lanová lopatová rýpadla o instalovaném výkonu menším než 500 kW,
i) rýpadla-nakladače o instalovaném výkonu menším než 500 kW,
l) kompaktory odpadu s nakládacím zařízením o instalovaném výkonu menším než 500 kW,

m) sekačky na trávu (žací stroje na trávu), s výjimkou zemědělských a lesnických zařízení a dále víceúčelových zařízení, jejichž hlavní díl s vlastním pohonem má instalovaný výkon větší než 20 kW,

p) nakladače o instalovaném výkonu menším než 500 kW,

s) motorové kultivátory o instalovaném výkonu menším než 3 kW,".

24. V příloze č. 2 písmenu e) se slovo „jednokotoučové" nahrazuje slovem „kotoučové".

25. V příloze č. 3 úvodní část textu zní:

„Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce určí hladinu akustického výkonu zařízení postupem stanoveným některou ze základních norem pro měření vyzařovaného hluku a obecnými dodatky k základním normám za provozních podmínek stanovených v části B této přílohy. Základní normy pro měření vyzařovaného hluku a obecné dodatky k základním normám stanoví část A této přílohy. V případě, že by postup podle základních norem uvedených v části A této přílohy vedl k navzájem odlišným výsledkům, nebo v případě přetrvávajících nejasností použije výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce k určení hladiny akustického výkonu zařízení vždy doporučenou základní normu pro příslušné zařízení stanovenou v části B této přílohy za provozních podmínek uvedených v části B této přílohy. Hladinou akustického výkonu L_{wa} se rozumí hladina akustického výkonu frekvenčně vážená váhovou funkcí A, vztažená k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW a definovaná v ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746.

Hladinu akustického výkonu zařízení lze určit na základě hodnot naměřených u jednotlivého zařízení nebo na základě průměru z hodnot naměřených u určitého počtu zařízení tohoto typu. Zjištěná hladina akustického výkonu zařízení slouží ke stanovení garantované hladiny akustického výkonu zařízení (§ 2 odst. 59).".

26. V příloze č. 3 části B bodě 6 se slovo „jednokotoučové" nahrazuje slovem „kotoučové".

27. V příloze č. 5 body 1 a 2 znějí:

„1. Tato příloha stanoví postup, kterým výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce zabezpečuje a prohlašuje, že zařízení je v souladu s požadavky tohoto nařízení. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje pro každé zařízení ES prohlášení o shodě podle § 8 a označí zařízení v souladu s § 4 písm. a) a § 8.

2. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje a uchovává technickou dokumentaci po dobu 10 let od ukončení výroby zařízení a na požádání ji poskytne pro potřeby dozoru. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce může uchováváním technické dokumentace pověřit i jinou osobu.".

28. V příloze č. 5 bodě 3 se slova „se sídlem, adresou místa trvalého pobytu nebo místem podnikání v členském státě Evropské unie (§ 1 odst. 6)" zrušují, slova „vztahující se k identifikaci zařízení" se nahrazují slovy „podstatné pro identifikaci zařízení", slova „popřípadě včetně schematického náčrtku a jakéhokoliv popisu nebo vysvětlení potřebného pro jeho pochopení" se nahrazují slovy „včetně schematického náčrtku, popisu nebo vysvětlení, jsou-li potřebné pro jejich pochopení" a slova „a vyhodnocení nejistot vztahujících se ke garantované hladině akustického výkonu, které jsou způsobeny odchylkami při výrobě" se nahrazují slovy „a výsledky hodnocení nejistot způsobených odchylkami ve výrobě, jakož i jejich vlivu na garantovanou hladinu akustického výkonu".

29. V příloze č. 5 bod 5 zní:

„5. Hodnocení prováděné autorizovanými osobami před uvedením zařízení na trh

Před uvedením první dodávky zařízení na trh výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce předloží kopii technické dokumentace autorizované osobě, kterou si sám zvolí.

Pokud se vyskytnou pochybnosti týkající se správnosti technické dokumentace, informuje o tom autorizovaná osoba výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce a v případě potřeby provede nebo nechá provést úpravu technické dokumentace, popřípadě potřebné zkoušky.

Jakmile vydá autorizovaná osoba zprávu potvrzující, že technická dokumentace je v souladu s požadavky

tohoto nařízení, může výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce opatřit zařízení označením CE a vydat ES prohlášení o shodě. Za shodu zařízení s požadavky tohoto nařízení nese plnou odpovědnost výrobce.“.

30. V příloze č. 5 bodě 6.1 se slova „§ 8 nebo 10“ nahrazují slovy „§ 4 písm. a) a § 8“ a slova „vydání prohlášení o shodě podle § 8 nebo 9“ se nahrazují slovy „vydání ES prohlášení o shodě podle § 8“.

31. V příloze č. 5 bodě 6.2 se slova „§ 8 nebo 10“ nahrazují slovy „§ 4 písm. a) a § 8“ a slova „vydání prohlášení o shodě podle § 8 nebo 9“ se nahrazují slovy „vydání ES prohlášení o shodě podle § 8“.

32. Nadpis přílohy č. 6 zní: „**OVĚŘENÍ JEDNOTLIVÉHO ZAŘÍZENÍ**“.

33. V příloze č. 6 bod 1 zní:

„1. Tato příloha stanoví postup, kterým výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce zabezpečuje a prohlašuje, že zařízení, ke kterému byl vystaven certifikát shody podle bodu 4, je v souladu s požadavky tohoto nařízení. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje pro každé zařízení ES prohlášení o shodě podle § 8 a označí zařízení v souladu s § 4 písm. a) a § 8.“.

34. V příloze č. 6 bodě 2 větě první se slovo „celku“ nahrazuje slovy „jednotlivého zařízení“ a slova „nebo dovozce“ se zrušují.

35. V příloze č. 6 bodě 2 větě druhé se slovo „celku“ nahrazuje slovy „jednotlivého zařízení“, slova „se sídlem, adresou místa trvalého pobytu nebo místem podnikání v členském státě Evropské unie (§ 1 odst. 6)“ se zrušují, slova „vztahující se k identifikaci zařízení“ se nahrazují slovy „podstatné pro identifikaci zařízení“ a slova „popřípadě včetně schematického náčrtku a jakéhokoliv popisu nebo vysvětlení potřebného pro jeho pochopení“ se nahrazují slovy „včetně schematického náčrtku, popisu nebo vysvětlení, jsou-li potřebné pro jejich pochopení“.

36. V příloze č. 6 bod 5 zní:

„5. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce uchovává technickou dokumentaci společně s kopií certifikátu po dobu 10 let od uvedení zařízení na trh a na požádání je poskytne orgánu dozoru.“.

37. V příloze č. 7 bod 1 zní:

„1. Tato příloha stanoví postup, kterým výrobce zabezpečuje a prohlašuje, že zařízení je v souladu s požadavky tohoto nařízení. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje pro každé zařízení ES prohlášení o shodě podle § 8 a označí zařízení v souladu s § 4 písm. a) a § 8.“.

38. V příloze č. 7 bod 3.1 zní:

„3.1 Výrobce předkládá žádost o posouzení svého systému zabezpečování jakosti autorizované osobě, kterou si zvolí.

Žádost o posouzení systému zabezpečování jakosti obsahuje

- všechny potřebné údaje o posuzované kategorii zařízení, včetně technické dokumentace ke všem zařízením připravovaným do výroby nebo vyráběným, která obsahuje nejméně následující informace:
  - obchodní firmu a adresu výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce,
  - popis zařízení,
  - tovární značku,
  - obchodní název,
  - typ, sérii a výrobní nebo sériové číslo,
  - technické údaje podstatné pro identifikaci zařízení a posouzení jeho hlukových emisí, včetně schematického náčrtku, popisu nebo vysvětlení, jsou-li potřebné pro jejich pochopení,
  - odkaz na toto nařízení,
  - technickou zprávu o měřeních hluku prováděných podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení,
  - použité technické pomůcky a výsledky hodnocení nejistot způsobených odchylkami ve výrobě, jakož i jejich vlivu na garantovanou hladinu akustického výkonu,

– dokumentaci týkající se systému zabezpečování jakosti.“.

39. V příloze č. 7 bodě 3.2 větě první se za slovo „systém“ vkládá slovo „zabezpečování“ a slova „právních předpisů, které se na ně vztahují“ se nahrazují slovy „tohoto nařízení“.

40. V příloze č. 7 bodě 3.2 se věta třetí nahrazuje větou „Dokumentace systému zabezpečování jakosti se provádí takovým způsobem, aby zajišťovala jednoznačný výklad a pochopení zásad a postupů systému, včetně všech programů, plánů, příruček a zpráv.“.

41. V příloze č. 7 bodě 3.3 větě první se slova „řízení jakosti“ nahrazují slovy „kontroly jakosti“ a slova „využívaných systematických postupů a činností“ se nahrazují slovy „využívaných postupů a systematických opatření“.

42. V příloze č. 7 bodě 3.3 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Autorizovaná osoba posoudí, zda systém zabezpečování jakosti splňuje požadavky bodu 3.2. U systémů zabezpečování jakosti, kterými se zavádí ČSN EN ISO 9001, se shoda s těmito požadavky předpokládá.“.

43. V příloze č. 7 bodě 3.3 se věty šestá a sedmá nahrazují větami „Výsledek posouzení systému zabezpečování jakosti musí obsahovat závěry z kontrol a náležité odůvodnění. Výsledek posouzení oznamuje autorizovaná osoba výrobci.“.

44. V příloze č. 7 bodě 3.4 větě první se za slovo „systému“ vkládá slovo „zabezpečování“.

45. V příloze č. 7 bodě 3.4 větě druhé se za slovo „systém“ vkládá slovo „zabezpečování“ a slova „systému jakosti“ se nahrazují slovy „tohoto systému“.

46. V příloze č. 7 bodě 3.4 se věty třetí až pátá nahrazují větami „Autorizovaná osoba posoudí navrhované změny z hlediska, zda systém zabezpečování jakosti bude i po změně splňovat požadavky bodu 3.2, nebo zda je třeba provést zcela nové posouzení systému zabezpečování jakosti. Výsledek posouzení navrhovaných změn musí obsahovat závěry z kontrol a náležité odůvodnění. Výsledek posouzení oznamuje autorizovaná osoba výrobci.“.

47. V příloze č. 7 bodě 4.1 se za slovo „systému“ vkládá slovo „zabezpečování“.

48. V příloze č. 7 bodě 4.3 se za slovo „systém“ vkládá slovo „zabezpečování“.

49. V příloze č. 7 body 5 a 6 znějí:

„5. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce je povinen nejméně po dobu 10 let od ukončení výroby zařízení uchovávat a na požádání pro potřeby dozoru poskytnout

– dokumentaci týkající se systému zabezpečování jakosti,

– výsledky posouzení systému zabezpečování jakosti podle bodu 3.3 a výsledky posouzení navrhovaných změn podle bodu 3.4,

– zprávy o auditech a inspekčních návštěvách podle bodů 4.3 a 4.4 a protokoly o zkoušce podle bodu 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba je povinna poskytnout ostatním autorizovaným osobám informace týkající se jí zpracovaných výsledků posouzení systému zabezpečování jakosti, popřípadě jeho změn.“.

50. Nadpis přílohy č. 8 zní: „**VNITŘNÍ KONTROLA VÝROBY**“.

51. V příloze č. 8 body 1 a 2 znějí:

„1. Tato příloha stanoví postup, v jehož rámci výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce zabezpečuje a prohlašuje, že zařízení je v souladu s požadavky tohoto nařízení. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje pro každé zařízení ES prohlášení o shodě podle § 8 a označí zařízení v souladu s § 4 písm. a) a § 8.

2. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vypracuje a uchovává technickou dokumentaci po dobu 10 let od ukončení výroby zařízení a na požádání ji poskytne pro potřeby dozoru. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce může uchováváním technické dokumentace pověřit i jinou osobu.“.

52. V příloze č. 8 bodě 3 se slova „se sídlem, adresou místa trvalého pobytu nebo místem podnikání v členském státě Evropské unie (§ 1 odst. 6)“ zrušují, slova „vztahující se k označení zařízení“ se nahrazují slovy „podstatné pro identifikaci zařízení“, slova „popřípadě včetně schematického náčrtku a jakéhokoliv popisu nebo vysvětlení potřebného pro jeho pochopení“ se nahrazují slovy „včetně schematického náčrtku, popisu nebo vysvětlení, jsou-li potřebné pro jejich pochopení“ a slova „a vyhodnocení nejistot vztahujících se ke garantované hladině akustického výkonu, které jsou způsobeny odchylkami při výrobě“ se nahrazují slovy „a výsledky hodnocení nejistot způsobených odchylkami ve výrobě, jakož i jejich vlivu na garantovanou hladinu akustického výkonu“.

53. V příloze č. 8 bodě 4 se slova „nebo dovozce“ zrušují.

54. Příloha č. 10 se zrušuje, dosavadní přílohy č. 11 a 12 se označují jako přílohy č. 10 a 11.

55. V příloze č. 10 se slova „se musí skládat“ nahrazují slovy „se skládá“.

56. V příloze č. 11 úvodní část textu zní: „ES prohlášení o shodě obsahuje tyto údaje:“.

57. V příloze č. 11 písmena a), b) a k) znějí:

„a) identifikaci výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce (jméno a příjmení, popřípadě i obchodní firmu, adresu bydliště nebo místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o osobu fyzickou, anebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o osobu právnickou),

b) identifikaci osoby, která uchovává technickou dokumentaci (jméno a příjmení, popřípadě i obchodní firmu, adresu bydliště nebo místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o osobu fyzickou, anebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o osobu právnickou),

k) jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce k podpisu ES prohlášení o shodě a její podpis.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Předseda vlády:

PhDr. **Špidla** v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. **Ambrozek** v. r.

343

VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2003,

kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 75 odst. 1 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů:

§ 1

Farmaceuticky a terapeuticky využívané rostliny jsou rostliny, jejichž seznam je uveden v příloze této vyhlášky. Při využívání těchto rostlin není jejich ochrana podle zvláštních právních předpisů[1]) dotčena.

§ 2

Zrušuje se vyhláška č. 245/1997 Sb., kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2003.

Ministryně:

MUDr. **Součková** v. r.

[1]) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. a vyhlášky č. 216/2001 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 343/2003 Sb.

SEZNAM ROSTLIN PRO FARMACEUTICKÉ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY

a) Rostliny, popřípadě jejich části obsahující velmi silně účinné látky

Latinský název	Český název	Používaná část
Aconitum sp. div. 1)	oměj	kořen
Adonanthe sp.div. (Adonis sp.div.)	hlaváček	nať
Aspidosperma quebracho-blanco SCHLECHT.	štítosemenka kebračo	kůra
Atropa sp.div.	rulík	list, nať, kořen
Catharanthus roseus (L.) G.DON	katarant růžový	nať
Cephaelis sp. div.	hlavěnka	kořen
Chelidonium majus L.	vlaštovičník větší	kořen, list, nať
Cinchona sp. div.	chinovník	kůra
Claviceps sp. div.	paličkovice	sklerocium
Colchicum sp. div.	ocún	semeno
Convallaria majalis L.	konvalinka vonná	list, nať
Corydalis sp. div.	dymnivka	kořen
Datura sp. div.	durman	list, nať, semeno
Digitalis sp. div.	náprstník	list
Duboisia sp.div.	jedovatice	list
Ephedra sp. div.	chvojník	nať
Euphorbia sp. div.	pryšec	nať, zaschlá šťáva
Helleborus sp. div.	čemeřice	kořen
Hydrastis canadensis L.	vodilka kanadská	kořen
Hyoscyamus sp. div.	blín	list, nať
Lobelia sp. div.	lobelka	nať
Mandragora officinarum L.	obecný)	kořen
Nerium oleander L.	oleandr obecný	list, nať
Nicotiana sp. div.	tabák	list
Papaver somniferum L.	mák setý	plod (s výjimkou zralých semen), zaschlá šťáva
Pausinystalia yohimbe (K.SCHUM.) PIERRE	bujamík johimbe	kůra
Physostigma venenosum BALF.	puchýřnatec jedovatý	semeno
Pilocarpus sp. div.	mrštnoplod	list
Rauwolfia serpentina (L.) BENTH.	rauwolfie plazivá	kořen
Ricinus communis L.	skočec obecný	semeno
Scopolia carniolica JACQ.	pablen kraňský	kořen
Schoenocaulon officinale (SCHLECHT. et CHAM.) GRAY	sabadilla lékařská	semeno
Strophanthus sp. div.	krutikvět	semeno
Strychnos sp. div.	kulčiba	semeno
Taxus sp. div.	tis	větve
Thevetia peruviana (PERS.) SCHUMANN	tevetie	nať
Urginea maritima (L.) J. B.BAK.	urginea přímořská	cibule
Veratrum sp. div.	kýchavice	kořen

b) Rostliny, popřípadě jejich části obsahující silně účinné látky

Latinský název	Český název	Používaná část
Aloe sp. div.	aloe	zaschlá šťáva
Alstonia sp. div.	alstonie	kůra
Ammi visnaga (L.) LAM.	morač zákrovnatý	plod
Apocynum sp. div.	toješť	kořen
Areca catechu L.	areka obecná (betelový oříšek)	semeno
Cassia angustifolia VAHL	kasie úzkolistá	list, plod
Cassia senna L.	kasie ostrolistá	list, plod
Cimicifuga racemosa (L.) NUTTALL	ploštičník hroznovitý	oddenek, kořen
Cola sp. div.	kola	semeno
Crocus sativus L.	šafrán setý	blizna
Ecballium elaterium A. RICH.	tykvice pukavá	plod
Eschscholtzia californica CHAM.	sluncovka kalifornská	nať
Frangula alnus MILL.	krušina olšová	kůra
Gelsemium sempervirens (L.) AIT.	jasmínovec vždyzelený	kořen
Gossypium sp. div.	bavlník	semeno
Hedera helix L.	břečťan popínavý	list
Hypericum perforatum L.	třezalka tečkovaná	nať
Ipomoea sp. div.	povijnice	kořen
Krameria triandra RUIZ et PAV.	kramerie trojmužná	kořen
Myristica fragrans HOUTT.	muškátovník vonný	plod, semeno, oplodí
Paeonia officinalis L.	pivoňka lékařská	květ
Peumus boldus MOLINA	boldovník vonný	list
Piper methysticum FORSTER	pepřovník opojný (kava-kava)	oddenek
Podophyllum peltatum L.	noholist štítnatý	kořen
Rhamnus catharthica L.	řešetlák počistivý	kůra, plod
Rhamnus purshiana DC.	řešetlák Purshův	kůra
Rheum sp. div.	reveň	kořen
Rhododendron ferrugineum L.	pěnišník rezavý	list
Ruscus aculeatus L.	listnatec ostnitý	kořen, oddenek
Sarothamnus scoparius (L.) WIMM.ex KOCH	janovec metlatý	květ, nať
Solanum sp. div.	lilek	list, nať
Spartium junceum L.	vítečník sítinovitý	květ, nať
Spigelia sp. div.	spigelie	kořen, nať
Symphytum sp. div.	kostival	kořen
Tussilago farfara L.	podběl obecný	list, květ
Vitex agnus-castus L.	drmek obecný	plod
Xysmalobium undulatum R.BROWN	xysmalobium zvlněné	kořen

c) Ostatní používané rostliny, popřípadě jejich části

Latinský název	Český název	Používaná část
Acacia sp. div.	kapinice	klovatina
Achillea millefolium L.	řebříček obecný	nať, květ
Acorus calamus L.	puškvorec obecný	oddenek
Aesculus hippocastanum L.	jírovec maďal	semeno
Agrimonia eupatoria L.	řepík lékařský	nať
Agrimonia procera WALLROTH	řepík vonný	nať
Alcea rosea L. cv. nigra	topolovka růžová	květ
Alchemilla sp. div.	kontryhel	nať, list
Alliaria officinalis L.	česnáček lékařský	nať
Allium sp. div.	česnek	cibule
Althaea officinalis L.	proskurník lékařský	kořen, list

Alpinia officinarum HANCE	galgan lékařský	oddenek
Amygdalus communis L.	mandloň obecná	semena
Arachis hypogaea L.	podzemnice olejná	semena
Archangelica officinalis HOFFM.	andělika lékařská	kořen, plod
Arctium lappa L.	lopuch větší	kořen
Arctium minus (HILL.) BERNH.	lopuch menší	kořen
Arctium tomentosum MILL.	lopuch plstnatý	kořen
Arctostaphyllos uva-ursi (L.) SPRENG.	medvědice lékařská	list
Arnica montana L.	prha chlumní	květ, kořen
Artemisia absinthium L.	pelyněk pravý	nať
Artemisia vulgaris L.	pelyněk černobýl	nať
Ballota nigra L.	měrnice černá	nať
Barosma sp. div.	těhozev	list
Betula sp. div.	bříza	list
Bistorta major S. F. GRAY	hadí kořen větší	kořen
Calendula officinalis L.	měsíček lékařský	květ
Calluna vulgaris (L.) HILL	vřes obecný	květ, nať
Capsella bursa pastoris (L.) MED.	kokoška pastuší tobolka	nať
Capsicum sp. div.	paprika	plod
Carum carvi L.	kmín kořenný	plod
Carlina acaulis L.	pupava bezlodyžná	kořen
Centaurium erythraea RAFN	zeměžluč hořká	nať
Centella asiatica (L.) URBAN	pupečník asijský	nať
Cetraria islandica (L.) ACH.	pukléřka islandská	stélka
Chamaemelum nobile (L.) ALL.	heřmánek římský	květ
Cichorium intybus L.	čekanka obecná	kořen, nať
Cinnamomum sp. div.	skořicovník	kůra, list
Citrus sp. div.	citroník	oplodí, květ
Cnicus benedictus L.	benedikt lékařský	nať
Cocos nucifera L.	kokosovník ořechoplodý	endosperm
Commiphora sp. div.	myrhovník	klejopryskyřice
Consolida regalis S. F. GRAY	ostrožka polní	květ
Copernicia cerifera MART.	kopernicie voskodárná	list
Coriandrum sativum L.	koriandr setý	plod
Corylus avellana L.	líska obecná	list
Crataegus sp. div.	hloh	květ, list, plod
Cucurbita sativa L.	tykev setá	semeno
Curcuma sp. div.	kurkuma	kořen
Cyamopsis tetragonoloba (L.) TAUBERT	cyamopsis čtyřhranný	semeno
Cymbopogon sp. div.	voňatka	nať
Cynara scolymus L.	artyčok zeleninový	list
Drosera sp. div.	rosnatka	nať
Echinacea angustifolia DC.	třapatka úskolistá	kořen, nať
Echinacea purpurea (L.) MOENCH	třapatka nachová	nať
Echinacea pallida (NUTT.) NUTT.	třapatka bledá	kořen
Elettaria cardamomum (L.) WHITE et MASON	kardamom léčivý	plod, semeno
Eleutherococcus senticosus (RUPR. et MAXIM) MAXIM	eleuterokok ostnitý	kořen
Elytrigia repens (L.) DESV.	pýr plazivý	kořen
Epilobium collinum C.C.GMEL	vrbovka chlumní	nať
Epilobium montanum L.	vrbovka horská	nať
Epilobium parviflorum SCHREB.	vrbovka malokvětá	nať
Epilobium roseum SCHREB.	vrbovka růžová	nať
Equisetum arvense L.	přeslička rolní	nať
Eucalyptus sp. div.	blahovičník	list
Euphrasia sp. div.	světlík	nať

Filipendula ulmaria (L.) MAXIM	tužebník jilmový	květ, nať
Foeniculum vulgare L.	fenykl obecný	plod
Fragaria vesca L.	jahodník obecný	list
Fraxinus excelsior L.	jasan ztepilý	list
Fraxinus oxyphylla M.BIEB.	jasan špičatolistý	list
Fucus sp. div., Ascophyllum sp. div.	chaluha	stélka
Fumaria officinalis L.	zemědým lékařský	nať
Galega officinalis L.	jestřabina lékařská	nať
Galeopsis sp. div.	konopice	nať
Galium odoratum (L.) SCOP.	mařinka vonná	nať
Gentiana lutea L.	hořec žlutý	kořen
Geum urbanum L.	kuklík městský	kořen
Ginkgo biloba L.	jinan dvoulaločný	list
Glechoma hederacea L.	popenec břečťanolistý	nať
Glycine sp. div.	soja	semeno
Glycyrrhiza glabra L.	lékořice lysá	kořen
Grindelia sp. div.	grindélie	nať
Hamamelis virginiana L.	vilín viržinský	list, kůra
Harpagophytum procumbens (BURCHELLI) DC.	harpagofyt ležatý	kořen
Helianthus annus L.	slunečnice roční	semeno
Helichrysum arenarium MOENCH	smil písečný	květ
Herniaria glabra L.	průtržník lysý	nať
Herniaria hirsuta L.	průtržník chlupatý	nať
Hibiscus sabdariffa L.	ibišek súdánský	květ
Humulus lupulus L.	chmel otáčivý	šištice, žlázky
Hyssopus officinalis L.	yzop lékařský	nať
Illicium verum HOOK.	badyáník pravý	plod
Inula helenium L.	oman pravý	kořen
Iris sp. div.	kosatec	kořen
Juniperus communis L.	jalovec obecný	dřevo, plod
Lamium album L.	hluchavka bílá	květ
Lavandula angustifolia MILLER	levandule lékařská	květ
Leonurus cardiaca L.	srdečník obecný	nať
Levisticum officinale KOCH	libeček lékařský	kořen
Linum usitatissimum L.	len setý	semeno
Lippia triphylla (L´Hér.) KUNTZE *synonymum:* Lippia citriodora H.B.K.	alojsie trolistá	nať
Lythrum salicaria L.	kyprej vrbice	nať
Malva sp. div.	sléz	květ, list
Marrubium vulgare L.	jablečník obecný	nať
Marsdenia condurango REICHB.	marsdenie kondurangová	kůra
Matricaria recutita L.	heřmánek lékařský	květ
Melaleuca sp. div.	kajeput	list, vrcholky větve
Melilotus officinalis (L.) PALLAS	komonice lékařská	nať
Melissa officinalis L.	meduňka lékařská	list, nať
Mentha canadensis L.	máta kanadská	list, nať
Mentha piperita L.	máta peprná	list, nať
Menyanthes trifoliata L.	vachta trojlistá	list
Myroxylon balsamum L., var. genuinum	vonodřev balzámový, toluánský	balzám
Myroxylon balsamum L., var. Pereirae	vonodřev balzámový, Pereirův	balzám
Ocimum basilicum L.	bazalka pravá	nať
Oenothera biennis L.	pupalka dvouletá	semeno
Olea europaea L.	olivovník evropský	list, plod
Ononis sp. div.	jehlice	kořen
Origanum onites L.	dobromysl užitková	nať
Origanum vulgare L	dobromysl obecná	nať
Origanum vulgare L. ssp hirtum (LINK) IETSW.	dobromysl obecná srstnatá	nať

Orthosiphon stamineus BENTH.	trubkovec	list
Oryza sativa L.	rýže setá	semeno
Panax ginseng C. A. MEY.	všehoj ženšenový	kořen
Papaver rhoeas L.	mák vlčí	květ
Passiflora sp. div.	mučenka	nať
Pelargonium sp. div.	pelargonie	list
Petroselinum crispum (MILL.) NYM. ex A.W.HILL	petržel kadeřavá	kořen
Peumus boldus MOL.	boldovník vonný	list
Phaseolus vulgaris L.	fazol obecný	oplodí
Picea sp. div.	smrk	jehlice, vrcholek větve
Pimpinella anisum L.	bedrník anýz	plod
Pimpinella major (L.) HUDS.	bedrník větší	kořen
Pimpinella saxifraga L.	bedrník obecný	kořen, nať
Pinus mugo sp. div. pumilio (HAENKE) FRANCO	borovice kleč	jehlice, vrcholek větve
Pinus sp.- div.	borovice	jehlice, vrcholek větve
Piper sp.- div. sine Piper methysticum FORSTER	pepřovník,	plod
	vyjma pepřovníku opojného	
Pistacia lentiscus L.	řečík lentišek	pryskyřice
Plantago lanceolata L.	jitrocel kopinatý	list, nať
Plantago ovata FORSK.	jitrocel vejčitý	semeno, osemení
Polygala senega L.	vítod senega	kořen
Polygonum aviculare agg. L.	truskavec ptačí	nať
Persicaria hydropiper (L.) SPACH	rdesno peprník	nať
Persicaria lapathifolia (L.) S.F. GRAY	rdesno blešník	nať
Populus sp. div.	topol	pupen
Potentilla anserina L.	mochna husí	nať
Potentilla erecta (L.) RÄUSCHEL	mochna nátržník	kořen
Primula elatior (L.) HILL	prvosenka vyšší	kořen, květ
Primula veris L.	prvosenka jarní	kořen, květ
Prunella vulgaris L.	černohlávek obecný	nať
Purnus africanum	slivoň africká	kůra
Prunus domestica L.	švestka domácí	plod
Prunus spinosa L.	slivoň trnka	květ
Psyllium afra (l.) MIRBEL *synonymum:* Plantago psyllium L.	chmelík blešníkový	semeno
Pulmonaria officinalis L.	plicník lékařský	list, nať
Quercus petraea (MATUSCH.) LIEBL.	dub zimní	kůra
Quercus pubescens WILLD.	dub pýřitý	kůra
Quercus robur L.	dub letní	kůra
Raphanus sativus L.	ředkev setá	semeno
Rhodococcus vitis idaea (L.) AVRONIN	brusinka obecná	list
Ribes nigrum L.	rybíz černý	list
Robinia pseudo-acacia L.	trnovník bílý	květ
Rosa sp. div.	růže	plod (šípek)
Rosmarinus officinalis L.	rozmarýna lékařská	list
Rubus fruticosus L.	ostružiník křovitý	list, nať
Rubus idaeus L.	ostružiník maliník	list, nať
Salix sp. div.	vrba	kůra
Salvia officinalis L.	šalvěj lékařská	list, nať
Salvia sclarea L.	šalvěj muškátová	nať
Salvia fruticosa MILL. *Synonymum:* Salvia triloba L.f.	šalvěj křovitá	list
Sambucus nigra L.	bez černý	květ, plod
Sanguisorba officinalis L.	toten lékařský	kořen
Saponaria sp. div.	mydlice	kořen
Saxifraga granulata L.	lomikámen zrnatý	nať
Sesamum indicum L.	sezam indický	semeno
Serenoa repens	serenovoa plazivá	plod

Silybum marianum (L.) GAERTN.	ostropestřec mariánský	plod
Solanum tuberosum L.	lilek brambor	hlíza
Solidago canadensis L.	zlatobýl kanadský	nať
Solidago gigantea AIT.	zlatobýl obrovský	nať
Solidago virgaurea L.	zlatobýl obecný	nať
Styrax sp. div.	styrač	pryskyřice
Syzygium aromaticum (L.) MERR. et L.M.PERRY	hřebíčkovec kořenný	květ
Tanacetum parthenium (L.) SCHUTZ BIP.	kopretina řimbaba	nať
Taraxacum officinale WEB. in WIGG.	smetánka lékařská	list, nať, kořen
Theobroma cacao L.	kakaovník	semena
Thymus serpyllum L.(spec. coll)	mateřídouška úzkolistá	nať
Thymus vulgaris L.	tymián obecný	nať
Thymus zygis LOEFL. ex L.	tymián španělský (tenkolistý)	nať
Tilia cordata MILL.	lípa malolistá	květ
Tilia euchlora C. KOCH	lípa zelená	květ
Tilia platyphyllos SCOP.	lípa velkolistá	květ
Trigonella foenum-graecum L.	pískavice řecké seno	semeno
Triticum sativum L.	pšenice setá	semeno
Tropaeolum majus L.	lichořeřišnice větší	plod
Urtica dioica L.	kopřiva dvoudomá	list, nať, kořen
Urtica urens L.	kopřiva žahavka	list, nať, kořen
Vaccinium myrtillus L.	borůvka černá	list, plod
Valeriana officinalis L. s.l.	kozlík lékařský	kořen
Verbascum densiflorum BERTOL.	divizna velkokvětá	květ
Verbascum phlomoides L.	divizna sápovitá	květ
Verbascum thapsus L.	divizna malokvětá	květ
Verbena officinalis L.	sporýš lékařský	nať
Veronica officinalis L.	rozrazil lékařský	nať
Viburnum prunifolium L.	kalina slivolistá	kůra
Viola arvensis MURRAY	violka polní	nať
Viola tricolor L.	violka trojbarevná	nať
Viscum album L.	jmelí listnáčové	nať
Viscum laxum BOISS. et REUTER	jmelí jehličnanové	nať
Vitis vinifera L.	réva vinná	plod
Zea mays L.	kukuřice setá	semeno
Zingiber officinale ROSC.	zázvor lékařský	oddenek

344

VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2003,

kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d,) j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen „zákon"), v souladu s právem Evropských společenství,[1]) pro tabákové výrobky:

§ 1
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) tabákovým výrobkem – výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,

b) cigaretou – tabákový smotek, který

1. lze kouřit jako takový a který není doutníkem podle písmene c) nebo cigarillem podle písmene d),
2. se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinky z cigaretového papíru, nebo
3. se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do cigaretového papíru,

c) doutníkem – tabákový smotek, který lze kouřit jako takový a který

1. obsahuje výlučně přírodní tabák,
2. má krycí list z přírodního tabáku,
3. obsahuje tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku zakrývající celý výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývající náustek v případě náustkových doutníků, a vázací list, oba listy z rekonstituovaného tabáku, jejichž jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 1,2 g a krycí list je vinutý ve tvaru spirály v ostrém úhlu nejméně 30° k podélné ose tabákového smotku, nebo
4. obsahuje tabákovou náplň, krycí list v normální barvě doutníku z rekonstituovaného tabáku zakrývající celý tabákový výrobek včetně případného filtru, ale nezakrývajícího náustek v případě náustkových doutníků, jehož jednotková hmotnost činí bez filtru nebo náustku nejméně 2,3 g a venkovní obvod nejméně jedné třetiny délky tabákového smotku je nejméně 34 mm,

d) cigarillem – doutník o hmotnosti nejvíce 3 g,

e) tabákem ke kouření

1. řezaný nebo jinak dělený tabák, kroucený, zvlákněný nebo lisovaný do bloků a vhodný ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování,
2. tabákový odpad upravený pro spotřebitele,[2]) který nespadá pod písmena b), c) a d) a který je použitelný ke kouření,

f) ostatním tabákem – tabákový výrobek, který nespadá pod písmeno e), je upraven pro spotřebitele a určen k jinému účelu než ke kouření,

g) cigaretou, doutníkem, cigarillem, tabákem ke kouření nebo ostatním tabákem – tabákové výrobky obsahující zcela nebo částečně i jiné složky, než je tabák, pokud splňují ostatní požadavky podle písmen b), c), d), e) nebo f),

h) jemně řezaným tabákem pro ruční výrobu cigaret – tabák ke kouření obsahující více než 25 % hmotnostních tabákových částic užších než 1 mm z celkové hmotnosti všech tabákových částic,

i) dýmkovým a lulkovým tabákem – tabák ke kouření obsahující více než 75 % hmotnostních tabákových částic širších než 1 mm,

j) šňupavým tabákem – práškový nebo granulovaný tabák upravený ke šňupání nebo k nosní aplikaci rostliny druhu *Nicotiana rustica*,

k) žvýkacím tabákem – tabák v kotoučích, svitcích, pásech, kostkách nebo plátcích upravený ke žvýkání,

---

[1]) Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, úpravy a prodeje tabákových výrobků.
Směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění Směrnice Rady 92/79/EHS, Směrnice 92/80/EHS a Směrnice Rady 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně tabákových výrobků.

[2]) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

l) orálním tabákem – tabákový výrobek určený k užívání ústy kromě těch, které jsou určeny ke kouření nebo žvýkání, vyrobený zcela nebo částečně z tabáku, v prášku nebo ve formě jemnozrnných granulí nebo v jakékoli kombinaci těchto forem, zejména nabízený v jednotlivých sáčkových porcích nebo v porézních sáčcích anebo ve formě připomínající potravinářský výrobek,[3])

m) rekonstituovaným tabákem – tabáková fólie vyrobená spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového odpadu a tabákového prachu,

n) surovým tabákem – přirozeně nebo uměle sušené tabákové listy rostliny druhu *Nicotiana tabacum*, jakož i jiné její části, určené pro průmyslové zpracování,

o) složkou – jakákoliv látka nebo její součást, s výjimkou tabákového listu a jiných přírodních nebo nezpracovaných částí tabákové rostliny, použitá při výrobě nebo přípravě tabákového výrobku a stále přítomná v konečném tabákovém výrobku v pozměněné formě, včetně papíru, filtru, inkoustů nebo lepidel,

p) umělým obalovým materiálem – rekonstituovaný tabák, který u doutníků a cigarillos nahrazuje krycí tabákový list nebo vázací list,

q) filtrem – součást cigaret, doutníků nebo cigarillos určená ke snížení obsahu škodlivých látek v kouři, který tímto filtrem prochází,

r) náustkem – součást pevně spojená s cigaretami, doutníky nebo cigarillos, která se při kouření dostává do bezprostředního kontaktu s ústy,

s) náustkovým papírem – papír, který se obalí kolem filtru a připojí se tak na konec cigaretové tyčinky,

t) obalovým papírem – obal, ve kterém je zabalen materiál filtru,

u) cigaretovým papírem – speciální papír určený pro průmyslovou výrobu a ruční balení cigaret,

v) dehtem – surový, bezvodý a beznikotinový kondenzát kouře,

w) nikotinem – alkaloidy nikotinu,

x) oxidem uhelnatým – bezbarvý plyn bez vůně a zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování organických látek a je obsažen v plynné fázi cigaretového kouře.

§ 2

Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny

[K § 18 písm. d) zákona]

Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny jsou uvedeny v příloze č. 1.

Způsob označování tabákových výrobků

[K § 18 písm. a) zákona]

§ 3

Označování obalů tabákových výrobků

(1) Kromě údajů stanovených v zákoně a ve zvláštním právním předpise[4]) jsou další požadavky na označování obalů tabákových výrobků uvedeny v odstavcích 2 až 8 a v § 4 a 5.

(2) Tabákový výrobek se označí názvem druhu.

(3) Tabák a tabák ke kouření se označí názvem skupiny.

(4) U cigaret se na obalu určeném spotřebiteli uvedou údaje o obsahu

a) dehtu, a to takto: „Dehet: x mg/cig.“,

b) nikotinu, a to takto: „Nikotin: y mg/cig.“, a

c) oxidu uhelnatého, a to takto: „Oxid uhelnatý: z mg/cig.“.

(5) Údaj o obsahu dehtu a údaj o obsahu oxidu uhelnatého se uvede na celé číslo, údaj o obsahu nikotinu se uvede na jedno desetinné místo.

(6) U cigaret, doutníků a cigarillos se uvede počet kusů v balení.

(7) U jiných tabákových výrobků, než jsou tabákové výrobky uvedené v odstavci 6, se uvede množství v gramech.

(8) Na obalu tabákových výrobků určených pro spotřebitele nesmějí být uvedeny texty, názvy, ochranné známky a obrazová nebo jiná vyjádření naznačující, že určitý tabákový výrobek je méně škodlivý než jiný tabákový výrobek; tím není dotčeno ustanovení odstavce 4.

§ 4

Varování na obalech tabákových výrobků určených ke kouření

(1) U tabákových výrobků určených ke kouření musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno jedno obecné varování (odstavec 2) a jedno dodatečné varování (odstavec 3).

(2) Obecné varování zní:

a) „Kouření může zabíjet“, nebo

b) „Kouření vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí“;

varování uvedená v písmenu a) nebo b) se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt.

(3) Dodatečné varování zní:

[3]) § 12 odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[4]) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobků označeného symbolem „e“, ve znění pozdějších předpisů.

a) „Kuřáci umírají předčasně“,
b) „Kouření ucpává tepny a způsobuje infarkt a mrtvici“,
c) „Kouření způsobuje smrtelnou rakovinu plic“,
d) „Kouření v těhotenství škodí zdraví Vašeho dítěte“,
e) „Chraňte děti: nenuťte je vdechovat Váš kouř“,
f) „Váš lékař nebo lékárník Vám může pomoci přestat s kouřením“,
g) „Kouření je vysoce návykové, nezačínejte s ním“,
h) „Přestat kouřit znamená snížit riziko vzniku smrtelných onemocnění srdce a plic“,
i) „Kouření může způsobit pomalou a bolestivou smrt“,
j) „Požádejte o pomoc při odvykání kouření: poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem“,
k) „Kouření může zpomalovat krevní oběh a způsobuje neplodnost“,
l) „Kouření způsobuje stárnutí kůže“,
m) „Kouření může poškodit sperma a snižuje plodnost“, nebo
n) „Kouř obsahuje benzen, nitrosaminy, formaldehyd a kyanovodík“;

varování uvedená v písmenech a) až n) se obměňují tak, aby byl zaručen jejich pravidelný výskyt.

§ 5

Varování na obalech tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření

U tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření, musí být na obalech pro spotřebitele uvedeno varování: „Tento tabákový výrobek může škodit Vašemu zdraví a je návykový“.

§ 6

(1) Každé varování uvedené v § 4 a 5 musí být uvozeno textem: „Ministerstvo zdravotnictví varuje:“.

(2) Uvozovací text uvedený v odstavci 1 se musí uvést mimo okraj lemující varování uvedená v § 4 a 5.

Technické požadavky vztahující se k označování tabákových výrobků

[K § 18 písm. j) zákona]

§ 7

(1) Obecné varování uvedené v § 4 odst. 2 a varování uvedené v § 5 se vytiskne na nejlépe viditelnou stranu jednotlivého balení a na jakýkoliv vnější obal[5]) určený pro spotřebitele, s výjimkou dalších průhledných obalů, které přečtení varování na obalu určeném pro spotřebitele umožňují. Dodatečné varování uvedené v § 4 odst. 3 se vytiskne na druhou nejlépe viditelnou stranu jednotlivého balení.

(2) Obecné varování uvedené v § 4 odst. 2 a varování uvedené v § 5 musí pokrývat nejméně 30 % vnější plochy té strany jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém je vytištěno.

(3) Dodatečné varování uvedené v § 4 odst. 3 musí pokrývat nejméně 40 % vnější plochy té strany jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém je vytištěno.

(4) Údaje podle § 3 odst. 4 se uvedou na boku obalu cigaret určeného pro spotřebitele tak, aby tato informace pokrývala nejméně 10 % příslušné plochy.

(5) V případě jednotlivě balené cigarety se údaje podle § 3 odst. 4 uvedou na obalu určeném pro spotřebitele tak, aby tato informace pokrývala nejméně 10 % celkové plochy obalu.

(6) V případě jednotlivých balení určených pro jiné tabákové výrobky, než jsou cigarety, jejichž nejlépe viditelný povrch přesahuje 75 cm^2, musí varování uvedená v § 4 pokrývat plochu nejméně 22,5 cm^2 na každé straně jednotlivého balení tabákového výrobku, na kterém jsou vytištěna.

(5) U tabákových výrobků se na obalech určených spotřebiteli uvede vhodným způsobem číslo šarže nebo rovnocenný údaj, který umožní určit místo a dobu výroby tak, aby byla umožněna jasná identifikace a sledovatelnost tabákového výrobku.

§ 8

(1) Údaje uvedené v § 3 odst. 4 a varování uvedená v § 4 a 5 musí být:

a) vytištěny černým tučným písmem typu „Helvetica“ na bílém podkladu; bodová velikost písma musí být taková, aby nápis zabíral co největší část plochy vyhrazené pro požadované varování,
b) uvedeny malými písmeny, s výjimkou prvního písmene a tam, kde to požadují mluvnická pravidla,
c) umístěny na střed na ploše, na které mají být vytištěny, a rovnoběžně s horním okrajem obalu,
d) u tabákových výrobků určených ke kouření lemovány černým okrajem širokým 3 až 4 mm, který nebude žádným způsobem narušovat text varování nebo údaje uvedené v § 3 odst. 4.

(2) Údaje uvedené v § 3 odst. 4 a varování uvedená v § 4 a 5:

a) musí být vytištěny neodstranitelně a nesmazatelně,

[5]) § 6 odst. 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

b) nesmějí být vytištěny na tabákové nálepce,[6])

c) nesmějí být žádným způsobem skryty, znejasněny nebo narušeny jiným psaným nebo obrazovým sdělením anebo otevřením obalu.

(3) U tabákových výrobků jiných, než jsou cigarety, mohou být varování připojena na balení pomocí nálepek, a to za předpokladu, že tyto nálepky budou neodstranitelné.

Požadavky na jakost tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu

[K § 18 písm. k), l) a m) zákona]

§ 9

(1) Obsah dehtu v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 10 mg na cigaretu.

(2) Obsah nikotinu v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 1 mg na cigaretu.

(3) Obsah oxidu uhelnatého v cigaretách uváděných do oběhu nesmí být vyšší než 10 mg na cigaretu.

(4) Obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách se stanoví a přesnost údajů o obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého uváděných na obalech cigaret se posuzuje podle zvláštního právního předpisu.[7])

§ 10

Seznam složek, které je povoleno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 2.

§ 11

Seznam složek, které je zakázáno používat při výrobě tabákových výrobků, je uveden v příloze č. 3.

§ 12

Tabákové výrobky se musí při uvádění do oběhu skladovat a přepravovat v suchých, čistých a dobře větratelných prostorách, prostých škůdců a odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi.

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná

§ 13
Přechodná ustanovení

(1) Cigarety, které nesplňují požadavky uvedené v této vyhlášce, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 1. května 2005, pokud obsah dehtu není vyšší než 12 mg na cigaretu.

(2) Cigarety určené pro vývoz, které nesplňují požadavky uvedené v § 9 odst. 1 až 3, mohou být vyráběny nejdéle do 1. ledna 2007.

(3) Tabákové výrobky, kromě cigaret, označené podle dosavadních právních předpisů mohou být uváděny do oběhu nejdéle do 1. května 2006.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 325/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2004.

Ministr:

Ing. **Palas** v. r.

[6]) Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

[7]) Vyhláška č. 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy vzorků za účelem zjišťovaní jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

DRUHY TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A JEJICH ČLENĚNÍ NA SKUPINY A PODSKUPINY

Tabulka

Druh	Skupina	Podskupina
cigarety		
doutníky a cigarillos		
tabák	tabák ke kouření	cigaretový k ruční výrobě cigaret dýmkový a lulkový tabákový odpad
	tabák šňupavý tabák žvýkací tabák orální tabák ostatní	

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

SEZNAM SLOŽEK, KTERÉ JE POVOLENO POUŽÍVAT PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

1. Složky povolené při výrobě tabákových výrobků

a) Aromatické a chuťové látky přírodního původu nebo přírodně identické.

b) Umělá sladidla a škrobové látky povolené k použití pro výrobu potravin podle zvláštního právního předpisu. [8)]

c) Tyto další látky

acetát celulosy, acetát-propionát celulosy, celulosové vlákno a α-alkanoylalkanoáty celulosy,

agar (*Gelidium* spp.) (E 406),

2- fenyl-1,1-dimethylethyl-acetát,

2-fenyl-1,1-dimethylethyl-butyrát,

isomethyl-α-jonon,

alginát sodný (E 401), hydrogenuhličitan sodný (E 500), hydrogensíran sodný, uhličitan sodný (E 500), citrát sodný (E 331) a fosforečnan sodný (E 339),

allyl-α-jonon,

arabská guma (*Acacia senegal*) (E 414),

benzoin,

ethyl(2-naftyl)ether,

methyl(2-naftyl)keton,

butyl-undec-10-enoát,

citronelyl-isobutyrát,

cukry potravinářské, včetně karamelu (E 150), invertního cukru, galaktosy, laktosy, mannosy a maltosy,

---

[8)] Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

čaj a výrobky z čaje,

dextrin (E 1400),

diethyl-sebakát,

2-methyl-5,7-dihydrothieno [3,4-*d*] pyrimidin,

ethylmaltol (E 637),

ethyl-(3-methyl-3-fenyl-glycidát),

ethylvanilin,

2-(3-fenylpropyl)tetrahydrofuran,

nabobtnalý (želatinovaný) škrob, kysele hydrolyzovaný škrob (E 1401), včetně dextrinů, oxidované (E 1404) a fosforečné škroby (E 1412, E 1413, E 1414),

geranyl-fenylacetát,

guarová klovatina (*Cyamopsis tetragonoloba*) (E 412),

hydrogenfosforečnan amonný,

hydroxycitronelal,

chlorid draselný nebo sodný (E 508),

infuzóriová hlinka (křemelina),

1-fenyl-4-methylpentan-2-ol,

kakao a kakaové výrobky,

kapalný parafin BP (E 905),

koření,

kyselina boritá a její sodné nebo draselné soli (E 284),

kyselina křemičitá (E 551),

kyselina pent-4-enová,

látky, které jsou přirozenou součástí surového tabáku,

methyl (2-naftyl)ether,

methyl-okt-2-ynoát,

1-fenyl- 4-methylpentan-2-on,

3-(4-isopropylfenyl)-2-methylpropanal,

4-fenyl-2-methylbutanal,

methyl-α-jonon,

heptyl-methyl-karbonát,

methyl (methylsulfanyl) pyrazin (směs izomerů),

octan amonný (E 264), uhličitan amonný (E 503), chlorid amonný (E 510), citrát amonný (E 380), hydroxid amonný (E 527), mléčnan amonný, síran amonný (E 517), vinan amonný, fosforečnan a dihydrogenfosforečnan amonný, amonium-3-methylbutanoát a sulfid amonný,

octan hlinitý, uhličitan hlinitý, citrát hlinitý, mléčnan hlinitý, oxid hlinitý, fosforečnan hlinitý, vinan hlinitý, hydroxid hlinitý a křemičitany hlinité (E 559),

octan hořečnatý, uhličitan hořečnatý (E 504), chlorečnan hořečnatý, citrát hořečnatý (E 345), hydroxid hořečnatý (E 528), mléčnan hořečnatý, oxid hořečnatý (E 530) a fosforečnan hořečnatý (E 343),

octan vápenatý (E 263), uhličitan vápenatý (E 170), chlorid vápenatý (E 509), citrát vápenatý (E 333), hydroxid vápenatý (E 526), mléčnan vápenatý (E 327), hydrogen- nebo dihydrogenfosforečnan vápenatý nebo fosforečnan vápenatý (E 341, E 450, E 451) a vinan vápenatý (E 354),

olej ze semen rohovníku obecného (*Ceratonia siliqua*) (E 410),

ovoce, sušené ovoce, ovocná drť, ovocná šťáva, koncentrovaná ovocná šťáva a ovocný sirup,

oxid titaničitý (E 171),

1- (4-methoxyfenyl)pent-1-en-3-on,

p-tolyl-fenylacetát,

p-tolyl-isobutyrát,

p-tolyl-3-methylbutanoát,

pektin (E 440),

pitná voda,

propenylguaethol,

semena máku setého (*Papaver somniferum* L.),

šelak (E 904),

ethyl(tetramethyl)cyklohexenon (směs izomerů),

thiabendazol (E 233),

tragant (*Astragalus* spp.) (E 413),

uhličitan draselný (E 501), fosforečnan draselný (E 340) a citrát draselný (E 332).

2. Rozpouštědla a nosiče aromatických látek

propan-1,2-diol (E 1520) (propylenglykol),

butan-1,3-diol,

propan-2-ol (isopropylalkohol),

acetát škrobu (E 1420),

acetylovaný adipát škrobu (E 1422),

acetylovaný fosfát škrobu (E 1414),

benzylalkohol,

ethanol,

ethyl-acetát,

ethyl-citráty (E 1505),

ethyl-laktát,

glycerol (E 442),

glycerol-acetáty (diacetin, triacetin) (E 1518),

lecithiny (E 322),

mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471) včetně jejich esterů s kyselinou octovou (E 472a), mléčnou (E 472b), citronovou (E 472c) nebo vinnou (E 472d),

octany, mléčnany a citráty sodný, draselný a vápenatý (E 261-263, E 325-327, E 331–333),

rozpouštědla a nosiče aromatických látek povolené k použití pro výrobu potravin podle zvláštního právního předpisu,[8)]

sorbitol (E 420),

stearáty vápenatý a hořečnatý (E 470),

uhličitany sodný (E 500), draselný (E 501), vápenatý (E170) a hořečnatý (E 504),
složky označené *) v části 4a).

3. Prostředky pro udržování vlhkosti

a) v cigaretovém tabáku, doutnících a cigarillos, cigaretách, rekonstituovaném tabáku (tabákové fólii) a umělých obalových materiálech

propan-1,2-diol (E 1520) (propylenglykol),

butan-1,3-diol (1,3-butylenglykol),

glycerol-fosfát a jeho sodná, draselná a hořečnatá sůl do maximálního množství 5 % v sušině výrobku,

glycerol (E 422),

hydrogenovaný glukosový sirup,

kyselina orthofosforečná (E 338),

triethylenglykol.

b) ve žvýkacím tabáku

glycerol (E 422) do 10 % v sušině výrobku,

hydrogenovaný glukosový sirup.

c) ve šňupavém tabáku

propan-1,2-diol (E 1520) (propylenglykol),

butan-1,3-diol,

glycerol (E 422) do 10 % v sušině výrobku,

hydrogenovaný glukosový sirup,

kapalný parafin (E 905) do 25 % v sušině výrobku.

4. Lepidla a ztužovací činidla

a) pro doutníky a cigarillos, smotky tabáku obsahující tmavý tabák, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) a umělé obalové materiály a také pro lepidla pro podélný spoj cigaret (záložky), obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

*) agar-agar (E 406),

*) arabská guma (E 414),

*) jadérka rohovníku obecného (svatojánského chleba) – mletá (E 410) (*Ceratonia siliqua*),

*) jemná moučka Guco (E 412) (guarová guma),

*) karagenan (E 407),

*) (karboxymethyl)celulosa (E 466) a (karboxymethyl)methylcelulosa a její sodné, draselné, vápenaté nebo hořečnaté soli,

*) kyselina alginová (E 400),

*) lecithiny (E 322),

*) methylcelulosa (E 461), (hydroxyethyl)methylcelulosa a (karboxymethyl)methylcelulosa,

*) sodná (E 401), draselná (E 402), vápenatá (E 404) nebo hořečnatá sůl kyseliny alginové,

*) tragant (E 413),

*) xanthan (E 415),

acetát celulosy (acetylcelulosa),

acetyl-methylcelulosa,

celulosa (E 460),

ethylcelulosa (E 462) a ethyl(hydroxyethyl)celulosa,

galaktany, také modifikované formy,

(hydroxyethyl)celulosa,

(hydroxypropyl)celulosa (E 463) a (hydroxypropyl)methylcelulosa (E 464),

karboxymethylovaný polyaldehyd škrobu připravený oxidací pšeničného škrobu s konverzí glukosových jednotek na dialdehydové min. 90% a stupněm karboxymethylace max. 0,5,

kollodium,

kyselina boritá (včetně draselné a sodné soli) (E 248),

mannany, též modifikované,

mikrokrystalická celulosa (E 460),

šelak (E 904),

škrobový aldehyd vyrobený oxidací kukuřičného škrobu, s konverzí na aldehyd minimálně 90%,

želatina.

b) lepidla pro podélný spoj cigaret, obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

směsi vytvořené z

aa) vodných disperzí poly(vinyl-acetátu), také jeho částečně hydrolyzované formy, nebo kopolymerů vinyl-acetátu s vinylestery nasycených alifatických karboxylových kyselin s délkou řetězce do C18 nebo s ethenem,

bb) vodné roztoky poly(vinylalkoholu); do těchto směsí mohou být přidány též acetáty glycerolu.

c) pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii)

glyoxal do maximálního množství 2 % v sušině výrobku,

melamin-formaldehydová pryskyřice do maximálního množství 2 % v sušině výrobku,

močovino-formaldehydová pryskyřice.

d) pro dýmkový a lulkový tabák

agar-agar (E 406),

arabská guma (E 414).

e) pro žvýkací tabák

arabská guma (E 414) do maximálního množství 25 % sušiny výrobku.

5. Modifikátory spalování

aktivní uhlí,

hydrogensíran sodný (E 514),

hydrogenuhličitan sodný (E 500),

hydroxid amonný (E 527),

hydroxid draselný (E 525),

hydroxid hlinitý,

hydroxid hořečnatý (E 528),

hydroxid sodný (E 524),

hydroxid vápenatý (E 526),

chlorid amonný (E 510),

chlorid draselný (E 508),

chlorid hořečnatý (E 511),

chlorid sodný,

chlorid vápenatý (E 509),

karboxylové kyseliny s dlouhým řetězcem a jejich vápenaté nebo draselné soli,

močovina (E 927b),

oxid hlinitý,

oxid hořečnatý (E 530),

oxid titaničitý (E 171),

oxid vápenatý (E 529),

přírodní a uměle připravené silikáty a aluminosilikáty Na, K, Ca, Mg, Al a Fe (E 552, E 553a, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559),

síran amonný (E 517),

síran draselný (E 515),

síran draselno-hlinitý (E 522),

síran hlinitý (E 520),

síran hořečnatý (E 518),

síran vápenatý (E 516),

hořečnaté soli kyselin uhličité (E 504), fosforečné (E 343), mravenčí, octové, jablečné, citronové, vinné, mléčné, amidosírové a jantarové (E 470b),

sodné, draselné, vápenaté a amonné soli kyselin uhličité, mravenčí, octové, jablečné, citronové, vinné, mléčné, fosforečné, amidosírové a jantarové (E 170, E 500, E 501, E 503, E 261 - 263, E 380 - 383, E 335, E 336, E 354, E 325 – 327, E 339 - 341),

talek (E 553b),

vinan sodnodraselný (E 337).

6. Složky na cigaretový papír, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) a umělé obalové materiály z rekonstituovaného tabáku

celulosa, která obsahuje látky uvedené v částech 4a) a 5),

glyoxal (tabáková fólie nebo papír),

hydroxid draselný (E 525),

hydroxid sodný (E 524),

kyselina chlorovodíková (E 507).

7. Složky na filtry cigaret, cigaretové náustky, doutníky, náustky doutníků a dýmky

acetát celulosy (acetylcelulosa),

acetáty glycerolu (diacetin, triacetin),

aktivní uhlí,

ethyl-citráty (di- a tri-) (E 1505),

hydratovaný křemičitan hořečnatý (pemza) (E 553),

oxid hlinitý,

oxid titaničitý (E 171) do 2 % hmotnosti filtru,

papír, celulosa (E 460),

polyethylen,

polypropylen,

přírodní a uměle připravené silikáty a aluminosilikáty Na, K, Ca, Mg, Al a Fe (E 552, E 553a, E 553b, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559),

silikagel,

směsi získané z vodných disperzí poly(vinyl-acetátu) - stejné, jako jsou uvedeny v 4b.aa) a 4b.bb),

triethyleneglykol-diacetát.

8. Složky na obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

hliník (E 173),

hliníková fólie (s ochranným lakem nebo bez něj),

korek a sláma,

papír, papírová lepenka, acetát celulosy (acetylcelulosa).

9. Lepidla tavná za horka pro obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků

2,6-di-*terc*-butyl-4-methylfenol,

estery kalafuny s glycerolem a pentaerythritolem a produkty jejich hydrogenace,

kopolymery ethenu a vinylesterů alifatických nenasycených monokarboxylových kyselin C2 - C18,

mikrokrystalické vosky (E 907),

parafiny (E 905),

polycyklopentadienová pryskyřice, hydrogenovaná,

polyisobutylen,

směsi maleinátových a akrylátových polymerů,

styrenový kopolymer a roubované kopolymery styrenu, α-methylstyrenu a methylstyrenu (vinyltoluenu).

10. Konzervační prostředky pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), lepidla na cigaretový spoj, které se nepoužívají do doutníků, cigarillos a cigaret

ethylester (E 214) a propylester (E 216) kyseliny 4-hydroxybenzoové a jejich sodné soli do 5 gramů na kilogram bezvodého produktu, přepočteného na kyselinu benzoovou,

kyselina benzoová (E 210) a její sodná (E 211), draselná (E 202) a vápenatá (E 213) sůl do 5 gramů na kilogram sušiny výrobku,

kyselina sorbová (E 200) a její sodná (E 201), draselná (E 202) a vápenatá (E 203) sůl do 2 gramů na kilogram sušiny výrobku,

thiobendazol (E 233) pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) do 0,6 gramů na kilogram sušiny výrobku.

Použije-li se směs konzervačních látek, je nutno volit koncentrace konzervačních látek $K_1,\ldots, K_n$ tak, aby hodnota HM nepřekročila 100:

$$HM = \frac{K_1}{HM_1} 100 + \ldots\ldots\ldots + \frac{K_n}{HM_n} 100,$$

kde:

K_1 je koncentrace použité konzervační látky 1 v sušině výrobku (hmot. %)

HM_1 je maximální přípustné množství konzervační látky 1 v sušině výrobku (hmot.%)

K_n je koncentrace n-té použité konzervační látky v sušině výrobku (hmot.%)

HM_n je maximální přípustné množství n-té konzervační látky v sušině výrobku (hmot.%).

formaldehyd (E 240),

hexamethylentetramin (E 239),

4-hydroxybenzoát sodný,

kyselina 4-hydroxybenzoová,

metyl-4-hydroxybenzoát (E 218),

methyl-4-hydroxybenzoát sodný (E 219).

11. Barviva

a) pro cigaretový papír, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), obalové materiály a pojiva doutníků a cigarillos z rekonstituovaného tabáku

amarant (E 123) (C.I. 16185), [9)]

azorubin (E 122) (C.I. 14720),[9)]

karamel (kulér) (E 150),

brilantní čerň BN (E 151) (C.I. 28440),[9)]

brilantní modř FCF (E 133) (C.I. 42090),[9)]

carbo medicinalis vegetalis (E 153) (rostlinné aktivní uhlí),

červánková žluť FCF (E 110) (C.I. 15985),[9)]

erythrosin (E 127) (C.I.45430), [9)]

huminové kyseliny a jejich soli s alkalickými kovy,

chinolinová žluť (E 104) (C.I. 47005),[9)]

chlorofyly (E 140) (C.I. 75810),[9)]

indigotin I (E 132) (C.I. 73015),[9)]

košenila (E 120) (C.I. 75470),[9)]

košenilová červeň (E 124) (C.I.16255),

kurkumin (E 100) (C.I. 75300),[9)]

[9)] Identifikační číslo Colour Indexu (C.I.), které garantuje identitu barviva při používání názvů v cizích jazycích.

oranž GGN (E 111) (C.I. 15980),[9)]

patentní modř V (E 131) (C.I. 42051),[9)]

pigmentová červeň 184 (C.I. 12487),[9)]

pigmentová žluť 13 (C.I. 21100),[9)]

Ponceau 4R (C.I. 16255),[9)]

riboflavin (E 101),

tartrazin (E 102) (C.I. 19140),[9)]

vodný extrakt dřeva stromu *Haemytoxylon campechianum*,

vodný extrakt řešetláku počistivého (*Rhamnus catharicus*),

vodný extrakt žlutého dřeva mořeny barvířské (*Morus tinctoria*),

xanthofyly (E 161),

sloučeniny výše uvedených barviv s hliníkem, vápníkem a hořčíkem (laky),

alizarinový hliníkový lak (C.I. 58055),[9)]

antrachinonová modř (C.I. 69800),[9)]

barviva povolená k použití pro výrobu potravin podle zvláštního právního předpisu,[8)]

čerň 7984 (C.I. 27755),[9)]

chlorofyl, komplexy s mědí (E 141) (C.I. 75815),[9)]

chrysoin S (E 103) (C.I. 14270),[9)]
kakao a kakaové výrobky,

karamel amonný (E 150c),

karamel sulfitový (E 150b),

karamel amoniumsulfitový (E 150d),

kávové extrakty,

lasturová zlatá (zlatá bronz),

orseille (karmín),

paražluť AB (E 105) (C.I. 13015),[9)]

Ponceau 6R (C.I. 16290),[9)]

prášek z kokosových skořápek,

síran barnatý (pigmentová běloba 21) (C.I. 77120),

šarlatová červeň (E 125) (C.I. 14810),[9)]

uhličitan vápenatý (E 170) (C.I. 77220),[9)]

ultramarinová modř (C.I. 77007).[9)]

b) pro obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a náustků pro cigarety a doutníky

látky uvedené v části 10a),

prášek z kokosových skořápek,

oxid titaničitý (E 171), také ve směsi se slídou, jejíž obsah nesmí překročit 75 %,

oxidy a hydroxidy železa (žluť, červeň, hněď, černě) (E 172) (C.I. 77489, 77491, 77492, 77499),[9)]

síran vápenatý (E 516),

hliník v pigmentu (E 173) (C.I. 77000),[9)]

uhličitan vápenatý (E 170) (C.I. 77220),[9)]

zlatá bronz (slitina mědi a zinku s maximálním obsahem zinku 15 %),

zlato v pigmentu (E 175) (C.I. 77480).[9)]

c) pro lepidla, plnicí a ztužovací činidla doutníků, cigarillos, dýmkového a lulkového tabáku

karamel (kulér) (E 150),

karamel amonný (E 150c),

karamel sulfitový (E 150b),

karamel amoniumsulfitový (E 150d).

d) pro žvýkací tabák

síran železitý,

tanin (E 181).

e) pro šňupavý tabák

carbo medicinalis vegetalis (E 153) (rostlinné aktivní uhlí),

indigotin I (E 132) (C.I. 73015),[9)]

oxid železitý, červeň (E 172) (C.I. 77491),[9)]

síran železitý,

tanin (E 181).

12. Změkčovadla pro tiskové barvy a laky na cigaretový papír, cigaretové filtry, obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretové náustky

acetáty glycerolu (diacetin, triacetin),

dibutyl-ftalát (E 1518),

diisobutyl-ftalát,

epoxidovaný sojový olej,

dioktyl-adipát (DOA),

triethyl-citrát (TEC) (E 1505),

acetát-isobutyrát sacharosy (SAIB) (E 444),

tributyl-*O*-acetylcitrát (ATBC).

13. Pojiva pro tiskařské barvy a laky na obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretové náustky

látky uvedené v části 3a),

acetát-propionát celulosy,

isobyturát sacharosy,

kopolymery ethenu a vinyl-acetátu,

poly(vinyl-butyrát).

14. Složky pro přímý tisk na cigaretový papír, na obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a filtrové náustky

alkydové pryskyřice (polyestery vícesytných alkoholů a kyseliny ftalové), také modifikované mastnými kyselinami (C6 a vyšší),

alurová červeň AC (E 129) (C.I. 16035),[9)]

antrachinonová modř (E 130) (C.I. 69800),

karamel (kulér) (E 150),

barviva uvedená v částech 10a, 10b,

brilantní modř FCF (E 133) (C.I. 42090),[9)]

černě 7984 (E 152) (C.I. 27755),[9)]

červeň 2G (E 128) (C.I. 15860),[9)]

deodorizovaný minerální olej v množství do 25 obj. % v tiskové barvě,

hněď FK (E 154),

hněď HT (E 155) (C.I. 20285),[9)]

hydrogenované estery kalafuny s trojsytným- nebo vícesytnými alkoholy C3 - C6,

chrysoin S (E 103) (C.I. 14270),[9)]

kantaxanthin (E 161g) (C.I.40850)[9)]

karoteny (E 160a) (C.I.75130, C.I.40800), [9)]

annatto, bixin, norbixin (E 160b) (C.I. 75120),[9)]

paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin (E 160c),

lykopen (E 160d) (C.I. 75125), [9)]

ß-apo-8-karotenal (E 160e) (C.I.40820), [9)]

ethylester kyseliny ß-apo-8-karotenové (E 160f) (C.I.40825), [9)]

oxidy a soli kobaltu, manganu, železa, vápníku, zirkonu a ceru a naftenových kyselin, nasycených monokarboxylových kyselin C9 - C11 typu $R^1R^2R^3CCOOH$ a 2-ethylhexanové kyseliny,

kondenzační produkty a etherifikované kondenzační produkty jednosytných nebo vícesytných nebo alkylfenolů s formaldehydem,

kyselina akrylová nebo kalafuna modifikované kyselinou maleinovou a jejími estery s trojsytnými nebo vícesytnými alkoholy C3 - C6,

kyselina orthokřemičitá (E 551),

složky uvedené v částech 11) a 12),

lutein (E 161b),

mastné kyseliny vyšší než C6 modifikované fenolformaldehydovou pryskyřicí,

modifikovaná fenolformaldehydová kalafuna,

modifikovaná xylenformaldehydová kalafuna,

orseille (E 121),

oxid hlinitý,

paražluť AB (E 105) (C.I. 13015),[9)]

parafin (E 905),

pigmentová brilantní acilanová modř FFR (C.I. 42735),[9)]

pigmentová červeň 1 (rozpustná červeň 1, ceresová červeň G1) (C.I. 12150),[9)]

pigmentová ftalocyaninová zeleň (C.I. 74260),[9)]

pigmentová kyselá violeť R (C.I. 45190),[9)]

pigmentová kyselá zeleň 1 (C.I. 10020),[9)]

pigmentová kyselá zeleň 22 (C.I. 42170),[9)]

pigmentová modř 15 (C.I. 74160),[9)]

pigmentová modř 16 (C.I. 74100),[9)]

pigmentová modř Victoria B (+C.I. 44045),[9)]

pigmentová modř Victoria R (C.I. 44040),[9)]

pigmentová sudanová modř 2,

pigmentová violeť 3 (C.I. 42535),[9)]

pigmentová žluť 29 (rozpustná žluť 29) (C.I. 21230),[9)]

pigmentový rubín BK (E 180) (C.I. 15850),[9)]

Ponceau 6R (E 126) (C.I. 16290),[9)]

betalainová červeň, betanin (E 162), včetně z extraktů z červené řepy,

slída,

pigmenty, též oxide titaničitý, se slídou,

stříbro v pigmentu (E 174),

šarlatová červeň GN (E 125),

uhličitan hořečnatý (E 504),

vysychavé nenasycené oleje, zvláště olej ze lněného semene, dřevný olej, včetně zahuštěných olejů vyrobených pouze zahříváním,

xylenformaldehydové živice a jejich kondenzační produkty s fenolem nebo alkylfenoly,

zeleň S (E 142) (C.I. 44090).[9)]

15. Ostatní přísady

a) pro žvýkací tabák

hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336),

chlorid amonný (E 150),

chlorid vápenatý (E 509),

sacharin (E 954),

síran draselno-hlinitý.

b) pro šňupavý tabák

butan-1,3-diol,

droždí,

hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336),

hydroxid amonný (E 527),

hydroxid vápenatý (E 526),

chlorid amonný (E 510),

chlorid vápenatý (E 509),

jedlé tuky a oleje,

karbamát amonný (sůl z jeleního rohu),

tonkové semeno (boby) zbavené kumarinu (šňupavý tabák může obsahovat nejvýše 0,003 % kumarinu),

uhličitan draselný (E 501),

uhličitan sodný (E 500),

uhličitan vápenatý (E 170).

c) pro bílý šňupavý prášek

chlorid amonný (E 510),

chlorid vápenatý (E 509),

karbamát amonný (sůl z jeleního rohu),

uhličitan sodný (E 500),

uhličitan vápenatý (E 170).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 344/2003 Sb.

SEZNAM SLOŽEK, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

1. Aromatizační složky

březový dehtový olej (oleum betulae empyreumaticum),

jalovcový dehtový olej (oleum juniperi empyreumaticum),

kafr,

kafrový olej,

kumarin,

kyselina agarová (acidum agarcinium),

olej hořkomandlový s volnými nebo vázanými kyanidy,

safrol,

sassafrasový olej (oleum sassafras),

thujon.

2. Aromatizační složky vyrobené z

kafrového dřeva (lignum camphorae),

komonice lékařské (*Melilotus officinalis*),

kůry mýdlokoru (cortex quillaiae),

mařinky vonné (*Asperula odorata*),

natě máty poleje obecné (herba pulegii),

natě routy vonné (herba rutae),

natě vratiče (herba tanaceti),

oddenku osladiče (rhizoma polypodii, rhizoma filicis dulcis),

palistů potměchuti popínavé (*Stipites dulcamarae*),

sassafrasové kůry (cortex sassafras),

sassafrasového dřeva (lignum sassafras),

sassafrasových listů (folia sassafras),

šuškardy vonné (*Liatris odoratissima*),

tonkového semena (semen toncae).



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce**: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 – **Administrace**: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Pány 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 519 305 161, fax: 519 321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2003 činí 3000,– Kč, druhá záloha na rok 2003 činí 3000,– Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce**: MORAVIAPRESS, a. s., U Pány 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 519 305 176, objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 179, 519 305 179, objednávky-knihkupci – 516 205 161, 519 305 161, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna**: www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov**: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; **Brno**: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Knihkupectví JUDr. Oktavián Kocián, Příkop 6, tel.: 545 175 080; **Břeclav**: Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; **České Budějovice**: SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové**: TECHNOR, Wonkova 432; **Hrdějovice**: Ing. Jan Fau, Dlouhá 329; **Cheb**: EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov**: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň**: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno**: eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy**: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; **Liberec**: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice**: Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; **Most**: Knihkupectví „U Knihomila", Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Olomouc**: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava**: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29, Petr Střeš, Markova 34; **Otrokovice**: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice**: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň**: ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1**: Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Knihkupectví Seidl, Štěpánská 30, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 2**: ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům); **Praha 4**: SEVT, a. s., Jihlavská 405, Donáška tisku, Nuselská 53, tel.: 272 735 797-8; **Praha 5**: SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6**: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8**: JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; **Praha 9**: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; **Praha 10**: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, Mediaprint & Kapa Pressegrosso, Štěrboholská 1404/104; **Přerov**: Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov**: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 352 303 402; **Šumperk**: Knihkupectví D & G, Hlavní tř. 23; **Tábor**: Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice**: Knihkupectví L & N, Masarykova 15; **Trutnov**: Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem**: Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 603 866, fax: 475 603 877, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh**: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec**: Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného**: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace**: informace na tel. číslech 516 205 174, 519 305 174. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.