



ÚŘEDNÍ LIST REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

**I. DÍL
NAŘIZOVACÍ**

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA III. KARMELITSKÁ 6

Telefony: 415-26, 415-65, prodejny jednotlivých výtisků 414-41, 415-157 - Vychází podle potřeby.

Částka 144.

V Praze dne 1. září 1949.

Cena Kčs 2—.

OBSAH:

(912.—917.) 912. Vyhláška ministerstva vnitra o výměně dosavadních pasových knížek.

913. Vyhláška ministerstva průmyslu o některých opatřeních týkajících se nevyužitých generátorových zařízení pro automobilové a stabilní motory a jejich součásti.

914. Vyhláška ministerstva průmyslu o směrnících pro zkoušení redukčních ventilů záchranných dýchacích přístrojů.

915. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o splatnosti dalších bodů pro nákup textilního zboží a obuvi a o uvolnění

ústřizku II. na odběrních listech na textil a obuv pro děti od 1—12 let.

916. Vyhláška ministerstva techniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva techniky ze dne 14. května 1949, č. 614 Ú. l. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb, vyjímaje stavby typisované.

917. Vyhláška nejvyššího úřadu cenového o úhradě výloh spojených se skladováním a chlazením vajec.

912.

VYHLÁŠKA ministerstva vnitra

ze dne 11. srpna 1949

o výměně dosavadních pasových knížek.

Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle §§ 2, 4 a 7 zákona ze dne 23. února 1949, č. 53 Sb., o cestovních pasech a podle § 12, odst. 2 zákona ze dne 23. února 1949, č. 52 Sb., o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům:

Část I.

§ 1.

Výměna cestovních pasů.

(¹) Dosavadní čs. cestovní pasy pozbyvají platnosti dnem 30. listopadu 1949.

(²) Počínaje dnem 1. prosince 1949 opravňují k cestě do ciziny a k pobytu v cizině pouze nové cestovní pasy, jejichž vzor se současně stanoví.

(³) O výměnu cestovních pasů lze požádat během lhůty od 1. září 1949 do 30. listopadu 1949.

§ 2.

Popis československého cestovního pasu.

(¹) Čs. cestovní pas obsahuje 32 stran a je vázán v tmavomodrých tuhých destičkách. Desky jsou na prvé straně opatřeny zlatým nápisem Cestovní pas — Republika Československá a malým státním znakem. Poslední strana desek je opatřena malým státním znakem v orámování a zlatým nápisem „Státní tiskárna v Praze“. Předšádka pasu je opatřena nátiskem na

způsob kolkové známky, kde jest vyznačena cena pasu a dále místo pro evidenční číslo pasu. Uprostřed horní části předšádky je malý státní znak v orámování.

(²) Na str. 8.—32. cestovního pasu jsou vytištěna velká písmena RČS a dále na dolní části listů stylisované lipové větve.

§ 3.

Příslušnost.

(¹) Čs. státní občané bydlící v tuzemsku mohou o výměnu dosavadního cestovního pasu požádati během lhůty stanovené v § 1 u pasového oddělení ministerstva vnitra v Praze, Brně a Bratislavě (vyhláška ze dne 17. března 1949, č. 439 Ú. l. I).

(²) Čs. státní občané bydlící trvale nebo zdržující se v cizině mohou o výměnu dosavadních cestovních pasů požádati během lhůty stanovené v § 1, odst. 5 u čs. zastupitelských úřadů uvedených ve vyhlášce ze dne 1. dubna 1949, č. 485 Ú. l. I.

§ 4.

Žádosti a doklady.

K žádosti o výměnu dosavadních cestovních pasů nutno předložit doklady stanovené v § 4 vyhlášky ministerstva vnitra č. 439/1949 Ú. l.

Část II.

§ 5.

(¹) Dosavadní čs. diplomatické, služební a zvláštní pasy pozbyvají platnosti dnem 30. listopadu 1949.

(²) Počínaje dnem 1. prosince 1949 opravňují k cestě do ciziny a pobytu v cizině pouze nové diplomatické, služební a zvláštní pasy, jejichž vzor se zároveň stanoví.

(³) O výměnu diplomatických, služebních a zvláštních pasů nutno požádati během lhůty od 1. září 1949.

§ 6.

(1) Čs. diplomatický pas obsahuje 32 stran a je vázán v černé hladké kůži. Kozené desky jsou opatřeny malým státním znakem (vyraženým) a zlaceným nápisem *Passeport diplomatique — Diplomatický pas*. První stránka pasu obsahuje nápis *Československá republika — République tchécoslovaque*, níže malý státní znak a pod ním nápis *Passeport diplomatique — Diplomatický pas*. Jinak text zůstává beze změn.

(2) Služební pas je vázán v hnědé kůži, desky jsou opatřeny rovněž vyraženým malým státním znakem a níže zlaceným nápisem *Passeport de service — Služební pas*. Přední stránka pasu má stejnou úpravu jako pas diplomatický.

(3) Zvláštní pas je vázán v červených tuhých destičkách. Malý státní znak je vyražen uprostřed. Úprava zlacených nápisů je stejná jako u pasu služební. Rovněž přední strana má obdobnou úpravu. Pasy obsahují 32 stran.

§ 7.

Čs. státní občané, bydlící v tuzemsku a náležející do některé z kategorií osob, majících podle pasové instrukce nárok na diplomatický, služební nebo zvláštní pas, požádají o výměnu dosavadních pasů prostřednictvím svých ústředních úřadů. Zvláštním oběžníkem budou ústřední úřady zpraveny o postupu a provádění výměny pasů. Zastupitelské úřady v cizině provedou výměnu pasů podle zvláštních pokynů ministerstva zahraničních věcí. Čs. diplomatické, služební a zvláštní pasy pro občany bydlící v tuzemsku budou vyměňovány v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 8.

K žádosti o výměnu dosavadních diplomatických, služebních a zvláštních pasů nutno předložit: dosavadní pas, rodný list, oddací list, osvědčení o čs. státním občanství, vojenské doklady, vyplněný dotazník pasový ministerstva zahraničních věcí (dvojmo) a 2 podobenky. Shora uvedené doklady nahrazuje nový občanský průkaz.

Část III.

§ 9.

Registrace.

(1) Čs. státní občané, kteří se zdržují v cizině déle než 10 dní, jsou povinni předložit cestovní pas čs. zastupitelskému úřadu k registraci.

(2) Při přesídlení do obvodu jiného čs. zastupitelského úřadu nebo při návratu do Československé republiky jsou čs. státní příslušníci povinni požádat o výmaz registrace. Po příchodu na nové místo pobytu v cizině musí dodržet postup stanovený v odst. 1.

(3) Registraci nepodléhají osoby uvedené na čs. hromadném cestovním pase.

§ 10.

Osobám, které se vyhnou registraci podle § 5, bude cestovní pas odňat.

§ 11.

Trestní ustanovení.

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou trestá se podle ustanovení § 8 zákona č. 53/1949 Sb.

§ 12.

Účinnost.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1949.

Za ministra:

plk. Pavel v. r.

913.

VYHLÁŠKA **ministerstva průmyslu**

ze dne 25. srpna 1949

o některých opatřeních týkajících se nevyužitých generátorových zařízení pro automobilové a stabilní motory a jejich součástí.

Podle § 2 vládního nařízení ze dne 29. března 1949, č. 107 Sb., o některých opatřeních týkajících se nevyužitých materiálu, se ustanovuje:

§ 1.

Ustanovení vládního nařízení č. 107/1949 Sb. platí pro generátorová zařízení pro automobilové a stabilní motory a součásti těchto zařízení, jichž není využito. Za nevyužitá se považují:

- a) generátorová zařízení, která nejsou zapojena na motorech,
- b) součástí generátorových zařízení, pokud jich není nezbytně potřeba k zajištění plynulého chodu podniku.

§ 2.

(1) Majitelé nevyužitých generátorových zařízení a jejich součástí jsou povinni je hlásit do 20. září 1949 Ústřední rozdělovně minerálních olejů a pohonných látek v Praze, na Slovensku její odbočce při pověřenectvu průmyslu a obchodu.

(2) V hlášení jest uvést:

- a) jméno a bydliště ohlašovatele,
- b) popis nevyužitých generátorových zařízení a jejich součástí, obsahující hlavní technické údaje (typ, velikost, druh paliva), firmu výrobce, rok výroby,
- c) označení stupně opotřebení (velmi dobrý, dobrý, špatný),
- d) datum hlášení,
- e) podpis ohlašovatelův.

(3) Na vyzvání Ústřední rozdělovny minerálních olejů a pohonných látek, na Slovensku její odbočky při pověřenectvu průmyslu a obchodu, jsou majitelé nevyužitých generátorových zařízení a jejich součástí povinni je nabídnouti ve vyzvání uvedenému odběrateli, a ve stanovené lhůtě mu je za přiměřenou úplatu přenechat, požádá-li o ně.

§ 3.

Nevyužitá generátorová zařízení a jejich součásti smějí být odevzdány do sběru jako odpad jen se souhlasem Ústřední rozdělovny minerálních olejů a pohonných látek, na Slovensku její odbočky při pověřenectvu průmyslu a obchodu.

§ 4.

Přestupky této vyhlášky se trestají podle § 7 vládního nařízení č. 107/1949 Sb.

§ 5.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Kliment v. r.

914.

VYHLÁŠKA ministerstva průmyslu

ze dne 19. srpna 1949.

o směrnících pro zkoušení redukčních ventilů záchranných dýchacích přístrojů.

Ministerstvo průmyslu vyhláší podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 28. března 1928, č. 57 Sb., o zařízení a působnosti báňských úřadů, směrnice pro zkoušení redukčních ventilů záchranných dýchacích přístrojů ve smyslu § 5, odst. 1 své vyhlášky ze dne 10. února 1947 Ú. l. I částka 25 b. č. 168.

Příprava zkoušky.

Redukční ventil po vyjmutí z přístroje připojí se na kyslíkovou lahev, naplněnou asi na 160 atm. a opatřenou zařízením pro řiditelnou redukci tlaku a kontrolním manometrem. K nízkotlakové části ventilu připojí se nízkotlakový manometr (rozsah 0—5 atm.). K vysokotlakové části se připojí finimetr z téhož přístroje (t. j. na původní místo). Vývod kyslíku z ventilu připojí se hadičkou na měřicí přístroj (rotametr, měřicí přístroj Auer, Dräger, Audos, Eckhardt).

Postup zkoušení.

1. Zkouška ventilu pod tlakem 10 atm.

Otevře se ventil kyslíkové lahve a tlak se seřídí tak, aby kontrolní manometr ukazoval 10 atm.

a) Zjistí a zaznamená se:

údaj finimetru (má souhlasit s údajem kontrolního manometru), údaj nízkotlakového manometru (při trvajícím volném odtoku kyslíku) a údaj měřicího přístroje.

b) Přeruší se spojení ventilu s měřicím přístrojem a pohne se několikrát páčkou plicní automatiky. Potom se opět připojí měřicí přístroj a zjišťuje se jeho údaj. Nesouhlasí-li tento s údajem dříve zjištěným, je prokázána vada ventilu plicní automatiky.

c) Tatáž zkouška jako sub b) se provede s ventilem přídavným (by-passem).

2. Zkouška ventilu pod tlakem 150 atm.

Tlak kyslíku z lahve seřídí se tak, aby kontrolní manometr ukazoval 150 atm.

a) Zjistí a zaznamená se:

údaj finimetru (má souhlasit s údajem kontrolního manometru), údaj nízkotlakového manometru (při trvajícím volném odtoku kyslíku) a údaj měřicího přístroje.

b) Přeruší se spojení ventilu s měřicím přístrojem a pohne se několikrát páčkou ventilu plicní automatiky. Potom se opět připojí měřicí přístroj a zjišťuje se jeho údaj. Nesouhlasí-li tento s údajem dříve zjištěným, je prokázána vada ventilu plicní automatiky.

c) Tatáž zkouška se provede s ventilem přídavným (by-passem).

d) Odpojí se hadička, vedoucí k měřicímu přístroji a uzavře se těsně vývod kyslíku z ventilu. Potom se ventil i s lahví ponoří do vody (finimetr nesmočit!). Unikající bubliny prozrazují místo netěsnosti.

Při zkouškách zjištěné závady se ihned odstraní. Potom se redukční ventil znovu přezkouší již popsáním způsobem a osadí do přístroje. Zaplombování ventilu provede se teprve tehdy, když práce bez závad.

Není-li po ruce zařízení pro řiditelnou regulaci tlaku kyslíku z lahve, nutno použití pro zkoušku ad 1 lahve plněné na 10 atm. a pro zkoušku ad 2 lahve plněné na 150 atm., v obou případech s kontrolním manometrem. Pro zkoušení redukčních ventilů některých přístrojů podle uvedeného postupu je třeba zvláštních pomocných součástek, které je nutno napřed zhotoviti.

Při zjištění závady v průtoku kyslíku redukčním ventilem je třeba se přesvědčiti též o stavu dývky.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Kliment y. r.

915.

VYHLÁŠKA ministerstva vnitřního obchodu

ze dne 29. srpna 1949

o splatnosti dalších bodů pro nákup textilního zboží a obuvi a o uvolnění ústřížku II. na odběrních listech na textil a obuv pro děti od 1—12 let.

Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví podle §§ 1 a 2 zákona ze dne 16. června 1949, č. 160 Sb., o vnitřním obchodě:

§ 1.

Vyhláší se splatnost bodů č. 61—65 včetně a 71—75 včetně na odběrních listech na textil a obuv pro muže, ženy, chlapce, dívky a děti.

§ 2.

Vyhláší se splatnost ústřížku II. na odběrních listech na textil a obuv pro děti od dokončeného 1 roku do dokončeného 12. roku. Na tento ústřížek možno odebrati výlučně jeden kus punčoškových kalhotek skup. č. 6533.

§ 3.

Přestupky této vyhlášky se trestají podle § 4 zákona č. 160/1949 Sb.

§ 4.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1949.

Ministr:

Krajčír v. r.

916.

VYHLÁŠKA ministerstva techniky

ze dne 13. srpna 1949,

kteřou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva techniky ze dne 14. května 1949, č. 614 Ú. l. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb vyjímaje stavby typisované.

Podle § 15, odst. 1, písm. a) a odst. 2 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1948, č. 296 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, mění a doplňuje ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem národní obrany a se souhlasem předsedy vlády podle § 41, odst. 5 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu), vyhlášku ministerstva techniky č. 614/1949 Ú. l. I takto:

Čl. I.

Ustanovení č. 166 se doplňuje tímto novým odstavcem:

„Při obvyklých konstrukcích budov pro klidné užitélné zatížení do 250 kg/m² (včetně), u nichž lze účinky vedlejšího zatížení pro jejich neopatrnost zanedbat, smí napětí všech druhů výztuže v tahu i tlaku dostoupit pro zatížení hlavní hodnot stanovených pro zatížení celkové.“

Čl. II.

Ustanovení č. 325 se mění takto:

a) odstavec 5 se nahrazuje tímto novým zněním:

„délky 80 mm s vrchním křídlem širokým 20 mm a spodním 25 mm pro venkovní křídla oken se sdruženými křídly, Ø čepu 7 mm, křídla z plechu tlustého 1.5 mm,“

b) v odstavci 8 (uzávěry jazyčkové) se označení typu „V č. 208“ nahrazuje označením typu „V č. 206“

c) odstavec 29 (pákové zástrče) se nahrazuje tímto novým zněním:

„pákové zástrče (překlapovací) pro dvoukřídlové dveře, typu V 527, celkové délky 350 mm pro křídla podle normy ČSN 2021—1947 „Dveřní křídla“ anebo 500 mm pro křídla větší.“

Čl. III.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Prof. Dr. Ing. Šlechta v. r.

917.

vyhláška

nejvyššího úřadu cenového

ze dne 27. srpna 1949

o úhradě výloh spojených se skladováním a chlazením vajec.

Nejvyšší úřad cenový stanoví podle § 2, odst. 1 vládního nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového toto:

Článek I.

Výlohy spojené se skladováním a chlazením vajec se uhradí zvláštním příplatkem k cenám vajec, stanoveným vyhláškou nejvyššího úřadu cenového ze dne 26. března 1947, č. 272 Ú. l. I, o cenách vajec domácího původu, ve znění vyhlášky ze dne 11. února 1949, č. 343 Ú. l. I, a to ve výši Kčs 0.30 za 1 vejce. Vzhledem k tomu se zmíněná vyhláška mění a doplňuje takto:

1. § 2, odst. 1 zní:

„(1) Za tříděná a značkováná vejce domácího původu se stanoví v době od 1. září 1949 do 15. února 1950 tyto nejvyšší ceny:

Nejvyšší nákupní ceny	Slepičí vejce čerstvá chladiřenská a konzervovaná			
	A	B	C	D
	váhové třídy			
	nad 60 g	nad 55 až 60 g	48 až 55 g	pod 48 g vytříděná
	Kčs	Kčs	Kčs	Kčs
velkorozdělovače za 100 kusů	301.50	281.90	252.30	232.70
malorozdělovače za 100 kusů	313.65	294.25	264.90	245.50
spotřebitele (velkospotřebitele) za 1 kus	3.40	3.20	2.90	2.70“

2. § 2, odst. 7 zní:

„(7) Sběrny vajec odvedou Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky za každé v době od 1. září 1949 do 15. února 1950 prodané chladiřenské a konzervované vejce Kčs 0.30 a za každé čerstvé vejce váhové třídy A a B Kčs 0.35 a váhové třídy C a D Kčs 0.30.“

3. § 4, odst. 1 zní:

„(1) Za vytloukaná slepičí vejce, získaná z natlučených vajec v období od 1. září 1949 do 15. února 1950, se stanoví nejvyšší spotřebitelská cena za 1 kg:

při prodeji sběrnou Kčs 69.50
při prodeji velkoobchodníkem Kčs 71.50“.

4. § 4 se doplňuje tímto dalším odstavcem:

„(2) Sběrny vajec odvedou Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky z každého kg vytloukaných čerstvých slepičích vajec, získaných z natlučených vajec v době od 1. září 1949 do 15. února 1950, Kčs 7.50.“

Článek II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1949.

Za předsedu:

Dr. Volf v. r.