

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 56.

V Praze dne 2. června 1955.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

Pověření ministra Josefa Jonáše řízením ministerstva paliv a jmenování Dr. Františka Vlasáka ministrem a jeho pověření řízením ministerstva energetiky.

(91. a 92.) 91. Vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu, kterou se vydává statut státní dřevařské inspekce.

92. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro čerpadla, pro stavební kování, pro elektrotechnické kreslení, pro sdělovací kabely dálkové, pro pracovní ochranné pomůcky, pro elektrizační soustavu, pro plechy ocelové pocínované, pro svařování, pro plechy ocelové tlusté, pro hlubinné vrtání, pro notový papír, pro balicí papír obyčejný a pro stavbu plavidel.

V souvislosti se zřízením ministerstev paliv a energetiky prezident republiky Antonín Zápotocký rozhodnutím ze dne 30. května 1955 pověřil na návrh předsedy vlády Viliama Širokého dosavadního ministra paliv a energetiky Josefa Jonáše řízením ministerstva paliv.

Současně jmenoval prezident republiky na návrh předsedy vlády dosavadního náměstka ministra-předsedy státního úřadu plánovacího Dr. Františka Vlasáka ministrem a pověřil ho řízením ministerstva energetiky.

Nově jmenovaný ministr Dr. František Vlasák složil dne 31. května 1955 na Pražském hradě v přítomnosti předsedy vlády do rukou prezidenta republiky ústavou předeepsaný slib.

91.

vyhláška

ministra lesů a dřevařského průmyslu

ze dne 20. května 1955,

kterou se vydává statut státní dřevařské inspekce.

Ministr lesů a dřevařského průmyslu vydává se schválením vlády podle § 10 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 22/1955 Sb., o státní dřevařské inspekci, tento statut státní dřevařské inspekce:

§ 1.

Účel inspekce.

Státní dřevařská inspekce (dále jen „inspekce“) zajišťuje, aby byla ve všech odvětvích národního hospodářství zavedena, dodržována a soustavně rozvíjena nejprísnejší úspornost při hospodaření dřevem a s výrobky, jejichž podstatnou součástí tvoří dřevo*) (dále jen „dřevo“), a prohloubena kontrola hospodárneho využití této suroviny.

§ 2.

Organisace inspekce.

(1) Inspekce je samostatným organizačním útvarem při ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu a je orgánem celostátním.

*) tudíž i s výrobky z papíru a lepenky.

(2) V čele inspekce je hlavní inspektor, který organisuje a řídí inspekci, zajišťuje plnění úkolů inspekce a dává vedoucím správ pro lesy a dřevařský průmysl rad krajských národních výborů pokyny pro činnost krajských úsporných dřevařských komisí; hospodaří s prostředky rozpočtovanými pro účely inspekce v rámci rozpočtu ministerstva lesů a dřevařského průmyslu.

(3) Hlavního inspektora jmenuje a odvolává na návrh ministra lesů a dřevařského průmyslu vláda. Ostatní pracovníky inspekce ustanovuje a odvolává hlavní inspektor.

(4) Hlavní inspektor a ostatní pracovníci inspekce jsou státními zaměstnanci. Jejich osobním úřadem je ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu.

(5) Věcné i osobní náklady inspekce rozpočtuje ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu. Inspekce používá při plnění svých úkolů pomocných zařízení ministerstva lesů a dřevařského průmyslu.

§ 3.

Úkoly inspekce.

Inspekce plní zejména tyto úkoly:

1. sleduje ve všech odvětvích národního hospodářství hospodaření s dřevem, a to ve všech stupních jeho výroby, zpracování a spotřeby,
2. prověřuje, jak jsou plněny právní předpisy, vládní usnesení a technologické předpisy a jak jsou prováděna opatření, zajišťující řádné hospodaření s dřevem,

3. činí přímo na místě opatření k odstranění zjištěných závad, jde-li o závady, které spočívají v nedodržování právních předpisů a vládních usnesení a v nedbání technologických postupů a opatření učiněných k zajištění řádného hospodaření s dřevem, jinak upozorňuje příslušné orgány na zjištěné závady a ukládá jim odstranění závad v přiměřené lhůtě, po případě s náměty způsobu zjednání nápravy,
4. sleduje, zda závady byly odstraněny; jestliže se tak nestalo ve stanovené lhůtě, požádá o nápravu příslušný ústřední orgán,
5. navrhuje příslušným orgánům opatření všeobecného rázu, po případě i individuální opatření, zajišťující úsporné hospodaření s dřevem, jako na př. zavedení nebo rozšíření nových výrobních metod, postupů a pod.,
6. vyjadřuje se k zásadám připravovaných všeobecných úprav technických norem, výroby, odbytu, spotřeby a cen dřeva s hlediska dosažení maximálních úspor dřeva,
7. organizuje a rozvíjí ve spolupráci s jednotnou odborovou organizací akce směřující k úsporám dřeva cestou socialistického uvědomování; při tom se opírá o nejširší iniciativu pracujících a o zkušenosti Sovětského svazu a ostatních zemí tábora míru.

§ 4.

Povinnosti a práva inspekce.

- (1) K plnění svých úkolů inspekce zejména:
 1. provádí
 - a) správnost dodržování technicko-hospodářských norem dřeva ve všech fázích výrobního procesu, t. j. počínaje těžbou dříví v lese a konče spotřebou finálních výrobků ze dřeva,
 - b) používání předepsaných a odpovídajících sortimentů dřeva pro příslušný druh výrobků,
 - c) hospodaření s příděly dřeva pro údržbu, běžný provoz a v oborech, pro které nejsou stanoveny spotřební normy,
 - d) využívání dřevního odpadu pro technické zpracování,
 - e) plánované zavádění a rozšiřování výroby náhradních hmot ze dřeva se zaměřením na zpracování dřevního odpadu,
 - f) využívání beden a latění,
 - g) využívání pomocného dřeva ve stavebnictví,
 - h) jak orgány materiálně technického zásobování ministerstev, ostatních ústředních orgánů, pověřenců, hlavních správ a podniků dbají příkazů o úsporných opatřeních v hospodaření s dřevem;
 2. navrhuje ministerstvům a ostatním ústředním orgánům
 - a) nahrazování dřeva jiným snáze dostupným materiálem,
 - b) změnu technicko-hospodářských a spotřebních norem, vedoucí k úspoře dřeva,
 - c) zavádění premiových řádů pro prokazatelné úspory dřeva,
 - d) taková cenová opatření, která přispějí ke snížení spotřeby dřeva a k většímu zužitkování odpadu a méně hodnotných sortimentů;
3. vede rozhodný boj proti rozkrádání a schodkům, jakož i znehodnocování dřeva.

(2) Orgány státní dřevařské inspekce jsou povinny zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství ve věcech, o nichž se dozví při výkonu své činnosti. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

§ 5.

Zápisy o kontrole.

- (1) O provedené kontrole sepiše inspektor na místě zápis, v němž uvede její výsledky.
- (2) Zápis podepíše inspektor a odpovědná osoba, která obdrží opis. Jestliže tato osoba odepře zápis podepsat, poznamená to inspektor v zápise.
- (3) Inspektor je povinen vyžádat si od odpovědné osoby, u níž zjistil porušení předpisů, písemné vysvětlení, které připojí k zápisu.

§ 6.

Ukládání pokut.

- (1) Zjistí-li inspektor, že došlo k porušení právních předpisů nebo vládních usnesení nebo že nejsou prováděna opatření zajišťující řádné hospodaření s dřevem, může uložit odpovědným osobám pokutu až do 2.000,— Kčs.
- (2) Pokutu uloží inspektor písemným rozhodnutím, v němž uvede výši pokuty, odůvodnění a poučení o odvolání. O pravomocném uložení pokuty odpovědné osobě uvědomí inspektor příslušnou hospodářskou, rozpočtovou nebo jinou organizaci nebo zařízení (dále jen „organizaci“); byla-li pokuta uložena vedoucímu organizace, uvědomí nadřízený orgán.
- (3) Proti rozhodnutí, kterým byla pokuta uložena, lze podat odvolání u hlavního inspektora do 15 dnů ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí. Včas podané odvolání má odkladný účinek. O odvolání rozhoduje hlavní inspektor; proti jeho rozhodnutí není opravného prostředku. Ministru lesů a dřevařského průmyslu však přísluší právo zrušit rozhodnutí hlavního inspektora, jestliže toto rozhodnutí je v rozporu s obecným zájmem, zejména s potřebami hospodářského plánování a přikázat věc k novému projednání nebo rozhodnout sám.
- (4) Právo inspektora uložit pokutu se promlčuje uplynutím 4 měsíců od zjištění závady. Promlčení se přetrhuje, jestliže inspektor zahájí ve věci jednání buď tím, že to oznámí písemně dotčené osobě nebo organizaci nebo tím, že je písemně vyzve k projednání věci; doručením oznámení nebo vyzvání začíná běžet nová lhůta.
- (5) Pokuta uložená zaměstnanci je splatná do 8 dnů poté, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Nezaplátí-li zaměstnanec pokutu v této lhůtě, sráží ji na podkladě pravomocného rozhodnutí o uložení pokuty účetní zaměstnavatele z jeho platu až do 25 % jeho výše. Srážky, včetně srážek s předchozím pořadím, nesmí však činit více, než kolik dovolují obecné předpisy o exekuci na plat.
- (6) Za včasné sražení pokuty a za její odvedení do státní pokladny jsou odpovědní vedoucí organizace a hlavní účetní.
- (7) Pokutu nebo její nezaplacenou část lze vymáhat též soudní exekucí, zejména nemůže-li být vymožena srážkami z platu.
- (8) Pokuty se odvádějí do státní pokladny.

(9) Uloženou pokutu nelze vymáhat po uplynutí 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci.

(10) Ukládání pokut příslušníkům ozbrojených sborů upraví ministr lesů a dřevařského průmyslu zvláštními předpisy v dohodě s příslušnými ministry.

§ 7.

Součinnost organizací.

(1) Orgány inspekce mohou požadovat od organizací správy, doklady, sdělení a vysvětlení o věcech spadajících do působnosti inspekce; organizace jsou povinny žádosti s urychlením vyhovět.

(2) Orgány inspekce mají při plnění svých úkolů právo vstupovat do podniků, závodů, provozoven a skladů organizací a nahlížet do příslušných záznamů a dokladů; zaměstnanci organizací jsou povinni umožnit jim provádění kontroly a poskytnout jim úplné a pravdivé údaje potřebné pro výkon jejich činnosti. Orgány inspekce jsou povinny se vykázat průkazkou, která je opravňuje k provádění kontroly; při provádění kontroly dbají, aby provoz byl co nejméně rušen.

(3) Osoby, které jsou vyzvány orgány inspekce k předložení dokladů a k podání zpráv, sdělení a vysvětlení o věcech spadajících do působnosti inspekce, nemohou se vůči nim dovolávat povinností mlčenlivosti, uložené v zájmu zachování státního, hospodářského a služebního tajemství.

(4) Na žádost orgánů inspekce vyše ústřední orgán, v jehož odvětví je prováděno šetření, na svůj náklad odborného poradce, který se zúčastní šetření.

§ 8.

Součinnost výkonných orgánů národních výborů.

Výkonné orgány národních výborů spolupracují s inspekcí a poskytují jejím orgánům při plnění jejich úkolů účinnou pomoc.

§ 9.

Účinnost.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1955.

Ministr:

Krosnář v. r.

92.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 20. května 1955,

kteou se vyhláší technické státní normy pro čerpadla, pro stavební kování, pro elektrotechnické kreslení, pro sdělovací kabely dálkové, pro pracovní ochranné pomůcky, pro elektrizační soustavu, pro plechy ocelové pocínované, pro svařování, pro plechy ocelové tlusté, pro hlubinné vrtání, pro notový papír, pro balicí papír obyčejný a pro stavbu plavidel.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 11 0011 „Ruční čerpadla“ je od 1. července 1955 technickou státní normou.

(2) Norma jedná zejména o rozdělení a názvosloví ručních čerpadel, o technických požadavcích, zkoušení, dodávání, dopravě a skladování čerpadel.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1955 jsou normy:

ČSN 16 5110 „Zámky obyčejné zadlabací se závorou a střelkou pro jednokřídlé dveře“

ČSN 16 5111 „Zámky obyčejné zadlabací se závorou a střelkou pro dvoukřídlé dveře“

ČSN 16 5115 „Zámky dosické zadlabací se závorou a střelkou pro jednokřídlé dveře“

ČSN 16 5116 „Zámky dosické zadlabací se závorou a střelkou pro dvoukřídlé dveře“

ČSN 16 5150 „Západky zadlabací se střelkou na zajištění pro koupelny a klosety“

ČSN 16 5200 „Zapadací plechy pro obyčejné zadlabací zámky jednokřídlých dveří“

ČSN 16 5201 „Zapadací plechy pro obyčejné zadlabací zámky dvoukřídlých dveří“

ČSN 16 5205 „Zapadací plechy pro dosické zadlabací zámky jednokřídlých dveří“

ČSN 16 5206 „Zapadací plechy pro dosické zadlabací zámky dvoukřídlých dveří“

ČSN 16 5240 „Zapadací plechy pro koupelňové a klosetové zadlabací západky jednokřídlých dveří“

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají. Normy ČSN 16 5110, 16 5111, 16 5115, 16 5116 a 16 5150 nahrazují ČSN 1260 — tab. I, II, III, IV a VII.

§ 3.

(1) Norma ČSN 34 5505 „Základní značky pro elektrotechnická schemata“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma stanoví základní značky užívané pro elektrotechnická schemata ve všech oborech elektrotechniky.

§ 4.

* (1) Technickými státními normami od 1. března 1955 jsou normy:

ČSN 34 7851 „Sdělovací kabely dálkové“

ČSN 34 7852 „Přehled předmětových norem sdělovacích kabelů dálkových“

ČSN 34 7853 „Sdělovací kabel dálkový 3×4×0,9 DM“

ČSN 34 7854 „Sdělovací kabel dálkový 4×4×0,9 DM“

ČSN 34 7855 „Sdělovací kabel dálkový 8×4×0,9 DM“

ČSN 34 7856 „Sdělovací kabel dálkový 12×4×0,9 DM“

ČSN 34 7857 „Sdělovací kabel dálkový 16×4×0,9 DM“

ČSN 34 7858 „Sdělovací kabel dálkový 19×4×0,9 DM“

ČSN 34 7859 „Sdělovací kabel dálkový 27×4×0,9 DM“

* Tyto normy tvoří sadu.

- ČSN 34 7860 „Sdělovací kabel dálkový
37×4×0,9 DM“
- ČSN 34 7861 „Sdělovací kabel dálkový
48×4×0,9 DM“
- ČSN 34 7862 „Sdělovací kabel dálkový
61×4×0,9 DM“
- ČSN 34 7863 „Sdělovací kabel dálkový
26×4×1,3 DM+28×4×0,9 DM“
- ČSN 34 7864 „Sdělovací kabel dálkový
3×2×1,3 RP+14×4×0,9 DM“
- ČSN 34 7865 „Sdělovací kabel dálkový
3×2×1,3 RP+34×4×0,9 DM“
- ČSN 34 7866 „Sdělovací kabel dálkový
3×2×1,3 RP+60×4×0,9 DM“
- ČSN 34 7867 „Sdělovací kabel dálkový
4×4×0,9 XV“
- ČSN 34 7868 „Sdělovací kabel dálkový
7×4×0,9 XV“
- ČSN 34 7869 „Sdělovací kabel dálkový
12×4×0,9 XV“

(2) Normy platí pro sdělovací dálkové kabely s měděnými jádry, se vzduchovou izolací žil, s olověným pláštěm pro pevné uložení, určené pro spoje elektrických sdělovacích zařízení. Jednájí mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení a dopravě sdělovacích kabelů.

§ 5.

(1) Norma ČSN 35 9835 „Gumové isolační koberce pro elektrotechniku“ je od 1. července 1955 technickou státní normou.

(2) Norma jedná zejména o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání a skladování gumových isolačních koberců.

§ 6.

(1) Norma ČSN 38 0105 „Třídění a názvosloví pro výroby a elektrický rozvod“ je od 1. července 1955 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma jedná zejména o názvosloví, transformnách, rozvodných zařízeních a pod.

§ 7.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1955 jsou normy:

ČSN 42 0130 „Plechý ocelové pocínované. Technické dodací předpisy“

ČSN 42 5330 „Plechý ocelové pocínované (Rozměrová norma).“

(2) Norma ČSN 42 0130 platí pro ocelové plechy tloušťky 0,20 až 0,60 mm, válcované za tepla, z oceli 11 321 pocínované. Norma ČSN 42 5330 platí pro rozměry a objednávání ocelových plechů.

§ 8.

* (1) Technickými státními normami od 1. června 1955 jsou normy:

ČSN 42 0151 „Elektrody pro ruční svařování elektrickým obloukem“

ČSN 42 0160 „Elektrody pro spojovací svary uhlíkových ocelí“.

(2) Norma ČSN 42 0151 je normou kmenovou a norma ČSN 42 0160 platí pro ocelové elektrody pro ruční svařování elektrickým obloukem. Nahrazuje ČSN 42 0152—1951.

§ 9.

(1) Norma ČSN 42 5310 „Plechý ocelové tlusté válcované za tepla, z ocelí tříd 10 až 12“ je od 1. října 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro rozměry a objednávání plechů ocelových tlustých válcovaných za tepla. Nahrazuje ČSN 1166—1941, čl. 4, 7, 10 až 15.

§ 10.

(1) Norma ČSN 45 1046 „Závitové spojení pro nářadí a nástroje pro rotační jádrové vrtání“ je od 1. července 1955 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma obsahuje zejména základní rozměry závitového spojení.

§ 11.

(1) Norma ČSN 50 3414 „Notový papír“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro notový papír určený k ručnímu psaní not. Vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování notového papíru.

§ 12.

(1) Norma ČSN 50 2455 „Balící papír obyčejný, šedý (šedák)“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro balící papír obyčejný, kterého se používá k balení různých výrobků a k výrobě vlnutých kartonáže a vlnité lepenky. Jedná o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování balícího papíru.

§ 13.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1955 jsou normy:

ČSN 32 2800 „Svařovaná pacholata“

ČSN 32 2805 „Jednoduchá svařovaná pacholata křížová s průměrem sloupku 51—102 mm“

ČSN 32 2811 „Dvojitá pacholata svařovaná s průměrem sloupků 51—152 mm“

ČSN 32 2812 „Dvojitá svařovaná pacholata zapuštěná s průměrem sloupků 168—508 mm“

ČSN 32 2813 „Dvojitá pacholata svařovaná s průměrem sloupků 168—508 mm“

ČSN 32 2816 „Dvojitá pacholata svařovaná křížová s průměrem sloupků 51—168 mm“.

Tyto normy jsou směrné.

(2) Norma ČSN 32 2800 obsahuje přehled a vyobrazení jednotlivých druhů svařovaných pacholat. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry a materiál předmětů, jichž se týkají.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.