

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 15.

V Praze dne 22. února 1956.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(32.—34.) 32. Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 126/1954 Ú. l., o chovu ovčích bravů a jeho chovných oblastech.

33. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro potrubí a armatury, pro kanistry svařované, pro obráběcí stroje na kovy, pro požární sekery, pro kruhové výsečnické, pro transportní zařízení, pro kolejová vozidla, pro sdělovací kabely místní a pro tabáky.

34. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se ruší některé technické podmínky.

Úřední sdělení: Ratibor, okres Jindřichův Hradec; zřízení státní přírodní rezervace „Ostrov Naxos“. — Změna směrnic k provádění vyhlášky ministerstva pracovních sil č. 109/1954 Ú. l., o rozmístění absolventů učilist' státních pracovních záloh a o úpravě jejich pracovních poměrů, uveřejněných v částce 65 Úředního listu z roku 1954. — Konkurs rektorátu vysoké školy zemědělské v Brně na místa docentů, odborných asistentů a asistenta. — Konkurs rektorátu vysoké školy stavitelství v Brně na místo profesora (docenta) geologie. — Konkurs rektorátu vysoké školy báňské v Ostravě na místo docenta pro obor pružnosti a pevnosti.

32.

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství

ze dne 10. února 1956,

kteřou se mění vyhláška č. 126/1954 Ú. l., o chovu ovčích bravů a jeho chovných oblastech.

Ministerstvo zemědělství vyhláší v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě:

Čl. I.

Vyhláška č. 126/1954 Ú. l. se mění takto:

1. § 1 odst. 3 písm. e) zní:

„e) jemnovlnné a polojemnovlnné berany a skopce po stříží, za podmínky, že k jejich porážce dojde v době od 1. října do 31. prosince běžného roku;“

2. § 2 odst. 1 věta druhá zní:

„Chovatelé mohou ovčí brav zalcovat přímo mezi sebou jen v obvodu téhož okresu.“

Čl. II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. února 1956.

Ministr:

Krutina v. r.

33.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 1. února 1956,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro potrubí a armatury, pro kanistry svařované, pro obráběcí stroje na kovy, pro požární sekery, pro kruhové výsečnické, pro transportní zařízení, pro kolejová vozidla, pro sdělovací kabely místní a pro tabáky.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 13 1011 „Kontrola tečení ocelí parovodů a přehříváků páry při teplotách přes 400 °C“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí jako souhrnná směrnice pro kontrolu tečení a změn mechanických vlastností ocelí součástí parovodů a přehříváků páry, pracujících při teplotách přes 400 °C.

§ 2.

(1) Norma ČSN 16 2803 „Kanistry 10 a 20 litrů svařované“ je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro neprodávající uzavíratelné ocelové kanistry o obsahu 10 a 20 litrů, určené pro dopravu a uskladnění pohonných látek a olejů.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1956 jsou normy:

ČSN 20 0318 „Přesnost svislých vrtáček stojanových“

ČSN 20 0319 „Přesnost svislých vrtáček sloupových“.

(2) Normy jednají zejména o postupu při měření, schématu měření a dovolených úchylnkách.

§ 4.

(1) Norma ČSN 22 5124 „Požární sekery“ je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry a jedná o technických požadavcích, zkoušení a přejímání. Nahrazuje ČSN 38 9702—1950.

§ 5.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1957 jsou normy:

ČSN 23 2401 „Kruhové výsečníky“

ČSN 23 2410 „Kruhové výsečníky tyčové“

ČSN 23 2411 „Kruhové výsečníky vidlicové“.

(2) Norma ČSN 23 2401 je norma kmenová a platí pouze pro výsečníky s kruhovým břitem. Vytýčuje technické požadavky a jedná o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování. Ostatní normy jsou normy rozměrové.

§ 6.

* (1) Technickými státními normami od 1. března 1956 jsou normy:

ČSN 26 3200 „Přenosné a pojezdové transportéry. Technické dodací předpisy“

ČSN 26 0123 „Nosné válečky pro přenosné a pojezdové transportéry“

ČSN 26 3211 „Přenosné a pojezdové transportéry. Horní stolice“

ČSN 26 3215 „Přenosné a pojezdové transportéry. Dolní stolice“

ČSN 26 3230 „Přenosné transportéry. Všeobecná ustanovení“

ČSN 26 3242 „Přenosné transportéry. Hnací buben“

ČSN 26 3243 „Přenosné transportéry. Napínací buben“

ČSN 26 3260 „Poezdové transportéry. Všeobecná ustanovení“

ČSN 26 3272 „Poezdové transportéry. Hnací buben“

ČSN 26 3273 „Poezdové transportéry. Napínací buben“.

(2) Normy platí pro přenosné a pojezdové transportéry s gumovým pásem. Jednají o základních rozměrech, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení a dodávání předmětů, jichž se týkají. Norma ČSN 26 0123 nahrazuje ČSN 26 1011 z prosince 1949, norma ČSN 26 3230 nahrazuje ČSN 26 3231 z prosince 1949, norma ČSN 26 3242 nahrazuje ČSN 26 3232 z prosince 1949 a norma ČSN 26 3243 nahrazuje normu téhož čísla z prosince 1949.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 7.

* (1) Technickými státními normami od 1. března 1956 jsou normy:

ČSN 26 6450 „Michací šneky. Technické dodací předpisy“

ČSN 26 6451 „Michací šneky. Všeobecná ustanovení“

ČSN 26 6461 „Michací šneky. Hlavní rozměry“.

(2) Normy platí pro vodorovné míchací šneky s lopatkovými šnekovicemi na míchání paliv, zemin, chemikálií, stavebních hmot a pod.

§ 8.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 29 3101 „Odvodňovací ventil 20 parního válce. Jmenovitá světlost: Js 20. Jmenovitý tlak: Jt 25“

ČSN 29 3102 „Tlumič odvodňovacího ventilu 20 parního válce“

ČSN 29 3401 „Pojišťovací ventil 70 parního válce. Jmenovitá světlost: Js 70. Jmenovitý tlak: Jt 25“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají. Nahrazují normy LN 10.35 z dubna 1938, LN 10.30 a LN 10.32 z ledna 1942.

§ 9.

(1) Norma ČSN 34 7831 „Sdělovací kabely místní“ je od 1. února 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro sdělovací kabely místní s měděnými jádry, se vzduchovou nebo pryžovou izolací žil, pro pevné uložení, určené pro místní sdělovací sítě. Norma částečně nahrazuje ČSN ESČ 212.3—1950.

§ 10.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 56 9505 „Tmavý domácí tabák nefermentovaný“

ČSN 56 9506 „Světlý domácí tabák nefermentovaný“.

(2) Normy platí pro listy domácího tabáku tmavých i světlých odrůd botanického druhu Nicotiana tabacum, pěstované pro výrobu cigaret. Normy nahrazují ČSN 56 9509 z dubna 1952.

§ 11.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1955 jsou normy:

ČSN 56 9511 „Tmavý domácí tabák fermentovaný“

ČSN 56 9512 „Světlý domácí tabák fermentovaný“.

(2) Normy platí pro tabáky tmavých a světlých odrůd. Vytýčují hlavní znaky technologického postupu, jednají o názvosloví, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování tabáků. Norma ČSN 56 9511 nahrazuje ČSN 56 9530 a ČSN 56 9531 z dubna 1952. Norma ČSN 56 9512 nahrazuje ČSN 56 9520, 56 9521, 56 9525, 56 9526, 56 9527, 56 9528, 56 9529 a 56 9539 z dubna 1952.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

34.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 3. února 1956,

kterou se ruší některé technické podmínky.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 11 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Ruší se technické podmínky:

- TP 5-197-52 Sulfogenová barviva
- TP 5-286-52 Mediosolová barviva
- TP 5-287-52 Medionálová barviva
- TP 5-288-52 Mediochromová barviva
- TP 5-289-52 Kyselá barviva
- TP 5-290-52 Alizarinová chromová barviva
- TP 5-291-52 Saturnová barviva
- TP 5-292-52 Přímá barviva

- TP 5-293-52 Alizarinová modravá čern
- TP 5-294-52 Azogenová barviva
- TP 5-298-52 Chromolanová barviva
- TP 5-301-53 Nigrosin WL
- TP 5-302-53 Nigrosin base BB v tuku rozpustná
- TP 5-303-53 Brilantní čern v líhu rozpustná L
- TP 5-304-53 Ostanthrenové modře
- TP 5-305-53 Zásaditá barviva azová
- TP 5-306-53 Versalová barviva
- TP 5-307-53 Ultrazoly
- TP 5-308-53 Vývojky pro ultrazoly
- TP 5-309-53 Koranilová barviva
- TP 5-310-53 Benzofury
- TP 5-311-53 Barviva v tuku rozpustná
- TP 7-22-52 Bentonit mletý.

§ 2.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. února 1956.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva kultury.

Ratibor, okres Jindřichův Hradec; zřízení státní přírodní rezervace „Ostrov Naxos“.

Ministerstvo kultury zřídilo se souhlasem správy lesního hospodářství v Jindřichově Hradci a krajské správy lesů v Českých Budějovicích státní přírodní rezervaci „Ostrov Naxos“.

Rezervaci tvoří parcela 1061 (lesní oddělení 3 — poleší Jemčina) v katastrálním území Ratibor, okres Jindřichův Hradec, ve výměře 4,0830 ha.

Rezervace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva kultury — státní památkové správy v Praze a u krajského národního výboru v Českých Budějovicích.

K zabezpečení rezervace byly stanoveny tyto podmínky:

1. V rezervaci není dovoleno táboření a rozdělávání ohňů, trhání a vyrýpávání rostlin, stavění chat nebo jiných staveb a jakékoliv poškozování chráněného území

2. Osobám tábořícím na hrázích Holenského rybníka není dovolen přístup na ostrov.

3. Těžba v rezervaci se omezuje na zpracování souší, polomů, vývrátů a stromů napadených škůdci.

4. Poškození nebo ničení rezervace se stíhá podle § 125 trestního zákona správního, pokud nejde o čin přísněji trestný.

5. Všechny zamýšlené změny musí být napřed hlášeny ministerstvu kultury — státní památkové správě v Praze; smějí být prováděny jen s jejím souhlasem.

6. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě; budou poznamenány a tradovány v lesním hospodářském plánu

7. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením rezervace dotčena.

8. Kontrola zachovávání podmínek přísluší orgánům státní ochrany přírody, orgánům lesnickým a baštýři na hrázi Holenského rybníka.

Náměstek ministra:

Buřival v. r.

Z ministerstva pracovních sil.

Změna směrnic k provádění vyhlášky ministerstva pracovních sil č. 109/1954 Ú. l., o rozmísťování absolventů učilišť státních pracovních záloh a o úpravě jejich pracovních poměrů, uveřejněných v částce 65 Úředního listu z roku 1954.

Ustanovení odstavce 50 výše uvedených směrnic se mění a zní takto: „Vedoucí závodů předkládají pololetně odborům pracovních sil rad okresních národních výborů příslušným podle sídla závodu a v opise nadřízené hlavní správě výkaz o počtu a pohybu absolventů podle vzoru uvedeného v příloze č. 4“

Vzor výkazu uvedený v příloze č. 4 směrnic se upravuje způsobem odpovídajícím novému znění odstavce 50 směrnic.

První náměstek ministra:

Leyer v. r.

Z rektorátu vysoké školy zemědělské v Brně.**Konkurs na místa docentů, odborných asistentů a asistenta.**

Rektor vysoké školy zemědělské v Brně vyhlašuje konkurs na místa:

- docenta pro obor zoologie,
- docenta pro obor pícninářství,
- docenta pro obor zemědělského stavitelství,
- odborného asistenta pro obor zemědělského stavitelství,
- asistenta pro histologicko-embryologický ústav veterinární fakulty,
- odborného asistenta pro obor botaniky a
- odborného asistenta pro obor mechanisace zemědělství.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace, pokud jde o místa docentů, jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Zádsti doložené popisem dosavadní praxe a životopisem předložte **do 15. března 1956** rektorátu vysoké školy zemědělské v Brně, kádrovému oddělení, Brno, Zemědělská 1.

Rektor:

Dr. Miller v. r.

Z rektorátu vysoké školy stavitelství v Brně.**Konkurs na místo profesora (docenta) geologie.**

Rektor vysoké školy stavitelství v Brně vyhlašuje konkurs na místo profesora (nebo docenta) geologie s povinností vyučovat všeobecné geologii, inženýrské geologii a hydrogeologii v rozsahu předepsaném pro studium stavebního inženýrství a architektury a pozemního stavitelství. Přednost mají uchazeči s praxí v oboru inženýrské geologie. Bližší informace sdělí katedra geologie a zakládání staveb, Brno, Státní noviny sady č. 39.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Rádně doložené žádosti zašlete **do 15. března 1956** rektorátu vysoké školy stavitelství v Brně, Středová č. 1.

Rektor:

Ing. Dr. Bezdiček v. r.

Z rektorátu vysoké školy báňské v Ostravě.**Konkurs na místo docenta pro obor pružnosti a pevnosti.**

Rektor vysoké školy báňské v Ostravě vyhlašuje konkurs na místo docenta pro obor pružnosti a pevnosti na fakultě báňského strojnictví.

(Vyžaduje se víceletá pedagogická činnost v oboru nominální a dynamické pružnosti.)

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Rádně doložené žádosti přijímá **do 20. března 1956** rektorát vysoké školy báňské v Ostravě I, Sokolovská 3.

Prorektor:

Ing. Vondrášek v. r.