

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 26.

V Praze dne 9. dubna 1958.

Cena 40. halěrů.

OBSAH:

Svolání Národního shromáždění k jarnímu zasedání.

(42.—44.) 42. Vyhláška ministerstva paliv, kterou se stanoví ceny topných plynů pro podniky, organizace a zařízení socialistického sektoru.

43. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhláší některé československé státní normy.

44. Směrnice pověřenectva zemědělství a lesního hospodářství ku provedení zákona Slovenské národní rady č. 2/1958 Sb. SNR, o úpravě poměrů a obhospodařování společně užívaných lesů bývalých urbárlíšť, komposesorátů a podobných útvarů.

Úřední sdělení: Konkurs Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Praze na místa vědeckých aspirantů v roce 1958.

President republiky svolal rozhodnutím ze dne 31. března 1958 podle § 49 odst. 1 Ústavy 9. května Národní shromáždění k jarnímu zasedání.

42.

VYHLÁŠKA

ministerstva paliv

ze dne 1. dubna 1958,

kteřou se stanoví ceny topných plynů pro podniky, organizace a zařízení socialistického sektoru.

Ministerstvo paliv vyhláší podle § 25 vládního nařízení č. 28/1954 Sb., o působnosti v oboru plánování a tvorby cen:

§ 1.

(1) Pro podniky, jiné organizace a zařízení socialistického sektoru se stanoví tyto ceny topných plynů:

a) u svítiplynu (karbonisačního, koksárenského a hnědouhelného)

za 1 m³ při odběru do 10.000 m³
měsíčně 0,39 Kčs a

za 1 m³ při odběru přes 10.000 m³
měsíčně 0,25 Kčs;

b) u zemního plynu karbonského

za 1 m³ při odběru do 10.000 m³
měsíčně 0,48 Kčs,

za 1 m³ při odběru přes 10.000 m³
měsíčně 0,34 Kčs a

za 1 m³ pro podniky nahrazující přechodně zemním plynem karbonským pevné palivo podle rozhodnutí ministra paliv 0,18 Kčs;

c) u zemního plynu naftového

za 1 m³ při odběru do 10.000 m³
měsíčně 0,50 Kčs,

za 1 m³ při odběru přes 10.000 m³
měsíčně 0,36 Kčs a

za 1 m³ pro podniky nahrazující přechodně zemním plynem naftovým pevné palivo podle rozhodnutí ministra paliv 0,20 Kčs;

d) u koksárenského plynu technicky čistého

za 1 m³ pro národní podnik Dusíkárny, Ostrava, a to na chemické zpracování 0,10 Kčs a

za 1 m³ pro ostatní odběry 0,12 Kčs;

e) u vysokopecního plynu za 1000 m³ 19,— Kčs.

(2) Sazby při odběru přes 10.000 m³ měsíčně podle odstavce 1 písm. a) až c) platí jen pro odběratele, jejichž odběr plynu, zjišťovaný jedním měřidlem, činí více než 10.000 m³ měsíčně, a kteří se hospodářskou smlouvou zaváží k odběru tohoto množství.

(3) Ceny plynů uvedené v odstavci 1 se rozumějí

a) u svítiplynu za 1 m³ při teplotě 20 °C a tlaku 760 mm Hg o výhřevnosti 3450 — 3660 kcal/m³ při toleranci ± 5 %,

b) u zemního plynu karbonského za 1 m³ při teplotě 20 °C a tlaku 760 mm Hg o výhřevnosti 7200 kcal/m³, při toleranci ± 5 %,

c) u zemního plynu naftového za 1 m³ při teplotě 20 °C a tlaku 760 mm Hg o výhřevnosti 7900 kcal/m³, při toleranci ± 5 %,

d) u koksárenského plynu technicky čistého za 1 m³ při teplotě 20 °C a tlaku 760 mm Hg o výhřevnosti 3660 kcal/m³,

e) u vysokopecního plynu za 1000 m³ při teplotě 20 °C a tlaku 760 mm Hg o výhřevnosti 870 kcal/m³, při toleranci ± 5 %.

§ 2.

Ceny uvedené v § 1 se fakturují, a to bez daně z obrátu, podnikům, organizacím a zařízením socialistického sektoru za dodávky plynů provedené po prvním odečtu v roce 1958; dodávky plynů uskutečněné do tohoto odečtu se fakturují v dosavadních cenách.

§ 3.

Ceny za dodávky do sítí plynárenských podniků ministerstva paliv stanoví zvláštní předpisy.

§ 4.

Zrušuje se vyhláška č. 230/1955 Ú. 1., kterou se stanoví ceny pro prodej plynů organizacím socialistického sektoru.

§ 5.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958.

Ministr:

Jonáš v. r.

43.

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 28. března 1958,

kteou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb.,
• **technické normalisaci, vyhlašují některé československé státní normy.**

§ 1.

* Normy

ČSN 26 3481 „Lat'kové transportéry přenosné. Všeobecné údaje“

ČSN 26 3482 „Lat'kové transportéry přenosné. Unášecí pás“

ČSN 26 3483 „Lat'kové transportéry přenosné. Unášecí řetěz“

ČSN 26 3484 „Lat'kové transportéry přenosné. Lat'“

ČSN 26 3485 „Lat'kové transportéry přenosné. Pohon transportéru“

ČSN 26 3486 „Lat'kové transportéry přenosné. Řemnice na klínový řemen“

ČSN 26 1211 „Transportéry přenosné a pojezdové. Řetězové kolo“

platí pro elektricky poháněné přenosné transportéry lat'kové na dopravu pytlů, beden a balíků. Jsou to dotisky norem týchž čísel z června 1951.

Tyto normy jsou doporučené.

§ 2.

Norma ČSN 30 0931 „Osobní automobil Škoda 1201. Technické dodací předpisy“ obsahuje ustanovení o užití a obsluze, určuje technické požadavky a provedení, stanoví předpisy pro ochranu, udržování a označování automobilu.

*) Tyto normy tvoří sadu.

§ 3.

* Normy

ČSN 30 4540 „Vývody vysokého napětí u zapalovacích cívek a rozdělovačů zapalování. Připojovací rozmrý“

ČSN 30 4541 „Kabelová koncovka“

ČSN 30 4542 „Vnitřní pouzdro“

ČSN 30 4543 „Vnější pouzdro“

ČSN 30 4544 „Matice pro upevnění stíněného zapalovacího kabelu“

platí pro stíněné i nestíněné vývody vysokého napětí u zapalovacích cívek a rozdělovačů zapalování. Norma ČSN 30 4540 nahrazuje ČSN/DIN 72535.

§ 4.

Norma ČSN 34 0130 „Předpisy pro posuzování povrchových cest a vzdušných vzdáleností u elektrických předmětů“ jedná zejména o názvosloví a technických požadavcích.

§ 5.

Norma ČSN 34 1034 „Používání silových kabelů“ platí pro volbu silových kabelů provedených podle ČSN 34 7619, ČSN 34 7621 a ČSN 34 7636.

§ 6.

Norma ČSN 34 1098 „Přechodná ustanovení pro hospodárné provádění elektrických instalací v zemědělských stavbách“ obsahuje prozatímní směrnice pro hospodárné projektování a provádění elektrických přípojek a elektrických instalací v zemědělských provozech.

Platí od 1. dubna 1958 do 30. září 1958.

§ 7.

Norma ČSN 35 0001 „Provedení elektrických strojů točivých podle krytí a chlazení“ nahrazuje ČSN ESC 217—1949, část 2.

§ 8.

Norma ČSN 35 0002 „Tvary elektrických strojů točivých“ nahrazuje ČSN ESC 217—1949, část 3.

§ 9.

Norma ČSN 35 4510 „Zásuvky a vidlice těsně uzavřené 25 a 60 A, 380 a 500 V s plochými kontakty“ vytyčuje technické požadavky, jedná o názvosloví, třídění a zkoušení.

Tato norma je doporučená.

§ 10.

Norma ČSN 35 4523 „Nevýbušné zásuvky a vidlice do 100 A a 500 V“ platí pro nevýbušné zásuvky a vidlice, které v zasunutém stavu tvoří pevný závěr.

§ 11.

Norma ČSN 35 7181 „Skříňové rozvaděče vn (do 35 kV)“ nahrazuje normu ČSN ESC 270—1950 z července 1950.

§ 12.

Norma ČSN 35 8050 „Součástky pro elektroniku. Zkoušení“ platí pro zkoušení kondensátorů, odporů a potenciometrů používaných v různých obvodech sdělovacích, měřicích a energetických zařízení.

Tato norma je **doporučená**.

§ 13.

* Normy

ČSN 36 1470 „Elektrické akumulární ohřívače vody“
ČSN 36 1471 „Elektrické akumulární ohřívače vody závěsné. Připojovací rozměry“.

ČSN 36 1479 „Přiruba pro elektrické akumulární ohřívače vody. Rozměry“

nahrazují kromě ČSN 36 1479 normu ČSN 36 1471 z června 1954, uveřejněnou ve vyhlášce č. 154/1954 Ú. l.

§ 14.

* Normy

ČSN 37 0020 „Pancéřové instalační trubky a příslušenství“

ČSN 37 0021 „Pancéřové instalační trubky“

ČSN 37 0022 „Spojky pro pancéřové instalační trubky“

ČSN 37 0023 „Kolena pro pancéřové instalační trubky“

ČSN 37 0024 „Ohebná kolena pro pancéřové instalační trubky“

ČSN 37 0025 „Přechodové spojky pro pancéřové instalační trubky“

ČSN 37 0026 „Rovné vývodky pro pancéřové instalační trubky“

ČSN 37 0027 „Polohnuté vývodky pro pancéřové instalační trubky“

platí pro pancéřové instalační trubky určené k uložení a pro mechanickou ochranu vodičů v elektrických instalacích na omítku i pod omítku a pro jejich příslušenství. Normy ČSN 37 0020, ČSN 37 0021 a ČSN 37 0022 nahrazují částečně ČSN ESC 19—1948.

§ 15.

* Normy

ČSN 37 0100 „Plášťové instalační krabice a příslušenství“

ČSN 37 0101 „Kruhová odbočná plášťová instalační krabice“

ČSN 37 0102 „Vyrovnávací víčko pro kruhovou odbočnou plášťovou instalační krabici“

ČSN 37 0103 „Čtyřhranné odbočné plášťové instalační krabice“

ČSN 37 0104 „Vyrovnávací víčka pro čtyřhranné odbočné plášťové instalační krabice“

ČSN 37 0105 „Kruhové přístrojové plášťové instalační krabice“

ČSN 37 0106 „Nízká čtyřhranná přístrojová plášťová instalační krabice“

kromě ČSN 37 0102, ČSN 37 0104 a ČSN 37 0106 nahrazují částečně ČSN ESC 19—1948.

§ 16.

Norma ČSN 38 0610 „Připojování elektrických zařízení odběratelů“ platí pro připojování elektrických zařízení odběratelů na sítě rozvodných energetických závodů. Nahrazuje normu téhož čísla z března 1953.

§ 17.

Norma ČSN 42 0628 „Rozbor cínových a červených bronzů“ platí pro stanovení mědi, železa, niklu, zinku, hliníku, olova, cínu, fosforu, arsenu, manganu, vizmutu a antimonu v cínových a červených bronzích.

§ 18.

Norma ČSN 42 8623 „Tyče ploché z mědi válcované za studena. Rozměrová norma“ platí pro rozměry, povrch a objednávání plochých tyčí válcovaných za studena z mědi pro rozvodná zařízení.

§ 19.

Norma ČSN 48 2711 „Ochrana proti kůrovci lýkožroutu smrkovému“ nahrazuje normu téhož čísla ze října 1953, uveřejněnou ve vyhlášce č. 6/1954 Ú. l.

§ 20.

Norma ČSN 48 2719 „Ochrana lesa proti pilatce borové“ určuje způsob a termíny kontroly výskytu pilatky borové a způsob ochrany proti ní.

Tato norma je **doporučená**.

§ 21.

Norma ČSN 49 2101 „Opracované deskové řezivo jehličnaté“ platí od 1. dubna 1958 do 31. prosince 1958 jako norma **doporučená** a od 1. ledna 1959 jako norma **závazná**. Platí pro opracované deskové řezivo, kterého se používá ve stavebnictví, a to na podlahy, obložení stěn a stropů, v tesařské hromadné výrobě a podobně.

§ 22.

* Normy

ČSN 63 7411 „Rukavice ochranné pro domácnost a průmysl“

ČSN 63 7412 „Rukavice ochranné technické pryžové“

ČSN 63 7414 „Rukavice operační“

ČSN 63 7421 „Ochranné prostředky (preservativy)“

ČSN 63 7510 „Sosáky na láhve“

ČSN 63 7520 „Dětská šidítka“

jednájí o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení a dopravě předmětů, jichž se týkají.

§ 23.

Norma ČSN 70 9270 „Skleněná příze“ platí pro skleněnou přízi určenou pro elektrotechnickou izolaci.

§ 24.

Norma ČSN 72 1120 „Způsoby stanovení aktivnosti“ jedná o přípravě potřebných roztoků, o přípravě vzorku zkoušené přísady, o postupu při zkoušce a podobně.

§ 25.

Norma ČSN 74 6506 „Dveře ocelové. Všeobecná ustanovení“ platí pro ocelové dveře běžných konstrukcí a provedení, jednokřídlové a dvoukřídlové, otočné, osazené ve zdivu do ocelových zárubní nebo do ocelové konstrukce.

§ 26.

Norma ČSN 74 6802 „Vrata ocelová. Všeobecná ustanovení“ platí pro ocelová vrata běžných konstrukcí a provedení, dvoukřídlová nebo jednokřídlová, otočná, posuvná a skládací, osazená do zdiva nebo do ocelové konstrukce.

§ 27.

Norma ČSN 81 7021 „Názvy součástí šicích strojů“ sjednocuje nejdůležitější názvy jednotlivých součástí šicích strojů.

Tato norma je **doporučená**.

§ 28.

* Normy

ČSN 81 7031 „Výběr metrických závitů pro šicí stroje“

ČSN 81 7032 „Výběr doporučených uložení pro šicí stroje“

jednají o rozměrech, obsahují tabulky s příklady pro volbu uložení součástí šicích strojů a podobně.

Tyto normy jsou **doporučené**.

§ 29.

Uvedené československé státní normy nabývají účinnosti dnem **1. dubna 1958.****)

Předseda:

Dr. Čepička v. r.

44.

SMĚRNICE

pověřenectva zemědělství a lesního hospodářství

ze dne 1. dubna 1958

Ku provedení zákona Slovenské národní rady č. 2/1958 Sb. SNR, o úpravě poměrů a obhospodařování společně užívaných lesů bývalých urbarialistů, komposesorátů a podobných útvarů.

(Tyto směrnice platí jen na Slovensku a jsou uveřejněny v plném znění v Úředním věstníku pod č. 44/1958 Ú. v.)

**) Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19. Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova ul. č. 20.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Praze.

Konkurs na místa vědeckých aspirantů v roce 1958.

Výzkumný ústav výstavby a architektury v Praze vypisuje soutěž na místa vědeckých aspirantů (stipendijních) na školní rok 1958/59.

Soutěž se vypisuje pro tyto obory:

- ekonomie stavby měst (pracoviště Brno),
- doprava ve městě (pracoviště Brno),
- průmyslové stavby — typisace (pracoviště Praha).

Jako vědecký aspirant může být přijat bezúhonný, československý státní občan, který ukončil s úspěchem studium na vysoké škole ve zvoleném vědním oboru, projevil schopnost k vědecko-výzkumné práci a pracuje ve svém oboru zpravidla 3 roky.

Podrobnosti o studiu, přijímacím řízení a konání zkoušek obsahuje organizační a studijní řád pro vědecké aspiranty ze dne 15. prosince 1955 (vyhláška č. 236/55 Ú. l. — částka 124 z roku 1955).

K žádosti o přijetí připojí uchazeč tyto doklady:

- osvědčení o československém státním občanství,
- doklad o absolvování vysoké školy (ověřený opis diplomu),
- potvrzení o vykonané praxi,
- posudek dosavadního pracoviště,
- doporučení fakultní rady nebo rady vysoké školy (předloží jen uchazeč bez praxe),
- výstižný životopis s uvedením soupisu uveřejněných prací a dvojmo vyplněný dotazník,
- lékařské vysvědčení o zdravotním stavu a zdravotní způsobilosti k vědecké práci ve zvoleném oboru (vydané okresním [obvodním] ústavem národního zdraví),
- čestné prohlášení o branném poměru.

Příhlášky do konkursu je nutno podat **do 30. dubna 1958** na adresu: Výzkumný ústav výstavby a architektury, Praha 1 — Malá Strana, Letenská 3.

Nástup aspirantury je 1. října 1958.

Reditel:

Inž. arch. Stach v. r.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — Tiskne: Knihkisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze 1, Malá Strana, Karmelitská č. 6. — Redakce a administrace: Praha 1, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 15 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. m. pob. Praha, směr. číslo 0100-1, účet číslo 53-150-5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, číslo 313-347-Be-55. — Dohledací poštovní úřad Praha 022.