ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 26. **V Praze 20. března 1956.** **Cena 40 haléřů.**

OBSAH:

(50.—52.) 50. Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o sběru a odběru odpadu legovaných ocelí.

51. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se ruší technické státní normy **ČSN 34 6550** „Isolační trubičky lakované", ČSN 38 9311 „Přenosná motorová stříkačka 4" a ČSN 38 9321 „Přívěsná motorová stříkačka 4".

52. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro lehké kovy, pro lignity, pro pryžový vyssavač výlevek, pro petrolej k svícení, pro fenol technický z černouhelných dehtů, pro chloramin B technický, pro čisté chemikálie a činidla, pro chloramin T „čistý", pro užitkové foukané sklo hromadné výroby, pro sodnodraselné sklo zušlechtěné malbou, pro štěrkové vozovky, pro usně spodkové a pro kovové přestavitelné podpěry zad.

Úřední sdělení: Bělá pod Bezdězem, okres Doksy; zřízení státní přírodní reservace „Klokočka". — Pověření Vědecko-výzkumného uhelného ústavu v Ostravě-Radvanicích oprávněním vydávat vysvědčení o výsledcích vyšetřování a zkoušek důlních strojů a zařízení. — Obchodní srážky z maloobchodních cen léčiv a zdravotnického a laboratorního zboží.

50.

VYHLÁŠKA

ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů

ze dne 14. března 1956

o sběru a odběru odpadu legovaných ocelí.

Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 5 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 34/1951 Sb., o sběrných surovinách, a podle § 1 vládního nařízení č. 106/1952 Sb., o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu):

§ 1.

Sběr, shromažďování a odběr odpadu legovaných ocelí vyskytujícího se v průmyslové výrobě je třeba provádět tak, aby nedocházelo ke ztrátám a aby bylo v nejširší míře zajištěno využití tohoto hodnotného materiálu.

§ 2.

(1) Odpadem legovaných ocelí jsou odpady ocelových slitin legovaných chromem, kobaltem, manganem, molybdenem, niklem, siliciem, vanadiem a wolframem, a to jedním nebo několika z těchto prvků, dosahuje-li ve slitině obsah jednoho z uvedených prvků procento stanovené normou ČSN (dosud č. 420031-52 kromě tříd 1 až 4).

(2) Odpadem legovaných ocelí se rozumí zejména

a) odpad hutní výroby (na př. ocelové nálitky, zmetky při lití slitinových ocelí, odřezky, zmetky a jiné odpadky při válcování, kování a lisování);

b) výrobní odpad při zpracování polotovarů z legovaných ocelí ve strojírnách, loděnicích, dílnách atd.) na př. ocelové třísky, odřezky, odpadky, zmetky při obrábění, kování, lisování);

c) opotřebované nebo neupotřebitelné předměty ze slitinových ocelí (staré stroje, konstrukce, zařízení, nástroje a jejich součásti).

§ 3.

(1) Národní podniky Kovošrot vykupují odpad legovaných ocelí

a) vyrobených podle normy ČSN 420075 v hutních podnicích, které podléhají ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů;

b) dovezených jako polotovary a výrobky z ciziny.

(2) Výkup a zpracování odpadu legovaných ocelí jiného původu než uvedených v odstavci 1 přísluší podnikům, v nichž legovaná ocel, z níž odpad vznikl, byla vyrobena.

(3) Ustanovení předchozích odstavců neplatí pro odpad vzniklý při výrobě legovaných ocelí v hutních podnicích, které podléhají ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů. Takový odpad není předmětem výkupu; tyto podniky si jej ponechávají ke zpracování.

§ 4.

(1) Každý podnik, u něhož odpad legovaných ocelí vzniká, je povinen jej nepomíchaný shromažďovat, odděleně uskladňovat (norma ČSN 420033), označovat příslušnou třídou normy ČSN 420031 a počínaje třídou 19 též příslušnou značkou legované oceli (pomocí štítků stanovených normou ČSN 025890).

(2) Podniky, u nichž vzniká odpad legovaných ocelí uvedený v § 3 odst. 1, jsou povinny jej nabídnout příslušnému národnímu podniku Kovošrot nejméně jednou čtvrtletně, pokud v zájmu plnění plánovaných úkolů nebyla v příslušné hospodářské smlouvě ujednána jiná lhůta dodávky.

(3) Vyžadují-li to úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství, mohou se rámcoví kontrahenti dohodnout na dodávkách tříděných podle přesnějších zásad, než stanoví příslušné normy ČSN.

§ 5.

(1) K dodávkám odpadu legovaných ocelí je dodavatel povinen přiložit osvědčení obsahující údaje o jeho váze a druhu (značka, třída ČSN). Osvědčení je nutno přiložit k zásilce tak, aby nedošlo k jeho ztrátě. U vagonových zásilek se osvědčení umístí uvnitř vagonu na chráněném místě, u kusových zásilek uvnitř kusové zásilky. Druhopis osvědčení se přiloží k dodacímu listu, který musí být odeslán současně se zásilkou. Veškeré průvodní doklady se označí mimo to poznámkou „Legovaný odpad".

(2) Před expedicí zásilky vyžádá si dodavatel písemně odesílací disposice od odběratele. Odběratel je povinen oznámit dodavateli odesílací disposice do 8 dnů po obdržení písemného dožádání, jinak ručí dodavateli podle § 28 písm. b) vládního nařízení č. 33/1955 Sb., o hospodářských smlouvách.

§ 6.

Pro zásilky vagonové a zásilky kusové dopravované po železnici je místem plnění stanice určení, pro zásilky dopravované po ose dodavatelem — sklad odběratele, pro zásilky dopravované odběratelem po ose — sklad dodavatele.

§ 7.

(1) Dodávky odpadu legovaných ocelí se přejímají a fakturují na základě procenta legovacích prvků obsažených v základním kovu. Tento obsah se zjišťuje jakostní zkouškou, kterou provádí zpracovatel (hutní přejímka). Výsledek jakostní zkoušky, jakož i den, kdy byla zkouška provedena, oznámí zpracovatel dodavateli i odběrateli do dvou dnů po jejím provedení, nejpozději však do 21 dnů ode dne, kdy mu zásilka došla. Není-li možno v této lhůtě uskutečnit hutní přejímku, provede jakostní zkoušku národní podnik Kovošrot Praha a oznámí její výsledek dodavateli i odběrateli do dvou dnů po jejím provedení, nejpozději však do 28 dnů ode dne, kdy mu zásilka došla.

(2) Upustí-li odběratel od provedení jakostní zkoušky, je povinen to dodavateli oznámit na potvrzení o převzetí. Toto oznámení má účinek oznámení výsledku jakostní zkoušky dodavateli ve smyslu odstavce 1.

§ 8.

Dodavatel je povinen dbát, aby zboží odevzdané v místě plnění odběrateli bylo prosto výbušin a škodlivých látek, jež by mohly při nakládání, skládání nebo zpracování způsobit škodu nebo ohrozit lidský život.

§ 9.

Zrušují se

1. vyhláška ministerstva těžkého průmyslu a ústředny hmotného zásobování č. 90/1951 Ú. l. I, o opatřeních v oboru některých speciálních kovů a legovaných ocelí;
2. ustanovení vyhlášky ministerstva lehkého průmyslu č. 277/1951 Ú. l. I, pokud se vztahují na legovanou odpadovou ocel.

§ 10.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. března 1956.

Náměstek ministra:
Ing. **Kraus** v. r.

51.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 27. února 1956,

kterou se ruší technické státní normy ČSN 34 6550 „Isolační trubičky lakované", ČSN 38 9311 „Přenosná motorová stříkačka 4" a ČSN 38 9321 „Přívěsná motorová stříkačka 4".

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 9 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Ruší se tyto technické státní normy:
ČSN 34 6550 „Isolační trubičky lakované"
ČSN 38 9311 „Přenosná motorová stříkačka 4"
ČSN 38 9321 „Přívěsná motorová stříkačka 4."

§ 2.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 195

Za předsedu:
Ing. **Dostal** v. r.

52.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 28. února 1956,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro lehké kovy, pro lignity, pro pryžový vyssavač výlevek, pro petrolej k svícení, pro fenol technický z černouhelných dehtů, pro chloramin B technický, pro čisté chemikálie a činidla, pro chloramin T „čistý", pro užitkové foukané sklo hromadné výroby, pro sodnodraselné sklo zušlechtěné malbou, pro štěrkové vozovky, pro usně spodkové a pro kovové přestavitelné podpěry zad.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 42 1407 „Barevné označování hliníku tvářeného a tvářených slitin hliníku. Odstíny barevných polí" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma nahrazuje ČSN 42 1407 vydanou v červnu 1950.

§ 2.

(1) Norma ČSN 44 1460 „Lignity" je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména technické požadavky a nahrazuje normu téhož čísla z roku 1954 a z normy ČSN 44 1455 nahrazuje poř. čís. 2.

§ 3.

(1) Norma ČSN 63 4651 „Vyssavač výlevek, pryžový" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení a skladování pryžových vyssavačů výlevek.

§ 4.

(1) Norma ČSN 65 6572 „Petrolej k svícení" je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro petrolej k svícení v knotových lampách. Jedná o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování petroleje ke svícení.

§ 5.

(1) Norma ČSN 65 8361 „Fenol technický z černouhelných dehtů" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro fenol technický, kterého se používá k výrobě plastických hmot, cyklohexanonu, kyseliny salicylové, pikrové atd. Jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, značení, dopravě a skladování fenolu.

§ 6.

(1) Norma ČSN 66 1550 „Chloramin B technický" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma jedná zejména o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení, přepravě a skladování chloraminu B.

§ 7.

(1) Norma ČSN 68 4041 „Vzorkování, balení, značení, objednávání a přejímání čistých chemikálií a činidel" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma stanoví předpisy pro odebírání vzorků balení, značení, objednávání a přejímání čistých chemikálií a činidel. Jedná o názvosloví, o významu vzorkování, o pomůckách při vzorkování, o velikosti vzorku atd. Nahrazuje ČSN 68 4041 z února 1953.

§ 8.

(1) Norma ČSN 68 6282 „Chloramin T »čistý«" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro chloramin T — I, II, S „čistý". Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení, přepravě a skladování chloraminu.

§ 9.

(1) Norma ČSN 70 4070 „Užitkové foukané sklo hromadné výroby" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro výrobky ze sodnodraselného skla, zhotovené ruční hromadnou výrobou, t. j. džbány, tyčové vázy, koupátka pro ptáky, krmiče včel a pod.

§ 10.

(1) Norma ČSN 70 4112 „Sodnodraselné sklo zušlechtěné malbou" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro skleněné užitkové a dekorativní předměty různých tvarů a velikostí, zhotovené ze sodnodraselného skla křišťálového nebo ve hmotě barveného.

§ 11.

(1) Norma ČSN 73 6120 „Štěrkové vozovky" je od 1. dubna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro stavbu štěrkových vozovek sestávajících z nosné vrstvy zhutněné vzájemným sklíněním štěrkových zrn při válcování a z ochranné vrstvy krycí. Jedná o stavebních hmotách, o provádění prací, o udržování štěrkových vozovek a přejímání.

§ 12.

(1) Technickými státními normami od 1. dubna 1956 jsou normy:

ČSN 79 2140 „Useň spodková chromotříslená z hověziny"

ČSN 79 2162 „Useň spodková chromitá z vepřovice"

ČSN 79 2170 „Useň spodková stélková z hovězinové štípenky"

ČSN 79 2185 „Useň rámová tříslená z hověziny".

Tyto normy jsou vydány jednotlivě.

(2) Normy jednají o názvosloví, technických požadavcích, třídění, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování jednotlivých druhů spodkových usní. Norma ČSN 79 2162 nahrazuje technické podmínky TP 6-277-52 vyjma část IV týkající se třídění podle jakosti. Norma ČSN 79 2185 nahrazuje TP 6-281-52 vyjma část IV týkající se třídění podle jakosti.

§ 13.

(1) Norma ČSN 84 6350 „Kovové přestavitelné podpěry zad" platí od 1. dubna do 30. června 1956 jako norma směrná a od 1. července 1956 jako norma závazná.

(2) Norma jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování předmětu, jehož se týká.

Za předsedu:

Ing. **Dostal** v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva kultury.

Bělá pod Bezdězem, okres Doksy; zřízení státní přírodní reservace „Klokočka".

Ministerstvo kultury zřídilo se souhlasem správy lesního hospodářství v Mladé Boleslavi na jejím pozemku státní přírodní reservaci „Klokočka".

Reservaci tvoří parcela č. 2677/1 (lesní oddělení 71/4) v katastrálním území Bělá pod Bezdězem, okres Doksy, ve výměře 3 ha.

Reservace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva kultury — státní památkové správy v Praze a u krajského národního výboru v Liberci.

K zabezpečení reservace byly stanoveny tyto podmínky:

1. V reservaci není dovoleno odvodňování, stavění staveb nebo technických zařízení, hnojení, pasení, vypalování křovin a trávy, trhání a vyrýpávání nebo ničení rostlin a jakékoliv poškozování chráněného území.

2. Lesní těžba se bude provádět v dohodě s orgány státní ochrany přírody.

3. Reservace nebude uměle zalesňována a hustota porostu z eventuálního náletu bude udržována na stupni dohodnutém s orgány státní ochrany přírody.

4. Poškození nebo ničení reservace se stíhá podle § 125 trestního zákona správního, pokud nejde o čin přísněji trestný.

5. Všechny zamýšlené změny musí být napřed hlášeny ministerstvu kultury — státní památkové správě v Praze; smějí být prováděny jen s jejím souhlasem.

6. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě; budou poznamenány a tradovány v lesním hospodářském plánu.

7. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením reservace dotčena.

8. Kontrola zachovávání podmínek přísluší orgánům státní ochrany přírody a orgánům lesnickým.

Náměstek ministra:
Buřival v. r.

———

Z ministerstva paliv.

Pověření Vědecko-výzkumného uhelného ústavu v Ostravě-Radvanicích oprávněním vydávat vysvědčení o výsledcích vyšetřování a zkoušek důlních strojů a zařízení.

(Výnos ministerstva paliv ze dne 6. března 1956, č. j. 7116/1/838/56.)

Ministerstvo paliv pověřilo podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory, Vědecko-výzkumný uhelný ústav v Ostravě-Radvanicích oprávněním vydávat vysvědčení o výsledcích vyšetřování a zkoušek důlních strojů a zařízení.

Rozsah oprávnění je omezen na zkoušky

a) veškerého elektrického zařízení (strojů, přístrojů, instalačního materiálu a armatur) v nevýbušném a zajištěném provedení;

b) průmyslových trhavin pro doly a lomy včetně pomocných trhacích prostředků (mžikových i časovaných palníků, rozbušek, zápalnic a zapalovačů);

c) roznětných strojků pro veškeré trhací práce;

d) veškerých důlních lokomotiv včetně jejich vybavení a příslušenství;

e) anemometrů pro potřebu dolů;

f) ochranných pásů pro zaměstnance pracující na vyvýšených místech v dolech;

g) zařízení, strojů, přístrojů a materiálu, jejichž použití vyplyne z potřeby zajištění ochrany pracujících a bezpečnosti důlního provozu.

Tato vysvědčení jsou veřejnými listinami.

Za pověřený ústav jsou oprávněni podepisovat vysvědčení Ladislav Chalota, ředitel ústavu, ing. Jaroslav Mácha, hlavní inženýr ústavu, a Milan Štefek, vedoucí odboru zkušeben ústavu.

Oprávnění vydávat vysvědčení se vztahuje na celé státní území.

Náměstek ministra:
Šraier v. r.

———

Z ministerstva zdravotnictví.

Obchodní srážky z maloobchodních cen léčiv a zdravotnického a laboratorního zboží.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo v dohodě s ministerstvem financí výnosem ze dne 31. prosince 1955 č. j. FO-1670-31. 12. 1955 výši obchodních srážek z maloobchodních cen léčiv a zdravotnického a laboratorního zboží, které poskytují od 1. ledna 1956 výrobní podniky, odbytové organisace výroby, výkupní podniky a podniky zahraničního obchodu při dodávkách zboží obchodním a opravárenským podnikům ministerstva zdravotnictví; nedílnou součástí výnosu je nový sazebník obchodních srážek.

Podniky a organisace, které výnos a nový sazebník potřebují při své činnosti, mohou si je objednat u národního podniku SANITAS — zdravotnické sklady v Praze 3-Nové Město, Hybernská 8.

Náměstek ministra:
Dr. **Vyšohlíd** v. r.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — **Tiskne:** Knihtisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze, Malá Strana, Karmelitská č. 6. — **Redakce a administrace:** Praha, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácet i lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, č. 313-347-Be-55. — **Dohlédací poštovní úřad Praha 022.**