

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 89.

V Praze dne 17. září 1957.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

171. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují československé státní normy.

Úřední sdělení: Změny v poštovních úřadech. — Konkurs rektorátu Vysoké školy ekonomické v Praze na místa docentů a odborných asistentů. — Konkurs rektorátu Vysokého učení technického v Brně na místa odborných asistentů.

171.

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 5. září 1957,

kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalisaci, vyhlašují následující československé státní normy:

§ 1.

* Normy

- ČSN 15 1014 „Hliníkové nádoby obyčejné“
- ČSN 15 1103 „Hliníkový hrnek na pití“
- ČSN 15 1112 „Hrnek hliníkový“
- ČSN 15 1212 „Rendlík hliníkový“
- ČSN 15 1237 „Hliníkový rendlík s uzávěrem“
- ČSN 15 1303 „Poklice hliníková“
- ČSN 15 1322 „Naběračka hliníková“
- ČSN 15 1332 „Hliníkový cedník na nudle“
- ČSN 15 1336 „Hliníkový cedník hluboký“
- ČSN 15 1351 „Obracečka hliníková“
- ČSN 15 1434 „Hliníkový pekáč dvoudílný“
- ČSN 15 1482 „Hliníková bábovková forma“
- ČSN 15 1902 „Hliníková bandaska na mléko“
- ČSN 15 1907 „Hliníková bandaska plochá“
- ČSN 15 1916 „Hliníková jídelnosná souprava třídílná“
- ČSN 15 1920 „Hliníková jídelní miska dvoudílná“
- ČSN 15 1921 „Hliníková jídelní miska třídílná“
- ČSN 15 1925 „Hliníková krabice na potraviny“
- ČSN 15 1928 „Hliníková krabice na máslo“
- ČSN 15 1930 „Hliníkový skládací pohárek“

platí pro nádoby vyrobené z hliníkového plechu tloušťky nejvýše 2,5 mm.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 2.

Norma ČSN 23 2201 „Sekáče na maso“ obsahuje zejména základní rozměry.

§ 3.

Norma ČSN 23 7129 „Pánvové lopaty na uhlí s tužejší vložkou“ jedná o základních rozměrech, materiálu a provedení.

§ 4.

* Normy

- ČSN 23 7503 „Srpy“
- ČSN 23 7580 „Kované srpy“
- ČSN 23 7581 „Lisované srpy“
- ČSN 23 7582 „Srpy na řepu“
- ČSN 23 7586 „Ozubené srpy“

obsahují vyobrazení, údaje pro objednávku, udávají základní rozměry, materiál a provedení jednotlivých druhů srpů.

§ 5.

Norma ČSN 30 2101 „Písty pro spalovací motory a kompresory. Technické dodací předpisy“ platí pro písty z lehkých slitin používané u spalovacích motorů stacionárních, lodních, dvojdobých a čtyřdobých, chlazených vodou i vzduchem, u motorů automobilových, traktorových a pod.

Tato norma je doporučena.

§ 6.

Norma ČSN 30 2103 „Pístní čepy pro spalovací motory a kompresory. Technické dodací předpisy“ platí pro pístní čepy původních i náhradních rozměrů pro spalovací motory, kompresory, po případě vzduchové motory i čerpadla a určuje technické požadavky, způsob kontroly ve výrobě, metody zkoušení, přejímání, ochranu proti korozi, způsob balení, dodávání a podmínky pro uskladnění.

Tato norma je doporučena.

§ 7.

Norma ČSN 35 3181 „Budící reostaty“ platí pro reostaty s kovovými odporníky a kontaktním ústrojím na stejnosměrné napětí do 440 V, vzduchem chlazené.

§ 8.

Norma ČSN 35 6275 „Kalibrované párované vodiče pro elektrické měřicí přístroje“ jedná o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení a skladování.

§ 9.

* Normy

ČSN 37 0075 „Skleněné instalační trubky a příslušenství“

ČSN 37 0076 „Skleněné instalační trubky“

ČSN 37 0077 „Spojky pro skleněné instalační trubky“

ČSN 37 0078 „Kolena pro skleněné instalační trubky“ platí pro skleněné trubky EL strojně tažené ze sodno-vápenaté skloviny, určené pro vnitřní elektrické instalace a pro jejich příslušenství.

Tyto normy jsou doporučené.

§ 10.

Norma ČSN 46 2490 „Sláma široku metlového“ platí pro slámu široku metlového vypěstovanou v tuzemsku, které se používá k průmyslovému zpracování.

§ 11.

Norma ČSN 50 5306 „Skládačky pro lékárny“ platí pro skládačky používané k balení léčivých přípravků.

§ 12.

Norma ČSN 56 9560 „Cigareta“ nahrazuje normu téhož čísla z dubna 1952, uveřejněnou ve vyhlášce č. 93/1952 Ú. 1.

§ 13.

Norma ČSN 65 1314 „Čpavková voda technická“ nahrazuje normu téhož čísla z července 1953, uveřejněnou ve vyhlášce č. 242/1953 Ú. 1.

§ 14.

Norma ČSN 65 8510 „Smola ze dřeva“ jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, přepravě, skladování a skladovací době.

§ 15.

Norma ČSN 67 3030 „Obsah těkavých složek“ jedná o měrné jednotce, podstatě a významu zkoušky, spolehlivosti zkoušky, zkušebních pomůckách a zápisu o zkoušce.

§ 16.

Norma ČSN 68 6336 „Kyselina citraková“ platí pro kyselinu, které se používá pro biochemické účely.

§ 17.

Norma ČSN 68 6817 „Dulcit“ platí pro dulcit, kterého se používá pro biochemické účely.

§ 18.

Norma ČSN 72 2621 „Pálené příchovky“ jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání, dopravě a skladování.

§ 19.

Norma ČSN 79 6599 „Lepenkové kufry a brašny dětské“ platí pro všechny druhy dětských kufrů a brašen vyrobených z lepenky.

§ 20.

Norma ČSN 84 6410 „Vyšetřovací stůl rovný se zvedací podhlavníci“ jedná o materiálu, tvaru, rozměrech a jejich dovolených úchylných, zkoušení, přejímání, dopravě a skladování.

§ 21.

Norma ČSN 84 6580 „Stolička otáčecí“ jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování.

§ 22.

Norma ČSN 86 0210 „Pružné orthopedické punčochové výrobky“ platí pro orthopedické punčochové výrobky zhotovené z tvarovaných bavlněných úpletů s vpletenými ovinutými pryžovými nitěmi, aby se dosáhlo potřebné pružnosti.

§ 23.

Norma ČSN 91 1623 „Kovové školní židle“ platí pro kovové židle, které se vyrábějí v osmi velikostech a jedná o tvaru, rozměrech, materiálu, provedení, povrchové úpravě a podobně.

§ 24.

* Normy

ČSN 13 6610 „Podzemní hydranty“

ČSN 13 6620 „Nadzemní hydrant“

ČSN 13 6640 „Redukce pro nadzemní hydrant“

jednají zejména o základních rozměrech, materiálu, provedení, zkoušení, balení a dopravě. Norma ČSN 13 6610 nahrazuje tabulku I normy ČSN 1255 z července 1941 a norma ČSN 13 6620 nahrazuje tabulku IV normy ČSN 1255.

§ 25.

* Normy

ČSN 22 4900 „Diamantové orovnače. Přehled“

ČSN 22 4903 „Diamantové orovnače. Technické dodací předpisy“

ČSN 22 4913 „Diamantové orovnače s kuželovou stopkou Morseovou“

ČSN 22 4914 „Diamantové orovnače s kuželovou stopkou Morseovou a s hlavou“

ČSN 22 4915 „Diamantové orovnače s válcovou stopkou“

ČSN 22 4916 „Diamantové orovnače s válcovou stopkou a s hlavou“

ČSN 22 4917 „Diamantové orovnače tříkamenné“

ČSN 22 4918 „Diamantové orovnače prachové“

platí pro všechny orovnače brusných kotoučů vyráběné a používané na území Československé republiky, k jejichž výrobě je použito diamantové suroviny. Obsahují přehled a vyzobrazení a udávají základní rozměry jednotlivých druhů orovnačů.

Tyto normy jsou doporučené.

§ 26.

* Normy

ČSN 23 7402 „Lesní sazáky“

ČSN 23 7414 „Sazáky pro výsadbu jednoletek“

ČSN 23 7415 „Universální sazáky“

ČSN 23 7418 „Jednoruční sazáky“

platí pro sazáky na šterbinovou sadbu semenáčků a prostokořenných sazenic; jednají zejména o základních rozměrech, materiálu a provedení.

§ 27.

Normy

ČSN 68 4577 „Fluorokřemičitan draselný“

ČSN 68 5399 „Sírán sodný kyselý krystalický“

ČSN 68 6337 „Kyselina monochloroctová“

ČSN 68 6480 „Stabilisátor St-2“

jednají o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení, přepravě, skladování jednotlivých druhů čistých chemikálií a činidel.

Tyto normy jsou vydány **jednotlivě**.

§ 28.

Norma ČSN 91 1251 „Dřevěné skříně pro dílenské šatny“ platí pro dvoudílné a třídílné skříně určené pro dílenské šatny.

§ 29.

Normy uvedené v §§ 1 až 23 nabývají účinnosti dnem **1. října 1957** a normy uvedené v §§ 24 až 28 nabývají účinnosti dnem **1. ledna 1958.****)

Předseda:

Dr. Čepička v. r.

**) Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva spojů.

Změny v poštovních úřadech.

A. Zřízení nových poštovních úřadů.

a) Dne 1. července 1957 byl otevřen poštovní úřad v obci **Bad'an**, okres Banská Štiavnica, s názvem **Bad'an**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce: Bad'an, Klastava a Počúvadlo.

b) Dne 1. srpna 1957 byly otevřeny poštovní úřady v obcích:

Bajerov, okres Prešov-okolie, s názvem **Bajerov**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce: Bajerov, Brežany, Kvačany, Rokycany a Žipov.

Hradiště, okres Domažlice, s názvem **Hradiště u Domažlic**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce: Hradiště, Hříchovice a Kanice s osadou Příkříce.

Lúka, okres Nové Město nad Váhom, s názvem **Lúka nad Váhom**. Do jeho doručovacího obvodu patří obec Lúka.

Perín, okres Moldava nad Bodvou, s názvem **Perín**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce: Chym a Perín.

Rudník, okres Moldava nad Bodvou, s názvem **Rudník pri Moldave nad Bodvou**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce: Nováčany a Rudník.

Řeňče, okres Přestice, s názvem **Řeňče**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce: Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řeňče a Vodokrty.

Úboč, okres Domažlice, s názvem **Úboč**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce a osady: Němčice, Uliřkov, Úboč, Stará Huť, Únějovice a Všepadly.

Veřechov, okres Horažďovice, s názvem **Veřechov**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce: Kalenice, Kejnice a Veřechov.

c) Dne 1. září 1957 byly otevřeny poštovní úřady v obcích:

Hřešihlavy, okres Rokycany, s názvem **Hřešihlavy**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce: Hřešihlavy a Trímany.

Myslejovice, okres Prostějov, s názvem **Myslejovice**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce: Alojzov, Kobylníčky, Křenůvky a Myslejovice.

Stříbřec, okres Třebon', s názvem **Stříbřec**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce: Libořezy, Mníšek, Pistina a Stříbřec.

Vysoká Libyně, okres Plasy, s názvem **Vysoká Libyně**. Do jeho doručovacího obvodu patří obce: Bilov, Potvorov, Sedlec a Vysoká Libyně.

B. Změny poštovních doručovacích obvodů.

Od 1. srpna 1957 patří obec Sedlice, okres Domažlice, do doručovacího obvodu poštovního úřadu Kout na Šumavě a obec Stanětice, okres Domažlice, do doručovacího obvodu poštovního úřadu Hradiště u Domažlic.

Od 15. srpna 1957 patří osada Hájek, okres Rychnov nad Kněžnou, do doručovacího obvodu poštovního úřadu Sudslava.

Od 1. září 1957 patří v okrese Karlovy Vary-okolí do doručovacího obvodu poštovního úřadu Ostrov nad Ohří 1 obce a osady: Dolní Žďár, Borek, Horní Žďár, Vykmánov, Hájek, Liščí Díra, Hluboký, Pápop, Křely, Krásný Les, Květnová, Maroltov, Liticov, Mořičov, Nová Víska, Ostrov a Stráň.

C. Změna názvu poštovního úřadu.

Od 1. září 1957 byl změněn název dodávacího poštovního úřadu Hlinsko v Čechách na **Hlinsko v Čechách 1** (týká se obcí a osad: Blatno, Hlinsko, Kouty, Horní Babákov, Hamry, Medkovy Kopce, Rváčov, Srní, Stan, Studnice, Vítanov, Pláňavy a Vortová v okrese Hlinsko).

Ministr:

Dr. Neuman v. r.

Z rektorátu Vysoké školy ekonomické v Praze.

Konkurs na místa docentů a odborných asistentů.

Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje konkurs na tato místa:

Fakulta všeobecně ekonomická:

Katedra politické ekonomie:

docenta pro obor politické ekonomie,

docenta pro obor dějin národního hospodářství,

tří odborných asistentů pro obor politické ekonomie;

Katedra ekonomiky práce:

docenta ekonomiky práce;

katedra národohospodářského plánování:

odborného asistenta pro obor národohospodářského plánování,

katedra statistiky:

tří docentů pro ekonomickou statistiku.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnici ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Řádně doložené žádosti zasílejte rektorátu Vysoké školy ekonomické v Praze 11, Náměstí G. Klimenta 4, do 31. října 1957.

Prorektor:

Docent Brčák v. r.,

kandidát ekonomických věd,

Z rektorátu Vysokého učení technického v Brně.

Konkurs na místa odborných asistentů.

Rektor Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje konkurs na místa dvou odborných asistentů na katedře mechaniky a konstrukcí pozemních staveb fakulty architektury a pozemního stavitelství Vysokého učení technického v Brně pro předměty Teorie pružnosti a plasticity, Pružnost a pevnost a Stavební mechanika s nástupem od 1. března 1958.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnici ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Jako zvláštní podmínky se vyžadují: konstruktivní směr fakulty architektury a pozemního stavitelství nebo fakulty inženýrského stavitelství a nejméně tříletá praxe v oboru stavební mechaniky.

Řádně doložené žádosti zašlete do 30. listopadu 1957 na kádrové oddělení fakulty architektury a pozemního stavitelství v Brně, Poříčí č. 5.

Rektor:

Ing. Dr. Bezdiček v. r.,

doktor technických věd.