

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 40.

V Praze dne 25. dubna 1957.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(85.—87.) 85. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o náhradách za opotřebení, zdržném a nájemném železničních vozů přepravic pro dopravu chemických výrobků.

86. Vyhláška úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci, mění a doplňují některé technické státní normy pro potravinářské výrobky.

87. Vyhláška úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb.,

o technické normalisaci, vyhláší technické státní normy pro některé potravinářské výrobky.

Úřední sdělení: Konkurs rektorátu vysoké školy pedagogické v Olomouci na obsazená místa odborných asistentů. — Konkurs rektorátu vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích na místa dvou odborných asistentů pro obor fyziky. — Konkurs rektorátu vysoké školy zemědělské v Brně na místo docenta biotechnické úpravy půdy a vod. — Zahájení pravidelného plavebního provozu na kanalisovaném úseku Střekov—Praha.

85.

VYHLÁŠKA

ministerstva chemického průmyslu

ze dne 10. dubna 1957

o náhradách za opotřebení, zdržném a nájemném železničních vozů přepravic pro dopravu chemických výrobků.

Ministerstvo chemického průmyslu stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a s hlavním arbitrem republiky Československé podle §§ 1 až 3 dekrety 109/1945 Sb. o řízení výroby:

§ 1.

(1) Pro dodávky některých chemických výrobků se používá zvláštních nádržkových železničních vozů, které jsou v operativní správě organizací podřízených ministerstvu chemického průmyslu (dále jen „vozy přepravic“ nebo „vozy“). Při používání těchto vozů se účtuje:

- a) při dodávce výrobků náhrada za opotřebení vozů a v případě jejich opožděného vrácení též zdržné,
- b) při pronajímání vozů nájemné.

(2) Ustanovení této vyhlášky neplatí pro nádržkové železniční vozy v operativní správě Československých státních drah.

§ 2.

(1) Odběratelé chemických výrobků dodávaných ve vozech přepravic jsou povinni nakládat s vozy co nejšetrněji a dbát, aby nedošlo k jejich poškození. Bude-li vůz poškozen zaviněním odběratele, může odběratel opravu provést odborným způsobem sám nebo

nahradí dodavateli popřípadě nájemci vozu náklady spojené s opravou.

(2) Odběratelé jsou povinni vrátit vozy přepravic ihned po vyprázdnění ve stavu způsobilém pro další použití k přepravě výrobků, pro něž jsou příslušné vozy určeny.

(3) Odběratelé vracejí vozy přepravic na svůj náklad do železniční stanice, ze které byly vypraveny, nebo do jiné bližší železniční stanice určené dodavatelem, pokud se nedohodne dodavatel s odběratelem jinak.

§ 3.

(1) Při dodávkách chemických výrobků ve vozech přepravic vyúčtuje dodavatel odběrateli náhradu za opotřebení nejvýše částkou, kterou vypočte při přepravě v tuzemsku podle části I. přílohy a při přepravě ve styku se zahraničím podle části II přílohy této vyhlášky.

(2) Náhrada za opotřebení vozů přepravic se neúčtuje, je-li zahrnuta v ceně přepravovaných výrobků.

§ 4.

(1) Nevratí-li odběratel vůz při přepravě v tuzemsku do konce lhůty uvedené v části III přílohy této vyhlášky, vyúčtuje dodavatel odběrateli i zdržné ve výši Kčs 100 za vůz a každý započatý den. Za den vrácení se považuje den přijetí prázdného vozu ke zpětné přepravě.

(2) Nevratí-li odběratel vůz při přepravě ve styku se zahraničím do konce lhůty uvedené v části IV přílohy této vyhlášky, vyúčtuje dodavatel odběrateli i zdržné ve výši nájemného podle části V přílohy. Za den vrácení se pokládá den příchodu vozu do stanice určené dodavatelem nebo s ním dohodnuté.

§ 5.

(1) Dojde-li ke zničení, poškození nebo ztrátě vozu během přepravy, odběratel zdržné neplatí.

(2) Bude-li však vůz poškozen nebo zničen u odběratele nebo jeho zaviněním zavlečen nebo ztracen, je odběratel povinen platit zdržné až do dne, kdy odeslal hlášení, že vůz byl zničen, poškozen, zavlečen nebo ztracen.

§ 6.

(1) Prázdné vozy mohou se též pronajímat. Pokud se strany nedohodnou jinak, platí se nájemné podle části V přílohy této vyhlášky.

(2) Nájemné se účtuje ode dne dohodnutého mezi stranami, jinak ode dne, kdy pronajatý vůz byl přijat k přepravě pro použití nájemcem až do dne jeho vrácení. Za den vrácení se pokládá den příchodu do stanice určené pronajímatelem.

(3) Při zničení nebo ztrátě vozu se nájemné platí až do dne, kdy o škodné události odešle nájemce nebo dráha hlášení pronajímateli.

§ 7.

(1) Náhradu za opotřebení musí dodavatel vyúčtovat ve faktuře za zboží samostatnou položkou.

(2) Zdržné musí dodavatel vyúčtovat pod ztrátou nároku buď jednotlivě nebo souhrnně, v obou případech nejpozději do 30 dnů po uplynutí měsíce, v němž vozy došly do stanice určené dodavatelem.

(3) Nájemné nutno vyúčtovat do 30 dnů po dni, kdy vozy došly do stanice určené pronajímatelem.

§ 8.

Dnem, kdy nabývá účinnosti tato vyhláška, zrušuje se vyhláška ministerstva chemického průmyslu č. 63/1953 Ú. l., o náhradách za opotřebení a zdržném nádržkových vozů pro dopravu chemických surovin a výrobků v tuzemsku.*

§ 9.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1957.

Ministr:

Ing. Púčik v. r.

*) Současně pozbývá účinnosti výnos bývalého ministerstva těžkého průmyslu ze dne 28. dubna 1951, č. j. 42.708/51-A-II-3.

Příloha k vyhlášce č. 85/1957 Ú. l.

I.

Náhrada za opotřebení vozů v tuzemsku.

- | | |
|--|----------|
| 1. vysokotlaké cisternové vozy | Kčs 1,50 |
| 2. ostatní nádržkové vozy | Kčs 1,— |

Sazby se rozumí za 100 kg přepravovaných výrobků bez ohledu na vzdálenost. Skutečná váha výrobků se zaokrouhluje vstupně na 100 kg.

II.

Náhrada za opotřebení vozů ve styku se zahraničím.

- | | | |
|---|-----------|------------|
| 1. Vysokotlaké cisternové vozy na chlor: | do 15 tun | nad 30 tun |
| a) státy sousední | Kčs 5,30 | Kčs 2,30 |
| b) státy ostatní s výjimkou ad c) | Kčs 8,— | Kčs 3,40 |
| c) přeprava trajektem | Kčs 12,— | Kčs 5,10 |
| 2. Vysokotlaké cisternové vozy na ostatní chemické výrobky: | | |
| a) státy sousední | | Kčs 3,30 |
| b) státy ostatní s výjimkou ad c) | | Kčs 5,— |
| c) přeprava trajektem | | Kčs 7,50 |
| 3. Ostatní nádržkové vozy: | | |
| a) státy sousední | | Kčs 2,10 |
| b) státy ostatní s výjimkou ad c) | | Kčs 3,20 |
| c) přeprava trajektem | | Kčs 4,80 |

Sazby se rozumí za 100 kg přepravovaných výrobků. Skutečná váha výrobků se zaokrouhluje vstupně na 100 kg.

III.

Lhůta prostá zdržného v tuzemsku.

Tato lhůta sestává z dodací lhůty pro ložený vůz podle železničního přepravního řádu a ze lhůty 24 hodin pro vyprázdnění s výjimkou snadno tuhoucích a lehce viskózních látek kapalných, u kterých se lhůta pro vyprázdnění prodlužuje na 48 hodin.

Lhůta 48 hodin platí:

- celý rok — pro kyselinu octovou, fenol, kresol a kresolovou směs.
- od 1. října do 31. března — pro kyselinu sírovou dýmavou (oleum), louh sodný.

IV.

Lhůta prostá zdržného ve styku se zahraničím.

Tato lhůta činí:

- 20 dnů při přepravě do států sousedních,
- 30 dnů při přepravě do ostatních států s výjimkou ad 3,
- 45 dnů při přepravě trajektem.

Nájemné za prázdné vozy.

Za vozy:

1. dvouosé a tříosé Kčs 16,— za vůz a den
2. čtyř- a víceosé Kčs 30,— za vůz a den
3. vysokotlaké Kčs 40,— za vůz a den.

86.

VYHLÁŠKA

úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 15. dubna 1957,

kteřou se podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci, mění a doplňují některé technické státní normy pro potravinářské výrobky.

§ 1.

V technické státní normě ČSN 46 4365 „Petržel kořenová“ vyhlášené vyhláškou č. 108/1954 Ú. I. se v tab. I u petržele kořenové s natí (ad A) doplňuje jako další znak jakosti rozměr s tímto ustanovením:

„Rozměr (příčný průměr na nejsilnějším místě) stanoví pro jednotlivá sklizňová období ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.“

„U petržele kořenové bez natě (ad B) je stanoven rozměr pro I. jakost 20 mm, pro II. jakost 15 mm.“

§ 2.

V technické státní normě ČSN 56 8710 „Společná ustanovení norem jakosti pro kompoty“ vyhlášené vyhláškou č. 64/1957 Ú. I. se v tab. II na str. 9 doplňuje:

„u dyňového a jeřabinového kompotu v konzervované sklenici 1/2 váha 460 g“.

§ 3.

V technické státní normě ČSN 56 8717 „Hroznový kompot“ vyhlášené vyhláškou č. 64/1957 Ú. I. se v ustanovení 4. Smyslové požadavky, v odstavci b) znaky jakosti nálevu u I. i II. třídy jakosti doplňují takto:

„Malé množství vykrystalovaného vinného kamene, tvořícího mírnou usazeninu, které se při zatřepání snadno rozptýluje, není na závadu. Nálev však musí zůstat pouze mírně zakalený.“

§ 4.

V technické státní normě ČSN 56 8821 „Ovocný rosol“ vyhlášené vyhláškou č. 182/1955 Ú. I. se v ustanovení 16 Značení — vypouští bod k) „přísada škrobového syru (je-li ho ve výrobku obsaženo více než 5 %).“

§ 5.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. dubna 1957;

Předseda:

Dr. Čepička v. r.

87.

VYHLÁŠKA

úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 16. dubna 1957,

kteřou se podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci, vyhláší technické státní normy pro některé potravinářské výrobky.

§ 1.

Norma ČSN 56 2740 „Perníky. Norma jakosti“ platí pro všechny druhy perníků z žitné i pšeničné mouky, obyčejných i zdobených, vyráběných strojově i ručně.

§ 2.

* Normy tuhých, sypkých a pastovitých přípravků pro polévky:

ČSN 58 0770 „Společná ustanovení norem jakosti pro tuhé polévkové přípravky“

ČSN 58 0771 „Polévky těstovinové. Norma jakosti“

ČSN 58 0772 „Polévky luštěninové. Norma jakosti“

ČSN 58 0773 „Polévky zeleninové. Norma jakosti“

ČSN 58 0774 „Polévky houbové. Norma jakosti“

ČSN 58 0775 „Polévka bílá s vejci. Norma jakosti“

ČSN 58 0776 „Polévka květáková. Norma jakosti“

ČSN 58 0777 „Polévka krupicová s vejci. Norma jakosti“

ČSN 58 0778 „Polévka česneková. Norma jakosti“

ČSN 58 0779 „Polévka hovězí. Norma jakosti“

ČSN 58 0780 „Polévka hovězí s těstovinami. Norma jakosti“

ČSN 58 0781 „Polévka s játrovou rýží. Norma jakosti“

ČSN 58 0782 „Polévka hnědá. Norma jakosti“

ČSN 58 0783 „Polévka tučná. Norma jakosti“

ČSN 58 0785 „Polévka dršťková. Norma jakosti“

ČSN 58 0786 „Polévka gulášová. Norma jakosti“

ČSN 58 0787 „Polévka rýžová s masem. Norma jakosti“

ČSN 58 0788 „Polévka těstovinová s masem. Norma jakosti“.

Normy ČSN 58 0770, ČSN 58 0771, ČSN 58 0772, ČSN 58 0773, ČSN 58 0774, ČSN 58 0776, ČSN 58 0780, ČSN 58 0781, ČSN 58 0785 a ČSN 58 0786, nahrazují ČSN 58 0780 z r. 1952, vyhlášené vyhláškou č. 93/1952 Ú. I.

§ 3.

Uvedené technické státní normy nabývají účinnosti dnem 1. května 1957.**)

Předseda:

Dr. Čepička v. r.

* Tyto normy tvoří sadu.

**) Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství úřadu pro vynálezy a normalisaci v Praze II, Václavské nám. č. 19.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z rektorátu vysoké školy pedagogické v Olomouci.

Konkurs na obsazená místa odborných asistentů.

Rektor vysoké školy pedagogické v Olomouci vyhlašuje konkurs na obsazená místa odborných asistentů:

1. na fakultě společenských věd:

- místo odborného asistenta pro obor fonetiky a ruského jazyka na katedře klasické filologie a pom. věd filologických,
- místo odborného asistenta pro obor dějin pedagogiky na katedře pedagogiky a psychologie,
- místo odborného asistenta pro obor didaktiky na katedře pedagogiky a psychologie.

2. Na fakultě přírodních věd:

- místo odborného asistenta na katedře fyziky,
- místo odborného asistenta pro obor matematického zeměpisu a kartografie na katedře geologie a geografie,
- místo odborného asistenta pro obor metodiky zeměpisu na katedře geologie a geografie,
- místo odborného asistenta pro obor zoologie na katedře biologie,
- místo odborného asistenta pro obor anthropologie na katedře biologie.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury uveřejněných ve Věstníku ministerstva školství a kultury, sešit 3 z roku 1957.

Žádosti s doklady podejte rektorátu vysoké školy pedagogické v Olomouci, Křížkovského 10., do 15. května 1957.

Prorektor:
Dr. Šula v. r.

Z rektorátu vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích.

Konkurs na místa dvou odborných asistentů pro obor fyziky.

Rektor vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích vyhlašuje konkurs na místa dvou odborných asistentů pro obor fyziky.

Podmínky konkursu:

Ukončené vysokoškolské vzdělání, předpoklady k samostatné vědecké a pedagogické činnosti a nejméně tříletá úspěšná praxe v oboru.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury o habilitačním a konkursním řízení na vysokých školách uveřejněných ve Věstníku ministerstva školství a kultury, sešit 3 z roku 1957.

Řádně doložené žádosti přijímá do 31. května 1957 rektorát vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, ul. Slovenského povstání č. 565.

Rektor:
Ing. Dr. Klíkorka v. r.

Z rektorátu vysoké školy zemědělské v Brně.

Konkurs na místo docenta biotechnické úpravy půdy a vod.

Rektor vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně vyhlašuje konkurs na místo docenta pro obor biotechnické úpravy půdy a vod s povinností přednášet na lesnické fakultě vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně předměty: lesnická hydrobiologie, lesnické meliorace, zvelebení zemědělského lesního a vodního hospodářství.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Žádosti doložené životopisem, popisem dosavadní činnosti (podmínka 10 let praxe) a doklady o publikační činnosti předložte do 31. července 1957 děkanátu lesnické fakulty vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně, Zemědělská ulice č. 3.

Rektor:
Dr. Miller v. r.

Z Československé plavby labsko-oderské, národního podniku (ČSPLO).

Zahájení pravidelného plavebního provozu na kanalisovaném úseku Střekov—Praha.

Československá plavba labsko-oderská oznamuje, že zahajuje pravidelný plavební provoz na kanalisovaném úseku Střekov—Praha po vztyčení jezů na Labi a Vltavě dnem 18. dubna 1957.

Tímto dnem je plavba na celé trati Praha—Hamburg otevřena.