ÚŘEDNÍ LIST
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

I. DÍL
NAŘIZOVACÍ

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA III, KARMELITSKÁ 6

Telefony: 415-26, 415-65, prodejny jednotlivých výtisků 457-60, 415-15. - Vychází podle potřeby.

Částka 65. V Praze dne 10. května 1950. Cena Kčs 2·—

OBSAH:

(289.—292.) 289. Vyhláška státního úřadu plánovacího a ministerstva financí **o odvedení cenových rozdílů (částek vybraných na daň z obratu), vzniklých po 31. prosinci 1948 u cen a jiných úplat.**

290. Vyhláška ministerstva zemědělství **o výkupu nákladních automobilů od některých zemědělců-jednotlivců.**

291. Vyhláška ministerstva techniky **o typech přízemních skladišť.**

292. Vyhláška ministerstev zemědělství a výživy **o cenách čerstvé zeleniny domácího původu.**

289.

VYHLÁŠKA
státního úřadu plánovacího a ministerstva financí

ze dne 27. dubna 1950

o odvedení cenových rozdílů (částek vybraných na daň z obratu), vzniklých po 31. prosinci 1948 u cen úkonů a jiných úplat.

Státní úřad plánovací a ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 a § 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen a podle § 38 písm. b) zákona č. 283/1948 Sb. ve znění zákona č. 263/1949 Sb., o všeobecné dani:

§ 1.

(1) Podniky, které podle § 6 vyhlášky nejvyššího úřadu cenového č. 3315/1948 Ú. l. I (na Slovensku podle vyhlášky pověřenectva výživy č. 1551/1948 Ú. v.) po 31. prosinci 1948 a podle § 6 odst. 1 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 1224/1949 Ú. l. I i po 31. prosinci 1949 účtovaly svým zákazníkům (spotřebitelům) ceny úkonů a úplaty, v nichž byla obsažena daň z obratu zrušená zákonem o všeobecné dani, anebo tuto daň z obratu zvlášť účtovaly, jsou povinny odvést částky, vybrané takto ve výši daně z obratu, do 14 dnů po účinnosti této vyhlášky s odvoláním na tuto vyhlášku na účet ministerstva financí č. 3*5 (na Slovensku na účet pověřenectva financí) u Poštovní spořitelny, n. p. Podniky se zde rozumějí všechny podniky veřejné i soukromé, svobodná povolání, realitní, cestovní, revisní a překladatelské kanceláře, léčebné ústavy, jednatelé a komisionáři, zábavní podniky, spolky a jiné korporace a p. (poplatníci dřívější daně z obratu, dále jen „podniky").

(2) Stejnou povinost mají i výběrčí všeobecné daně podle odd. A sazebníku všeobecné daně, kteří i po 31. prosinci 1949 prováděli výkony za úplaty, v nichž byly obsaženy částky zrušené daně z obratu a kteří tedy dále účtovali dosavadní ceny (úplaty), aniž provedli jejich očištění od dřívější daně z obratu.

(3) Splnění povinnosti podle odstavce 1 a 2 je nutno oznámiti okresnímu národnímu výboru, příslušnému podle § 18 zákona o všeobecné dani a to jednoduchým hlášením obsahujícím firemní znění podniku (jméno a označení závodu) a jeho sídlo (bydliště) a částku odvedené daně. Podniky, které před účinností této vyhlášky prokazatelně odvedly za dobu po 31. prosinci 1948 daň z obratu obsaženou v cenách nebo zvlášť účtovanou, jsou oprávněny odvedené částky si odpočísti. V tomto případě uvedou v hlášení, kdy a u kterého úřadu daň z obratu odvedly.

§ 2.

Ustanovení § 1 se nevztahuje na podniky podrobené všeobecné dani podle oddílu B, C nebo D sazebníku všeobecné daně.

§ 3.

Podniky, na které se vztahuje ustanovení § 1, jsou povinny snížiti ceny požadované za úkony a požadované úplaty o částky, které v těchto cenách a úplatách připadaly na daň z obratu. Pokud tyto podniky dosud účtovaly zmíněné částky odděleně, nesmějí tak nadále činit.

§ 4.

Kdo poruší ustanovení § 1, bude potrestán podle § 28 zák. č. 283/1948 Sb. ve znění zákona č. 263/1949 Sb. Kdo poruší ustanovení § 3, bude potrestán podle § 11 vládního nařízení č. 235/1949 Sb.

§ 5.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Státní úřad plánovací:
Dr. Glanz v. r.

Ministerstvo financí:
Ing. Dr. Špáčil v. r.

290.

VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství

ze dne 3. května 1950

o výkupu nákladních automobilů od některých zemědělců-jednotlivců.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 27/1949 Sb., o mechanisaci zemědělství:

§ 1.

(1) Vyhláška ministerstva zemědělství č. 612/1949 Ú. l. I (č. 605/1949 Ú. v.) o výkupu základních zemědělských mechanisačních prostředků od některých fysických osob, ve znění vyhlášky č. 1048/1949 Ú. l. I (č. 963/1949 Ú. v.), se vztahuje též na nákladní automobily (včetně automobilů dodávkových) zemědělců-jednotlivců, kteří zaviněně neplní smlouvu o výrobě nebo o výkupu a dodávce zemědělských výrobků, anebo u nichž není těchto mechanisačních prostředků využito.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na automobily zemědělců-jednotlivců, kteří používají těchto vozidel též pro živnostenskou dopravu.

§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ďuriš v. r.

291.

VYHLÁŠKA
ministerstva techniky

ze dne 14. dubna 1950

o typech přízemních skladišť.

Ministerstvo techniky stanoví v dohodě se státním úřadem plánovacím a s ministerstvy národní obrany, zahraničního obchodu, vnitra, financí, průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, dopravy, pošt a výživy podle § 15 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 vládního nařízení č. 296/1948 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, a se souhlasem předsedy vlády podle § 41 odst. 5 zákona o pětiletém plánu:

§ 1.

(1) Pro stavbu přízemních skladišť s výjimkami uvedenými v § 4 se stanoví tyto typy:

a) skladiště o světlé šířce 12 m,

b) skladiště o světlé šířce 15 m,

c) skladiště o světlé šířce 18 m.

(2) Pro jednotlivé typy je základním disposičním prvkem 5 různých buněk, označených ve výkresech A, B, C, D, E. Buňky se navzájem liší buď polohou (rohové, střední, s přilehlou rampou, bez rampy) nebo provedením stěn (plné, s okny, s vraty). Různým uspořádáním buněk lze vybudovat skladiště pro požadovanou kapacitu (po případě s oboustrannými rampami).

(3) Technický popis typů a výkresy, které jsou ukázkou skladby buněk, jsou připojeny v příloze k této vyhlášce. Podrobné výkresy vypracují krajská návrhová střediska Československých stavebních závodů, národního podniku, závodu Stavoprojekt.

§ 2.

(1) Typy uvedené v § 1 se prohlašují objemově a rozměrově za závazné a musí tedy jich být dbáno při navrhování a provádění skladišť.

(2) Ministerstvo techniky nebo orgán jím zmocněný může výjimečně povolit odchylku od závaznosti podle odstavce 1, zejména pro výrobky těžkého strojírenství.

(3) Spotřeba stavebnin, konstruktivní prvky a disposice jsou směrné; konstruktivní a disposiční změny lze provést, bude-li dodrženo celkové pojetí typu (objem a rozměry) a nejde-li o změnu konstrukcí již typisovaných nebo normalisovaných.

(4) Střešní konstrukce může být navržena ze dřeva, železového betonu nebo z prefabrikovaných železobetonových dílců.*)

(5) Na stavbu musí být použito typisovaných částí a prefabrikovaných stavebních dílců ze železového betonu, pokud se vyrábějí.

§ 3.

(1) Pro typy přízemních skladišť se stanoví tato směrná spotřeba stavebnin:

---

*) Typy střešních konstrukcí rozponů 12, 15 a 18 m vyjdou postupně v samostatných vyhláškách ministerstva techniky.

Druh stavebnin	jednotka	typ					
		12 m		15 m		18 m	
		na 1 buňku	na 1 m²	na 1 buňku	na 1 m²	na 1 buňku	na 1 m²
Stavební ocel	kg	125 [135]	3,45 [3,72]	140 [155]	3,25 [3,59]	110 [115]	2,91 [3,04]
litina	kg	20	0,55	23	0,54	18	0,48
cihly	kg	1900 [2100]	53 [58]	2200 [2400]	51 [56]	1800	48
dřevo tesařské nejvýše	m³	3,1 [3,2]	0,086 [0,088]	3,6 [3,8]	0,084	3,0 [3,1]	0,080 [0,082]
dřevo truhlářské	m³	0,145	0,004	0,130	0,003	0,080	0,02
cement	kg	3500	96,7	4100	95,1	3200	85

(²) Pro údaje uvedené v odstavci 1 platí:

a) spotřeba stavebnin na 1 buňku je stanovena u skladišť šířky 12 m a 15 m průměrem z 18 buněk a u skladišť šířky 18 m průměrem z 26 buněk;

b) pro skladiště menšího rozsahu, jakož i pro nutné dělení skladiště z důvodů požárních nebo provozních se spotřeba stavebnin úměrně změní;

c) ocel se rozumí se všemi pomocnými a spojovacími součástmi (i s plechem);

d) v tesařském dřevu je zahrnut též příslušný díl lešení a bednění;

e) čísla uvedená v závorce značí zvýšené množství stavebnin pro skladiště s tepelnou isolací.

(³) Spotřeba stavebnin byla určena podle typu uvedeného v příloze, t. j. s dřevěnými příhradovými vazníky. Při užití střešní konstrukce se železového betonu nebo z prefabrikovaných železobetonových dílců se stanovená spotřeba tesařského dřeva úměrně zmenší.

§ 4.

Ustanovení této vyhlášky neplatí pro zřizování skladišť kyselin, louhů, hořlavin a hmot se zvláštními bezpečnostními předpisy.

§ 5.

(¹) Pokud to neodporuje této vyhlášce, platí příslušná ustanovení vyhlášky ministerstva techniky č. 614/1949 Ú. l. I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb vyjímaje stavby typisované.

(²) Bezpečnostní a požární předpisy zůstávají nedotčeny.

§ 6.

Vyhláška nabývá účinnosti 10. dnem po vyhlášení.

Ministr:

Prof. Dr. Ing. **Šlechta** v. r.

Příloha vyhlášky č. 291/1950 Ú. l. I.

Technický popis přízemních skladišť.

A. Všeobecně.

Skladiště jsou navržena tak, aby vyhovovala obvyklému uskladnění hmot (surovin, výrobků, plodin a pod.) a pro běžný provoz ve skladištích.

Hrubá výška skladišť je 376 cm, čímž je umožněno průběžné osvětlení a větrání, po případě i skladování zboží do větších výšek.

Spodní stavba je kamenná a jen v odůvodněných případech betonová; rozměry základových bloků se přizpůsobí základové půdě. Vrchní stavba je cihelná s nosnými pilíři vyzděnými na nastavovanou maltu. Obvodové zdivo líce buď s vnějším nebo vnitřním lícem podpoř. U staveb skladišť, souvisících se železničním provozem, lze provést obvodové zdi 45 cm tlusté se zlepšeným vyzděním v místech uložení plných vazeb krovů. Zastřešení bude provedeno z příhradových hřebíkových dřevěných vazníků, z typových konstrukcí ze železového betonu nebo z prefabrikovaných železobetonových dílců. Dřevěná střešní konstrukce má být opatřena ochranným nátěrem proti ohni, který bude obnovován. Krytina je dvojitá lepenková, pokud z požárních důvodů ji není třeba provésti jako nespalnou. Okna jsou pevná s betonovými rámy, vrata posuvná. Velikost vrat a oken lze přizpůsobit provozním podmínkám, musí však být provedeny podle vyhlášených typů. Je-li to odůvodněno, lze výjimečně provésti skladiště s tepelnou isolací krovu.

U skladiště se předpokládá podélná rampa (podle vyhlášky ministerstva techniky č. 831/1949 Ú. l. I), která se však provede jen v případě potřeby.

Ve výkresech je uvažována podlaha skladiště a rampa na dovolené zatížení 1000 kg/m², lze ji však podle potřeby provozu úměrně zmenšit nebo zvětšit. Nebude-li rampa u skladiště provedena, je nutno podlahu výškově přizpůsobit.

Na vnitřní komunikace ve skladišti se počítá 30% hrubé ložné plochy.

B. Typ 1.

Světlá šířka skladiště je 12 m, osová vzdálenost nosných pilířů ve směru podélném 4,80 m.

Hrubá ložná plocha jedné buňky je 28,82 m², čistá ložná plocha jedné buňky 20,18 m².

C. Typ 2.


Světlá šířka skladiště je 15 m, jinak je obdobou typu 1.

D. Typ 3.


Světlá šířka skladiště je 18 m, osová vzdálenost nosných pilířů ve směru podélném 3,60 m.

Hrubá ložná plocha buňky je 32,58 m², čistá ložná plocha buňky 22,81 m².


TYP 12 M, PŮDORYS.




TYP 12 M, PŘÍČNÝ ŘEZ.




TYP 12 M, PODÉLNÝ ŘEZ.




TYP 12 M, POHLED.




TYP 18 M, PŮDORYS.




TYP 18 M, PŘÍČNÝ ŘEZ.



TYP 18 M, PODÉLNÝ ŘEZ.



TYP 18 M, POHLED.



292.

VYHLÁŠKA
ministerstev zemědělství a výživy

ze dne 9. května 1950

o cenách čerstvé zeleniny domácího původu.

Ministerstvo zemědělství a ministerstvo výživy vyhlašují podle § 2 odst. 2, § 5 odst. 1 a § 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen:

§ 1.

(1) Nejvyšší ceny níže uvedených druhů čerstvé zeleniny domácího původu jakostní třídy A se stanoví takto:

Druh zeleniny:	Pěstitelské ceny od 10. května 1950: množství	Kčs	Spotřebitelské ceny od 12. května 1950: množství	Kčs
Chřest:				
I. velikost	100 kg	2300.—	1 kg	36.80
II. velikost	100 kg	1850.—	1 kg	29.60
III. velikost	100 kg	1400.—	1 kg	22.40
Chřestové hlavičky	100 kg	2300.—	1 kg	36.80
Chřestové zlomky	100 kg	950.—	1 kg	15.20
Okurky skleníkové	100 kg	4000.—	1 kg	64.—
Kedlubny rychlené s natí (o průměru nad 6 cm)	100 ks	500.—	1 ks	8.—
Křen:				
I. velikost	100 kg	900.—	1 kg	14.40
II. velikost	100 kg	750.—	1 kg	12.—
Květák rychlený:				
I. velikost (o průměru nad 15 cm)	100 ks	1800.—	1 ks	28.80
II. velikost (o průměru nad 10 cm)	100 ks	1200.—	1 ks	19.20
Květák polévkový (o nejmenším průměru 8 cm)	100 ks	500.—	1 ks	8.—
Pažitka řezaná (ve svazcích o 100 g)	100 kg svazků po 100 g	1400.—	1 kg svazků po 100 g	22.40
Petrželová nať kadeřavá (ve svazcích o 100 g)	za 100 kg svazků	1400.—	za 1 kg svazků	22.40
Pór:				
I. velikost (nad 25 mm)	100 kg	400.—	1 kg	6.40
II. velikost (nad 15 mm)	100 kg	300.—	1 kg	4.80
Reveň (o nejmenším průměru 2.5 cm)	100 kg	370.—	1 kg	5.90
Ředkvičky (o nejmenším průměru 1.5 cm)	100 svazků	100.—	1 svazek o 10 kusech	1.60
Petržel rychlička s kořínkem	100 kg	800.—	1 kg	12.80
Karotka rychlená ve svazcích o 10 ks (o nejmenším průměru 14 mm)	100 svazků	440.—	1 svazek o 10 kusech	7.—
Kopr rychlený ve svazcích po 100 g	100 kg svazků po 100 g	1400.—	1 kg sv.	22.40
Salát hlávkový, rychlený (o nejmenší váze hlávky 90 g)	100 ks	200.—	1 ks	3.20
Salát hlávkový, polní (o nejmenší váze hlávky 130 g)	100 ks	140.—	1 ks	2.20
Špenát	100 kg	400.—	1 kg	6.40

(2) Pěstitelské ceny se rozumějí franko výkupní místo, nebo franko nakládací stanice, nebo franko člun, bez obalu. Spotřebitelské ceny se rozumějí s obalem.

§ 2.

Pěstitelské i spotřebitelské ceny zeleniny uvedené v § 1 platí pro zboží jakostní třídy A. Ceny zboží jakostní třídy B jsou nižší o 20%. Za zboží neodpovídající jakostní třídě A a B činí snížení nejméně 60% jakostní třídy A.

§ 3.

Prodej jednotlivých druhů zeleniny uvedený v § 1 nesmí být vázán podmínkou současného odběru jiného druhu zboží.

§ 4.

U jednotlivých druhů zeleniny, u nichž jsou stanoveny různé ceny podle jakostních tříd nebo velikostí, musí být odpovídající třída nebo velikost označena i na cenových štítcích.

§ 5.

Spotřebitelské ceny stanovené v této vyhlášce se vztahují též na zboží přemístěné ze Slovenska nebo dovezené z celní ciziny, pokud se prodává v českých zemích.

§ 6.

(1) O tvorbě cen výkupce a obchodu platí ustanovení vyhlášky ministerstev vnitřního obchodu a výživy č. 272/1950 Ú. l. I, o tvorbě cen výkupce a obchodu u všech druhů čerstvé zeleniny.

(2) Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, je dále použití nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového č. 264/1942 Sb., o tvoření cen v obchodě s čerstvým zbožím a se sušenými plody (nařízení o čerstvém zboží), ve znění vyhlášky nejvyššího úřadu cenového č. 681/1949 Ú. l. I, a pokud jde o třídění zeleniny, vyhlášky ministra výživy č. 778/1947 Ú. l. I, o třídění, označování a balení ovoce a zeleniny (předpisy o třídění).

§ 7.

Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle § 11 vl. nař. č. 235/1949 Sb.

§ 8.

Vyhláška ministerstev zemědělství a výživy č. 281/1950 Ú. l. I, o cenách čerstvé zeleniny domácího původu, se zrušuje.

§ 9.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. května 1950 a platí jen v českých zemích.

Ministr zemědělství:
Ďuriš v. r.

Ministryně výživy:
Ing. Jankovcová v. r.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra v Praze. — Odpovědný zástupce listu **Karel Hellebrand.** — Tiskne Státní tiskárna, n. p. 02 v Praze III, Karmelitská ul. č. 6. — **Předplatné** společně pro I. a II. díl: na měsíc 65 Kčs, na čtvrt roku 195 Kčs, na půl roku 390 Kčs, na celý rok 780 Kčs, včetně poštovného. — **Předplatné** pouze pro I. díl: na celý rok 420 Kčs. Předpláceti lze na dobu nejméně jednoho měsíce. — **Zrušení předplatného** se uznává jen ku konci měsíce na včasnou písemnou výpověď. — **Obce** (místní národní výbory, místní správní komise) platí za oba díly při přímém povinném odběru snížené roční předplatné 600 Kčs. — **Frankované reklamace** se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Poštovní spořitelny čís. 3*2*3. Novinová sazba povolena ředitelstvím pošt a telegrafů čís. 128.500/VII-1936. — Dohlédací poštovní úřad Praha 022.