

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 34.

V Praze dne 8. dubna 1955.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

53. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro hřebíky, pro úkopy slévárenských modelů, pro společné části sporáků na tuhá paliva, pro bezpečnostní předpisy pro výstředníkové a klikové lisys, pro kolejová vozidla, pro stanovení titanu, pro ferroslitiny, pro železo surové ocelářenské a slévárenské, pro hlubinné vrtání, pro zeleninu, pro násadová vejce, pro mlýnské stroje

a zařízení, pro viperalgin, pro zkoušení drog a léčivých rostlin.

Úřední sdelení: Chvalčov, okres Holešov; zřízení přírodní rezervace „Pod Kozincem“. — Pověření Zkušebny výrobků národního podniku Kovotechna Piešťany oprávněním vydávat vysvědčení o zkouškách materiálu a výrobků. — Územní změny obcí; dodatečná publikace. — Územní změny obcí v kraji Hradeckém a Českobudějovickém.

53.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 19. března 1955,

kteou se vyhláší technické státní normy pro hřebíky, pro úkopy slévárenských modelů, pro společné části sporáků na tuhá paliva, pro bezpečnostní předpisy pro výstředníkové a klikové lisys, pro kolejová vozidla, pro stanovení titanu, pro ferroslitiny, pro železo surové ocelářenské a slévárenské, pro hlubinné vrtání, pro zeleninu, pro násadová vejce, pro mlýnské stroje a zařízení, pro viperalgin, pro zkoušení drog a léčivých rostlin.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. března 1955 jsou normy:

ČSN 02 2800 „Hřebíky a p. Přehled“

ČSN 02 2801 „Hřebíky a p. Všeobecně“

ČSN 02 2810 „Stavební hřebíky s plochou hlavou“

ČSN 02 2811 „Hřebíky pro strojní sbíjení“

ČSN 02 2812 „Hřebíky do krytiny“

ČSN 02 2813 „Hřebíky do krytiny s velkou hlavou“

ČSN 02 2820 „Kolářské hřebíky“

ČSN 02 2821 „Pískováčky“

ČSN 02 2825 „Stavební hřebíky se zápusťou hlavou mřížkovanou“

ČSN 02 2826 „Čtyřhrané hřebíky se zápusťou hlavou“

* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 02 2830 „Hřebíky se zápusťou hlavou“

ČSN 02 2840 „Zámečnické hřebíky“

ČSN 02 2841 „Čalounické hřebíky“

ČSN 02 2842 „Drátky do ramínek na šaty“

ČSN 02 2843 „Hřebíky do pražců“

ČSN 02 2850 „Pískováčky s háčkem“

ČSN 02 2851 „Hřebíky do sudových obručí“

ČSN 02 2852 „Rákosníky“

ČSN 02 2865 „Hřebíky bez hlavy“

ČSN 02 2866 „Dvojšpičkové hřebíky“

ČSN 02 2867 „Sponky“

ČSN 02 2868 „Pantoflové svorky“.

(2) Norma ČSN 02 2800 obsahuje přehled a vyobrazení jednotlivých druhů hřebíků. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení. Nahrazují normu ČSN 1059—1943, tab. I, IA, IB, II, III, IV, VA, VB, VI, VIIA, B, C, D, E, VIII, IXA, IXB, XI, XIIA a XII B.

§ 2.

(1) Norma ČSN 04 2021 „Úkopy slévárenských modelů“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro úkopy prováděné na slévárenských modelech, aby bylo zajištěno snadné vynětí modelů z forem nebo jader z jaderníků, bez poškození formy nebo jádra, pokud tyto úkopy nejsou dány konstrukcí.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 06 8708 „Označení vaření a pečení“

ČSN 06 8711 „Plát“

ČSN 06 8712 „Plát s otvorem“

ČSN 06 8713 „Víko pro otvor v plátu“

ČSN 06 8714 „Otvor pro kouřové hrdlo“

ČSN 06 8715 „Víko pro kouřový otvor“

ČSN 06 8716 „Kouřové hrdlo“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiálu a provedení předmětů, jichž se týkají.

Tyto normy jsou směrné.

§ 4.

(1) Norma ČSN 20 0775 „Bezpečnostní předpisy pro výstředníkové a klikové lis“ je od 15. března 1955 technickou státní normou.

(2) Norma doplňuje ustanovení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 15/1955 Ú. 1., o bezpečnosti při práci na výstředníkových a klikových lisech. Jedná o názvosloví, o bezpečnostním opatření v pracovním prostoru lisu, o všeobecných technických bezpečnostních požadavcích, o kontrole a údržbě a o seřizování a obsluze lisů.

§ 5.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1955 jsou normy:

ČSN 29 3501 „Napájecí ventil 50. Přehled“

ČSN 29 3502 „Napájecí ventil 50. Těleso ventilu“

ČSN 29 3503 „Napájecí ventil 50. Hrdlo, přesuvný šroub, sedlo a vedení ventilu“

ČSN 29 3504 „Napájecí ventil 50. Vřeteno, vsuvka, kuželka, ventil a matice“

ČSN 29 3505 „Napájecí ventil 50. Pojistná podložka, příruba, těsnicí prsten, pojistka a klíč“

ČSN 29 3507 „Napájecí ventil 32. Přehled“

ČSN 29 3508 „Napájecí ventil 32. Těleso ventilu“

ČSN 29 3509 „Napájecí ventil 32. Hrdlo, přesuvný šroub, sedlo a vedení ventilu“

ČSN 29 3510 „Napájecí ventil 32. Vřeteno, vsuvka, kuželka, ventil a matice“

ČSN 29 3511 „Napájecí ventil 32. Pojistná podložka, příruba, těsnicí prsten, pojistka a klíč“.

Tyto normy jsou směrné.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

§ 6.

(1) Norma ČSN 42 0522 „Stanovení titanu“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro stanovení titanu metodou kolorimetrickou ve všech druzích technického železa.

§ 7.

* (1) Technickými státními normami od 1. března 1955 jsou normy:

ČSN 42 1120 „Ferrosilicium vysokopecní. Technické dodací předpisy“

ČSN 42 2205 „Ferrosilicium vysokopecní. Chemické složení“.

(2) Norma ČSN 42 1120 platí pro vysokopecní ferrosilitinu s obsahem křemíku přes 6 % v houskách. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, dodávání, dopravě a objednávání. Norma ČSN 42 2205 obsahuje chemické složení ferrosilicia vysokopecního.

§ 8.

* (1) Technickými státními normami od 1. března 1955 jsou normy:

ČSN 42 1123 „Zrcadlovinu vysokopecní. Technické dodací předpisy“

ČSN 42 2215 „Zrcadlovinu vysokopecní. Chemické složení“.

(2) Norma ČSN 42 1123 platí pro vysokopecní ferrosilitinu s obsahem manganu 6 až 30 %. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, dodávání, dopravě a objednávání. Norma ČSN 42 2215 obsahuje chemické složení zrcadloviny vysokopecní.

§ 9.

* (1) Technickými státními normami od 1. března 1955 jsou normy:

ČSN 42 1220 „Železo ocelářské. Technické dodací předpisy“

ČSN 42 2110 „Železo surové ocelářské. Chemické složení“.

(2) Normy vytyčují zejména technické požadavky, jednají o názvosloví, zkoušení, dodávání, dopravě a objednávání a o chemickém složení železa surového ocelářského.

§ 10.

* (1) Technickými státními normami od 1. března 1955 jsou normy:

ČSN 42 1221 „Železo surové slévárenské. Technické dodací předpisy“

ČSN 42 2115 „Železo surové slévárenské. Chemické složení“.

(2) Normy vytyčují zejména technické požadavky, jednají o zkoušení, dodávání, dopravě, objednávání a chemickém složení železa surového slévárenského.

§ 11.

(1) Norma ČSN 45 1045/Z Změna „Závitové spojení vrtního soutyčí pro rotační jádrové vrtání“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma doplňuje ČSN 45 1045 ze září 1954.

§ 12.

(1) Norma ČSN 46 4277 „Zelenina. Tykve“ je od 1. února 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro tykve používané ve stavu čerstvém nebo určené k zpracování. Jedná zejména o přejímání, balení, dopravě a skladování zeleniny.

§ 13.

(1) Norma ČSN 46 4400 „Pažitka“ je od 1. února 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro pažitku používanou ve stavu čerstvém nebo určenou k zpracování.

§ 14.

(1) Norma ČSN 46 6409 „Násadová vejce“ je od 1. března 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro násadové vejce slepic, pekingských kachen a krůt. Norma obsahuje pokyny pro výrobu, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravu a skladování násadových vajec.

§ 15.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1955 jsou normy:

- ČSN 52 0030 „Mlýnské stroje a zařízení. Rovinné vysevače“
- ČSN 52 0031 „Technologická schemata vysévacích dílů rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0032 „Síta rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0033 „Jednodílné vpádové rámy rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0034 „Jednodílné vpádové rámy pro dvojité vysévací díly rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0035 „Dvoudílné vpádové rámy rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0036 „Jednodílné vysévací rámy rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0037 „Dvoudílné vysévací rámy rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0038 „Krycí vysévací rámy rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0039 „Krycí rámy rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0040 „Jednodílné výpadové rámy rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0041 „Dvoudílné výpadové rámy rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0042 „Trojdílné výpadové rámy rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0043 „Čtyřdílné výpadové rámy rovinných vysevačů“
- ČSN 52 0044 „Jednodílné nosné rámy rovinných vysevačů“

ČSN 52 0045 „Dvoudílné nosné rámy rovinných vysevačů“

ČSN 52 0046 „Vpádová hrdla rovinných vysevačů“

ČSN 52 0047 „Výpadová hrdla rovinných vysevačů“

ČSN 52 0048 „Kartáče rovinných vysevačů“.

Tyto normy jsou směrné.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 16.

(1) Norma ČSN 86 3915 „Viperalgin“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro běžně vyráběný Viperalgin. Vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, státní kontrole, balení, značení, přepravě a skladování Viperalginu.

§ 17.

(1) Norma ČSN 86 6005 „Zkoušení drog a léčivých rostlin“ je od 1. dubna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro drogy rostlinného původu a léčivé rostliny dodávané zpracovatelem jak pro spotřebu v tuzemsku a pro vývoz tak i pro drogy dovážené. Jedná o názvosloví, o stanovení počtu balení a jejich výběru pro odebrání vzorků, o zjišťování stejnorodosti, závad a předepsaných požadavků na jakost atd.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva kultury.

Chvalčov, okres Holešov; zřízení přírodní rezervace „Pod Kozincem“.

Ministerstvo kultury zřídilo se souhlasem jednotného zemědělského družstva ve Chvalčově, okres Holešov, na jeho pozemcích státní přírodní rezervaci „Pod Kozincem“.

Rezervaci tvoří parcely č. 660, 661/1, 661/2, 661/3, 764, 767, 770, 775, 776, 778, 779, 780/1, 780/2, 780/3, 783/1, 783/2, 786, 787, 788, 790/1, 790/2, 791, 803, 804, 805, 806, 807, 808/1, 810, 820, 821, 822, 823, 824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 825/1, 825/2 a 825/3 v katastrálním území Chvalčov, okres Holešov, ve výměře 20.4204 ha.

Rezervace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva kultury, u Státního památkového ústavu, pobočky v Brně a u krajského národního výboru v Gottwaldově.

K zabezpečení rezervace byly stanoveny tyto podmínky:

1. V rezervaci není dovoleno odvodňování, zavodňování, zalesňování, orání, vypalování, lámání kamene, dobývání zemin, stavění chat a jiných objektů, trhání nebo vyrývání a ničení rostlin a jakékoliv poškozování chráněného území.

2. Hnojení luk a podzimní pastva budou upraveny tak, aby bylinný porost jimi netrpěl.

3. V lesících rezervace se bude hospodařit tak, aby zůstal zachován dosavadní smíšený porost buků, smrků a jedlí.

4. Sběrání přírodnin všeho druhu není dovoleno; dovolen je pouze sběr nezbytný pro vědecký výzkum, avšak jen s písemným svolením ministerstva kultury.

5. Poškození nebo ničení rezervace se stihá podle § 125 trestního zákona správního, pokud nejde o čin přísněji trestný.

6. Všechny zamýšlené změny musí být napřed hlášeny ministerstvu kultury; smějí být prováděny jen s jeho souhlasem.

7. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě.

8. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením rezervace dotčena.

9. Kontrola zachovávání podmínek přísluší ministerstvu kultury a orgánům státní ochrany přírody.

Náměstek ministra:

Buřival v. r.

Z ministerstva strojírenství.

**Pověření Zkušebny výrobků národního podniku
Kovotechna Piešťany oprávněním vydávat vysvědčení
o zkouškách materiálu a výrobků.**

Ministerstvo strojírenství pověřilo Zkušebnu výrobků národního podniku Kovotechna Piešťany oprávněním vydávat vysvědčení o výsledcích vyšetřování a zkoušení

- a) všech druhů materiálů a polotovarů používaných ve strojírenském průmyslu,
- b) výrobků podniků hlavní správy 6 ministerstva strojírenství.

Vysvědčení se považují za veřejné listiny.

Za pověřenou zkušebnu je oprávněn podepisovat tato vysvědčení její vedoucí Ing. Dušan Goldmann.

Zkušebna používá názvu „Kovotechna Piešťany, národní podnik, autorizovaná skúšobňa výrobkov“.

Pověření platí na celém státním území na dobu dvou let, t. j. do 31. prosince 1956.

Náměstek ministra:

Zeman v. r.

Z ministerstva vnitra.

Územní změny obcí — dodatečná publikace.

Okresní národní výbor v Kadani podle § 18 dekrety č. 121/1945 Sb., o územní organizaci správy, vykonávané národními výbory, sloučil v roce 1945 obec Klášterec nad Ohří s obcí Měřetice u Klášterce nad Ohří a vytvořil z nich jednu samostatnou obec, pro kterou ministerstvo vnitra stanovilo podle § 1 zákona č. 266/1920 Sb. úřední název „Klášterec nad Ohří“, při čemž název Měřetice u Klášterce nad Ohří se stal názvem osady obce Klášterec nad Ohří.

Rada okresního národního výboru v Sokolově usnesením ze dne 21. listopadu 1952 zrušila s účinností od 1. ledna 1953 společnou správu obcí Dolní Rychnov a Březová v okrese Sokolov.

Tímto usnesením byla současně odloučena osada Horní Rychnov od obce Březová a připojena k obci Dolní Rychnov.

Vedoucí odboru pro věci národních výborů:

Šubr v. r.

Z krajského národního výboru v Hradci Králové.

Územní změny obcí.

Krajský národní výbor v Hradci Králové usnesením ze dne 17. listopadu 1954 podle § 4 odst. 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, sloučil s účinností od 1. ledna 1955 obec Sklenářovice s obcí Mladé Buky v okrese Trutnov a vytvořil z nich jednu samostatnou obec.

Ministerstvo vnitra stanovilo podle § 1 zákona č. 266/1920 Sb. pro nově vzniklou obec úřední název „Mladé Buky“, při čemž název Sklenářovice zaniká.

Vedoucí odboru pro vnitřní věci:

Dr. Veselý v. r.

**Z krajského národního výboru
v Českých Budějovicích.**

Územní změny obcí.

Krajský národní výbor v Českých Budějovicích usnesením ze dne 11. března 1955 podle § 4 odst. 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech,

1. odloučil s účinností od 1. ledna 1955 část území obvodního národního výboru IV. Vráto města Českých Budějovic (popisná čísla 31, 34, 58, 72, 73, 75, 76, 125, 128, 161, 161a, 162, 172) od Českých Budějovic a připojil ji k obci Rudolfov v okrese České Budějovice,

2. odloučil s účinností od 1. ledna 1955 v okrese České Budějovice osadu Borek od obce Hostín, místní část Borek obce Úsilné (popisná čísla 22, 37, 49, 51, 52, 59, 62, 79, 108) od obce Úsilné, místní část Borek obce Hrdějovice (popisná čísla 33, 47, 48, 49, 59, 60, 62, 63, 67, 70, 71, 74, 89, 90, 91, 92, 94, 98, 99, 100, 105, 106, 109, 144, 145, 162, 185, 232, 245, 246, 247, 248, 253, 276, 284, 292, 294, 324) od této obce a vytvořil z nich samostatnou obec v témže okrese.

Ministerstvo vnitra stanovilo podle § 1 zákona č. 266/1920 Sb. pro nově vytvořenou obec úřední název „Borek“,

3. odloučil s účinností od 17. května 1954 část obce Úsilné v okrese České Budějovice (popisná čísla 33, 36, 42, 50, 57, 58, 60, 64, 65, 69 až 73, 83, 75, 76, 77, 82, 85, 87, 93 až 99, 101, 102, 103, 106, 107, 109) od této obce a připojil ji k obvodnímu národnímu výboru Nemanice města České Budějovice.

Vedoucí odboru pro vnitřní věci:

Dr. Týmal v. r.