

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 98.

V Praze dne 1. srpna 1953.

Cena 60 haléřů.

OBSAH.

(237—239.) 237. Vyhláška státního úřadu plánovacího, kterou se vyhláší technické státní normy pro dřevěné škopky, pro rozvodné prvky pro venkovní rozvod nn, pro navrhování zděných konstrukcí, pro pásovou ocel válcovanou za studena, pro trojfázové asynchronní jeřábové motory, pro kufry nýtované, pro fyzikální zkoušky pryže, pro lahve na minerální vody, pro hliník a slitiny hliníku tvářené, pro disková kola, pro pedály a pro ploché sklo.

238. Vyhláška státního úřadu plánovacího, kterou se vyhláší technické státní normy pro některé potravinářské výrobky.

239. Vyhláška státního úřadu plánovacího, kterou se vyhláší technické státní normy pro fyzikální zkoušky pryže, pro nízkotlaké pláště na ploché ráfky, pro pláště na prohloubené ráfky, pro elektrickou výzbroj akumulátorových vozíků, pro stavbu ocelových mostních konstrukcí, pro důlní lanové dráhy, pro secí stroje, pro motorová paliva, pro anorganické pigmenty, pro trubky z nerezavějících ocelí svařované tavně, pro značky pro energetická schémata a pro tužky ve dřevě.

Úřední sdělení.

237.

VYHLÁŠKA

státního úřadu plánovacího

ze dne 28. dubna 1953,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro dřevěné škopky, pro rozvodné prvky pro venkovní rozvod nn, pro navrhování zděných konstrukcí, pro pásovou ocel válcovanou za studena, pro trojfázové asynchronní jeřábové motory, pro kufry nýtované, pro fyzikální zkoušky pryže, pro lahve na minerální vody, pro hliník a slitiny hliníku tvářené, pro disková kola, pro pedály a pro ploché sklo.

Státní úřad plánovací vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 49 3360 Dřevěné škopky je od 1. června 1953 technickou státní normou.

(2) Norma jedná zejména o materiálu, provedení a užití dřevěných škopků.

§ 2.

(1) Norma ČSN 34 4012 Rozvodné prvky pro venkovní rozvod nn je od 1. ledna 1953 technickou státní normou. Tato norma je směrná.

(2) Norma obsahuje výběrovou typisaci nejdůležitějších rozvodných prvků pro venkovní rozvod nn, na střídavý a stejnosměrný proud, které byly dohodnuty mezi spotřebou a výrobou pro rok 1953.

§ 3.

(1) Norma ČSN 73 1331 Navrhování zděných konstrukcí je od 1. června 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zděné části nosných konstrukcí všech druhů staveb, pokud pro některé konstrukce není stanoveno jinak; nepatří pro zdivo ze záruzdorných staviv, vystavené vysokým teplotám a pro vysoké komíny zděné. Mimo jiné jedná o jednotlivých druhů malt, o zdivu a důležitých jeho hodnotách.

§ 4.

(1) Norma ČSN 42 0107 Pásová ocel válcovaná za studena je od 1. července 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro pásovou ocel válcovanou za studena z konstrukčních ocelí tříd 10—16, mimo jiné vytyčuje technické požadavky, přináší přehled ocelí na pásy, jedná o zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě, skladování ocelí a pod.

§ 5.

(1) Norma ČSN 42 5350 Pásová ocel válcovaná za studena z ocelí tříd 10 a 11 (Rozměrová norma) je od 1. července 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro rozměry a objednávání pásové oceli válcované za studena, dodávané jako ocelové pásy ve svitcích a ocelové pruhy stříhané z pásů s hranami přírodními (při tloušťkách pásů 0,10 až 5 mm), a s hranami oříznutými (při tloušťkách pásů 0,08 až 4 mm), z konstrukčních ocelí tříd 10 a 11.

§ 6.

(1) Norma ČSN 42 5351 Pásová ocel válcovaná za studena žíhaná, z ocelí tříd 12 až 16 (Rozměrová norma) je od 1. července 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro rozměry a objednávání pásové oceli válcované za studena žíhané, dodávané jako ocelové pásy ve svitcích a ocelové pruhy stříhané z pásů, s hranami přírodními (při tloušťkách

pásů 0,10 až 5 mm), s hranami oříznutými (při tloušťkách pásů 0,08 mm až 4 mm), z konstrukčních ocelí tříd 12–16.

§ 7.

(1) Norma ČSN 42 5352 Pásová ocel válcovaná za studena zušlechťená, z ocelí tříd 12 až 16 (Rozměrová norma) je od 1. července 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro rozměry a objednávání pásové oceli válcované za studena zušlechťené, po případě kalené a napuštěné, dodávané jako ocelové pásy ve svitcích a ocelové pruhy stříhané z pásů s hranami přírodními, oříznutými nebo zaoblenými broušením, z konstrukčních ocelí tříd 12–16.

§ 8.

(1) Technickými státními normami od 1. července 1953 jsou normy:

- ČSN 41 0004 list 3 Konstrukční ocel třídy 10. Martinova neuklidněná nebo Thomanova neuklidněná
- ČSN 41 1301 list 2 Konstrukční ocel třídy 11 ke zvlášť hlubokému tažení. Martinova neuklidněná
- ČSN 41 1321 list 2 Konstrukční ocel třídy 11 k hlubokému tažení. Martinova neuklidněná
- ČSN 41 1340 list 2 Konstrukční ocel třídy 11. Martinova neuklidněná
- ČSN 41 1341 list 2 Konstrukční ocel třídy 11 zvlášť vhodná k tváření. Martinova neuklidněná
- ČSN 41 1370 list 2 Konstrukční ocel třídy 11. Martinova neuklidněná
- ČSN 41 1421 list 2 Konstrukční ocel třídy 11 zvlášť vhodná k tváření. Martinova neuklidněná
- ČSN 41 1501 list 2 Konstrukční ocel třídy 11 zvlášť vhodná ke tváření. Martinova uklidněná
- ČSN 41 1523 list 2 Konstrukční ocel třídy 11 se zaručenou tavnou svařitelností. Martinova uklidněná
- ČSN 41 1601 list 2 Konstrukční ocel třídy 11. Martinova uklidněná
- ČSN 41 1701 list 2 Konstrukční ocel třídy 11. Martinova uklidněná
- ČSN 41 2000 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 12. Elektroocel
- ČSN 41 2010 list 3 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 12 k cementování. Ocel Martinova nebo elektroocel
- ČSN 41 2013 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 12 se zaručenými magnetickými vlastnostmi. Ocel Martinova nebo elektroocel
- ČSN 41 2020 list 3 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 12 k cementování. Ocel Martinova nebo elektroocel
- ČSN 41 2041 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 12. Elektroocel

ČSN 41 2060 list 3 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 12. Elektroocel

ČSN 41 2071 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 12. Elektroocel

ČSN 41 2081 Konstrukční ocel třídy 12. Elektroocel

ČSN 41 2090 list 2 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 12. Elektroocel

ČSN 41 3180 list 2 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 13. Elektroocel

ČSN 41 4000 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 14. Elektroocel

ČSN 41 4101 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 14. Elektroocel

ČSN 41 4160 list 3 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 14. Elektroocel

ČSN 41 4180 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 14. Elektroocel

ČSN 41 4220 list 2 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 14 k cementování a k zušlechťování. Elektroocel

ČSN 41 4200 list 3 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 14. Elektroocel

ČSN 41 5200 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 15. Elektroocel

ČSN 41 6190 Konstrukční ocel ušlechtilá třídy 16. Elektroocel

(2) Normy jsou materiálovými listy, obsahujícími mimo jiné přehled o chemickém složení, provedení, mezi pružnosti, pevnosti a jiných hodnotách důležitých pro jednotlivé druhy konstrukčních ocelí.

§ 9.

(1) Norma ČSN 35 0365 Trojfázové asynchronní jeřábové motory je od 1. července 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro trojfázové asynchronní jeřábové motory, jichž se používá k pohonu jeřábů a jiných dopravních zařízení s charakterem jeřábového provozu. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení a přejímání trojfázových asynchronních jeřábových motorů.

§ 10.

(1) Norma ČSN 79 6595 Kufry nýtované, je od 1. května 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kufry nýtované (s obručí i bez ní), vyráběné ručně i strojově. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, přejímání, dodávání, balení a označování kufrů nýtovaných.

§ 11.

(1) Norma ČSN 62 1466 Fysikální zkoušky pryže. Odírání pryže. Metoda Schopper-Schlobach je od 1. července 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro stanovení opotřebení pryže obroušováním. Jedná mimo jiné o zkoušení, zejména o zkušebními stroji, zkušebními pomůckách, zkoušce ostrosti a pod.

§ 12.

(1) Norma ČSN 70 4840 Láhve na minerální vody je od 1. května 1953 technickou státní normou.

(2) Norma stanoví zejména základní rozměry pro láhve na minerální vody.

§ 13.

(1) Technickými státními normami od 1. května 1953 jsou normy:

- ČSN 42 1419 Tyče z hliníku a slitin hliníku. Technické podmínky
- ČSN 42 7510 Tyče kruhové z hliníku a slitin hliníku lisované za tepla (Rozměrová norma)
- ČSN 42 7520 Tyče čtvercové z hliníku a slitin hliníku lisované za tepla (Rozměrová norma)
- ČSN 42 7524 Tyče ploché z hliníku a slitin hliníku lisované nebo válcované za tepla (Rozměrová norma)
- ČSN 42 7610 Tyče kruhové z hliníku a slitin hliníku tažené za studena. Rozměrová norma
- ČSN 42 7620 Tyče čtvercové z hliníku a slitin hliníku tažené za studena (Rozměrová norma)
- ČSN 42 7624 Tyče ploché z hliníku a slitin hliníku tažené za studena (Rozměrová norma)
- ČSN 42 7630 Tyče šestihranné z hliníku a slitin hliníku tažené za studena (Rozměrová norma)

(2) Norma ČSN 42 1419 platí pro tyče kruhové, čtvercové ploché, šestihranné profilové a j. z hliníku a slitin hliníku. Ostatní normy jsou normami rozměrovými a jednájí o rozměrech a jejich dovolených úchylních, o váze, značkování, balení a dopravě a objednávání tyčí z hliníku a slitin hliníku.

§ 14.

(1) Technickými státními normami od 1. května 1953 jsou normy:

- ČSN 30 3751 Matice
- ČSN 30 3752 Matice uzavřené

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení matic a matic zápusných.

§ 15.

(1) Norma ČSN 30 3030 Pedály. Uspořádání a ovládání je od 1. července 1953 technickou státní normou.

(2) Norma nahrazuje ČSN/DIN 73001 z listopadu 1942 a platí pro osobní a nákladní automobily, autobusy, motorová vozidla pro zvláštní účely a traktory.

§ 16.

(1) Norma ČSN 70 9051 Tažené ploché sklo je od 1. srpna 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro tažené ploché sklo a nahrazuje normy ČSN 2211-1948 a 2212-1942; jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání taženého plochého skla.

Za ministra - předsedu státního úřadu plánovacího:

Dr. Vlasák v. r.

238.

VYHLÁŠKA

státního úřadu plánovacího

ze dne 11. května 1953,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro některé potravinářské výrobky.

Státní úřad plánovací vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 58 0350 „Škvařené vepřové sádlo“ je od 1. srpna 1953 technickou státní normou.

(2) Norma jedná mimo jiné o surovinách, o hlavních znacích technologického postupu, o metodách kontroly jakosti, o přejímání, balení, skladování a dopravě škvařeného vepřového sádla.

§ 2.

(1) Technickými státními normami od 1. srpna 1953 jsou normy:

- ČSN 56 2943 „Dětská výživa III. Sušenky“
- ČSN 56 2970 „Dětská výživa II.“

(2) Jde o normy jakosti, jež jednájí zejména o používaných surovinách, vytyčují technické požadavky a hlavní znaky technologického postupu a obsahují předpisy pro balení, značení, skladování a přejímání předmětů, jichž se týkají.

Za ministra - předsedu státního úřadu plánovacího:

Dr. Vlasák v. r.

239.

VYHLÁŠKA

státního úřadu plánovacího

ze dne 11. května 1953,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro fyzikální zkoušky pryže, pro nízkotlaké pláště na ploché ráčky, pro pláště na prohloubené ráčky, pro elektrickou výzbroj akumulátorových vozíků, pro stavbu ocelových mostních konstrukcí, pro důlní lanové dráhy, pro secí stroje, pro motorová paliva, pro anorganické pigmenty, pro trubky z nerezavějících ocelí svařované tavně, pro značky pro energetická schémata a pro tužky ve dřevě.

Státní úřad plánovací vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Technickými státními normami od 1. srpna 1953 jsou normy:

- ČSN 62 1431 „Fyzikální zkoušky pryže — Tvrdost pryže
Metoda Shore — přístroj Somet“
- ČSN 62 1436 „Fyzikální zkoušky pryže — Pevnost pryže v tahu“
- ČSN 62 1452 „Fyzikální zkoušky pryže — Protahání pryže při pnutí na stálou délku“

- ČSN 62 1453 „Fysikální zkoušky pryže — Protážení pryže při pnutí stálým zatížením“
- ČSN 62 1523 „Fysikální zkoušky pryže — Zrychlené stárnutí pryže v kyslíku — Metoda Bierer-Davis“
- ČSN 62 1521 „Fysikální zkoušky pryže v horkém vzduchu — Metoda Geer“.

(2) Normy platí pro fyzikální zkoušky pryže a jednájí mimo jiné o názvosloví, o přípravě zkoušky a přístroje, o postupu při vlastním zkoušení a pod.

§ 2.

(1) Technickými státními normami od 1. srpna 1953 jsou normy:

- ČSN 63 1168 „Nízkotlaké pláště 18 na ploché ráfky pro nákladní automobily, autobusy a pod.“
- ČSN 62 1170 „Nízkotlaké pláště 20 na ploché ráfky pro nákladní automobily, autobusy a pod.“
- ČSN 63 1172 „Nízkotlaké pláště 22 na ploché ráfky pro nákladní automobily, autobusy a pod.“

(2) Normy nahrazují normu ČSN 63 1168, 63 1170 a 63 1172 z července 1949: jednájí mimo jiné o rozměrech a jiných hodnotách nízkotlakých pláštů.

§ 3.

(1) Technickými státními normami od 1. srpna 1953 jsou normy:

- ČSN 63 1126 „Pláště 26“ na prohloubené ráfky pro jízdní kola s pomocným motorem“
- ČSN 63 1133 „Pláště 19“ na prohloubené ráfky pro motocykly“
- ČSN 63 1145 „Nízkotlaké pláště 15“ na prohloubené ráfky pro osobní a dodávkové automobily a pod.“
- ČSN 63 1146 „Nízkotlaké pláště 16“ na prohloubené ráfky pro osobní a dodávkové automobily a pod.“

(2) Normy stanoví zejména rozměry pláštů, při čemž nahrazují normy týchž čísel z července 1949.

§ 4.

(1) Technickými státními normami od 1. ledna 1954 jsou normy:

- ČSN 35 4590 „Zásuvka pro akumulátorové vozíky“
- ČSN 36 2490 „Elektrická výzbroj akumulátorových vozíků“

(2) Norma ČSN 35 4590 stanoví rozměry spodku vidlice zásuvky, určené pro připojení akumulátorových vozíků k nabíjecí stanici při nabíjení akumulátorové baterie vozíku. Norma ČSN 36 2490 platí pro elektrickou výzbroj akumulátorových vozíků bezkolejových a jedná mimo jiné o technických požadavcích.

§ 5.

(1) Norma ČSN 73 6211 „Stavba ocelových mostních konstrukcí“ je od 1. ledna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro stavbu ocelových mostních konstrukcí, uvedených v úvodním článku normy ČSN 73 6201 a týká se konstrukcí nýtovaných a sva-

řovaných elektrickým obloukem. Jedná mimo jiné o materiálu, o výrobě, přejímání, konstrukce v dílně, o montáži na staveništi, krycích nátěrech atd.

§ 6.

(1) Technickými státními normami od 1. srpna 1953 jsou normy:

- ČSN 27 3801 „Důlní lanové dráhy Všeobecná ustanovení“
- ČSN 27 3811 „Poháněcí stanice důlních lanových drah“
- ČSN 27 3820 „Hnací lanové kotouče, Výpočet tahů v laně“
- ČSN 27 3821 „Hnací lanové kotouče se širokou drážkou“
- ČSN 27 3822 „Hnací lanové kotouče se svěracími kleštěmi (Karlíkův kotouč)“
- ČSN 27 3823 „Zesílené hnací lanové kotouče se svěracími kleštěmi (Karlíkův kotouč)“
- ČSN 27 3825 „Obložení hnacích lanových kotoučů“
- ČSN 27 3826 „Svěrací kleště pro hnací lanové kotouče“
- ČSN 27 3827 „Zesílené svěrací kleště pro hnací lanové kotouče“.

(2) Norma ČSN 27 3801 platí pro důlní lanové dráhy poháněné hnacími lanovými kotouči, používané pro dvojčinnou dopravu vozíků uzavřeným lanem. Norma jedná mimo jiné o použití, rozdělení a uspořádání důlních lanových drah. Norma ČSN 27 3820 jedná o hnacích lanových kotoučích se širokou drážkou a se svěracími kleštěmi. Ostatní normy pak stanoví rozměry předmětů, jichž se týkají.

§ 7.

(1) Norma ČSN 47 3019 „Secí stroje, Vzdálenost a počet výsevných botek“ je od 1. srpna 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro traktorové závěsné, nesené a potažné secí stroje na řádkové seti obilí a řepy. Neplatí pro secí stroje ruční, s vlastním motorem a speciální. Nahrazuje normu ČSN 1176.

§ 8.

(1) Norma ČSN 65 6184 „Obsah usazenin a vody (Metoda odstředivková)“ je od 1. srpna 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zkoušení kapalných motorových paliv, topných naft a minerálních olejů. Mimo jiné jedná o měrné jednotce, účelu, podstatě a významu zkoušky a pod.

§ 9.

(1) Norma ČSN 67 1422 „Anorganické pigmenty Zinková žlut“ je od 1. července 1953 technickou normou.

(2) Norma platí pro vymezení jakosti anorganického pigmentu zinkové žlutě. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení a dopravě zinkové žluti.

§ 10.

(1) Technickými státními normami od 1. července 1953 jsou normy:

ČSN 42 0253 „Trubky z nerezavějících ocelí, svařované tavně“

ČSN 42 5718 „Trubky z nerezavějících ocelí, svařované tavně (Rozměrová norma)“

(2) Norma ČSN 42 0253 obsahuje předpisy a ustanovení o povrchu, provedení, technických požadavcích, zkoušení, přejímání a dodávání těchto trubek. Norma ČSN 42 5718 je norma rozměrová a jedná mimo jiné o materiálu, onačování a objednávání trubek.

§ 11.

(1) Norma ČSN 38 0451 „Značky pro energetická schémata“ je od 1. srpna 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro značky energetických zařízení, kterých se má užívat ke kreslení energetických schémat. Obsahuje značky, kterých se zpravidla užívá pro znázornění společných energetických oběhů v továrnách, v průmyslových oblastech a pod. a uvádí příklady jejich užití.

§ 12.

(1) Norma ČSN 90 1103 „Tužky ve dřevě“ je od 1. srpna 1953 technickou státní normou.

(2) Norma rozřídí a určuje jakostní znaky všech druhů tužek ve dřevě.

Za ministra — předsedu státního úřadu plánovacího:
Dr. Vlasák v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva vnitra.

Občanská pracovní pomoc.

Ve Sbírce zákonů a nařízení bylo pod č. 40/1953 uveřejněno vládní nařízení o občanské pracovní pomoci. Podle tohoto vládního nařízení mohou národní výbory vydat ke zdolání nárazových nebo mimořádných prací, které z naléhavého obecného zájmu nesnesou odkladu a jejichž provedení nelze zajistit jinými vhodnými prostředky (přesvědčováním, uvědomováním a jinými formami masově-politické práce), za podmínek uvedených ve vládním nařízení a ve směrnicích, vydaných ministerstvem vnitra k jeho provedení, výzvu k občanské pracovní pomoci. Výzvu, pokud není určena jednotlivým osobám, vydají okresní a krajské národní výbory vyhláškou, místní národní výbory způsobem v místě obvyklým. Výzvu určenou jednotlivým osobám vydají národní výbory výměrem. Na výzvu je každý povinen poskytnout podle svých sil potřebnou pracovní pomoc.

Z povinnosti poskytnout občanskou pracovní pomoc jsou vyňaty děti povinné školní docházkou, ženy starší 50 let a muži starší 60 let, osoby nemocné nebo jinak tělesně nezpůsobilé, ženy od počátku 3. měsíce těhotenství do konce 6. měsíce po porodu nebo ženy pečující alespoň o jedno dítě mladší 6 let, pokud nemohou péči o dítě zajistit jinak, na př. v jeslích a pod., a to i když nejsou v pracovním poměru, osoby požívající práva exterritoriality a za podmínky vzájemnosti příslušníci cizího státu, osoby, u nichž národní výbor povolí výjimku z důvodů hodných zvláštního zřetele a příslušníci ozbrojených sil.

Rovněž budou vyňaty z občanské pracovní pomoci zaměstnané ženy, které pečují alespoň o jedno dítě ve věku do 14 let, ježto jejich povolání by bylo patrně na újmu plné výkonnosti v jejich řádném zaměstnání.

Osoby zaměstnané nebo připravující se k povolání nelze povolávat k výkonu občanské pracovní pomoci v době, kdy jsou zaměstnány nebo kdy se připravují na své povolání. U osob plně zaměstnaných nebo připravujících se k povolání celodenně přicházejí v úvahu pro povolání k občanské pracovní pomoci především zejména soboty a neděle.

Výzva k občanské pracovní pomoci se vztahuje na všechny osoby, které v době uvedených prací jsou v obci přítomny, ať již jde o trvalý nebo přechodný

pobyt. Povinnost poskytnout občanskou pracovní pomoc se zásadně nevztahuje na pracující na dovolené na zotavenou. Ve zvlášť odůvodněných případech mohou však být i tyto osoby výjimečně povolány k výkonu občanské pracovní pomoci na jeden den v době dovolené, není-li tato delší než 14 dnů; osoby s nárokem na delší dovolenou než 14 dnů, nejdéle na 2 dny v době dovolené.

Doba, na kterou lze povolat k výkonu občanské pracovní pomoci, nesmí překročit pro každého povolání v období 6 měsíců 6 dnů, úhrnem 12 dnů v roce. Při zemědělských pracích nesmí tato doba při stejném počtu 12 dnů v roce překročit pro každého povolání nejvýše 4 dny v jednotlivých obdobích zemědělských prací (jarní, letní a podzimní). Při tom nesmí doba povolání připadající na dny pracovního klidu činit více než jednu polovinu nejvýše přípustné pracovní doby, k níž lze pracovníky v jednotlivých obdobích povolovat, t. j. může připadat na neděle nebo jiné dny pracovního klidu nejvýše 6 dní v roce, po případě 2 dni v každém období zemědělských prací.

Proti výzvě určené jednotlivým osobám a vydané výměrem se lze odvolat.

Práce, jež budou povolané osoby vykonávat v rámci pracovní pomoci, musí být přiměřené jejich pracovním schopnostem. Při tom se přihlíží k tělesné způsobilosti, zdravotnímu stavu i dosavadnímu způsobu zaměstnání povolané osoby. Osoby mladší 16 let mohou být zaměstnány jen lehkými, jejich věku přiměřenými pracemi. Národní výbory budou dozírat na dohrzování této povinnosti a budou také zajišťovat potřebný dozor na mladistvé osoby s hlediska výchovného a mravního.

Při povolávání zaměstnaných osob bude též dbáno na to, aby u nich povolání k výkonu občanské pracovní pomoci nebylo příčinou snížení pracovní výkonnosti a tím i případného zvýšení úrazovosti nebo příčinou absence.

Pracovníci, vykonávající práce v rámci občanské pracovní pomoci, dostanou za vykonanou práci odměnu, která odpovídá výši mzdy určené za tuto práci příslušnými mzdovými předpisy a jsou pojištěni pro případ nemoci a úrazu podle nařízení č. 45/1950 Sb., o národním pojištění brigádníků. I když tu nejde o pracovní poměr, posuzují se osoby, účastníci se těchto prací s hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako zaměstnanci.

Osoby, které na výzvu národního výboru neposkytnou pracovní pomoc, ač jsou k tomu povinny, lze stíhat podle trestního zákona správního, nejde-li o čin přísněji trestný.

Z ministerstva financí.

Směrnice

Státní banky československé o stanovení limitu pokladního zůstatku hospodářských, rozpočtových a ostatních organizací a zařízení a normách výdajů hotovosti z tržeb na minimální nutné potřeby.

(Výnos min. fin. č. j. 132/77.202/53.)

K zajištění výsledků peněžní reformy a zrušení listkového systému stanoví Státní banka československá se souhlasem ministra financí podle odstavců 10. a 14. vyhlášky ministra financí č. 232/1953 Ů. l., kterou se vyhláší základní pravidla emisně pokladních operací Státní banky československé:

Čl. 1.

(1) Hospodářské, rozpočtové a ostatní organizace a zařízení (dále jen „organizace“), které pro povahu své činnosti, po př. i pro jiné vážné okolnosti nezbytně potřebují pro normální práci příštího dne udržovat ve své pokladně zůstatek hotovosti a používat hotovosti ze svých tržeb na proplácení některých svých neodkladných výdajů, mohou tak učinit jen se souhlasem Státní banky.

(2) Tyto organizace musí předložit žádost pro stanovení limitu pokladního zůstatku a v případech, kde se to jeví nutným, též žádost o stanovení normy výdajů hotovosti z tržeb do 7 dnů po uveřejnění těchto směrnic příslušné pobočce Státní banky, u které je veden jejich účet. Žádost nutno odůvodnit a doložit potřebnými propočty. Překročení limitů pokladních zůstatků a norem výdajů z tržeb stanovených Státní bankou není přípustné.

(3) Pobočky Státní banky prověří odůvodněnost žádosti a propočty, určí organizacím limity pokladních zůstatků, po případě i normy výdajů hotovosti z tržeb v nezbytně nutné výši a oznámí je organizacím zvláštním dopisem.

(4) Organizace, jejichž žádostem Státní banka nevyhoví, nesmějí udržovat s výjimkou uvedenou v čl. 3 těchto směrnic, zůstatky hotových peněz v pokladnách do příštího dne a nesmějí rovněž používat na své výdaje hotovosti ze svých tržeb.

(5) Při stanovení limitů a norem i při jejich evidenci řídí se pobočky Státní banky příslušnými ustanoveními základních pravidel emisně pokladních operací Státní banky československé i zvláštními pokyny bankovní správy. Limity a normy nesmějí pobočky stanovit těm organizacím, které jich pro svou činnost skutečně nezbytně nepotřebují. Při stanovení limitu a norem třeba mít na zřeteli výlučně nutnost nejvyššího soustředění hotovosti v pokladnách Státní banky, splnění pokladního plánu, upevnění výsledků peněžní reformy a upevnění československé koruny.

(6) Do doby, než bude pobočkou Státní banky organizací, která o to požádá, stanoven limit pokladního zůstatku nebo norma výdajů hotovosti z tržeb, platí pro organizaci prozatímně dosavadní limit pokladního zůstatku nebo dosavadní norma výdajů hotovosti z tržeb, po případě — je-li nižší — limit nebo norma navržená žádající organizací.

Čl. 2.

Organizace jsou povinny odvádět částky, které přesahují limit pokladního zůstatku stanovený Státní bankou příslušné pobočce Státní banky k zaúčtování na své účty denně a v jednotlivých případech ve lhůtách stanovených orgány Státní banky.

Čl. 3.

Organizace, kterým limit pokladního zůstatku nebyl stanoven, po případě které o jeho stanovení podle čl. 1 těchto směrnic nepožádaly, jsou povinny odvádět celé své peněžní hotovosti počínajíc osmým dnem po uveřejnění těchto směrnic k zaúčtování na své účty způsobem uvedeným v čl. 2. Nemusí tak učinit jedině v případě, jestliže na konci pracovního dne nepřevýší jejich pokladní zůstatek částku Kčs 200,—.

Čl. 4.

Organizace odvádějí hotovosti podle čl. 2 a 3:

- a) denním a večerním pokladním Státní banky;
- b) výběrcím Státní banky;
- c) inkasním střediskům zřízeným Státní bankou;
- d) společným pokladním organizací, zřizovaným pro hromadný odvod tržeb do pokladen Státní banky;
- e) orgánům ministerstva spojů a státním spořitelnám (v jednotlivých případech podle pokynů Státní banky) k převedení na jejich obrátové nebo běžné účty.

Čl. 5.

Výjimkou z ustanovení těchto směrnic mohou mít organizace ve svých pokladnách vyšší hotovosti, než stanoví tyto směrnice, jde-li o hotovosti vybrané v bance na výplatu mezd a jim podobných platů; tyto hotovosti, pokud jich nebylo použito na výplatu mezd a jim podobných platů, musí organizace vrátit do pokladen Státní banky druhý den po vyzvednutí (vládní usnesení ze dne 5. května 1953).

Čl. 6.

Rozpočtovým organizacím, které nemají tržby v hotovosti, stanoví příslušná pobočka Státní banky limit pokladního zůstatku. Rozdíl přesahující stanovený limit pokladního zůstatku, jsou organizace povinny odvést ihned na svůj výdajový účet u Státní banky. Tyto organizace jsou povinny veškeré své příjmy v hotovosti odvádět na své účty v bance a peněžní prostředky na drobné výdaje v hotovosti v rámci stanovených limitů vybírat jen ze svého výdajového účtu u Státní banky.

Čl. 7.

(1) Orgány Státní banky, finanční orgány, ministerstva, hlavní správy, trusty, národní výbory atd. jsou povinny provádět systematickou kontrolu zachování pokladní kázně ve svých nižších složkách a podle výsledku проверки činit příslušná opatření proti vinníkům z řad odpovědných osob.

(2) Za zachování pokladní kázně jsou odpovědní vedoucí organizací a hlavní (vedoucí) účetní a pokladní pracovníci.

Čl. 8.

Ustanovení těchto směrnic se nevztahuje na jednotlivá zemědělská družstva.

Daň z obrátu u některých investic.

(Výnos ministerstva financí ze dne 25. července 1953, č. j. 151/43.967/53.)

V sazebníku daně z obrátu je u některých položek (podpoložek) vyznačeno, že obrát z prodeje zboží patřícího do těchto položek nepodléhá dani z obrátu, jde-li o plánovanou investici za účelem opatření základního prostředku; zboží je označeno výrazem „investiční“ a ve sloupci „Sazba“ jsou vyznačeny pomlčky, což znamená, že zboží je vyňato ze zdaňování daní z obrátu, je-li prodáváno jako plánovaná investice (úvodní vysvětlivka č. 6 k sazebníku daně z obrátu).

Jinak je tomu u drobných a krátkodobých předmětů; obrát z prodeje drobného a krátkodobého předmětu není vyňat ze zdaňování, nýbrž podléhá dani z obrátu.

Základním prostředkem se rozumí předmět, jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a jehož hodnota je vyšší než limit stanovený nadřazeným ministerstvem do 600 Kčs (nových peněz) za předmět. Oba tyto předpoklady musí být splněny; je-li splněn pouze jeden z nich, jde buď o krátkodobý předmět (předmět s dobou upotřebitelnosti kratší než jeden rok, i když jeho hodnota je vyšší než 600 Kčs), nebo o drobný předmět (předmět o hodnotě 600 Kčs nebo nižší, i když doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok).

U některých předmětů s dobou upotřebitelnosti delší než jeden rok závisí překročení limitu 600 Kčs a tím i investiční charakter předmětu na tom, zda se do pořizovací hodnoty předmětu započte daň z obrátu či nikoliv. Tak je tomu u předmětu, jehož pořizovací hodnota bez daně z obrátu nepřevyšuje 600 Kčs, s připočtením daně z obrátu však tento limit převyšuje. K odstranění pochybností, zda v těchto hraničních případech má podnik povinný odvádět daň z obrátu fakturovat za předmět cenu obsahující daň z obrátu či cenu bez daně z obrátu, stanoví ministerstvo financí podle § 18 zákona o dani z obrátu:

Jde-li o předmět, jehož **velkoobchodní cena** (s připočtením případných nákladů nezahrnutých do velkoobchodní ceny a případné odbytové nebo jiné přírážky) **nepřevyšuje 600 Kčs** a jež odběratel nabývá k použití jako základního prostředku nebo jako drobného či krátkodobého předmětu, fakturuje jej podnik povinný odvádět daň z obrátu cenou obsahující daň z obrátu a odvádí tuto daň. Podnik tak činí bez ohledu na to, zda cena obsahující daň z obrátu převyšuje limit 600 Kčs či nikoliv.

Podnik tudíž fakturuje a odvádí daň z obrátu i v případě, kdy dodávaný předmět o velkoobchodní ceně nižší než 600 Kčs, avšak s připočtením daně z obrátu vyšší než 600 Kčs, patří do položky (podpoložky) sazebníku daně z obrátu vyjímající investice ze zdaňování daní z obrátu; na dodávaný předmět se v tomto hraničním případě nevztahuje vynětí ze zdaňování daní z obrátu. U zboží se stanovenou maloobchodní cenou podnik daň z obrátu zvlášť nefakturuje, neboť ta je obsažena ve stanovené maloobchodní ceně.

Úprava platí s účinností ode dne uveřejnění tohoto výnosu v Úředním listu.

Sazebník daně z obrátu k 1. červenci 1953.

Ministerstvo financí upozorňuje, že nový sazebník daně z obrátu, vydaný s platností od 1. července 1953, prodává výhradně národní podnik Kniha, a to v českých krajích prodejna Kniha č. 2020 v Praze II, Opletalova 35, a na Slovensku prodejna Slovenské Knihy v Bratislavě, Stalinovo nám. 33. Národním, komunistickým, družstevním podnikům a ostatním hospodářským organizacím, které jsou plátcí daně, dodal n. p. Kniha nový sazebník bez předchozí objednávky v počtu v jakém jim zaslal sazebník vydaný k 1. lednu 1953. Podniky, které si zakoupily původní sazebník u n. p. Knihy za hotové, ministerstvo financí upozorňuje, aby si nový sazebník objednaly. Prodejní cena nového sazebníku je 7 Kčs, včetně sazebníku daně z výkonů.

Z ministerstva školství a osvěty.**Plumlov, okr. Prostějov; rozšíření rezervace „Brániska“.**

Se souhlasem místního národního výboru v Ohrozimí, okr. Prostějov, jakožto majitele pozemků, rozšířilo ministerstvo školství a osvěty dne 4. května 1953 státní přírodní rezervaci „Brániska“, zřízenou dne 21. července 1952.

Rezervaci tvoří nyní parcely č. 553/1, 553/3 a 553/8 v kat. území Plumlov, okr. Prostějov, ve výměře 1,4254 ha.

Rezervace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva školství a osvěty, u Státního památkového ústavu, pobočky v Brně, a u krajského národního výboru v Olomouci.

K zabezpečení rozšířené rezervace stanoveny tyto podmínky:

1. V rezervaci není dovoleno zalesňování, odvodňování, hnojení, vypalování, lámání kamene a dobývání písku, pasení, kácení, trhání a vyrývání rostlin a jakékoliv poškozování chráněného území.

2. Na území rezervace není dovoleno stavění chat.

3. Všechny zamýšlené změny budou napřed hlášeny ministerstvu školství a osvěty.

4. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě.

5. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením rezervace dotčena.

6. Právo kontroly zachovávání podmínek přísluší ministerstvu školství a osvěty a orgánům státní péče o ochranu přírody a krajiny.

Státnímu památkovému ústavu, pobočce v Brně, oddělení pro ochranu přírody, ukládá se provedení potřebných opatření podle katastrálního zákona.

*

Pavlovsko, okr. Rokycany; zřízení rezervace „Žďár“.

Ministerstvo školství a osvěty zřídilo dne 13. dubna 1953 se souhlasem místního národního výboru v Rokycanech, okr. Rokycany, na jeho pozemku státní přírodní rezervaci „Žďár“.

Rezervaci tvoří parcela č. 126/31 — část v kat. území Pavlovsko, okr. Rokycany, ve výměře 20,48 ha.

Reservace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva školství a osvěty, u Státního památkového ústavu v Praze a u krajského národního výboru v Plzni.

K zabezpečení rezervace stanoveny tyto podmínky:

1. V rezervaci není dovoleno zakládání lomů a štěrkoven, odvážení kamene, zakládání staveb.

2. Porosty rezervace vylučují se z normálního obhospodařování; bude upuštěno od jakýchkoli zásahů těžby nich, zalesňovacích a melioračních.

3. Výjimečně dovolují se těžební i pěstební zásahy ke zlepšení a zpevnění některých uměle založených porostů, určených taxativně úředně schváleným lesním hospodářským plánem, když bude třeba, použije se seče, avšak pouze výběrové.

4. Při nebezpečí rozšíření lesních škůdců živočišných i rostlinných zakročí lesní orgány příslušnými zábrannými prostředky po dohodě s orgány státní péče o ochranu přírody a krajiny.

5. Přirozená rostlinná společenstva rezervace není dovoleno žádným způsobem poškozovati nebo ničiti.

6. Lovná zvěř bude chráněna podle platných mysliveckých předpisů. Stav ostatní zvěře bude regulován tak, aby nedošlo k přemnožení nebo naopak k vyhubení některého druhu.

7. Jakékoliv poškození nebo ničení rezervace stíhá se podle § 125 trestního zákona správního č. 88/1950 Sb.

8. Všechny zamýšlené změny budou napřed hlášeny ministerstvu školství a osvěty.

9. Přijaté ochranné podmínky platí pro všechny nástupce v držbě; budou poznamenány a tradovány v lesním hospodářském plánu.

10. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením rezervace dotčena.

11. Právo kontroly zachovávání podmínek přísluší ministerstvu školství a osvěty, orgánům státní péče o ochranu přírody a krajiny a orgánům lešnickým.

Státnímu památkovému ústavu, odd. pro ochranu přírody, v Praze, ukládá se provedení potřebných opatření podle katastrálního zákona.

Z okresního národního výboru v Mladé Boleslavi.

Změna hranic obcí Dražice-Kbel.

Okresní národní výbor v Mladé Boleslavi výměrem ze dne 4. července 1953, zn. I-045-106-1953, odloučil podle ustanovení § 18 odst. 2 dekretu č. 121/1945 Sb., ve znění pol. č. 26 příl. C vládního nařízení č. 116/1949 Sb., z katastrálního území obce Kbel místní části zvané Družstevní závody Dražice, Trnávka, Ovčín a polní trat' blíže popsanou, v uvedeném výměru a připojil toto území v celkové výměře 38.9665 ha do katastrálního území obce Dražice.

Tato změna katastrálních hranic obcí Dražice a Kbel nastala s účinností od 1. ledna 1953.

Z okresního národního výboru v Soběslavi.

Sloučení obcí Sviný a Kundratice.

Radě okresního národního výboru v Soběslavi na své schůzi konané dne 1. dubna 1953 se usnesla schválit podle ustanovení § 18 odst. 1, dekretu č. 121/1945 Sb. a vládního nařízení č. 116/1949 Sb. příl. C, pol. 25, souhlasná usnesení místních národních výborů ve Svinech a Kundratcích, jimiž se obě obce slučují v jednu obec.

Ministerstvo vnitra stanovilo podle § 1 zákona č. 266/1920 Sb. pro nově vzniklou obec úřední název „Sviný“, při čemž názvy sloučených obcí zůstávají úředními názvy částí nové obce.

Toto sloučení nabylo účinnosti dnem 1. července 1953.