

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 72

V Praze dne 4. září 1958

Cena 40 haléřů

OBSAH:

(137.—139.) 137. Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství o podmínkách styku energetických děl s komunikacemi, vedeními všech druhů, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními (pravidla styku).

138. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci, kterou se podle § 14 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašuje změna článku 18 československé státní normy ČSN 65 8010 „Dehet koksárenský surový“.

139. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/

1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují některé československé státní normy.

Úřední sdělení: Konkurs rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze na místo odborného asistenta. — Konkurs Československé akademie věd na místo vědeckého pracovníka. — Konkurs rektorátu university v Brně na místo odborného asistenta. — Konkurs rektorátu Vysoké školy pedagogické v Olomouci na místa docenta, odborného asistenta (asistenta) a lektora.

137

VYHLÁŠKA

ministerstva energetiky a vodního hospodářství

ze dne 30. srpna 1958

o podmínkách styku energetických děl s komunikacemi, vedeními všech druhů, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními (pravidla styku)

Ministerstvo energetiky a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 29 odst. 2 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizačního zákona):

§ 1

Při styku energetického díla s komunikací, vedeními všech druhů, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními je třeba dbát plynulosti a bezpečnosti provozu jak energetických děl, tak i komunikací, vedení, vod, vodohospodářských děl a zařízení, jakož i možnosti jejich řádného udržování. (§ 29 odst. 1 elektrizačního zákona.)

§ 2

Pojmy

(1) Stykem energetických děl s komunikací, vedeními všech druhů, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními se rozumí křížování těchto děl a za-

řízení na povrchu, nad nebo pod povrchem zemským, nebo jiné sblížení (souběh) těchto děl a zařízení, při kterém by mohlo docházet k nepříznivému působení na některé ze stýkajících se děl a zařízení, na jejich plynulý a bezpečný provoz nebo ke ztížení jejich údržby a oprav. Pokud jsou některá z uvedených děl a zařízení chráněna ochrannými pásmy podle zvláštních předpisů, rozumí se stykem také umístění některého z uvedených děl nebo zařízení v ochranném pásmu druhého díla nebo zařízení.

(2) Komunikacemi se rozumějí dráhy (zejména železnice, lanové dráhy, pouliční dráhy trolejové a kolejové apod.), silnice a jiné pozemní komunikace, letecké a jiná veřejná dopravní zařízení se součástmi a příslušenstvím.

(3) Vedeními se rozumějí elektrická vedení silnoproudá a slaboproudá (zejména telekomunikační zařízení), vedení tepelná (horkovody, parovody), plynová (plynovody), naftová (naftovody) aj.

(4) Vodami se rozumějí vodní toky a vodní plochy (rybníky, jezera apod.); vodohospodářskými díly a zařízeními se rozumějí vodohospodářská díla a zařízení ve smyslu zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, a předpisů jej provádějících.

§ 3

Projednání styku při výstavbě

(1) Styk projektovaného energetického díla s komunikací, vedeními všech druhů, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními, musí být projednán

s provozovateli těchto děl a zařízení, popřípadě s příslušnými orgány státní správy způsobem a ve lhůtách stanovených zvláštními předpisy.*) Totéž platí i pro styk projektovaných komunikací, vedení všech druhů, vod, vodohospodářských děl a zařízení s energetickými díly.

(2) Technické podmínky styku (křižovatek, souběhů) energetických děl s komunikacemi, vedeními všech druhů, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními stanoví technické normy.

§ 4

Styk při provozu

(1) Provozovatelé stýkajících se zařízení jsou povinni udržovat svá zařízení ve stavu odpovídajícím bezpečnostním předpisům a státním technickým normám a provozovat i opravovat svá zařízení takovým způsobem, aby nedošlo k poškození stýkajících se zařízení nebo k rušení jejich provozu.

(2) Pokud by práce na jednom ze stýkajících se zařízení mohly ohrozit bezpečný a plynulý provoz druhého zařízení, popřípadě by vyžadovaly omezení nebo přerušení provozu nebo jiná opatření na straně provozovatele druhého zařízení, je nutno tyto práce, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, provozovateli dotčeného zařízení včas oznámit a projednat s ním potřebná opatření. Jde-li o odstranění poruchy nebo nebezpečného stavu některého ze stýkajících se zařízení a předběžné projednání prací s provozovatelem druhého

zařízení není možné pro nebezpečí z prodlení, provede provozovatel vadného zařízení jen nezbytně nutná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku a uvědomí o nich bez odkladu provozovatele druhého zařízení, se kterým též projedná provedení dalších prací a opatření.

(3) Zamýšlí-li provozovatel jednoho ze stýkajících se zařízení změnit nebo rozšířit své zařízení způsobem nebo v rozsahu, který by měnil dosavadní podmínky styku, je povinen projednat tuto změnu obdobně podle ustanovení § 3 odst. 1, před započítím prací s provozovatelem druhého zařízení.

(4) Provozovatelé silnoprůdých elektrických vedení jsou povinni provádět u křižovatek těchto vedení s komunikacemi, telekomunikacemi a drahami ve lhůtách stanovených provozními pravidly ministerstva energetiky,*) avšak nejméně jednou za rok pravidelně prohlídky, při kterých přezkoušejí v rozsahu stanoveném státními technickými normami a těmito provozními pravidly, zda vedení vyhovuje bezpečnostním a provozním podmínkám. Zjištěné závady jsou povinni uvést v písemné revizní zprávě a zajistit jejich neprodlené odstranění.

§ 5

Vyvolané úpravy zařízení a jejich financování

(1) Vyvolá-li styk energetického díla s komunikacemi, vedeními všech druhů, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními nutnost upravit některé ze stýkajících se děl nebo zařízení tak, aby byl vzájemně zajištěn jejich plynulý a bezpečný provoz, provede se tato úprava (např. změna, přeložení) u toho zařízení, u něhož to bude z hlediska technického a hospodářského účelnější, popřípadě u obou stýkajících se děl nebo zařízení. Nebrání-li tomu hledisko technické a hospodářské účelnosti, provede se úprava u zařízení budovaného později. Náklady, spojené s provedením nutné úpravy nese vždy investor (provozovatel) díla nebo zařízení, které úpravu vyvolalo, pokud není zvláštními předpisy stanoveno něco jiného.

(2) Provedení úpravy podle předchozího odstavce zajistí, nedojde-li k jiné dohodě, provozovatel, popřípadě investor díla nebo zařízení, na kterém se má úprava provést, pokud mu investor (provozovatel) díla nebo zařízení, které tuto úpravu vyvolává, oznámí požadovanou úpravu ve lhůtách potřebných k jejímu zařazení do příslušných plánů; jinak zajistí provedení úpravy investor (provozovatel) díla nebo zařízení, které úpravu vyvolalo.

*) Zvláštními předpisy se rozumějí zejména:

1. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 44/1956 Sb., o dokumentaci investiční výstavby,
2. vyhláška Státního výboru pro výstavbu č. 42/1957 Ú. l., o dokumentaci průmyslových, bytových a občanských staveb,
3. zákon č. 97/1950 Sb., o drahách, a předpisy jej provádějící (stavby na dráze),
4. vládní nařízení č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, a předpisy jej provádějící, (silniční ochranná pásma),
5. zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, (ochranná pásma leteckého provozu),
6. zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, a vládní nařízení č. 70/1956 Sb., kterým se provádí zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, (stavby na březích),
7. zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), a vládní nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, (ochranná pásma energetických děl),
8. zákon č. 131/1936 Sb., o obraně státu.

*) Vyhláška ministerstva energetiky č. 168/1955 Ú. l., kterou se zavádějí jednotná provozní pravidla pro elektrárny a sítě.

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí pro vzájemný styk energetických děl s komunikacemi, vedeními všech druhů, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními jak při výstavbě některých z těchto děl nebo zařízení, tak i pro styk těchto děl a zařízení během jejich provozu.

§ 6

Odpovědnost za škody

Odpovědnost za škody vzniklé při styku energetických děl s komunikacemi, vedeními všech druhů, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními na některém ze stýkajících se děl nebo zařízení nebo na životě, zdraví nebo majetku třetích osob se řídí obecnými předpisy o odpovědnosti za škody. Rozsah a příčiny vzniklé škody jsou zúčastněné orgány a organizace povinny vyšetřit a případně důkazní prostředky zajistit s největším urychlením tak, aby škoda mohla být co nejdříve odstraněna a aby jak zařízení, na němž škoda vznikla, tak i zařízení, jehož provozem byla škoda způsobena, mohla být co nejrychleji uvedena opět do provozu.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1958. Týmž dnem pozbývají platnosti ustanovení dohod (reverzů) uzavřených mezi provozovateli stýkajících se děl a zařízení nebo mezi jejich nadřízenými orgány, pokud odporují ustanovením této vyhlášky.

Ministr:

Pospišil v. r.

138

VYHLÁŠKA**Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci**

ze dne 25. srpna 1958,

kteou se podle § 14 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašuje změna článku 16 československé státní normy ČSN 65 8010 „Dehet koksárenský surový“

S účinností od 1. září 1958 se mění v československé státní normě ČSN 65 8010 „Dehet koksárenský surový“, uveřejněné ve vyhlášce č. 95/1958 Ú. 1., článek 16 a zní:

„Čl. 16 — Reklamace jakosti mohou být uplatňovány buď z dodávek z jednotlivých koksoven, a to na základě jakosti zjištěné z průměrů rozborů za určité období, nebo z dodávek všech koksoven podle ujednání o hospodářských smlouvách, a to opět na základě rozborů za období dohodnuté v hospodářské smlouvě.“

Předseda:

Dr. Čepička v. r.

139

VYHLÁŠKA**Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci**

ze dne 25. srpna 1958,

kteou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují některé československé státní normy

§ 1

Norma ČSN 46 5610 „Agrotechnické lhůty setí ozimé pšenice a ozimého žita“ stanoví nejpříznivější dobu setí pro jednotlivé odrůdy ozimé pšenice a ozimého žita v kterémkoliv místě v českých krajích.

§ 2

Norma ČSN 73 0080 „Garáže“ upravuje zásady pro projektování nových garáží a místností technické obsluhy pro motorová vozidla, nástaveb, přístaveb a stavebních změn apod.

Tato norma je doporučena.

§ 3

Uvedené československé státní normy nabývají účinnosti dnem 1. září 1958.)*

Předseda:

Dr. Čepička v. r.

*) Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19.

Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova ul. 20.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze

Konkurs na místo odborného asistenta

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje konkurs na místo odborného asistenta pro obor angličtina—němčina na fakultě inženýrského stavitelství.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Řádně doložené žádosti zasílejte děkanátu fakulty inženýrského stavitelství, Praha II, Trojanova ul. č. 13, do 30. září 1958.

Prorektor:

Inž. Dr. Brabec v. r.

Z Československé akademie věd

Konkurs na místo vědeckého pracovníka

Vedoucí Kabinetu pro geomorfologii Československé akademie věd v Brně vyhlašuje konkurs na obsazení místa

vědeckého pracovníka pro obor geomorfologie.

Podmínky přijetí: kandidát geografických věd, nástup od 1. října 1958.

Žádosti doložené potvrzením o ukončeném vysokoškolském vzdělání, diplomem kandidáta geografických věd, podrobným přehledem dosavadní činnosti a životopisem přijímá do 20. září 1958 vedoucí Kabinetu pro geomorfologii ČSAV v Brně, nám. Svobody 10.

Vedoucí:

Dr. Vitásek v. r.,

člen korespondent ČSAV.

Z rektorátu university v Brně

Konkurs na místo odborného asistenta

Rektor university v Brně vypisuje konkurs na místo odborného asistenta na neurologické klinice lékařské fakulty university v Brně.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Řádně doložené žádosti buďtež podány děkanátu lékařské fakulty university v Brně do 30. září 1958.

Rektor:

Akademik Trávníček v. r.

Z rektorátu Vysoké školy pedagogické v Olomouci

Konkurs na místa docenta, odborného asistenta (asistenta) a lektora

Rektor Vysoké školy pedagogické v Olomouci vyhlašuje konkurs na tato místa

na katedře matematiky:

docenta pro obor deskriptivní geometrie;

na katedře neslovanských jazyků:
odborného asistenta (asistenta) pro obor latinského jazyka,

lektora němčiny.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Podmínky pro místo lektora: aprobace z oboru, dokonalá znalost praktického jazyka, předběžná učitelská praxe na všeobecně vzdělávacích školách, popř. na vysoké škole.

Řádně doložené žádosti zašlete nejpozději do 20. září 1958 osobněmu oddělení rektorátu, Olomouc, Křížkovského 10.

Rektor:

MUDr. Hrbek v. r.,
doktor lékařských věd.

Sbírka zákonů Republiky československé

Dne 28. srpna 1958 byla vydána 18. částka obsahující:

pod č.: 46. Vyhlášku o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik. — 47. Vyhlášku o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím.

Cena 30 haléřů.

Objednávky vyřizuje administrace Sbírky zákonů Praha 1, Malá Strana, Tržiště 9. Telefon 498-41 až 49. Účet Státní banky československé m. pob. Praha, směr. č. 0100-1, účet č. 53-150-5320.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — Tiskne: Knihárna 1, národní podnik v Praze 1, Malá Strana, Karmelitská 6. — Redakce a administrace: Praha 1, Malá Strana, Tržiště č. 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60.—, na půl roku Kčs 30.—, na čtvrt roku Kčs 15.—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru uznává se jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají, jen dojdou-li do 15 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. m. pob. Praha, směr. číslo 0100-1, účet číslo 53-150-5320. — Novinová sazba povolena poštovním úřadem Praha 022, číslo 313-347-Be-55. — Dohledací poštovní úřad Praha 022.