

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 123.

V Praze dne 5. října 1954.

Cena 40 halérů.

OBSAH:

(210. a 211.) 210. Vyhláška ministra vnitřního obchodu, kterou se stanoví normy mank vzniklých přirozeným úbytkem u pevných uhelných paliv a palivového dříví.

211. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro majoránku drhnoutou a jiná koření, pro armatury, pro řezivo, pro výměnné topné články pro elektrické trouby a sporáky, pro hlubinné vrtání, pro fyzikální zkoušky pryže, pro zkušební svorkovnice pro měřicí soupravy, pro elektro-

technické předpisy ÚN, pro zkoušení smaltovaných částí elektrických spotřebičů pro domácnost, pro stanovení síry, pro stanovení mědi, pro stanovení niklu, pro oděvní výrobky, pro kolejová vozidla, pro hydroxyd draselný tavený technický a pro konopnou tirenskou koudel.

Úřední sdělení: Sedloňov v Orlických horách, okres Dobruška, zřízení státní přírodní rezervace „Bukačka“. — Územní změny v kraji České Budějovice. — Územní obvod městského národního výboru v Jihlavě.

210.

VYHLÁŠKA

ministra vnitřního obchodu

ze dne 29. září 1954,

kteou se stanoví normy mank vzniklých přirozeným úbytkem u pevných uhelných paliv a palivového dříví.

Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí, Ústřední radou odborů a s Ústředním svazem spotřebních družstev podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:

§ 1.

Pro podniky a organizace podřízené ministerstvu vnitřního obchodu nebo Ústřednímu svazu spotřebních družstev se vzhledem k ustanovení § 85 vládního nařízení č. 41/1952 Sb., o účetních zásadách, stanoví normy mank vzniklých přirozeným úbytkem u pevných uhelných paliv a palivového dříví.

§ 2.

Normy mank jsou stanoveny procentem z maloobchodního obrátu podle druhu zboží a činí:

kamenné uhlí	1,5 ‰
kamenouhelné kaly	8,- ‰
hnědé uhlí	2,- ‰
lignity	6,- ‰
mostecký koks	4,- ‰
kamenouhelný koks	0,5 ‰
palivové dříví	6,- ‰

§ 3.

(1) Norem mank se použije ke krytí úbytků vzniklých vysušením, vypařením, rozprášením, rozptylem, odplavením, rozdrobením nebo provážením.

(2) V normách mank jsou zahrnuty úbytky, k nimž došlo

- a) při dopravě po železnici nebo po ose,
- b) při nakládání a vykládání dopravních prostředků,
- c) při skladování a skladové manipulaci.

§ 4.

Normy mank se nevztahují na zboží

- a) vrácené dodavatelům,
- b) odepsané v důsledku ztrát způsobených živelními pohromami (požár, povodeň),
- c) odepsané v důsledku rozkrádání nebo poškozování národního majetku.

§ 5.

(1) Normy mank jsou maximální a zároveň kontrolní; lze jich použít, jen zjistí-li se při fyzické inventuře srovnáním skutečného a účetního stavu zásob schodek a je-li tento schodek vykázan v zápise o inventarisaci.

(2) Normy mank platí bez zřetele na dobu uskladnění zboží v závodě.

§ 7.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1954.

Ministr:

Krajčír v. r.

211.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 22. září 1954,

kteřou se vyhlašují technické státní normy pro majo-
rátku drhnutou a jiná koření, pro armatury, pro řezivo,
pro výměnné topné články pro elektrické trouby a spo-
ráky, pro hlubinné vrtání, pro fyzikální zkoušky pryže,
pro zkušební svorkovnice pro měřicí soupravy, pro elek-
trotechnické předpisy ÚN, pro zkoušení smaltovaných
částí elektrických spotřebičů pro domácnost, pro stano-
vení síry, pro stanovení mědi, pro stanovení niklu, pro
oděvní výrobky, pro kolejová vozidla, pro hydroxyd
draselný tavený technický a pro konopnou tírenskou
koudel.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního
nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. srpna 1954
jsou normy:

ČSN 58 0513 „Majoránka drhnutá“

ČSN 58 0514 „Majoránka drhnutá — mletá“

ČSN 58 0515 „Kmin“

ČSN 58 0516 „Pepř černý — celý“

ČSN 58 0517 „Pepř bílý — celý“

ČSN 58 0518 „Pepř mletý“

ČSN 58 0519 „Fenykl“

ČSN 58 0520 „Bobkový list“

ČSN 58 0521 „Anýz“

ČSN 58 0522 „Koriandr“

ČSN 58 0523 „Zázvor loupáný celý“

ČSN 58 0524 „Zázvor loupáný mletý“

ČSN 58 0525 „Tymián drhnutý“

ČSN 58 0526 „Hřebíček celý“

ČSN 58 0528 „Skořice mletá“

ČSN 58 0530 „Kardamomy mleté“

ČSN 58 0531 „Koření do perníku“

ČSN 58 0532 „Nové koření“

(2) Normy vytyčují zejména hlavní znaky techno-
logického postupu, jednají o surovinách, balení, dopra-
vě a skladování předmětů, jichž se týkají.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1955
jsou normy:

ČSN 13 3040 „Úprava těsnicích ploch přírub potrubních
armatur a tvarovek“ČSN 13 3041 „Stavební délky přírubových potrubních
armatur a tvarovek. Všeobecná ustano-
vení“

* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 13 3042 „Stavební délky přírubových uzavíracích
ventilů“ČSN 13 3043 „Stavební délky přírubových zpětných
ventilů“ČSN 13 3044 „Stavební délky přírubových zpětných
klapek“

ČSN 13 3045 „Stavební délky přírubových šoupátek“.

(2) Normy platí pro všeobecná ustanovení o staveb-
ních délkách přírubových potrubních armatur a tvaro-
vek a pro stanovení rozměrů pro stavební délky příru-
bových uzavíracích ventilů, zpětných ventilů, zpětných
klapek a přírubových šoupátek. Nahrazují normy
ČSN 13 3051 čl. 1 až 15 a ČSN 1047-1942.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1954
jsou normy:

ČSN 49 1010 „Základní ustanovení o neopracovaném
řezivu“

ČSN 49 1030 „Rozměry deskového řeziva“

ČSN 49 1031 „Rozměry hraněného řeziva“

ČSN 49 1032 „Rozměry polohraněného řeziva“

ČSN 49 1033 „Rozměry drobného řeziva“

ČSN 49 1109 „Přídavky na sesychání jehličnatého
řeziva“

(2) Norma ČSN 49 1010 jedná o základních pojmech
a rozdělení řeziva. Vytyčuje zejména technické poža-
davky pro strance rozměrů, jakosti a označování řeziva,
jedná o jeho zkoušení, měření, přejímání, dodávání a
jeho skladování. Normy ČSN 49 1030, 49 1031, 49 1032
a 49 1033 jednají o rozměrech a dovolených úchylných
pro jednotlivé druhy řeziva, obsahují bližší pokyny
pro objednávku a pod. Norma ČSN 49 1109 obsahuje
tabelárně sestavené hodnoty přídavků na sesychání
jehličnatého řeziva. Normy nahrazují vydání z prosince
1952.

§ 4.

(1) Norma ČSN 36 1447 „Výměnné topné články
pro elektrické trouby a sporáky“ je od 1. října 1954
technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry, ma-
teriál a provedení předmětu, jehož se týká.

§ 5.

(1) Norma ČSN 42 0257 „Vrtné soutyči pro rotační
jádrové vrtání. Technické dodací předpisy“ je od 1. září
1954 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména technické požadavky,
jedná o názvosloví, zkoušení a přejímání vrtného sou-
tyčí na rotační jádrové vrtání.

§ 6.

(1) Norma ČSN 62 1404 „Všeobecné požadavky pro
fyzikální zkoušky pryže a pryžovaných tkanin“ je od
1. října 1954 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro zkoušení fyzikálních vlastností
pryže, pryžovaných tkanin a z nich zhotovených
výrobků.

§ 7.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1954 jsou normy:

ČSN 37 0880 „Zkušební svorkovnice pro měřicí soupravy“

ČSN 37 0881 „Jednoduchá zkušební svorkovnice“

ČSN 37 0882 „Rozšířená zkušební svorkovnice“.

(2) Norma ČSN 37 0880 platí pro zkušební svorkovnice užívané u měřicích souprav nn a vn. Ostatní normy stanoví rozměry a tvar jednoduché a rozšířené zkušební svorkovnice, jejího pouzdra a krytu.

§ 8.

(1) Norma ČSN 34 1681 „Elektrická zařízení jeřábů“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma obsahuje předpisy pro všechny druhy jeřábů s elektrickým pohonem, jakož i kladkostrojů a drapákových koček záuhlovacích zařízení.

§ 9.

(1) Norma ČSN 03 9080 „Zkoušení smaltovaných částí elektrických spotřebičů pro domácnost“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zkoušení smaltovaných částí elektrických spotřebičů pro domácnost. Jedná mimo jiné o názvosloví a zkoušení odolnosti proti vysokým teplotám, zkoušení odolnosti proti kyselinám, o zkoušení zdravotní nezávadnosti a pod.

Tato norma je směrná.

§ 10.

(1) Norma ČSN 42 0514 „Stanovení síry“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro stanovení obsahu síry metodou spalovací, metodou evoluční a vázkovou ve všech druzích technického železa.

§ 11.

(1) Norma ČSN 42 0515 „Stanovení mědi“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro stanovení obsahu mědi metodou polarografickou a metodou kolorimetrickou ve všech druzích technického železa.

§ 12.

(1) Norma ČSN 42 0516 „Stanovení niklu“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro stanovení obsahu niklu metodou vázkovou, titrační a metodou polarografickou ve všech druzích technického železa.

§ 13.

(1) Norma ČSN 80 7185 „Chlapecké krátké kalhoty“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro chlapecké krátké kalhoty, velikost 2–6 a 7–14. Vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování chlapeckých krátkých kalhot. Norma nahrazuje technické podmínky TP 6-1045-53 a TP 6-1059-53.

§ 14.

(1) Norma ČSN 28 3853 „Kolejová vozidla. Oblý závit šroubovky“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry oblých závitů šroubovky. Norma nahrazuje LN 2.21 z června 1942.

§ 15.

(1) Norma ČSN 28 3872 „Kolejová vozidla. Hlavy tažných háků“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro hlavy tažných háků lokomotiv, tendrů a vozů a udává zejména jejich základní rozměry. Norma nahrazuje LN 8.180 z července 1942.

§ 16.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1954 jsou normy:

ČSN 65 1328 „Hydroxyd draselný tavený technický“

ČSN 65 1329 „Hydroxyd draselný technický, roztok“.

(2) Normy vytyčují zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, značení a přepravě předmětů, jichž se týkají.

§ 17.

(1) Norma ČSN 80 1213 „Konopná tírenská koudel“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro tírenskou koudel máčenou vyrobenou v československých tírnách i dovezenou ze zahraničí. Jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování konopné tírenské koudle.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva kultury.

Sedloňov v Orlických horách, okres Dobruška, zřízení státní přírodní rezervace „Bukačka“.

Ministerstvo kultury zřídilo dne 5. května 1954 se souhlasem ředitelství pokusného lesního závodu výzkumného ústavu lesního hospodářství v Opočně na jeho pozemcích státní přírodní rezervaci „Bukačka“.

Rezervaci tvoří parcely č. 588, 589, 590 část, 596, 597 část v kat. území Sedloňov v Orlických horách, okres Dobruška, v celkové výměře 50,72 ha.

Rezervace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva kultury, u Státního památkového ústavu v Praze, u krajského národního výboru v Hradci Králové a v porostních mapách u ředitelství pokusného lesního závodu výzkumného lesního hospodářství v Opočně.

K zabezpečení rezervace stanoveny tyto podmínky:

1. Porosty lesních oddělení 33a, a₁ a 35k (vymezení podle hosp. les. plánu pro r. 1940—1949) pěstebního střediska Olešnice v Orlických horách tvoří rezervaci úplnou, v níž se vylučují jakékoliv lidské zásahy kromě zákroků asanačních, nezbytných v případě kalamitního ohrožení porostů, které se provedou až po dohodě s orgány státní ochrany přírody.

2. Porosty lesních oddělení 33a₂, b, 34d, e, f, 35i, k₁, k₂, l a 37k část a, m (vymezení podle hosp. les. plánu pro r. 1940—1949) tvoří rezervaci řízenou, v níž se bude hospodařit jen výběrným hospodářstvím tmavo-sečným s nejdelší dobou obnovnou a předržováním menšího počtu starých stromů. Obnova porostu bude zaměřena k dosažení skladby a tvaru smíšeného horského lesa s bukem, klenem, jeřábem a smrkem v zastoupení podle stanovištních poměrů.

3. Celá rezervace bude chráněna před náhlým odcloněním, které by mohlo nastat holosečí, zřízením průseků a podobnými úmyslnými zásahy v sousedních porostech.

4. Poškození nebo ničení rezervace se stíhá podle § 125 trestního zákona správního č. 88/1950 Sb.

5. Všechny zamýšlené změny budou napřed hlášeny ministerstvu kultury.

6. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě; budou poznamenány a tradičovány v lesním hospodářském plánu.

7. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením rezervace dotčena.

8. Právo zachovávání podmínek přísluší ministerstvu kultury, orgánům státní ochrany přírody a orgánům lesnickým.

Státnímu památkovému ústavu, oddělení ochrany přírody v Praze, se ukládá provedení potřebných opatření podle katastrálního zákona.

Z krajského národního výboru v Českých Budějovicích.

Územní změny v kraji České Budějovice.

Vládním nařízením č. 16/1954 Sb. byl stanoven územní obvod městského národního výboru v Českých Budějovicích tak, že jeho územní obvod tvoří dosavadní území města Českých Budějovic bez území místní části Litvínovice. K území města se připojuje území osady Nemanice z obce Hnědčovice.

Zbytek území bývalého jednotného národního výboru tvoří územní obvod okresu České Budějovice. Z místní části Litvínovice je vytvořena samostatná obec s názvem „Litvínovice“.

Vládním nařízením č. 16/1954 Sb. byly stanoveny tyto změny v území okresů v kraji České Budějovice:

- a) z okresu Prachatice se vylučuje obec Jaronín a připojuje k okresu Český Krumlov,
- b) z okresu Týn nad Vltavou se vylučuje obec Poněšice a připojuje k okresu České Budějovice.

Tyto změny nabyly účinnosti dnem 17. května 1954.

Z krajského národního výboru v Jihlavě.

Územní obvod městského národního výboru v Jihlavě.

Vládním nařízením č. 16/1954 Sb., o změnách územních obvodů některých národních výborů, byl stanoven obvod městského národního výboru v Jihlavě: jeho územní obvod tvoří dosavadní území města Jihlavy bez místní části Hruškové Dvory. K území města se připojuje území osady Sasov z obce Kosov.

Společný název tohoto obvodu je Jihlava, při čemž názvy Bedřichov, Bukovno, Helenín, Staré Hory a Sasov zůstávají úředními názvy místních částí města Jihlavy.

Dosavadní místní část Hruškové Dvory stala se samostatnou obcí.

Toto opatření nabylo účinnosti dnem 17. května 1954.