

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 9.

V Praze dne 12. února 1955.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(15. a 16.) 15. Vyhláška Ústřední rady odborů o bezpečnosti při práci na výstředníkových a klikových lisech.

16. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro proslazené ovoce a zeleninu, pro ovocné protlaky k přímému požívání, pro solená hovězí střeva okolní, pro pokr-

mový tuk se sádlem, pro pokrmový tuk s příchutí sádla, pro vanilku celou, pro gulášové koření, pro umělý pepř mletý a pro kypřicí prášek do perníku.

Úřední sdělení: Konkurs na místa profesorů a docentů na fakultě agronomické. — „Statistický obzor“.

15.

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 2. února 1955

o bezpečnosti při práci na výstředníkových a klikových lisech.

Ústřední rada odborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a po schválení vládou podle § 10 odst. 2 zákona č. 67/1951 Sb., o bezpečnosti při práci, a podle § 2 odst. 1 č. 3 vládního nařízení č. 11/1954 Sb., o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci:

§ 1.

Rozsah působnosti vyhlášky.

Tato vyhláška stanoví, jaká opatření je třeba učinit ke zvýšení bezpečnosti při práci na výstředníkových a klikových lisech pro zpracování kovů nebo jiných hmot (dále jen „lisů“); nevztahuje se na práci na lisech pro hluboké tažení.

§ 2.

Zásady pro bezpečnou práci na lisech.

(1) Lisů a lisovací nástroje musí být konstruovány, vybaveny a seřizeny tak a udržovány v takovém stavu, aby se zabránilo úrazům.

(2) Bezpečnosti při práci lze dosáhnout zejména automatisací a mechanisací ruční práce, bezpečnými lisovacími nástroji a ochranným zařízením na lisu.

(3) Aby se dosáhlo spolehlivé ochrany před úrazy, musí být lis vhodně vybaven i jinými technickými zařízeními, na kterých závisí bezpečnost provozu nebo správná činnost ochranných zařízení. Technickým zařízením je zejména spojka a brzda lisu.

§ 3.

Nahrazení ruční práce prací stroje.

(1) Aby se při práci na lisech zabránilo nebezpečí úrazů rukou, musí být všude, kde je to technicky, i z provozních důvodů možné, ruční práce (na př. podávání materiálu a polotovarů do lisovacího nástroje nebo odstraňování výrobků a odpadu z nástroje) plně nebo aspoň částečně nahrazena samočinnou prací stroje, po případě lisovacího nástroje nebo přípravku (zařízení) pro mechanický posuv, odsun a pod.

(2) U lisů, kde je ruční práce nahrazena prací stroje, nástroje nebo přípravku pro mechanický posuv nebo odsun jen částečně, musí se ruční práce konat mimo nebezpečný pracovní prostor lisu nebo mimo dosah nebezpečných částí lisovacího nástroje.

(3) Nebezpečný pracovní prostor lisu, po případě lisovacího nástroje musí být trvale nebo aspoň za provozu spolehlivě uzavřen proti vsunutí rukou, pokud se tomu nezabrání již tvarem, úpravou nebo seřízením lisovacího nástroje, posuvového zařízení nebo podobným opatřením.

§ 4.

Lisovací nástroje.

Pro práce na lisu, při kterých se materiál nebo polotovary podávají do nástroje anebo výrobky a odpad odebírají z nástroje ručně, a kde to je technicky, i z provozních důvodů možné, musí být lisovací nástroje zhotoveny, upraveny nebo seřizeny tak, aby se spolehlivě zabránilo vsunutí rukou mezi jejich pohyblivé části.

Ochranná zařízení na lisu.

§ 5.

(1) Nedá-li se vsunutí rukou do nebezpečného prostoru lisovacího nástroje nebo lisu zabránit tvarem, úpravou nebo vhodným seřízením nástroje nebo lisu a koná-li se práce na lisu s materiálem, polotovary, výrobky nebo odpadem ručně, musí se zabránit úrazům v pracovním prostoru lisovacího nástroje nebo lisu vhodným a účinným zařízením na lisu.

(2) Takovým zařízením jsou zejména:

- a) ochranné pevné kryty pracovního prostoru lisu,
- b) ochranné pohyblivé kryty pracovního prostoru lisu,
- c) ochranné dvouruční spouštění lisu,
- d) světelné elektrická ochrana (clona) pracovního prostoru lisu a
- e) odsunovače a odtahovače rukou z pracovního prostoru, není-li možné použít některého bezpečnějšího ochranného zařízení podle písm. a) až d);

(3) Uvedená ochranná zařízení musí být zhotovena a seřizena tak, aby chránila spolehlivě a stejnoměrně obě ruce zaměstnance pracujícího na lisu. Jiná ochranná zařízení jsou dovolena jen tehdy, zaručují-li alespoň stejnou ochranu před úrazy jako zařízení uvedená v odstavci 2.

§ 6.

(1) Pracuje-li na lisu současně několik zaměstnanců, musí ochranné zařízení, po případě i jiné technické zařízení nebo opatření poskytnout spolehlivou ochranu před úrazy všem těmto zaměstnancům.

(2) U lisu, jehož pracovní prostor je přístupný s více než jedné strany, je třeba zabránit úrazům účinným ochranným zařízením nebo jiným způsobem na všech těchto stranách.

§ 7.

Od ochranných zařízení uvedených v §§ 5 a 6 je možno upustit, pracuje-li se na lisu s látkami za tepla (s látkami ve žhavém stavu), při nichž je nutno používat pracovních pomůcek podle § 9.

§ 8.

(1) Práce na lisu, při nichž se vkládají nebo posunují jednotlivé polotovary do lisovacího nástroje ručně, smějí se konat pouze přerušovaným chodem lisu (jednotlivými zdvihy). Ponechávat lis v trvalém chodu není dovoleno.

(2) Aby se zabránilo úrazům opakováním pracovního zdvihu, musí mít každý lis, na kterém se pracuje přerušovaným chodem, spolehlivě účinkující pojistku proti opakování zdvihu.

§ 9.

Pracovní pomůcky.

(1) Není-li při zacházení s materiálem, polotovary, výrobky a odpadem v lisovacím nástroji, zejména v otevřeném nástroji, zaručena spolehlivá ochrana před úrazy, musí se používat účelných pracovních pomůcek (háčeků, kleští, pinset, přissavačů a pod.). Účelných pracovních pomůcek je rovněž nutno použít při odstraňování provozních závad, nečistot, z nástroje, při mazání nástrojů a pod.

(2) Používání pracovních pomůcek je pouze pomocným ochranným opatřením, které nenahrazuje zařízení podle §§ 3 až 6 a § 8 této vyhlášky. Výjimku činí pouze práce za tepla, pokud se tyto práce na lisu bez pracovních pomůcek konat nedají; avšak i v tomto případě musí být lis opatřen pojistkou proti opakování zdvihu.

§ 10.

Údržba lisů a lisovacích nástrojů.

(1) Ochranná a jiná zařízení, důležitá pro bezpečnost práce na lisu, se musí udržovat v dobrém stavu

a pro každou práci správně seřadit a přezkoušet. Ochranná zařízení smí seřizovat, měnit, vyřazovat z činnosti nebo jinak do ní zasahovat jen osoba, která je odpovědná za bezpečnost provozu; jiný zaměstnanec smí tak učinit pouze s jejím výslovným souhlasem.

(2) Zjistí-li se před započetím práce na lisu nebo za provozu závada, která by mohla způsobit nebo umožnit úraz, smí být lis odevzdán zaměstnanci do provozu anebo v práci na lisu se smí pokračovat až po odstranění závady zaměstnancem k tomu určeným.

§ 11.

Zaměstnanci.

(1) Práce na lisech smějí konat jen zaměstnanci starší 18 let, kteří jsou pro příslušný druh práce zacvičeni a dostatečně poučeni o tom, jak mají bezpečně pracovat.

(2) Mladiství starší 16 let, kteří nedokončili dosud 18. rok věku, smějí pracovat na lisu jen tehdy, je-li podle ustanovení této vyhlášky bezpečnostním vybavením lisu a lisovacího nástroje zaručena jejich spolehlivá ochrana před zraněním a pracují-li pod stálým dozorem mistra nebo zkušeného lisaře.

(3) Zaměstnanci jsou povinni konat přidělenou práci na lisu jen způsobem, který jim byl předveden a označen za správný a bezpečný. Zlepšovací náměty, které mají přispět ke zdokonalení pracovního postupu nebo ke zvýšení bezpečnosti práce na lisech, smějí být provedeny jen se souhlasem bezpečnostního technika.

§ 12.

Podrobné předpisy.

Jakým požadavkům má vyhovovat výroba nových lisů a lisovacích nástrojů nebo dodatečná bezpečnostní úprava a doplnění lisů a lisovacích nástrojů, které jsou již v provozu, stanoví norma ČSN 20 0775.

§ 13.

Platnost vyhlášky pro nové lisy a lisovací nástroje.

Všechna ustanovení této vyhlášky se vztahují nejen na lisy a lisovací nástroje nově vyráběné, nýbrž též na ty, které v den počátku její účinnosti jsou sice již vyrobeny, ale nebyly dosud dány do provozu.

Platnost vyhlášky pro lisy a lisovací nástroje, které jsou již v provozu.

§ 14.

Závody, používající v den počátku účinnosti této vyhlášky lisů a lisovacích nástrojů, které nejsou opatřeny ochranným zařízením podle jejich ustanovení, jsou povinny nejpozději ve lhůtě stanovené příslušným orgánem inspekce práce, a to podle pokynů vydaných Ústřední radou odborů:

- a) provést u nich potřebnou úpravu bezpečnostního nebo jiného pro bezpečnost provozu důležitého vybavení nebo
- b) provést u nich jiná rovnocenná opatření anebo
- c) nahradit je stroji nebo lisovacími nástroji novými, po případě takovými, které vyhovují ustanovením vyhlášky.

§ 15.

(1) Před uplynutím lhůty stanovené podle § 14 se smí pracovat na lisech, které nejsou opatřeny ochranným zařízením podle této vyhlášky, s nástroji, při nichž se pracuje s materiálem, polotovary, výrobky

nebo odpadem ručně a při nichž je zřejmě ohrožena bezpečnost zaměstnanců

- a) pouze takovou rychlostí a způsobem, aby se nebezpečí úrazu snížilo na nejnižší míru nebo
- b) jen použije-li se vhodných pracovních pomůcek anebo
- c) ukáže-li se toho potřeba, jen při takové formě mzdy, aby se zvyšování výkonnosti nedělo na úkor pracovní bezpečnosti

(2) Po uplynutí lhůty stanovené podle § 14 se smí používat těchto starších lisů, u nichž by náklad na nutnou bezpečnostní úpravu nebyl úměrný jejich hodnotě, toliko při pracích s bezpečnými nástroji podle ustanovení § 4 této vyhlášky.

(3) Lisovacích nástrojů, které nevyhovují ustanovení § 4, se smí po uvedení lhůt používat toliko na lisech se samočinným posuvovým zařízením anebo na lisech se spolehlivým ochranným zařízením podle ustanovení §§ 5, 6 a 8.

(4) Ve zvláštních případech rozhodne příslušný orgán inspekce práce podle pokynů vydaných Ústřední radou odborů o tom,

- a) zda a jakým způsobem se smí po lhůtě stanovené podle § 14 používat lisů, které nejsou opatřeny zařízením pro samočinný posuv, ani ochranným zařízením i za jiných podmínek, než je uvedeno v odstavci 2 anebo
- b) za jakých podmínek se smí na lisu pracovat tehdy, nelze-li použít ani ochranného zařízení na lisu, ani nástroje bezpečnostně tak provedeného, upraveného nebo seřazeného, aby byl bezpečný.

§ 16.

Všechny universální lisy, na kterých se pracuje přerušovaným chodem stroje, a to i lisy bez ochranného zařízení, kterých se smí používat podle § 15 odst. 2, musí být opatřeny pojistkou proti opakování zdvihu nejpозději ve lhůtě uvedené v normě ČSN 20 0775.

§ 17.

Lisovny.

(1) Lisovny se nesmí používat jako průchozí místnosti nebo pro jiné práce, než pro které je určena. Není-li z technických nebo provozních důvodů možno, aby lisovna byla umístěna v samostatné místnosti, musí být část místnosti, ve které se pracuje na lisech, vhodně oddělena od ostatních částí místnosti.

(2) Vstup nepovolaným osobám do lisoven není dovolen.

§ 18.

Závěrečné ustanovení.

(1) Ode dne počátku účinnosti této vyhlášky neplatí pro lisy uvedené v § 1 této vyhlášky ustanovení § 95 vládního nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 1955.

Úřadující místopředseda Ústřední rady odborů:

Zupka v. r.

16.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 31. ledna 1955,

kterou se vyhláší technické státní normy pro proslazené ovoce a zeleninu, pro ovocné protlaký k přímému požívání, pro solená hovězí střeva okolní, pro pokrmový tuk se sádlem, pro pokrmový tuk s příchutí sádla, pro vanilku celou, pro gulášové koření, pro umělý pepř mletý a pro kypřicí prášek do perníku.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 56 8311 „Proslazené ovoce a zelenina“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro různé druhy proslazených rostlinných částí, prosycených cukry do výsledné reakce nejméně 70%. Vytyčuje hlavní znaky technologického postupu, jedná o balení, dopravě, skladování a přejímání podmínek proslazeného ovoce a zeleniny.

§ 2.

(1) Norma ČSN 56 8851 „Ovocné protlaký k přímému požívání“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro ovocné protlaký slazené nebo neslazené, po případě přikyselené, t. j. ovoce vystřené síty, konzervované teplem a určené k přímému požívání. Norma vytyčuje hlavní znaky technologického postupu, jedná o methodách kontroly jakosti, balení, dopravě, přejímání a skladování ovocných protlaků.

§ 3.

(1) Norma ČSN 57 6311 „Solená hovězí střeva okolní“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro opracování okolních hovězích střev a jejich konzervování solí. Jedná mimo jiné o rozřídění, balení a skladování solených hovězích střev.

§ 4.

(1) Norma ČSN 58 0240 „Pokrmový tuk se sádlem“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro pokrmový tuk se sádlem, t. j. bezvodá směs rostlinných rafinovaných tuků ztužených a tekutých s vepřovým sádlem. Jedná mimo jiné o hlavních znacích technologického postupu, zkoušení, balení, dopravě, přejímání a skladování pokrmového tuku se sádlem.

§ 5.

(1) Norma ČSN 58 0241 „Pokrmový tuk s příchutí sádla“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro pokrmový tuk s příchutí sádla, t. j. bezvodou směs rostlinných rafinovaných

olejů ztužených a tekutých, aromatisovaných vůní z vepřových škvarků Vytyčuje hlavní znaky technologického postupu, jedná o zkoušení, balení, dopravě a skladování pokrmového tuku s příchutí sádla.

§ 6.

(1) Norma ČSN 58 0533 „Vanilka celá“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro sušené tobolky — lusky — vanilky, Vanilka planifolin. Jedná zejména o surovinách, balení, dopravě, skladování a přejímacích podmínkách vanilky celé.

§ 7.

(1) Norma ČSN 58 0560 „Gulášové koření“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro gulášové koření, t. j. směs vhodných druhů mletého koření. Jedná mimo jiné o surovinách, hlavních znacích technologického postupu, balení, dopravě, skladování a přejímacích podmínkách gulášového koření.

§ 8.

(1) Norma ČSN 58 0570 „Umělý pepř mletý s přísadou pravého pepře“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro náhražku pepře mletého, vyrobenou z černého pepře a vhodných přísad. Vytyčuje zejména hlavní znaky technologického postupu, jedná o surovinách, balení, dopravě, skladování a přejímacích podmínkách umělého pepře mletého.

§ 9.

(1) Norma ČSN 58 1412 „Kypřicí prášek do perníku“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro výrobek ze směsi perníkového koření a kypřicího prášku. Vytyčuje hlavní znaky technologického postupu, jedná o surovinách, balení, dopravě, skladování a přejímacích podmínkách kypřicího prášku do perníku.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z rektorátu Vysoké školy zemědělské v Praze.

Konkurs na místa profesorů a docentů na fakultě agronomické.

Rektor Vysoké školy zemědělské v Praze vyhlašuje konkurs na místa na agronomické fakultě:

1. profesora rostlinné výroby nebo docenta rostlinné výroby,
2. docenta rostlinné výroby, po případě se zaměřením na specialisaci šlechtitelskou,
3. profesora nebo docenta botaniky včetně fyziologie rostlin.

Žádosti podejte do 15. března 1955 osobnímu oddělení rektorátu Vysoké školy zemědělské v Praze XIX. Technická 1903 a přiložte:

1. životopis (ve čtyřech stejnopisech),
2. osvědčení o čs. státním občanství (u uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci státního aparátu),
3. lékařské vysvědčení (u uchazečů, kteří nejsou zaměstnanci státního aparátu),
4. přehled praktické, odborné, vědecké, publikační, přednáškové, osvětové a veřejné činnosti (ve čtyřech stejnopisech),
5. údaje o znalostech významných pro vysokoškolskou práci, zejména o výchovné činnosti (ve čtyřech stejnopisech),
6. údaje o postavení v zaměstnání a o platu,
7. ověřený opis diplomu (vysvědčení) o ukončeném vysokoškolském vzdělání,

8. ověřený opis dokladu o udělení akademických nebo vědeckých hodností, dokladu o uchazečově vědecké nebo výzkumné práci a základní vědecké práce, jež byly publikovány.

Rektor Vysoké školy zemědělské:

Dr. Kosil v. r.

Ze státního úřadu statistického.

„Statistický obzor.“

Státní úřad statistický vydává časopis „Statistický obzor“ který je určen pro pracovníky v oblasti statistiky, plánování a ekonomie. Časopis přináší pojednání o zásadních otázkách teorie a metodologie statistiky, o organizaci evidence a statistiky v celém národním hospodářství, o důležitých problémech ve statistice jednotlivých hospodářských odvětví (průmyslu, výstavby, zemědělství atd.), zprostředkuje výměnu zkušeností z jednotlivých pracovišť statistické praxe a j.

Předplatné na rok (12 čísel) činí 28,80 Kčs; jednotlivá čísla (po 40 stranách) 2,40 Kčs.

Od 1. ledna 1955 převzala rozšiřování časopisu „Statistický obzor“ Poštovní novinová služba. Zásjemci se mohou proto napříště se všemi svými přáními, pokud se týkají odběru, dodávky, doručování nebo placení časopisu, obrátit přímo na svého poštovního doručovatele nebo na příslušný poštovní úřad.