

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 129.

V Praze dne 18. října 1952.

Cena Kčs 3.—

OBSAH:

(293.—297.) **293.** Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o podrobných podmínkách pro dodávku a odběr některého zboží výroby olejů a tuků a výroby přidružené k výrobě tuků.

294. Vyhláška státního úřadu plánovacího, kterou se vyhláší technické státní normy pro předpisy pro traťová vedení elektrických drah, pro isolační trubky lakované, pro patice žárovek a obyčejné reproduktory, pro svorky pro připojování hliníkových drátů, pro pokyny pro releovou službu a pro rozměry a jakosti reziva.

295. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se mění a doplňují předpisy o dražbách mimo exekuci.

296. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické podmínky pro výroby těžkého strojírenství.

297. Redakční sdělení ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce státního úřadu plánovacího č. 258/1952 Ú. l., kterou se vyhláší technické státní normy pro zednické nářadí, kompensaci jalového proudu statickými kondensátory, typisací parních elektrárén, tvrzený papír a tvrzené tkaniny.

293.**VYHLÁŠKA****ministerstva potravinářského průmyslu**

ze dne 10. října 1952

o podrobných podmínkách pro dodávku a odběr některého zboží výroby olejů a tuků a výroby přidružené k výrobě tuků.

Ministerstvo potravinářského průmyslu stanoví v dohodě se státním úřadem plánovacím a zúčastněnými ministerstvy podle § 10 odst. 1 zákona č. 99/1950 Sb., o hospodářských smlouvách a státní arbitráži:

§ 1.**Všeobecné ustanovení.**

Tato vyhláška se vztahuje na dodávku a odběr výrobků uvedených v příloze.

§ 2.**Rámcové smlouvy — určení množství zboží.**

Pokud jde o určení, na jaké množství uzavřou dílčí kontrahenti dílčí smlouvy, mohou se rámcoví kontrahenti v rámcové smlouvě dohodnout, že rámcový kontrahent nadřízený odběratelům zašle nejpozději 63 dnů před počátkem čtvrtletí rámcovému kontrahentu nadřízenému dodavatelům rozdělovník podle jednotlivých dílčích kontrahentů odběratelů. Na základě tohoto rozdělovníku oznámí do 10 dnů rámcový kontrahent nadřízený dodavatelům své dílčí kontrahenty (dodavatele).

§ 3.**Období dílčích smluv.**

U všech výrobků, na které se vztahuje tato vyhláška, se uzavírají dílčí smlouvy na čtvrtletní období.

§ 4.**Změna stran v dílčích smlouvách.**

V odůvodněných případech mohou do dílčích smluv vstoupiti se stejnými právy a povinnostmi jiní dílčí kontrahenti podřízeni témuž rámcovému kontrahentu, pokud tím druhé straně nevznikne škoda a pokud změna bude oznámena nejpozději 28 dní před nejbližší v úvahu přicházející dodávkou nebo odběrem.

§ 5.**Měsíční rozdělovníky.**

Dílčí smlouva stanoví, ve kterých případech bude zboží dodáváno a odebíráno podle měsíčních rozdělovníků. Měsíční rozdělovníky musí být zaslány dodavateli nejpozději 28 dní před počátkem měsíce.

§ 6.**Minimální množství.**

Nejmenší množství, které může býti požadováno v jedné dodávce pro jednoho příjemce, jest u skupin zboží uvedeného v příloze:

1. pod písm. a):

u dodávek pro obchod:

vagonová zásilka, připouští se však pro každý druh zboží do každého místa jedna půlvagonová zásilka měsíčně, při čemž rámcová smlouva může upravit otázku náhrady reexpedičních výloh. Jednotlivé druhy je možno sdružit, vyrábí-li dodavatel několik z uvedených druhů;

u dodávek pro výrobu:

půlvagonová zásilka. Nedosahuje-li měsíční potřeba půlvagonového množství, bude zboží dodáváno jednou za měsíc podle ujednání v dílčí smlouvě;

2. pod písm. b):

u dodávek pro obchod:

500 kg, při čemž se připouští sdružení jednotlivých druhů. Je-li potřeba v určitých místech menší než 500 kg, sloučí se dodávka do jedné zásilky pro každý kraj do jednoho místa, které určí odběratel v odvolávkách;

u dodávek pro výrobu:

nejméně 6 originálních balení, požaduje-li odebrající závod měsíční zásilky. Zásilky menší expedují se jen jednou za čtvrtletí, při čemž expediční dobu určí dodavatel podle svých výrobních a expedičních možností, přihlížející při tom k přání odběratele. Odběratel, který požaduje zásilku menší než 1 originální balení, je povinen zařídit si buď společnou expedici nebo nahradit zvýšené náklady dopravou. Odběratel je povinen upravit odběr zboží, jehož množství nedosahuje 1 originální balení v jednotlivých obdobích tak, aby se mohlo vždy expedovat 1 originální balení nebo jeho násobek. Ustanovení tohoto odstavce platí, není-li v dílčí hospodářské smlouvě dohodnuto jinak;

3. pod písm. c) a d):

vagonová zásilka. Požaduje-li odběratel menší množství, expeduje se požadované množství jednou za čtvrtletí;

4. pod písm. c):

vagonová zásilka s bližším určením množství v odvolávce;

5. pod písm. f):

vagonová zásilka, připouští se však pro každý druh do každého místa jedna půlvagonová zásilka měsíčně. Jednotlivé skupiny je možno sdružit, vyrábí-li dodavatel několik z těchto druhů. Je-li potřeba druhů v určitých místech menší než půl vagonu, sloučí se tyto potřeby do jedné zásilky pro každý kraj do jednoho místa, které určí odběratel v odvolávkách;

6. pod písm. g):

sdružená zásilka v ceně 20.000,— Kčs bez všeobecné daně z každého jednotlivého výrobního závodu na jednoho příjemce.

§ 7.

Měsíční množství.

Není-li ujednáno jinak, dodává se zboží běžně z výroby v měsíčních rovnoměrných množstvích, pokud podle § 6 není stanoven čtvrtletní odběr.

§ 8.

Vzorky.

(1) Vzorky zboží, které si vyžádá a převezme odběratel, dodá dodavatel za běžné ceny, a to je-li zboží jak ve vázaném, tak i volném prodeji, za cenu volného trhu.

(2) Zboží se dodává podle vzorku (kupní vzorek) jen tehdy, je-li to zvlášť v rámcové nebo dílčí smlouvě ujednáno.

§ 9.

Odvolávky.

(1) Odvolávky jsou přípustné jen tehdy, je-li to v rámcové nebo dílčí smlouvě ujednáno. Odvolávka musí být dodavateli zaslána nejpozději 28 dní před počátkem měsíce, v němž má být dodávka provedena.

(2) Odvolávka musí obsahovat:

- a) množství zboží s přihlédnutím k ustanovením o minimálním množství (§ 6),
- b) označení druhu zboží podle obsahu smlouvy,
- c) adresu příjemce a stanici (místo určení) a údaje potřebné pro zajištění dopravy,
- d) lhůtu, ve které má být zboží odesláno,
- e) směrovací číslo, název a sídlo peněžního ústavu (pobočky), s nímž je odběratel ve spojení, číslo jeho účtu u tohoto peněžního ústavu a test,
- f) sdělení stran všeobecné daně.

(3) K oboustranné závaznosti odvolávky je třeba, aby byla dodavatelem písemně potvrzena do 10 dnů po odeslání, jinak se má za to, že ji dodavatel přijal bez námitek.

§ 10.

Jakostní zkouška.

(1) Při dodávkách pro vývoz se provádí jakostní zkouška na žádost kterékoliv strany. V ostatních případech provádí se zkouška jen tehdy, bylo-li to sjednáno v rámcové nebo dílčí smlouvě.

(2) Jakostní zkouška se provádí při samostatných zásilkách v závodě výrobce nebo v nakládací stanici, při sdružených zásilkách v soustředovací stanici za přítomnosti odběratele nebo jeho zmocněnce. Nedostaví-li se odběratel nebo jeho zmocněnec ke zkoušce a nepožádá-li v případě, kdy je možno povolití odklad, nejpozději 24 hodin před časem pro ni stanoveným o její odklad, může dodavatel provést zkoušku zboží bez účasti odběratele na jeho náklad a uvědomit ho o výsledku zkoušky. Zkouška může být odložena nejvýše o 48 hodin.

(3) Zboží uvedené v příloze pod písm. a) podléhá rychlé zkázce a je proto u něho odklad jakostní zkoušky vyloučen.

§ 11.

Postup při pozastávce jakosti.

Nedojde-li mezi stranami při pozastávce jakosti k dohodě, odeberou se podle povahy zboží za přítomnosti obou stran nebo jejich zmocněnců z pozastaveného zboží vzorky v přiměřeném počtu, které se předloží k posudku Zkušebnímu a kontrolnímu ústavu potravinářského průmyslu nebo laboratoru, na niž se strany dohodnou. Posudek tohoto ústavu (laboratoře) je pro posouzení jakosti směrodatný. Náklady posudku (rozboru) nese strana, v jejíž neprospěch vyzněl.

§ 12.

Vytýkání vad.

(1) Jsou-li obě strany převzetí přítomny, jest odběratel povinen vytýkat chybějící množství a zjevné vady v zápisu o převzetí.

(2) Nebylo-li zboží převzato za účasti obou stran, je nutno vytýkat chybějící množství a zjevné vady ihned po jejich zjištění, nejpozději však u zboží, uvedeného v příloze

pod písm. a) do 3 dnů,
pod písm. b) do 8 dnů,
a u ostatního zboží do 15 dnů.

(3) Skryté vady musí odběratel vytknout dodavateli ihned po jejich zjištění, nejpozději však u zboží uvedeného v příloze

pod písm. a) do doby záruky vyznačené na obalu,
pod písm. b) do 3 měsíců a
u ostatního zboží do 6 měsíců.

(4) Zboží, jehož vady se vytýkají, musí odběratel podle povahy zboží řádně uskladnit.

(5) Pokud u jednotlivých výrobků není stanoveno jinak, počínají lhůty uvedené v předchozích odstavcích dnem následujícím po dni, kdy odběratel obdržel zboží a dodací list.

(6) Nebylo-li zboží převzato za účasti obou stran, vytýká odběratel vady dodávajícímu závodu doporučeným dopisem, v němž musí být uveden druh a množství zboží, den dodávky a doba zjištění vady a přesné uvedení vytýkané vady. Současně zašle odběratel dodávajícímu závodu podle povahy zboží vzorek pozastaveného zboží. Dodavatel je povinen vyjádřit se k reklamaci u zboží uvedeného v příloze pod písm. a) a b) do 8 dnů, jinak do 15 dnů. Nevyjádří-li se, má se za to, že reklamaci uznal.

§ 13.

Zvláštní ustanovení o dodávkách a odběrech pro obchod.

Další podrobnosti o dodávkách a odběrech pro obchod upraví dohoda mezi ministerstvem potravinářského průmyslu a ministerstvem vnitřního obchodu.

§ 14.

Ustanovení závěrečné.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. října 1952; nevztahuje se však na dodávku a odběr podle smluv na rok 1952.

Ministryně:

Ing. Jankovcová v. r.

Příloha k vyhlášce č. 293/1952 Ů. I.

Druh zboží:	Poř. čís.:
a) Jedlé tuky celkem	480
v tom:	
margarin celkem	481
v tom:	
margarin stolní	482
margarin mléčný	483
ztužený pokrmový tuk	484
jedlý olej	485
slazený tuk	486
b) polévkové koření tekuté	487
polévkové kostky	488
hotové polévky	489
hotové omáčky	490
jíška	491
speciální koření uzenářské	492
c) surové oleje rostlinné celkem	432
v tom:	
surové oleje rostlinné tvrdé	433
surové oleje rostlinné měkké mimo techn.	434

Druh zboží:	Poř. čís.:
surové oleje rostlinné technické	435
v tom:	
surový olej lněný, lničkový, perillový, konopný a Stillingia	436
surový olej ricinový	437
surové oleje z mořských zvířat pro výživu	438
d) ztužené oleje rostlinné měkké	439
ztužené oleje z mořských zvířat pro výživu	442
raf. oleje rostlinné tvrdé pro výživu	443
raf. oleje měkké pro výživu	444
raf. oleje rostlinné ztužené pro výživu	445
raf. oleje rostlinné měkké technické	446
v tom:	
raf. olej olivový	447
raf. olej řepkový	448
raf. oleje z mořských zvířat ztužené pro výživu	449
upravený olej lněný technický (lakový, zhuštěný, foukaný)	450
upravený olej ricinový technický (rafinovaný, zhuštěný, foukaný, dehydrovaný)	451
fermez celkem	452
v tom:	
fermez lněná	453
fermez ricinová	454
sikativy — koncentráty ricinolejů	455
sikativy — olejový roztok	456
rafiniční mastné kyseliny	457
odpadní oleje a tuky	458
štěpené mastné kyseliny	459
destilované mastné kyseliny	460
stearin	461
olein	462
stearinová směla	463
stearany	464
glycerin surový celkem	465
v tom:	
glycerin surový 80% ze spodních louhů	466
glycerin surový 88% saponifikační	467
glycerin upravený celkem	468
z toho:	
glycerin dynamitový	469
glycerinová směla	470
oleje a tuky odpěňovací (Antispumol, Isti)	471
emulgator C	472
lecitin raf. pro výživu	473
lecitin technický	474
lecitinové kaly	475
e) pokrutiny k extrakci	476
šroty ke krmení	477
ricinový šrot	478
slunečnicové šlupky	479
f) mýdlo celkem	502
z toho:	
mýdla konsumní	503
z toho:	
mýdla konsumní jádrová celkem	504
v tom:	
mýdla konsumní jádrová nízkoprocentní	505
mýdla konsumní jádrová 62%	506
mýdla konsumní toaletní	507
mýdla konsumní holicí a ostatní	508
mýdla průmyslová	509
mýdlové vločky	510
mýdlové prášky	511
čističí, namáčecí, prací a odmašťovací prostředky	512
svíčky	513
voskařské výrobky	514

Druh zboží:	Poř. čís.:
g) kosmetické krémy, mléko, želé, oleje na pokožku a obklady na obličej	515
francovky, frikční a masážní prostředky	516
pudry, líčidla a přísady do koupele	517
kolínské a jiné pleťové vody, toaletní výrobky	518
přípravky k pěstění nehtů, vlasů, odstraňování chloupků, k úpravě obočí a holicí krémy	519
zubní pasty	520
ústní vody	521
voňavky	522
šampony	523
divadelní líčidla, odličovadla, toaletní vasetiny, kamenec, zastavovač krve atd.	524
soupravy kosmetického zboží	525

294.

VYHLÁŠKA

státního úřadu plánovacího

ze dne 12. září 1952,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro předpisy pro traťová vedení elektrických drah, pro isolační trubičky lakované, pro patice žárovek a obyčejné reproduktory, pro svorky pro připojování hliníkových drátů, pro pokyny pro releovou službu a pro rozměry a jakosti řeziva.

Státní úřad plánovací vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 34 1536 „Předpisy pro traťová vedení elektrických drah s napětím 1500 a 3000 V“ je od 1. listopadu 1952 technickou státní normou.

(2) Norma stanoví předpisy pro traťová vedení hlavních a místních drah s normálním rozchodem s jmenovitým napětím 1500 a 3000 V. Předpisy normy platí, s výjimkou ustanovení vztahujících se k profilu, též pro důlní dráhy s normálním rozchodem a i pro dráhy s jiným rozchodem se stejným jmenovitým napětím; nepatří však pro dráhy s příchytkovým nebo postranním vedením nebo s třetí kolejnicí.

§ 2.

(1) Norma ČSN 34 6550 „Isolační trubičky lakované“ je od 1. ledna 1953 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro ohebné isolační trubičky lakované z paličkováné hadičky a jedná zejména o technických požadavcích pro isolační trubičky, o zkouškách, dodávání a přejímání.

§ 3.

(1) Technickými státními normami jsou od 1. října 1952 normy:

ČSN 36 0340 „Patice žárovek. Roztřídění, jakost“,

ČSN 36 0341 „Závitové patice obyčejné. Rozměry, materiál, značení“,

ČSN 36 8261 „Obyčejné reproduktory. Vlastnosti a zkoušení“,

ČSN 36 8275 „Rozměry membrán obyčejných reproduktorů“;

(2) Norma ČSN 36 0340 platná pro patice žárovek stanoví zejména jejich rozdělení a pojednává o jejich provedení, zkoušení a dodávání.

Norma ČSN 36 0341 doplňuje kmenovou normu ČSN 36 0340 a stanoví rozměry, materiál a značení závitových patic.

Norma ČSN 36 8261 platí pro reproduktory obyčejné a jedná zvláště o jejich provedení, rozdělení a o měřících metodách pro typové zkoušky reproduktorů.

Norma ČSN 36 8275 doplňuje normu ČSN 36 8261, stanoví rozměry jednotlivých typů membrán pro obyčejné reproduktory.

§ 4.

(1) Norma ČSN 37 0611 „Svorky pro připojování hliníkových drátů s průřezem do 16 mm²“ je od 1. prosince 1952 technickou státní normou.

(2) Norma stanoví základní podmínky na provedení a zkoušení připojovacích a odbočovacích svorek, určených pro připojování hliníkových drátů s průřezem do 16 mm².

§ 5.

(1) Norma ČSN 38 4065 „Pokyny pro releovou službu“ je od 1. listopadu 1952 technickou státní normou; tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro obsluhu, údržbu, navrhování a zkoušení releových ochranných. Pojednává o správné činnosti ochranných, hledíc k bezpečnosti elektrárenského i rozvodného zařízení, obsluhujících osob a umožňuje nerušený provoz i dodávku elektřiny. Dále obsahuje pokyny jak ochrany objednávat, udržovat a zkoušet jejich činnost.

§ 6.

(1) Technickými státními normami jsou od 1. ledna 1953 normy:

ČSN 49 1010 „Základní ustanovení o neopracovaném řezivu“,

ČSN 49 1030 „Rozměry deskového řeziva“,

ČSN 49 1031 „Rozměry hraněného řeziva“,

ČSN 49 1032 „Rozměry polohraněného řeziva“,

ČSN 49 1033 „Rozměry drobného řeziva“,

ČSN 49 1109 „Přídavky na sesýchání jehličnatého řeziva“,

ČSN 49 1208 „Přídavky na sesýchání bukového řeziva“,

ČSN 49 1209 „Přídavky na sesýchání dubového řeziva“.

(2) Norma ČSN 49 1010 pojednává o základních pojmech a rozdělení řeziva. Vytyčuje zejména technické požadavky po stránce rozměrů, jakosti a označování řeziva, jedná o jeho zkoušení, měření, přejímání, dodávání a jeho skladování.

Normy ČSN 49 1030, 49 1031, 49 1032 a 49 1033 jedná o rozměrech a dovolených úchylnkách pro jednotlivé druhy řeziva, obsahují bližší pokyny pro objednávky a pod.

Normy ČSN 49 1109, 49 1208, 49 1209 obsahují tabulárně sestavené hodnoty přídavků na sesýchání jehličnatého bukového a dubového řeziva, při čemž ustanovení pro dubové řezivo platí zatím i pro ostatní druhy listnatého řeziva s výjimkou řeziva bukového. Normy obsahují dále vzorce a příklady pro výpočty přídavků na sesýchání, zejména v případech, pro něž nelze užítí tabulek.

§ 7.

(1) Technickými státními normami jsou od 1. ledna 1953 normy:

ČSN 49 1110 „Jakosti jehličnatého řeziva deskového hranolků a polštářků“,

ČSN 49 1111 „Jakosti jehličnatých hranolů a trámů“,

ČSN 49 1112 „Jakosti jehličnatého řeziva drobného“,

ČSN 49 1210 „Jakosti listnatého řeziva tvrdého“,

ČSN 49 1211 „Jakosti listnatého řeziva měkkého“.

(2) Norma ČSN 49 1110 obsahuje předpisy pro jakostní třídění neopracovaného jehličnatého řeziva pilářského, a to deskového řeziva s rozměry podle ČSN 49 1030, hranolů s rozměry podle ČSN 49 1031 a polštářů s rozměry podle ČSN 49 1032.

Norma ČSN 49 1111 platí pro jakostní třídění neopracovaného jehličnatého řeziva pilářského, a to hranolů s rozměry podle ČSN 49 1031 a trámů s rozměry podle ČSN 49 1032.

Norma ČSN 49 1112 obsahuje předpisy pro jakostní třídění pilářského drobného řeziva neopracovaného, jehličnatých dřevin, t. j. lišt a latí s rozměry podle ČSN 49 1033.

Norma ČSN 49 1210 platí pro jakostní třídění neopracovaného pilářského listnatého řeziva tvrdého a to deskového řeziva s rozměry podle ČSN 49 1030, hranolků s rozměry podle ČSN 49 1031, a polštářů s rozměry podle ČSN 49 1032.

Norma ČSN 49 1211 platí pro jakostní třídění neopracovaného listnatého měkkého řeziva deskového s rozměry podle ČSN 49 1030, a hranolků s rozměry podle ČSN 49 1031.

Za ministra-předsedu státního úřadu plánovacího:

Dr. Vlasák v. r.

295.

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitřního obchodu

ze dne 10. října 1952,

kterou se mění a doplňují předpisy o dražbách mimo exekuci.

Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 3 odst. 2 zákona č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci:

Čl. I.

Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 4/1952 ů. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o dražbách mimo exekuci, se mění a doplňuje takto:

1. Do § 2 se vkládá nový odstavec 2 tohoto znění: „Nejde-li o předměty uvedené v odstavci 1, může orgán nebo podnik provádějící dražbu ještě před zahájením dražby nabídnout předměty vhodné k dalšímu prodeji národnímu podniku Bazar nebo, jde-li o starožitnosti, národnímu podniku Obchod klenoty, hodinami a starožitnostmi“.

2. Dosavadní odstavec 2 téhož paragrafu se stává odstavcem 3.

3. Z § 5 odst. 2 se vypouští ustanovení pod písm. e).

Čl. II.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 21. října 1952.

Ministr:

Krajčír v. r.

296.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 20. září 1952,

kterou se vyhláší technické podmínky pro výroby těžkého strojírenství.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 11 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Dokud nebudou vydány technické normy, stanoví se pokračováním k vyhlášce č. 267/1952 ů. l., pro úsek těžkého strojírenství tyto technické podmínky:

s účinností od

TP 3-36-52	Šroubováky	22. 8. 1952
TP 3-37-52	Sekery	22. 8. 1952
TP 3-38-52	Kladivo zámečnické — ný- tovací (strojnické)	22. 8. 1952
TP 3-39-52	Kladivo podkovářské	22. 8. 1952
TP 3-40-52	Palice	22. 8. 1952
TP 3-118-52	Povrchový vibrátor EVU 250	30. 8. 1952
TP 3-120-52	Ponorné vibrátory	30. 8. 1952
TP 3-190-52	Výfukové injektory LF K/8, 9, 10 a 11	3. 9. 1952
TP 3-191-52	Přepínač LF X	3. 9. 1952
TP 3-192-52	Odlučovač oleje LF X	3. 9. 1952
TP 3-193-52	Výfukové injektory LF XIII/11, 12 a 13	3. 9. 1952
TP 3-194-52	Přepínač LF XIII	3. 9. 1952
TP 3-195-52	Odlučovač oleje LF XIII	3. 9. 1952
TP 3-196-52	Nesací injektory NV 9, 10 a 11	3. 9. 1952
TP 3-197-52	Vpouštěcí parní ventil NV 9	3. 9. 1952
TP 3-198-52	Ssací injektory AEY 6, 7 a 8	3. 9. 1952
TP 3-199-52	Ssací injektory ABY 6, 7 a 8	3. 9. 1952
TP 3-200-52	Maznice LB/2	3. 9. 1952
TP 3-201-52	Maznice DV 14	3. 9. 1952
TP 3-202-52	Maznice DV 8	3. 9. 1952
TP 3-203-52	Maznice FSA	3. 9. 1952
TP 3-321-52	Vysokofrekvenční spřádací stroje AF 131	28. 8. 1952
TP 3-325-52	Olejoyé tryskové regulátory	2. 9. 1952
TP 3-326-52	Zapisovací přístroje	2. 9. 1952
TP 3-363-52	Universální hrotový soustruh SV 18 R	26. 8. 1952
TP 3-364-52	Rovinná bruska portálová BRP 20	26. 8. 1952
TP 3-365-52	Vodorovná vyvrtávačka H 80	26. 8. 1952
TP 3-366-52	Otočná vrtačka VR 6	26. 8. 1952
TP 3-367-52	Nástěnná otočná vrtačka VR 6	26. 8. 1952
TP 3-368-52	Nástěnná otočná vrtačka VR 6 výškově přestavitelná	26. 8. 1952
TP 3-369-52	Otočná vrtačka VR 8	26. 8. 1952
TP 3-370-52	Jednovřetenový revolverový automat A 20	26. 8. 1952
TP 3-371-52	Vodorovná (horizontální) frézka F1 J	26. 8. 1952
TP 3-372-52	Vodorovná (horizontální) frézka dvoupáková F1 J2	26. 8. 1952
TP 3-373-52	Šroubořez PV 5	26. 8. 1952
TP 3-374-52	Svislá (vertikální) frézka F1 S	26. 8. 1952
TP 3-378-52	Revolverový soustruh R 12	26. 8. 1952
TP 3-379-52	Odvalovací obrážka na ozubení OH 4	26. 8. 1952
TP 3-380-52	Odvalovací obrážka na ozubení OH 6	26. 8. 1952

		s účinností od			s účinností od
TP 3-381-52	Potěrací soustrojí na rosený len UT 46	26. 8. 1952	TP 3-620-52	Přístroje — vzor 50 — provedení Alsa	23. 8. 1952
TP 3-382-52	Posukovací stroj rychloběžka Tanvald ST2 10	26. 8. 1952	TP 3-622-52	Přístroje vzor 20 — lidové	23. 8. 1952
TP 3-383-52	Odsemeňovací stroj 0600	26. 8. 1952	TP 3-624-52	Kovové postele lakované	28. 8. 1952
TP 3-384-52	Zušlechťovací soustrojí na surovou koudel (koudelový systém KKS6 III b.)	26. 8. 1952	TP 3-625-52	Dětský kočárek sportovní pletený	28. 8. 1952
TP 3-385-52	Koudelák III b.	26. 8. 1952	TP 3-626-52	Dětský kočárek sportovní sklápěcí	28. 8. 1952
TP 3-389-52	Váhy počítací stolní	2. 9. 1952	TP 3-627-52	Dětský kočárek sportovní prošívání	28. 8. 1952
TP 3-390-52	Váhy běhounové jeřábové	2. 9. 1952	TP 3-693-52	Elektrický žehlič Perun 1200	27. 8. 1952
TP 3-391-52	Omitací stroj OB 2	22. 8. 1952	TP 3-694-52	Elektrický žehlič Perun 1600	27. 8. 1952
TP 3-403-52	Podvozky pro pojízdné kompresory s výkonem nad 100 m ³ /hod.	25. 8. 1952	TP 3-695-52	Parní žehlič Perun 1600	27. 8. 1952
TP 3-406-52	Kompresorová chladicí soustrojí čpavková vzor FA	26. 8. 1952	TP 3-696-52	Parní žehlič Perun 2500	27. 8. 1952
TP 3-407-52	Kompresorové chladicí soustrojí vzor FL se srážníky chlazenými vzduchem	26. 8. 1952	TP 3-697-52	Lisy na oděv Perun 100	27. 8. 1952
TP 3-408-52	Kompresorová chladicí soustrojí vzor PV se srážníky chlazenými vodou	26. 8. 1952	TP 3-698-52	Napařovací stojánek Perun	27. 8. 1952
TP 3-447-52	Třídírna uhlí	27. 8. 1952	TP 3-706-52	Hydraulické montážní lisy LD 50—4, LD 80—2	26. 8. 1952
TP 3-448-52	Těžný stroj N 7500 K — mechanická část	27. 8. 1952	TP 3-707-52	Hydraulické lisy na šamotové tvárnice LBc 60—2, LBc 60—3	26. 8. 1952
TP 3-449-52	Těžný stroj N 1800 B 3,5 — mechanická část	27. 8. 1952	TP 3-708-52	Hydraulický lis na máčení celulosy v louhu L 15—1	26. 8. 1952
TP 3-450-52	Těžné klece	27. 8. 1952	TP 3-709-52	Hydraulický lis na vylisování šťávy z ovoce typ LO 300—1	26. 8. 1952
TP 3-451-52	Ocelová konstrukce těžné věže 25 m vysoké	27. 8. 1952	TP 3-710-52	Hydraulický pojízdný přelis na cihly typ LŠP 30—2	26. 8. 1952
TP 3-452-52	Ocelová konstrukce těžné věže 11 m vysoké	27. 8. 1952	TP 3-711-52	Hydraulický lis na ražení zápustek LZ 600—5	26. 8. 1952
TP 3-523-52	Těžký hrotový soustruh S 2500	28. 8. 1952	TP 3-712-52	Hydraulický lis na tlakové lití kovů L Pol 408—2	26. 8. 1952
TP 3-524-52	Rychloběžný hrotový soustruh SR 1000	28. 8. 1952	TP 3-713-52	Hydraulické lisy na tlakové lití kovů L Pol 600—8, 900—XIII, 900—XIV, 2255—4, 5085—2	26. 8. 1952
TP 3-525-52	Rychloběžný hrotový soustruh SR 1250	28. 8. 1952	TP 3-714-52	Hydraulický lis na výrobky z termoplastů typ LTr 2570—2	26. 8. 1952
TP 3-526-52	Těžký hrotový soustruh S 3150	28. 8. 1952	TP 3-715-52	Hydraulický lis na stříkání termoplastů typ LTr 7014—2	26. 8. 1952
TP 3-527-52	Vyvrtávací soustruh VS 2500	28. 8. 1952	TP 3-716-52	Hydraulický lis na výrobky z termoplastů typ LTr 50050—2	26. 8. 1952
TP 3-528-52	Hydraulický kovářský lis 12.000 t	26. 8. 1952	TP 3-717-52	Vodorovná vyvrtávačka stolová H 63	2. 9. 1952
TP 3-539-52	Kotle pro ústřední vytápění	21. 8. 1952	TP 3-718-52	Vodorovná vyvrtávačka stolová	2. 9. 1952
TP 3-554-52	Kleště na pojistné kroužky pro hřídele	25. 8. 1952	TP 3-719-52	Vodorovná vyvrtávačka desková HVF 125 D	2. 9. 1952
TP 3-557-52	Zdrhovací kleště (universální)	25. 8. 1952	TP 3-720-52	Rovinná frézka FRU 63	2. 9. 1952
TP 3-558-52	Skřípky na zuby vepřů	28. 8. 1952	TP 3-721-52	Portálová frézka FP 16	2. 9. 1952
TP 3-560-52	Kleště obuvnické — cvikací	25. 8. 1952	TP 3-726-52	Klikový lis dvoustojanový LKD 200/100	27. 8. 1952
TP 3-561-52	Kleště klempířské	25. 8. 1952	TP 3-727-52	Klikový lis dvoustojanový LKD 315/125	27. 8. 1952
TP 3-602-52	Laboratorní plynový kohout	26. 8. 1952	TP 3-728-52	Klikový lis dvoustojanový LKD 520/120	27. 8. 1952
TP 3-603-52	Digestorové kohouty	26. 8. 1952	TP 3-729-52	Klikový lis tažný dvoustojanový LKT 200/160	27. 8. 1952
TP 3-604-52	Laboratorní stojan s plynovými kohouty	26. 8. 1952	TP 3-730-52	Klikový lis tažný dvoustojanový LKT 400/120	27. 8. 1952
TP 3-605-52	Laboratorní ventily	26. 8. 1952	TP 3-731-52	Padací kladivo deskové FH 10	27. 8. 1952
TP 3-606-52	Laboratorní ventily s odšroubovatelnou výpustkou	26. 8. 1952	TP 3-732-52	Profilové strojní nůžky NPM	27. 8. 1952
TP 3-607-52	Dvojité laboratorní ventily	26. 8. 1952	TP 3-733-52	Okružní nůžky strojní NOM 130/3	27. 8. 1952
TP 3-608-52	Laboratorní stojan s ventily — nízký	26. 8. 1952	TP 3-734-52	Křivkové nůžky NOT 100/3	27. 8. 1952
TP 3-609-52	Laboratorní stojan s ventily — střední	26. 8. 1952	TP 3-735-52	Strojní nůžky NT 200/4	27. 8. 1952
TP 3-610-52	Laboratorní stojan s ventily — vysoký	26. 8. 1952	TP 3-736-52	Strojní nůžky NT 100/4	27. 8. 1952
TP 3-611-52	Laboratorní odpadní kalichy	26. 8. 1952			
TP 3-619-52	Přístroje — různých vzorů (litý A1)	23. 8. 1952			

s účinností od			s účinností od		
TP 3-737-52	Obrubovací stroj XB 50/190	27. 8. 1952	TP 3-861-52	Injekční stříkačky typu REKORD	29. 8. 1952
TP 3-738-52	Obrubovací stroj XB 56/280	28. 8. 1952	TP 3-862-52	Injekční jehly typu REKORD	29. 8. 1952
TP 3-739-52	Obrubovací stroj XB 70/400	28. 8. 1952	TP 3-931-52	Tabelační stroj na děrné štítky	29. 8. 1952
TP 3-740-52	Obrubovací stroj XBM 90/400	28. 8. 1952	TP 3-932-52	Součtový děrovací stroj na děrné štítky	29. 8. 1952
TP 3-741-52	Obrubovací stroj XBM 120/400	28. 8. 1952	TP 3-933-52	Topné soupravy s odstředivými ventilátory	26. 8. 1952
TP 3-742-52	Obrubovací stroj XBM 120/700	28. 8. 1952	TP 3-934-52	Vodorovná vyvrtávačka desková HVF 200	2. 9. 1952
TP 3-743-52	Obrubovací stroj XBM 160/500	28. 8. 1952	TP 3-935-52	Vodorovná vyvrtávačka desková HVF 160 D	2. 9. 1952
TP 3-744-52	Universální ohýbací, zakružovací a naválcovací stroj XK 200/1,25	28. 8. 1952	TP 3-936-52	Vodorovná vyvrtávačka stolová HVF 160 S	2. 9. 1952
TP 3-745-52	Universální ohýbací, zakružovací a naválcovací stroj XK 200/2	28. 8. 1952	TP 3-946-52	Víceřadové tlukadlové mlýny na uhlí	27. 8. 1952
TP 3-746-52	Ohýbací stroj XO 100/1	28. 8. 1952	TP 3-948-52	Destilační aparatura	25. 8. 1952
TP 3-747-52	Ohýbací stroj XO 100/2	28. 8. 1952	TP 3-953-52	Výměníky tepla	27. 8. 1952
TP 3-748-52	Ohýbací stroj XO 100/3	28. 8. 1952	TP 3-954-52	Vakuové odparky	27. 8. 1952
TP 3-749-52	Čtyřstranný hoblovací stroj H4P-50 na dřevo	2. 9. 1952	TP 3-955-52	Autoklávy nad 10 atp	28. 8. 1952
TP 3-750-52	Dvouválcová bruska B2V na dřevo	2. 9. 1952	TP 3-956-52	Kotle pro chemickou výrobu	27. 8. 1952
TP 3-751-52	Tříválcová bruska B3V 13—16 na dřevo	2. 9. 1952	TP 3-958-52	Zařízení na výrobu kyseliny dusičné	25. 8. 1952
TP 3-752-52	Omitací pila OR na dřevo	2. 9. 1952	TP 3-997-52	Hydraulický lis HBR 4	2. 9. 1952
TP 3-753-52	Rámová pila GF 300	30. 8. 1952	TP 3-998-52	Hydraulický lis HBR 6	2. 9. 1952
TP 3-754-52	Rámová pila G 45	30. 8. 1952	TP 3-999-52	Hydraulický lis LTH 12	2. 9. 1952
TP 3-755-52	Rámová pila G 56	30. 8. 1952	TP 3-1000-52	Zakružovací stroj XZT 200/2	2. 9. 1952
TP 3-756-52	Motorová řetězová pila MŘP (MP-50)	30. 8. 1952	TP 3-1001-52	Zakružovací stroj XZT 200/3	2. 9. 1952
TP 3-757-52	Vozíky k rámovým pilám	30. 8. 1952	TP 3-1002-52	Zakružovací stroj XZT 200/4	2. 9. 1952
TP 3-758-52	Řetězový dopravník T—RE	30. 8. 1952	TP 3-1003-52	Hydraulický montážní lis dílenský LD 5—2	30. 8. 1952
TP 3-759-52	Jednoduchý a dvojitý vyražec klád TV	30. 8. 1952	TP 3-1004-52	Hydraulický dílenský lis LD 10—3	30. 8. 1952
TP 3-760-52	Sdružený hoblovací stroj UKH	30. 8. 1952	TP 3-1005-52	Hydraulický dílenský lis LD 30—2	30. 8. 1952
TP 3-761-52	Sdružený frézovací stroj s kružní pilou s vrtacím strojem na podélné otvory UKF	30. 8. 1952	TP 3-1006-52	Hydraulický tažný lis LD 30—11	30. 8. 1952
TP 3-762-52	Universální truhlářský stroj UTS	30. 8. 1952	TP 3-1007-52	Hydraulický tažný lis LT 50—11	1. 9. 1952
TP 3-763-52	Automatický brousicí stroj na hoblovací nože NAN	30. 8. 1952	TP 3-1008-52	Hydraulický lis na rotory a statory LE 200—1	1. 9. 1952
TP 3-765-52	Traktor Zetor 25	1. 9. 1952	TP 3-1009-52	Hydraulický lis na asbestocementová hrdla LJB 50—A	1. 9. 1952
TP 3-766-52	Traktor Zetor 25 K kultivační	1. 9. 1952	TP 3-1010-52	Hydraulický lis na lisování magnetitových cihel LŠVT 650—1	1. 9. 1952
TP 3-790-52	Dvoustojanový svislý soustruh K 2500	2. 9. 1952	TP 3-1011-52	Trojfázové regulační komutátorové motory	3. 9. 1952
TP 3-791-52	Dvoustojanový svislý soustruh K 4000	2. 9. 1952	TP 3-1025-52	Mechanický multicyklonový odlučovač prachu systém „KORSA”	23. 8. 1952
TP 3-792-52	Dvoustojanový svislý soustruh K 5000	2. 9. 1952	TP 3-1026-52	Mechanický odlučovač prachu systém HARTMAN	23. 8. 1952
TP 3-809-52	Míchačka betonu SV 1500	25. 8. 1952	TP 3-1027-52	Ventilátory osově přetlakové systém LINHART	1. 9. 1952
TP 3-824-52	Žehlič Perun I—II	27. 8. 1952	TP 3-1028-52	Ventilátor osový rovnotlaký vzduchový kotelní řadý horizontální	1. 9. 1952
TP 3-825-52	Žehlič Perun III—IV	27. 8. 1952	TP 3-1029-52	Ventilátor osový rovnotlaký vzduchový kotelní řadý vertikální	1. 9. 1952
TP 3-826-52	Vodní turbíny horizontální soustavy Pelton — do 1000 kW	23. 8. 1952	TP 3-1030-52	Ventilátor osový rovnotlaký kouřový s 2řadým olopatkováním vertikální	1. 9. 1952
TP 3-827-52	Vodní turbíny vertikální soustavy Kaplan — nad 1000 kW	23. 8. 1952	TP 3-1031-52	Ventilátor osový rovnotlaký kouřový s dvouřadým olopatkováním horizontální	1. 9. 1952
TP 3-828-52	Vodní turbíny horizontální soustavy Francis — do 200 kW	23. 8. 1952			
TP 3-829-52	Vodní turbíny vertikální soustavy Francis — nad 1000 kW	23. 8. 1952			
TP 3-830-52	Přepravní a uskladňovací nádrže	22. 8. 1952			
TP 3-834-52	Universální stroj míchací	23. 8. 1952			
TP 3-859-52	Kalkulační stroj „NISA”	29. 8. 1952			
TP 3-860-52	Ocelové konvertory, typ 1952	23. 8. 1952			

	s účinností od
TP 3-1032-52 Ventilátor osový rovnotlaký kouřový s lřadým olopatkováním horizontální	1. 9. 1952
TP 3-1033-52 Ventilátory osové rovnotlaké vzduchové kotelní 2řadé horizontální	1. 9. 1952
TP 3-1034-52 Ventilátor osový rovnotlaký vzduchový kotelní 2řadý vertikální	1. 9. 1952
TP 3-1035-52 Ventilátor osový rovnotlaký kouřový s jednořadovým olopatkováním vertikální	1. 9. 1952
TP 3-1036-52 Ventilátory osové přetlakové systém Brož	1. 9. 1952
TP 3-1037-52 Teplovzdušný nástěnný aparát s osovým ventilátorem	26. 8. 1952
TP 3-1058-52 Šnekové lisy vakuové LiŠV 350—2 a LiŠV 300—2	1. 9. 1952
TP 3-1059-52 Šnekové lisy	1. 9. 1952

§ 2.

Technické podmínky uvedené v § 1 jsou závazné; vyhlášených podmínek je povinen dbát každý, jehož se týkají.

Za předsedu:
Ing. Dostal v. r.

297.

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

ministerstva vnitra

ze dne 18. října 1952

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce státního úřadu plánovacího č. 258/1952 Ů. I., kterou se vyhláší technické státní normy pro zednické nářadí, kompensaci jalového proudy statickými kondensátory, typisací parních elektráren, tvrzený papír a tvrzené tkaniny.

V § 3 odst. 1 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 258/1952 Ů. I. opravuje se tisková chyba, takže tento odstavec zní správně:

„(1) Norma ČSN 38 1110 »Typisace parních elektráren 100 a 200 MW« je od 1. října 1952 technickou státní normou; tato norma je směrná.“

Za ministra:
Jarý v. r

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva financí.

Směrnice k účtové osnově.

Ministerstvo financí oznamuje, že dotisk Směrnice k účtové osnově pro průmyslové podniky a Směrnice k účtové osnově pro národní podniky vnitřního obchodu budou dány koncem října t. r. do prodeje národnímu podniku Kniha 2020, Praha II, Opletalova 35.

Z ministerstva zemědělství.

Změny v dislokaci zemědělských škol.

Ministerstvo zemědělství přemístilo zemědělskou školu účetnickou ze Slaného do Benešova, zemědělskou

účetnickou školu z Jilemnice do Vysokého nad Jizerou, zemědělskou účetnickou školu ze Stěžer do Nového Bydžova a zemědělskou mistrovskou školu — odbor pěstitelský z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Zároveň zrušilo zemědělskou mistrovskou školu — odbor chovatelský v Novém Bydžově a zřídilo zemědělskou účetnickou školu v Brně.

Na Slovensku přemístilo zemědělskou účetnickou školu z Badína do Hrachova, zemědělskou účetnickou školu ze Stropkova do Nižné Olšavy, zemědělskou mistrovskou školu — odbor pěstitelský z Medzilaborců do Čertižné, zemědělskou mistrovskou školu — odbor chovatelský z Vyšného Orlíku do Svidníku, zemědělskou mistrovskou školu — odbor mechanizační z Cerové do Hodů, zrušilo zemědělskou mistrovskou školu — odbor chovatelský v Chalmové a zřídilo zemědělskou mistrovskou školu — odbor zahradnický v Sečovcích.

Z ministerstva stavebního průmyslu.

Vydání směrnic.

Ministerstvo stavebního průmyslu vydá svým nákladem příručku „Směrnice k účtové osnově pro stavebně-montážní organizace“. — Objednávky zašlete nejpozději do 30. t. m. na adresu: Ministerstvo stavebního průmyslu, nákupní oddělení, k rukám soudr. Smoly, Praha II, Národní tř. 10.

Z Publikačního ústavu ministerstva vnitra.

Upozornění místním národním výborům a ústavům národního zdraví.

Publikační ústav ministerstva vnitra rozešle v nejbližších dnech okresním národním výborům výkaz o změnách, ke kterým došlo v úředních tiskopisech od vydání posledního „Seznamu úředních tiskopisů z r. 1951“, jako jeho doplněk.

Další změny budou uveřejňovány postupně v Úředním listu.

Publikační ústav ministerstva vnitra žádá místní národní výbory a ústavy národního zdraví, pokud mají „Seznam úředních tiskopisů z r. 1951“, aby se o jeho doplněk přihlášily u svého přísl. okresního národního výboru.

Doplňky seznamů jsou zdarma a vydány jen v omezeném počtu výtisků.

Z Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti.

Rozšíření okruhu odběratelů pro časopis „Soudce z lidu“.

Právnický ústav ministerstva spravedlnosti rozšiřuje okruh odběratelů u časopisu „Soudce z lidu“ o národní výbory. Časopis byl až dosud vydáván pouze pro potřebu soudců z lidu. — Objednávky národních výborů řiďte na Právnický ústav ministerstva spravedlnosti, Karmelitská 19, Praha III, s udáním, zda má být zaslán kompletní ročník 1952 či od roku 1953. — Celoroční předplatné je Kčs 60,—.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra v Praze. — Vedoucí redakce: Jaroslav Jarý. — Tiskne: Státní tiskárna n. p. 01 v Praze III, Karmelitská 6 — Redakce: Praha VII, tř. Obránců míru č. 81. Telefon č. 778 41, linka 14. — Administrace: Praha III, Tržiště 9 Telefon 667 41—48. — Předplatné na celý rok Kčs 300,—, na půl roku Kčs 150,—, na čtvrt roku Kčs 75,—, měsíčně Kčs 25,—. Předplácat lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem — Frankované reklamy se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky č. 108.011. — Novinová sazba povolena okrskovým pošt. úřadem Praha 022 č. 309 458-Tes-51. Dohlédací poštovní úřad Praha 022.