

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 86.

V Praze dne 21. srpna 1956.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(173. a 174.) 173. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o mimořádné prémii za ošetřování chmele ze sklizně 1956.

174. Směrnice Státního výboru pro výstavbu o technickém dozoru investora.

Úřední sdělení: Miletín, okres Hořice v Podkrkonoší; zřízení státní přírodní rezervace „Miletínská bažantnice“. — Kornatice, okres Rokycany; zřízení státní přírodní rezervace „Zvoníčkovna“.

173.

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství a lesního hospodářství

ze dne 15. srpna 1956

o mimořádné prémii za ošetřování chmele ze sklizně 1956.

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě:

§ 1.

Pěstitelům, kteří dodají z celkového množství chmele ze sklizně 1956 podle dodávkové smlouvy (náhradního výměru), po případě na plánovanou státní dodávku nejméně 25 % chmele I. až III. jakostní třídy, se vyplácí zároveň s výkupní cenou*) mimořádná prémie za péči věnovanou ošetření a sklizni chmele ve výši 200,— Kčs za každých 100 kg čisté váhy chmele I. až III. jakostní třídy.

§ 2.

Q zařazení chmele do jakostních tříd platí československá státní norma — ČSN 46 2510.

§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. srpna 1956.

Ministr:

Bakula v. r.

*) § 15 vyhlášky č. 38/1955 Ú. l., o výkupních a nákupních cenách zemědělských výrobků a o premiích a příplatcích k výkupním cenám zemědělských výrobků.

174.

Směrnice

Státního výboru pro výstavbu

ze dne 25. července 1956

o technickém dozoru investora.

Státní výbor pro výstavbu stanoví podle § 2 odst. 1 a 3 vládního nařízení č. 1/1956 Sb., o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku:

I. Úvodní ustanovení.

1. Investiční výstavbu je nutno provádět odborně a hospodárně, ve věcné a časové shodě se státním plánem rozvoje národního hospodářství, podle schválené projektové a rozpočtové dokumentace a hospodářských smluv. Investor je povinen napomáhat řádným sledováním a kontrolou jakosti a rozsahu stavebních a montážních prací a dodávek strojního zařízení k zajišťování hospodárného a kvalitního provedení stavby a jejího včasného uvedení do trvalého provozu.

2. Investoři socialistického sektoru jsou povinni provádět technický dozor na dodávky a práce dodavatele stavebních a montážních prací (dále jen „dodávky a práce“) podle dalších ustanovení těchto směrnic. Tyto směrnice platí přiměřeně i pro technický dozor na dodávky a práce při provádění generálních oprav pro organizace socialistického sektoru, jde-li o opravy většího rozsahu, které vyžadují stavební a montážní práce.

II. Organizace technického dozoru.

3. Službu technického dozoru je třeba organizovat podle rozsahu a druhu staveb tak, aby bylo zajištěno řádné sledování a kontrola prováděných dodávek a

práci a aby byla zajištěna účinná spolupráce mezi dodavatelem a investorem. K provádění technického dozoru ustanoví investor nejpozději, před uzavřením hospodářské smlouvy svůj dozorcí orgán (dále jen „technický dozorce“).

U staveb prováděných vlastní organizací investora ustanoví se technický dozorce tehdy, bude-li stavba financována na podkladě protokolů o převzetí provedených prací.

4. Technický dozor se organizuje jako

- a) stálý — u staveb, které vyžadují trvalou přítomnost technického dozorce na staveništi — nebo
- b) občasné — u staveb menšího rozsahu, kde je přítomnost technického dozorce na staveništi třeba jen v obdobích určených investorem podle bodu 19.

5. U rozsáhlé a technicky složité výstavby zřídí investor pro výkon technického dozoru z příslušných odborníků technickou dozorcí správu, v jejímž čele je vedoucí. Pro vedoucího a pracovníky technické dozorcí správy platí přiměřeně ustanovení platná pro technického dozorce.

6. Je-li na výstavbě zúčastněno několik přímých investorů, mohou v dohodě ustanovit společný dozorcí orgán a určit podíly nákladů spojených s výkonem dozoru. Bude-li pro takovou výstavbu určen hlavní investor, bude technický dozorce ustanoven zpravidla z jeho pracovníků.

7. Vrchní investor dohlíží na zajišťování správné organizace technického dozoru, jakož i správné činnosti technických dozorců u přímých investorů a pečuje o přiměřené rozmístění a zatížení pracovníků a o jejich odborné školení a hodnocení.

III. Pověření výkonem technického dozoru.

8. Technické dozorce ustanovuje přímý investor zásadně ze svých zaměstnanců. Výkonem technického dozoru mají být pověřeni jen takoví pracovníci, kteří mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti s prováděním dodávek a prací, na něž mají dozorovat, a kteří jsou obeznámeni s technologií výroby budované stavby a s předpisy pro plánování, sestavování projektové a rozpočtové dokumentace, provádění a financování investiční výstavby.

9. Nemá-li přímý investor mezi svými zaměstnanci pracovníka s kvalifikací stanovenou v bodu 8 a vyžaduje-li rozsah dodávek a prací zřízení stálého technického dozoru, požádá svůj nadřízený orgán o přidělení pracovníka pro provádění tohoto dozoru.

10. Vyžaduje-li rozsah dodávek a prací zřízení jen občasného technického dozoru a nemá-li přímý investor vhodného pracovníka mezi svými zaměstnanci a nemůže-li mu být takový zaměstnanec přidělen ani

nadřízeným orgánem, může výkonem občasného technického dozoru pověřit i pracovníka, který není v osobním stavu jeho zaměstnanců (dále jen „externí technický dozorce“).

11. Externím technickým dozorcem nesmí být ustanoven zaměstnanec dodavatele prací a dodávek, na nichž se má provádět technický dozor. Osoba, která je v pracovním poměru k jiné organizaci, smí být investorem pověřena funkcí externího technického dozorce jen se souhlasem jejího zaměstnavatele; souhlas musí být opatřen jak pro výkon této funkce, tak i pro dobu jejího trvání.

S externím technickým dozorcem uzavře investor smlouvu.

Pro postup při ustanovení externího technického dozorce vydá Státní výbor pro výstavbu podrobnější pokyny.

12. Jmenování technickým dozorcem nebo vedoucím technické dozorcí správy se provádí vždy písemně. Opis jmenování je investor povinen zaslat včas generálnímu projektantovi, generálnímu dodavateli (po případě přímým dodavatelům) a se vzorem podpisu financující bance.

13. Technický dozorce zastupuje investora

- a) při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání vůči dodavatelům zúčastněným na stavbě,
- b) při jednáních s generálním projektantem, s orgány státní správy a s ostatními organizacemi zúčastněnými na výstavbě.

Investor může pověřit technického dozorce svým zastupováním také jen v určitém rozsahu, po případě si může vyhradit určitá rozhodnutí, která podle těchto směrnic náleží do působnosti technického dozorce.

14. Investor a dodavatel jsou povinni zajistit, aby technický dozorce byl stále informován o všech předpisech a rozhodnutích, týkajících se prováděné stavby a aby měl k dispozici potřebnou dokumentaci. Kromě toho je investor povinen zajistit podmínky a pomůcky potřebné pro řádnou činnost technického dozorce.

15. Provádí-li stavbu vlastní stavební nebo montážní organizace investora, je technický dozorce orgánem zásadně na ní nezávislým.

16. Technický dozorce odpovídá za plnění svých úkolů investoru. Nemá být vyměňován bez závažných důvodů a nemají mu být ukládány jiné úkoly, které jej od jeho základní činnosti odvádějí. Jeho působnost zpravidla trvá až do vydání povolení k uvedení stavby do trvalého provozu, po případě do odstranění zjištěných závad. Činnost technického dozorce končí písemným odvoláním, o němž investor vyrozumí organizace uvedené v bodu 12.

IV. Úkoly technického dozorce.

17. Hlavním úkolem technického dozorce je pečovat o řádné a hospodárné provádění prací a dodávek:

- podle schválené projektové a rozpočtové dokumentace odevzdané dodavateli,
- podle podmínek hospodářské smlouvy,
- v souladu se schváleným plánem investiční výstavby,
- v předepsané jakosti,
- v souladu s předpisy a technickými normami.

18. Technický dozorce je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů zavedených u nadlimitní výstavby.

19. Investor uloží občasnému technickému dozorcovi, ve kterých obdobích provádění stavby je povinen být na staveništi; bude to zejména

- a) při protokolárním přejímání prací a dodávek,
- b) při provádění předepsaných zkoušek,
- c) při zaměřování důležitých konstrukcí a přezkouvání prací později nepřístupných a zakrytých,
- d) v jiných důležitých obdobích provádění výstavby jako při komisionálních řízeních.

Termíny k provedení úkolů uvedených pod písm. b) až d) je dodavatel povinen technickému dozorcovi na jeho žádost včas sdělit.

Investor může občasnému technickému dozorcovi uložit také dobu a počet namátkových dohlídek.

20. Pro vykonávání technického dozoru vydá Státní výbor pro výstavbu pokyny, které blíže vymezí působnost technického dozorce. Ústřední úřady a orgány mohou pokyny doplňovat podle povahy staveb svého odvětví v souladu s ostatními předpisy pro investiční výstavbu.

V. Poměr technického dozorce k dodavateli

21. Technický dozorce se nesmí vměšovat do operativní hospodářské činnosti dodavatele, má však kdykoliv právo prověřovat na stavbě za účasti stavbyvedoucího, po případě dalších orgánů dodavatele, zda jsou práce prováděny podle odevzdané dokumentace a odborně a zda je dbáno upozornění technického dozorce na zjištěné závady. Nevyřeší-li případné rozpory technický dozorce přímo s dodavatelem, předloží je (investor a dodavatel) svým nadřízeným orgánům k projednání.

22. Je-li při provádění stavby ohrožena veřejná bezpečnost, život nebo zdraví zaměstnanců, je-li ohrožena bezpečnost stavby, nebo hrozí-li jiné hospodářské škody, může technický dozorce sám dát příkaz k přerušení práce nebo k provedení nutných opatření, není-li stavbyvedoucí nebo jeho zástupce (dílovedoucí) dosažitelný.

23. Ustanovením technického dozorce není stavebně montážní organizace zproštěna odpovědnosti za řádné provedení stavby uložené jí příslušnými právními předpisy, zejména odpovědnosti za vady vzniklé neodborným vedením, použitím nekvalitního materiálu nebo odchýlením se od schválené projektové a rozpočtové dokumentace.

VI. Závěrečná ustanovení.

24. Zrušují se všechny dosavadní předpisy o provádění stavebního dozoru investora.*)

25. Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1956.

Ministr-předseda

Státního výboru pro výstavbu:

v z. Charvát v. r.

*) Zejména se zrušuje oběžník býv. ministerstva stavebního průmyslu z 23. ledna 1952, poř. č. 71/1953 Sb. ob.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva školství a kultury.

Miletín, okres Hořice v Podkrkonoší; zřízení státní přírodní rezervace „Miletínská bažantnice“.

Ministerstvo školství a kultury zřídilo se souhlasem krajské správy lesů v Hradci Králové, jednotného zemědělského družstva v Miletíně, místního národního výboru v Miletíně a lidového rybářského spolku v Miletíně, státní přírodní rezervaci „Miletínská bažantnice“.

Rezervaci tvoří parcely č. 1007/10 část, 1007/7, 1022, 1023, 1024, 1025, 1029, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1031/4, 1032, 1033, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049/1 část.

1049/2, 1050/2, 1052/2, 1052/57 část, 1064 část, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1073/1, 1078, 1079, 1080, 1082, 1293 část, 1362, 1384, 1037 v katastrálním území Miletín, okres Hořice v Podkrkonoší, ve výměře 75,4282 ha.

Rezervace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva školství a kultury — státní pomátkové správy v Praze a krajského národního výboru v Hradci Králové.

K zabezpečení rezervace byly stanoveny tyto podmínky:

1. V rezervaci není dovoleno odvodňování, vysušování nebo drenážování, stavění staveb nebo tech-

nických děl, trhání, vyrývání a ničení rostlin, zakládání ohňů, vypalování porostů a trávy, pasení dobytka a jakékoliv poškozování chráněného území nebo měnění jeho přírodního a krajinného rázu.

2. Lesní hospodářství bude tmavosečné, s nejdelší možnou dobou obnovnou, zaměřené k dosažení smíšeného listnatého porostu, nestejnověkého s mnohoetážovým zápojem a bohatě vyvinutým křovinným patrem. Veškeré staré a doupné stromy budou zachovány a jejich počet bude udržován předrřováním stromů poslední věkové třídy.

3. Jehličňany budou z porostu rezervace odstraněny a nahrazeny směsí domácích listnáčů, stanovištně vhodných. Pěstování jehličňanů i jiných nepůvodních dřevin není dovoleno.

4. V rezervaci jsou chráněny také veškeré stromy a keře na nelesní půdě; v případě zániku budou nahrazeny novými stanovištně vhodnými a domácího původu.

5. Křoviny nebudou odstraňovány ani z porostů ani na březích rybníka a potoků nebo na jiných místech v rezervaci. Duby na hrázi rybníka budou udržovány a jejich počet doplňován.

6. Rybníční hospodářství není jinak omezeno; pouze posekávání tvrdých rybníčních porostů bude sníženo na nejmenší míru.

7. Veškeré ptactvo bude chráněno; rušit jeho hnízdění se zakazuje. Myslivost se bude provádět s ohledem na udržení kmenového stavu zvěře.

8. Poškození nebo ničení rezervace se stíhá podle § 125 trestního zákona správního, pokud nejde o čin přísněji trestný.

9. Všechny zamýšlené změny musí být napřed hlášeny ministerstvu školství a kultury — státní památkové správě v Praze; smějí být prováděny jen s jejím souhlasem.

10. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě; budou poznamenány a tradovány v lesním hospodářském plánu.

11. Jinak vlastnická práva a právo myslivosti nejsou zřízením rezervace dotčena.

12. Kontrola zachovávání podmínek přísluší orgánům státní ochrany přírody a orgánům lesnickým.

Náměstek ministra:

Mucha v. r.

Kornatice, okres Rokycany; zřízení státní přírodní rezervace „Zvoničkovna“

Ministerstvo školství a kultury zřídilo se souhlasem správy lesního hospodářství ve Spáleném Poříčí a krajské správy lesů Plzeň v Červeném Poříčí státní přírodní rezervaci „Zvoničkovna“.

Reservaci tvoří parcely č. 252 a 256 (lesní oddělení 13g, h, i, e, b, 20i, 22 a 26 — poleš Hádky) v katastrálním území Kornatice, okres Rokycany, ve výměře 8,67 ha.

Reservace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva školství a kultury — státní památkové správy v Praze a u krajského národního výboru v Plzni.

K zabezpečení rezervace byly stanoveny tyto podmínky:

1. V rezervaci není dovoleno stavět, zřizovat komunikace, cesty nebo trasy, zakládat lomy nebo pískovny a provádět jakékoliv jiné zásahy. Nezbytné nutné zákroky lze provést jen s písemným povolením státní ochrany přírody.

2. Těžit se bude v rezervaci pouze jednotlivé výběrné tak, aby celkový ráz porostu nebyl porušen a květena byla co nejvíce šetřena. Při sadbě a síjí se použije stanovištně vhodných dřevin domácího původu.

3. Lomy v rezervaci se budou obhospodařovat došavadním způsobem.

4. V okolí rezervace se bude hospodařit maloplošně s preferováním domácích stanovištních dřevin.

5. Poškození nebo ničení rezervace se stíhá podle § 125 trestního zákona správního, pokud nejde o čin přísněji trestný.

6. Všechny zamýšlené změny musí být napřed hlášeny ministerstvu školství a kultury — státní památkové správě v Praze; smějí být prováděny jen s jejím souhlasem.

7. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě; budou poznamenány a tradovány v lesním hospodářském plánu.

8. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením rezervace dotčena.

9. Kontrola zachovávání podmínek přísluší orgánům státní ochrany přírody a orgánům lesnickým.

Náměstek ministra:

Mucha v. r.