

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 125.

V Praze dne 12. října 1954.

Cena 40 haléřů.

OBSAH.

213. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro strouhanku, pro vinovice, pro konopné vlákno máčené, pro kepr druh 264, pro balení a označování sovětské bavlny, pro sovětskou bavlnu surovou vyzrnnou, pro kabelovou přízi, pro smaltované nádoby, pro značky ve výpočtech stavebních a strojních konstrukcí, pro serum proti záškrtu, pro trychlórethylene technický a pro elektrotechnické předpisy. Ú. N.

Úřední sdělení: Směrnice o poskytování nebezpečnostního příplatku a odměn za práci přes čas a pracovní pohotovost příslušníkům veřejných a závodních požárních sborů z povolání. — Odhad a hlášení sklizně některých vodních porostů. — Herbortice, okres Lanškroun; zřízení státní přírodní rezervace „Selský les“. — Vydání základních podmínek dodávky strojů a jiných zařízení.

213.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 30. září 1954,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro strouhanku, pro vinovice, pro konopné vlákno máčené, pro kepr druh 264, pro balení a označování sovětské bavlny, pro sovětskou bavlnu surovou vyzrnnou, pro kabelovou přízi, pro smaltované nádoby, pro značky ve výpočtech stavebních a strojních konstrukcí, pro serum proti záškrtu, pro trychlórethylene technický a pro elektrotechnické předpisy. Ú. N.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. září 1954 jsou normy:

ČSN 56 1431 „Strouhanka“

ČSN 56 1432 „Kostky (houskové) do knedlíků“.

(2) Normy platí pro strouhanku a pro kostky do knedlíků, t. j. výrobky z pšeničné mouky hladké, droždí, jedlé soli a zdravotně nezávadné pitné vody. Vytyčují zejména hlavní znaky technologického postupu, jednají o surovinách a přísadách, balení, dopravě, skladování a přejímacích podmínkách předmětů, jichž se týkají.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1954 jsou normy:

ČSN 56 7411 „Vinovice. Norma jakosti“

* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 56 7412 „Prostějovská starorečná. Norma jakosti“
ČSN 56 7413 „Borovička. Norma jakosti“.

(2) Normy vytyčují zejména hlavní znaky technologického postupu, jednají o surovinách, obalech, dopravě, skladování a přejímacích podmínkách předmětů, jichž se týkají.

§ 3.

(1) Norma ČSN 80 1212 „Konopné vlákno máčené“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro hodnocení konopného vlákna, vyrobeného v československých tórnách i dovezeného z ciziny. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování konopného vlákna máčeného.

§ 4.

(1) Norma ČSN 80 4571 „Kepr druh 264“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kepr druh 264 používaný jako podložka na mykací povlaky. Vytyčuje technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, adjustaci, označení, balení a dopravě kepru.

§ 5.

(1) Norma ČSN 80 0411 „Balení a značkování sovětské bavlny“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Normou se stanoví předpisy pro balení a značkování balíků sovětské bavlny, líntrů a vláknových odpadů bavlny.

§ 6.

(1) Norma ČSN 80 1111 „Sovětská bavlna surová — vyzrnná“ je od 1. listopadu 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro bavlněné vlákno získané vyzrnním ručně sbírané sovětské semenné bavlny ve vyzrňovacích stanicích. Jedná mimo jiné o technických

požadavcích, přejímání, zkoušení, balení a značkování sovětské bavlny surové.

§ 7.

(1) Norma ČSN 80 2270 „Kabelová příze“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kabelové příze vyráběné z lýkových surovin, kterých se používá pro výplně duše kabelů a jejich ochranného obalu. Jedná o technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování kabelové příze.

§ 8.

(1) Norma ČSN 15 1002 „Smaltované nádobí“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro smaltované kuchyňské nádobí užívané k přípravě a úschově jídel a pro smaltované nádobí hygienické. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování smaltovaného nádobí.

§ 9.

(1) Norma ČSN 01 9311 „Značky ve výpočtech stavebních a strojních konstrukcí“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro značky ve výpočtech stavebních a strojních konstrukcí i v příslušné odborné literatuře, technických pomůckách a pod.

§ 10.

(1) Norma ČSN 86 3111 „Serum proti záskrtu“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro běžně vyráběné koňské, hovězí nebo skopčí serum proti záskrtu, čištěné a koncentrované, získané z plasmy zdravých koní, krav nebo skopců, imunizovaných příslušným antigenem. Vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, balení, značení a dopravě předmětu, jehož se týká.

§ 11.

(1) Norma ČSN 66 1135 „Trichlórethylen technický“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, značení, dopravě a skladování trichlórethylenu technického.

§ 12.

(1) Norma ČSN 34 1526 „Předpisy pro elektrické stroje na akumulátorových vozících a na elektromobilech“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro elektrické stroje točivé, určené pro akumulátorové vozíky, elektromobily a jim podobná vozidla. Jedná o názvosloví a zkoušení předmětů, jichž se týká.

Za předsedu:

Ing. Dostál v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva vnitra.

Směrnice

ze dne 22. září 1954

o poskytování nebezpečnostního příplatku a odměn za práci přes čas a pracovní pohotovost příslušníkům veřejných a závodních požárních sborů z povolání.

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvem financí, zúčastněnými ústředními úřady a jednotnou odborovou organizací podle čl. III odst. 3 a čl. V odst. 6 vládního usnesení ze dne 19. března 1954, o materiálním zabezpečení zaměstnanců požární ochrany (vyhláška ministerstva vnitra č. 73/1954 Ú. l.):

1. Nebezpečnostní příplatek možno přiznat za podmínek dále uvedených poddůstojníkům požární ochrany, kteří jsou určeni pro tyto práce:

Druh práce:	% příplatku k základnímu platu:
a) práce potápěčské	do 200%
b) práce v prostorech a provozovných nebezpečných výbuchem	do 200%
c) práce v prostředí jedovatých par a plynů	do 150%
d) práce spojené se záchranou otrávených, utopených nebo zasypaných lidí	do 150%
e) práce v prostředí anorganických kyselin, alkálií a jiných látek s nebezpečným účinkem leptajícím	do 150%

Druh práce:

% příplatku k základnímu platu:

- f) práce při vysokém elektrickém napětí do 100%
g) práce se záchranou lidí pomatených a lidí majících v úmyslu spáchat sebevraždu do 100%.

2. Podmínkou pro přiznání nebezpečnostního příplatku je, že zaměstnanci jsou podrobováni v práci, pro niž jsou určeni, pravidelnému výcviku podle příslušných ustanovení výcvikového řádu a že včas potřeby práci tuto skutečně konají.

3. Odmítne-li zaměstnanec bez vážného důvodu konat práci, pro kterou je mu přiznán nebezpečnostní příplatek, zastaví se mu bez újmy postupu podle příslušných ustanovení služebního řádu další výplata příplatku.

4. Nebezpečnostní příplatek se poskytuje po dobu, po kterou přísluší základní plat a vyplácí se zároveň s tímto platem.

5. Nebezpečnostní příplatek lze přiznat jen v rámci stanoveného limitu.

6. Při střetu několika druhů práce, za které je vyplácen nebezpečnostní příplatek, může být vyplácen příplatek k základnímu platu nejvýše do 20 %.

7. Za práci přes čas a pracovní pohotovost se poskytuje poddůstojníkům požární ochrany paušální odměna ve výši 1/200 měsíční částky základního platu za každou hodinu této práce nebo pohotovosti podle potvrzení příslušného velitele (náčelníka).

Z ministerstva zemědělství.

Odhad a hlášení sklizně některých vodních porostů.
(Vynos ministerstva zemědělství ze dne 28. září 1954, č. j. 32/6/167.747.)

S ohledem na potřebu našeho národního hospodářství, zejména na potřebu stále rostoucí stavební výroby a požadavky na rozšiřování sortimentu zboží široké spotřeby, je bezpodmínečně nutné, aby rákos obecný, orobinec širokolistý, orobinec úzkolistý a sítina rozkladitá (dále jen „vodní porosty“) byly použity ve větším měřítku k průmyslovému zpracování, nežli tomu bylo dosud.

I.

Se zřetelem k tomu se provede odhad a hlášení sklizně vodních porostů pro rok 1954 a rok 1955 (t. j. čtvrté čtvrtletí 1954 a první čtvrtletí roku 1955), pokud se vyskytují na jedné soustavě vodních ploch téhož uživatele množství přesahující 100 svazků.

Svazkem se rozumí:

- u rákosu obecného a sítiny rozkladité svazek porostu o průměru 33,5 cm a obvodu 105 cm, měřeno při pevném stažení 40 cm od užatých konců,
- u orobince širokolistého a orobince úzkolistého svazek porostů o průměru 50 cm a obvodu 157 cm, měřeno při pevném stažení 30 cm od užatých konců.

II.

Odhad a hlášení sklizně provedou příslušné výkonné orgány místních národních výborů (rovněž za jednotlivě hospodařící rolníky), podniky státního socialistického sektoru (národní podniky, podniky komunálního hospodářství a místního průmyslu), zejména státní rybářství, státní statky, státní lesy, jednotná zemědělská družstva a traťové distance ČSD.

Odhad sklizně vodních porostů pro rok 1954 a 1955 se hlásí nejpozději do 31. října 1954 ministerstvu zemědělství — správě státních rybářství v Praze.

Hlášení o odhadu sklizně vodních porostů musí obsahovat tyto údaje:

- jméno a adresu uživatele,
- kraj, okres, obec a název vodní plochy (rybníka, toku a pod.),
- název porostu a počet ve svazcích,
- nejbližší nakládací stanice (název a vzdálenost v km), komu byla dodána předchozí sklizeň (pokud se prováděla).

III.

Popis a použití vodních porostů.

- a) Rákos obecný (*Phragmites communis*), jenž dosahuje výšky také až přes 3 m, má dutá stébla o průměru asi 1 cm a sivozelené listy. Pochvy listové na vnější straně drsné, uvnitř hladké se při silnějším větru a dešti snadno otáčejí kolem stébla. Stéblo zakončuje větévnatá 25—40 cm dlouhá, červenohnědá lata. Používá se k výrobě rákosového pletiva (stropních rohoží stavebních, stínovek zahradních, stínovek lesních, chráníčů stromů, pařeništních pokrývek a pod.).
- b) Orobinec širokolistý (*Typha latifolia*) též známý pod jménem „bednářský“, je porost 1,5—3 m vysoký a má 1—2 cm široké, čárkovité, tmavozelené listy. Zkroucená listová čepel tkví obyčejně polovinu až třetinu ve vodě. Z květů větrem opylených se vyvinou palice podobající se červenohnědému „doutníku“ o průměru 2 cm. Používá se v pivova-

rech, lihovarech a konzervárnách ke zvýšení vodotěsnosti sudů.

- c) Orobinec úzkolistý (*Typha angustifolia*) též známý pod jménem „bakovák“. Porost má 2 m vysoké lodyhy s dlouhými 0,3—1 cm širokými trávovými listy, na spodku trochu žlabovitými ve dvou řadách rozestavenými listy. Čepel listová je zkroucená ve dva až tři závit. Má rovněž „doutníky“, jejichž průměr je asi 1 cm. Používá se k výrobě různých předmětů denní potřeby (nákupní tašky, střešníčky, kabelky a pod.).
- d) Sítina rozkladitá (*Juncus affusus*) má oddenek, z něhož vyrůstají válcovité lodyhy, které v horní čtvrtině nesou po jedné straně rozložitý krůžel drobných kvítků. Uvnitř jsou lodyhy vypínány bílou, souvislou kyprou dřevinou. Používá se k výrobě předmětů denní potřeby.

IV.

Odhad sklizně vodních porostů se neprovádí v chráněných státních rezervacích.

Z ministerstva kultury.

Herbortice, okres Lanškroun; zřízení státní přírodní rezervace „Selský les“.

Ministerstvo kultury zřídilo se souhlasem majitele pozemku Josefa Knápka, rolníka v Herborticích č. 23, státní přírodní rezervaci „Selský les“.

Reservaci tvoří parcela č. 38 v katastrálním území Herbortice, okres Lanškroun, ve výměře okrouhle 9 ha; je zakreslena v mapách uložených u ministerstva kultury, u Státního památkového ústavu v Praze a u krajského národního výboru v Pardubicích.

K zabezpečení rezervace stanoveny tyto podmínky:

1. V rezervaci není dovoleno ničení květeny, hrabání steliva, táboření a rozdělávání ohňů, provádění staveb a jakékoliv poškozování chráněného území.
 2. V rezervaci bude udržován tento poměr dřevin: buk 0,4, jedle 0,3, smrk 0,2, ostatní dřeviny 0,1.
 3. V myšně zralé části lesa se bude provádět jen mírná jakostní probírka, umožňující zachování dobrých semenáčů a vznik bukojedlového náletu.
 4. Porost v okrajovém ochranném plášti na západě a severozápadě lesa, představující hustý větrolam, bude z těžby, vyjma kalamitní případy, vůbec vyloučen.
 5. Smrkové monokulturní partie budou postupně výběrovou skupinovitou sečí nebo jednotlivým výběrem převedeny na smíšený porost.
 6. Ke každému význačování těžby bude prizván okresní konservátor státní ochrany přírody.
 7. Poškození nebo ničení rezervace se stíhá podle § 125 trestního zákona správního č. 88/1950 Sb.
 8. Všechny zamýšlené změny budou napřed hlášeny ministerstvu kultury.
 9. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě; budou poznamenány a tradovány v lesním hospodářském plánu.
 10. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením rezervace dotčena.
 11. Právo kontroly zachovávání podmínek přísluší ministerstvu kultury, orgánům státní ochrany přírody a orgánům lesnickým.
- Státnímu památkovému ústavu, oddělení ochrany přírody v Praze, se ukládá provedení potřebných opatření podle katastrálního zákona.

Z hlavní správy odbytu ministerstva strojírenství.

Vydání základních podmínek dodávky.

Ministr strojírenství vydal podle vládního usnesení ze 13. dubna 1954

1. základní podmínky dodávky strojů a zařízení a jejich částí (MSt-ZPD 2),
2. základní podmínky dodávky brusných prostředků (MSt-ZPD 4),
3. základní podmínky dodávky výrobků dodávaných Střediskem LN, n. p. (MSt-ZPD 5),
4. základní podmínky dodávky leteckých výrobků (MSt-ZPD 8),
5. základní podmínky pro mimotržní dodávky výrobků slaboproudé techniky, jemné mechaniky, optiky, kancelářských strojů a některých jiných výrobků podniků ministerstva strojírenství (MSt-ZPD 9).

Spolu s ministrem hutního průmyslu a rudných dolů vydal ministr strojírenství podle uvedeného vládního usnesení a vládního usnesení z 1. června 1954 základní podmínky dodávky kooperovaných výrobků (MSt-ZPD 3).

Spolu s ministrem dopravy vydal ministr strojírenství základní podmínky dodávky motorových vozidel, příslušenství, náhradních dílů a akumulátorových baterií (MSt-ZPD 7).

Všechny tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. října 1954.

Se základními podmínkami dodávky výrobků pro silnoproudou elektrotechniku (MSt-ZPD 1) a základními podmínkami pro mimotržní dodávky kovových výrobků vyráběných podniky ministerstva strojírenství — hlavní správa 6 a pro mimotržní dodávky ně-

kterých jiných výrobků ministerstva strojírenství (MSt-ZPD 6), jejichž vydání bylo oznámeno v části 118 Úředního listu z roku 1954 (s účinností od 1. října 1954) byly vydány základní podmínky dodávky všech výrobků podniků ministerstva strojírenství.

Odběratelské podniky a organizace obdrží tyto podmínky od svých nadřízených orgánů. Zbylé výtisky v drobném prodává Technomat, národní podnik, oblastní závod 1, Praha I, Samcova 1, tel. 65 790, 65 135.

Sbírka zákonů republiky Československé.

Dne 6. října 1954 byla vydána 25. částka obsahující pod č. 40. Nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev.

Cena 30 haléřů.

Objednávky vyřizuje administrace Sbírky zákonů, Praha III, Tržiště 9. Telefon 498-41 až 49. — Účet Státní banky československé 149-5320.

Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, národní podnik, Praha III, Tržiště č. 9, oznamuje, že v Praze III, Tržiště č. 7, byla otevřena prodejna tiskopisů.

Zde obdržíte všechny tiskopisy, vydávané tímto národním podnikem, proti hotovému placení. Dále pak se upozorňuje, že tento národní podnik nepřijímá k vyřízení písemné objednávky s připojenými známkami anebo penězi. Zájemce o tiskopisy nebo tiskoviny žádá, aby písemné objednávky odeslali včas, protože objednávky při osobní návštěvě na počkání odbyt nevyřizuje.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — **Tiskne:** Knihotisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze. Malá Strana, Karmelitská číslo 6. — **Redakce a administrace:** Praha, Malá Strana, Tržiště číslo 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60,—, na půl roku Kčs 30,—, na čtvrt roku Kčs 15,—, měsíčně Kčs 5,—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamy se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Novinová sazba povolena okrskovým poštovním úřadem Praha 022, č. 309.458-Tes 51. — Dohledací poštovní úřad Praha 022.