

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 69.

V Praze dne 8. června 1954.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

117. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro tyče z mědi a slitin mědi, pro rozměry přístrojových desek, pro oválné příruby pro karburátory, pro zkoušení dětských kočárků, pro izolátory sdělovací, pro balicí stůl, pro vodík technický, pro hlášení mimopracovních úrazů elektrinou, topným plynem, zdvihadly, parními kotly a jinými tlakovými nádobami, pro motocykly — návlačky a stupačky, pro methylochlorid, pro methylenovou zeleň, pro kyselinu flavianovou, pro titanovou bělobu v prášku, pro dusitan sodný a pro kožené vycházkové rukavice.

Úřední sdělení: Soutěž ministerstva paliv a energetiky na místa vědeckých aspirantů bez přerušení zaměstnání (externí) v Energetickém ústavu pro rok 1954/1955. — Chropyně; okres Kroměříž; státní přírodní rezervace „Chropýňský rybník“, stanovení a publikace výměry a ochranných podmínek. — Vypsání konkursu rektorátu university Karlovy v Praze na místo vedoucího oddělení lékařské fyziky na katedře chemie a fyziky. — Státní zkoušky z nové účetní evidence pro rozpočtové organizace. — Obec Sekyřany, okres Stod, a obec Vlkyš, okres Stříbro; sloučení a změna okresních hranic. — Změna územních hranic mezi obcemi Žďárem nad Metují a Českou Metují.

117.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 21. května 1954,

kteou se vyhlašují technické státní normy pro tyče z mědi a slitin mědi, pro rozměry přístrojových desek, pro oválné příruby pro karburátory, pro zkoušení dětských kočárků, pro izolátory sdělovací, pro balicí stůl, pro vodík technický, pro hlášení mimopracovních úrazů elektrinou, topným plynem, zdvihadly, parními kotly a jinými tlakovými nádobami, pro motocykly — návlačky a stupačky, pro methylochlorid, pro methylenovou zeleň, pro kyselinu flavianovou, pro titanovou bělobu v prášku, pro dusitan sodný a pro kožené vycházkové rukavice.

Úřad pro normalisaci vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. srpna 1954 jsou normy

ČSN 42 1319 „Tyče z mědi a slitin mědi“

ČSN 42 8510 „Tyče kruhové z mědi a slitin mědi lisované za tepla s dovolenými úchylkami j 16“

ČSN 42 8511 „Tyče kruhové z mědi a slitin mědi lisované za tepla s dovolenými úchylkami j 15“

ČSN 42 8520 „Tyče čtvercové z mědi a slitin mědi lisované za tepla s dovolenými úchylkami j 15“

* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 42 8524 „Tyče ploché z mědi a slitin mědi lisované za tepla s dovolenými úchylkami j 15“

ČSN 42 8611 „Tyče kruhové z mědi a slitin mědi tažené za studena s dovolenými úchylkami h 12“

ČSN 42 8612 „Tyče kruhové z mědi a slitin mědi tažené za studena s dovolenými úchylkami h 11“

ČSN 42 8620 „Tyče čtvercové z mědi a slitin mědi tažené za studena s dovolenými úchylkami h 13“

ČSN 42 8621 „Tyče čtvercové z mědi a slitin mědi tažené za studena s dovolenými úchylkami h 11“

ČSN 42 8624 „Tyče ploché z mědi a slitin mědi tažené za studena s dovolenými úchylkami h 13“

ČSN 42 8630 „Tyče šestihranné z mědi a slitin mědi tažené za studena s dovolenými úchylkami h 11“

(2) Norma ČSN 42 1319 platí pro měď a slitiny mědi dodávané jako tvářené polotovary ve tvaru tyčí kruhových, čtvercových, šestihranných, plochých lichoběžníkových, jakož i lamel a různých profilových tvarů. Norma nahrazuje normy ČSN 1060—1942 mimo tab. XII, ČSN 1064—1942, a ČSN 1065—1942 mimo lité tyče. Ostatní normy jsou normami rozměrovými a nahrazují normu ČSN 1060 tab. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X a XI.

§ 2.

(1) Norma ČSN 35 7024 „Rozměry přístrojových desek“ je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma stanoví rozměry přístrojových desek z lisovaných izolantů, určených k upevnění elektrických přístrojů nn nebo mn v elektrických instalacích v budovách.

§ 3.

(1) Norma ČSN 30 2310 „Oválné příruby pro karburátory Připojovací rozměry“ je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry oválných přírub pro karburátory. Nahrazuje ČSN/DIN 73362 z května 1944.

§ 4.

(1) Norma ČSN 16 9028 „Zkoušení dětských kočárků“ je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zkoušení dětských kočárků hlubokých a sportovních. Nevztahuje se na kočárky pro dvojčata a na kočárky sportovní skládací.

Tato norma je směrná.

§ 5.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1954 jsou normy:

ČSN 34 8014 „Isolátory sdělovací“

ČSN 34 8015 „Isolátory sdělovací N“

ČSN 34 8016 „Isolátory sdělovací dvoukrékové 2N“

(2) Norma ČSN 34 8014 je norma kmenová a platí pro porcelánové izolátory k izolaci vodičů telekomunikačních venkovních vedení. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, přejímání, balení a dopravě. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

§ 6.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1954 jsou normy:

ČSN 51 7511 „Balicí stůl“

ČSN 51 7611 „Dřezy jednoduché“

ČSN 51 7612 „Dřezy dvojité“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 7.

(1) Norma ČSN 65 4435 „Vodík technický“ je od 1. června 1954 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, značení a dopravě vodíku technického.

§ 8.

(1) Norma ČSN 01 8008 „Hlášení mimopracovních úrazů elektřinou, topným plynem, zdvihadly, parními kotly a jinými tlakovými nádobami“ je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma ukládá přímým dodavatelům elektřiny, topného plynu, provozovatelům zdvihadel a provozovatelům parních kotlů a jiných tlakových nádob povinnost hlásit na normou předepsaných formulářích všechny mimopracovní úrazy. Norma nahrazuje normu ČSN ESC 38-1949.

§ 9.

* (1) Technickými státními normami od 1. června 1954 jsou normy:

ČSN 63 3551 „Motocykly. Návlačka stupačky“

ČSN 63 3553 „Návlačka šlapky spouštěče“

ČSN 63 3555 „Návlačka nožní páky řazení“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají. Nahrazují normy ČSN 74072 z ledna 1941 a ČSN 73483 z února 1941.

§ 10.

(1) Norma ČSN 66 1131 „Methylchlorid“ je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro methylchlorid technický, vyrobený synteticky. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení, dopravě a skladování methylchloridu.

§ 11.

(1) Norma ČSN 68 6980 „Methylenová zeleň“ je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, značení, dopravě a skladování methylenové zeleně.

§ 12.

(1) Norma ČSN 68 6320 „Kyselina flavianová“ je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kyselinu flavianovou čistou a jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení, dopravě a skladování kyseliny flavianové.

§ 13.

(1) Norma ČSN 67 1320 „Titanová běloba v prášku. Kyslík titaničitý čistý“ je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro vymezení jakosti anorganických pigmentů a pro titanovou bělobu v prášku. Vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, značení, dopravě a skladování titanové běloby v prášku.

§ 14.

(1) Norma ČSN 68 4469 „Dusitan sodný“ je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, balení, značení, dopravě, skladování a skladovacích lůžkách dusitanu sodného.

§ 15.

(1) Norma ČSN 79 7410 „Kožené vycházkové rukavice“ je od 1. července 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro kožené vycházkové rukavice mužské, ženské a dětské, bez podšívky a s teplou podšívku, šité ručně i strojově. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, přejímání, zkoušení, balení, dopravě a stanovení třídy jakosti.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva paliv a energetiky.

Soutěž na místa vědeckých aspirantů bez přerušení zaměstnání (externí) v Energetickém ústavu pro rok 1954/1955.

Ministerstvo paliv a energetiky vypisuje soutěž pro školní rok 1954/1955 na obsazení míst vědeckých aspirantů bez přerušení zaměstnání (externí) v Energetickém ústavu, Praha VII, Partyzánská 7.

Soutěž se vypisuje na tato místa:

Měřicí technika; elektronika a servomechanika; statická a dynamická stabilita elektr. strojů; studium přepětí: vlastnosti izolantů v provozu; hydraulické odpopelňování, ventilátory; teplotní měření.

Žádosti přijímá ředitelství Energetického ústavu ode dne vyhlášení v Úředním listu do 26. června 1954. Jako aspirant může být přijat československý občan, oddaný lidově demokratickému státu, který s úspěchem ukončil studium na vysoké škole ve zvoleném vědním oboru, projevuje schopnost k vědecko-výzkumné práci, pracuje nejméně 3 roky ve svém oboru a úspěšně vykonal přijímací zkoušku.

K žádosti podá uchazeč tyto doklady:

- doklad o úspěšném ukončení studia na vysoké škole, doklad o praxi a o vědecké publikační činnosti,
- podrobný životopis s popisem dosavadní odborné a veřejné činnosti (dvojmo),
- pisemné prohlášení uchazečova zaměstnavatele, že souhlasí se studiem v externí aspiranturě,
- doklad o poměru k vojenské službě.

Přijímací řízení probíhá mezi 1.—8. červencem 1954. Přijímací zkouška se skládá:

- z odborné zkoušky z příslušného vědního oboru, již se má zjistit způsobilost uchazeče pro aspiranturu po stránce odborné,
- ze zkoušky znalosti základů marxismu-leninismu,
- ze zkoušky základní znalosti ruského jazyka.

Absolvent externí aspirantury může být po skončení studia přijat do jiného zaměstnání jen se souhlasem ministerstva paliv a energetiky.

Z ministerstva kultury.

Chropyně; okres Kroměříž; státní přírodní rezervace „Chropynský rybník“ — stanovení a publikace výměry a ochranných podmínek

Se souhlasem Státního rybářství, národního podniku v Přerově, stanovilo ministerstvo kultury výměru a ochranné podmínky státní přírodní rezervace „Chropynský rybník“.

Rezervace, kterou tvoří parcely č. 1138/1, 1138/2, 1138/3 část a 1137/2 v kat. území Chropyně, okres Kroměříž, ve výměře 24,0905 ha, je zakreslena v mapách uložených u ministerstva kultury, u Státního památkového ústavu, pobočky v Brně, a u krajského národního výboru v Gottwaldově.

Ochranné podmínky jsou tyto:

1. Hladina rybníka bude udržována po dobu hnízdění racků, t. j. od 1. března do 1. července v konstatní výšce, určené vodoprávním výměrem okresního národního výboru v Kroměříži,

2. Pouze v případě nutných melioračních prací může být rybník držen i v době hnízdění racků na konstatní hladině snížené tak, aby ostrov vymezený pro kolonii racků (bod 3.) byl obklopen vodou alespoň v 1/3 svého obvodu.

Meliorační práce nutno však napřed projednat se Státním památkovým ústavem, oddělením ochrany přírody, pobočkou v Brně, jehož odborný pracovník stanoví po dohodě s majitelem rybníka snížení hladiny,

3. Prostor pro kolonii racků se omezuje na ostrov ve výměře asi 4 ha a bude v terénu trvale vyznačen kúly po výlovu rybníka v roce 1954 za účasti zástupce Státního rybářství, národního podniku v Přerově a Státního památkového ústavu, pobočky v Brně.

4. Rákos na ostrově se bude odstraňovat jen v zimě a to kosením. Buň na rybníku mimo ostrov se může odstraňovat a rybník vypouštět jen od 1. července do konce února následujícího roku.

Vysikání mladých porostů mimo ostrov se může provádět po celý rok, avšak tak, aby hnízdění racků na ostrově nebylo rušeno.

Porost kotvice splývavé může být omezen až na 1 ha.

5. Při jihozápadním břehu bude ponechán a vyznačen, způsobem uvedeným v bodě 3., výběžek pobřežního porostu v rozloze asi 1/2 ha.

6. Jinak bude, pokud to neodporuje ochranným podmínkám, celá plocha rybníka upravena pro rybníční hospodářství.

7. Vstup do rezervace se dovoluje pouze za účely vědeckými a jen s písemným svolením ministerstva kultury nebo Státního památkového ústavu, oddělení ochrany přírody, pobočky v Brně, po předchozím ohlášení u Státního rybářství, národního podniku, bašta Chropyně.

8. Není dovoleno znečišťovat rybník rumištními odpady, smetím a odpadovou vodou a rezervaci jakkoli poškozovat; poškození nebo ničení rezervace se stihá podle § 125 trestního zákona správního č. 88/1950 Sb.

9. Všechny zamýšlené změny budou napřed hlášeny ministerstvu kultury.

10. Ochranné podmínky platí pro všechny nástupce v držbě.

11. Jinak vlastnická práva nejsou dotčena.

12. Právo kontroly zachovávání podmínek přísluší ministerstvu kultury a orgánům státní ochrany přírody.

Státnímu památkovému ústavu, oddělení ochrany přírody, pobočce v Brně, se ukládá provedení potřebných opatření podle katastrálního zákona.

Z rektorátu universality Karlovy v Praze.

Vypsání konkursu na místo vedoucího oddělení lékařské fyziky na katedře chemie a fyziky

Děkanát fakulty všeobecného lékařství Karlovy university v Praze vypisuje konkurs na místo vedoucího oddělení lékařské fyziky na katedře chemie a fyziky fakulty všeobecného lékařství universality Karlovy v Praze.

Uchazeči musí prokázat ukončené vysokoškolské vzdělání, přiměřenou odbornou praxi, činnost vědeckou a publikační a pedagogické schopnosti.

Žádosti doložené podrobnými osobními údaji, životopisem, doklady o odborné a pedagogické kvalifikaci a seznam publikací a vědeckých prací zašlete do 15. června 1954 děkanátu fakulty všeobecného lékařství Karlovy university v Praze II, Kateřinská č. 32.

Z Českého vysokého učení technického v Praze.

Státní zkoušky z nové účetní evidence pro rozpočtové organizace.

Ve dnech 21.—26. června 1954 se budou konat státní zkoušky z nové účetní evidence pro rozpočtové organizace (dříve státní účetnictví).

Státní zkoušce mohou se podrobit kandidáti, kteří jako mimořádní posluchači absolvovali ve školním roce 1953/54 nebo 1952/53 předepsané přednášky (základního běhu) na fakultě ekonomicko-inženýrské při Českém vysokém učení technickém v Praze, a to ve dvou semestrech, z nichž jeden je zimní a jeden letní (výnos MŠVU ze dne 17. listopadu 1952, čís. 45.477/52-VI/1). Průkaz o absolvování se podává výkazem o studiu.

Přihlášky ke státní zkoušce ve formě žádosti, doložené výkazem o studiu, přijímá katedra účetní evidence fakulty ekonomicko-inženýrské, Praha II, Horská 3, do 19. června 1954.

Zkoušky se budou konat ve zkušebních místnostech fakulty ekonomicko-inženýrské, Praha II, Horská 3, v nahore uvedených dnech, vždy od 16—20 hodin.

Z krajského národního výboru v Plzni.

Obec Sekyřany, okres Stod, a obec Vlkýš, okres Stříbro; sloučení a změna okresních hranic.

Na podkladě usnesení místních národních výborů v Sekyřanech a ve Vlkýši, okresních národních výborů

ve Stodě a ve Stříbře a se souhlasem ministerstva vnitra rozhodla rada krajského národního výboru v Plzni ve schůzi konané dne 16. března 1954 ve smyslu § 4 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, s přihlédnutím k § 35 odst. 2 téhož zákona, aby obec Sekyřany, okres Stod, a obec Vlkýš, okres Stříbro, byly s účinností od 17. května 1954 sloučeny v jednu obec, která bude připojena k okresu Stod.

Ministerstvo vnitra stanovilo podle § 1 zákona č. 266/1920 Sb. pro nově vzniklou obec úřední název Heřmanova Huť, při čemž názvy obou obcí zůstanou názvy místních částí obce Heřmanova Huť.

Z okresního národního výboru v Broumově.

Změna územních hranic mezi obcemi Žďárem nad Metují a Českou Metují.

Okresní národní výbor v Broumově změnil rozhodnutím rady okresního národního výboru v Broumově ze dne 6. května 1954 na základě souhlasných usnesení místních národních výborů ve Žďáře nad Metují a v České Metují podle ustanovení § 18 dekrety č. 121/1945 Sb., o územní organizaci správy, vykonávané národními výbory, ve znění vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě, územní hranice mezi jmenovanými obcemi v tom smyslu, že část katastrálního území přichází z obce Žďár nad Metují do obce Česká Metuje.

Okresní národní výbor v Broumově ustanovil, po slyšení okresního střediska kartografie a geodesie a knihovního soudu v Broumově, nové hranice územní mezi zainteresovanými obcemi tak, jak je to zřejmo ze snímků katastrální mapy, který činí nedělitelnou součástí tohoto rozhodnutí a do něhož lze nahlédnout na místním národním výboru ve Žďáře nad Metují a v České Metují a na okresním národním výboru v Broumově.

Území, které přechází k obci Česká Metuje, měří celkem 14 ha, 41 a, 76 m².

Změna územních hranic nabývá účinnosti dnem 1. května 1954.